

東京都微生物検査情報

MONTHLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, TOKYO

第35巻

2014年

<http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/>

平成 25 年の食中毒発生状況

平成 25 年に全国および東京都内で発生した食中毒事件の概要と特徴について、厚生労働省医薬食品局食品安全部並びに東京都福祉保健局健康安全部の資料に基づいて紹介する。

1. 全国における発生状況

食中毒事件総数は 931 件、患者数は 20,802 名(死亡者 1 名)であり、事件数は前年比 0.85、患者数は前年比 0.78 でどちらも減少した。事件数が 1,000 件を下回ったのは平成 8 年以降では初めてのことである。1 事件当たりの患者数 500 名以上の事件は、2 件(細菌、ノロウイルスによるものが各 1 件)であった。

事件数を原因物質別に見ると、細菌性食中毒は 361 件(38.8%)、前年比 0.86 であった。原因菌別の第 1 位はカンピロバクターで 227 件(24.4%)、以下、サルモネラ 34 件(3.7%)、黄色ブドウ球菌 29 件(3.1%)、ウエルシュ菌 19 件(2.0%)、腸管出血性大腸菌 13 件(1.4%)、腸管出血性大腸菌以外の大腸菌 11 件(1.2%)、腸炎ビブリオ 9 件(1.0%)、セレウス菌 8 件(0.9%)、ナグビブリオ 3 件(0.3%)、エルシニア 1 件(0.1%)、その他の細菌が 7 件(0.8%)であった。カンピロバクター食中毒の発生数は 11 年連続第 1 位である。

細菌性食中毒の患者数は 6,055 名(29.1%)、前年比 1.02 でやや増加した。患者数の多い原因菌は、カンピロバクターで 1,551 名、次いで腸管出血性大腸菌以外の大腸菌が 1,007 名であった。これには、北海道において当該施設で調理・提供された食事を喫食した人のうち 516 名が発症した事件が含まれる。この事件は複数の病原大腸菌(腸管凝集付着性大腸菌、毒素原性大腸菌)によるもので、1 事件あたり患者数 500 名以上の大規模食中毒となった。

ナグビブリオによる食中毒が 3 件(大分県 2 件:患者数 396 名、32 名、石川県 1 件:患者数 18 名)発生した。原因食品はいずれも仕出

し弁当および旅館の食事として提供されたニシ貝を利用した料理で、これらはいずれも同じ加工業者から仕入れたニシ貝を原因とするものであった。患者便、検食(ニシ貝の酢味噌和え)および未開封のニシ貝(メキシコ産)からナグビブリオが検出されたため、ニシ貝が原因食品と断定された(IASR Vol.35 No5、2014 年、国立感染症研究所)。

一方、ノロウイルスによる食中毒は事件数 328 件(35.2%)、患者数 12,672 名(60.9%)であった。前年比は事件数 0.79、患者数 0.72 と減少したが、患者数は食中毒全体の 60.9%を占めていた。大規模事例としては仕出し弁当を原因とした患者数 526 名の食中毒があった。調理従事者の中に体調不良者がいたことから、盛付け時に食品を汚染したことが原因と推定された。

また平成 24 年 12 月 28 日には食品衛生法施行規則の一部が改正され、食中毒病因物質の種別に「クドア」、「サルコシステイス」、「アニサキス」、「その他の寄生虫」が追加された。これまで寄生虫による食中毒は「原因物質不明」に計上されていたが、平成 25 年 1 月 1 日から上記項目のとおり、表記されるようになった。

化学物質による食中毒は 10 件、植物性自然毒は 50 件、動物性自然毒は 21 件であった。死者 1 名は植物性自然毒(キノコ)によるものであった。

2. 東京都における発生状況

都内の食中毒発生状況は、事件数 87 件(患者数 1,324 名)であり、平成 24 年の事件数 142 件(患者数 2,103 名)と比べ、事件数で 0.61 倍、患者数で 0.63 倍と大きく減少した。これは食中毒事件の大半を占めるカンピロバクターとノロウイルスによる食中毒が減少したためである。

食中毒 87 件中、細菌によるものは 37 件

(42.5%)であった。原因菌ではカンピロバクターが最も多く 23 件 (26.4%)であったが、前年の 42 件に比べて半減した。平成 24 年 7 月、生食用牛レバーの販売・提供が禁止になって以降、牛レバーを原因食品とするカンピロバクター食中毒は認められていない。一方、豚レバ刺しを原因としたカンピロバクターおよびサルモネラの事件が発生した。豚の食肉(内臓を含む)は E 型肝炎ウイルス、細菌および寄生虫などに汚染されている可能性もあり、食品安全委員会が「健康へのリスクが大きく、禁止は妥当」という結論を出している。今後、豚肉の生食禁止への法整備が見込まれる。次いで、サルモネラ 6 件 (6.9%)、ウエルシュ菌 3 件 (3.4%)、黄色ブドウ球菌 2 件 (2.3%)、腸管出血性大腸菌 2 件 (2.3%)、腸炎ビブリオ 1 件 (1.1%)、エルシニア 1 件 (1.1%)であった。エルシニアによる食中毒は都内初事例で、寮の給食を原因とするものであった。原因菌はエルシニア・エンテロコリチカ血清群 O8 であり、患者便および検査の野菜サラダから同血清型菌が検出された (IASR Vol.35 No1、2014 年、国立感染症研究所)。患者数 100 名以上の事件は、ウエルシュ菌の 1 事件 (患者数 201 名)のみであった。本事件は、製造能力をはるかに超える大量調理によって作られた弁当を長時間室温保管したことが原因と考えられた。

腸管出血性大腸菌 O157 による 1 事件は、散発患者由来菌株を遺伝子解析 (PFGE 解析) し

たことにより共通の飲食店が判明した事件であった。最終的に 7 グループ 17 名の患者が確認された。

ノロウイルスによる食中毒は、事件数 25 件 (28.7%)、患者数 569 名 (43.0%)であった。前年比はそれぞれ 0.42 および 0.37 で、患者数は 1,000 名近く減少した。患者数が 100 名以上の事件は 1 件 (患者 112 名)で、調理従事者の手指を介した二次汚染が原因と考えられた。

化学物質による食中毒 3 件のうち、2 件はヒスタミン、1 件は洗剤によるものであった。ヒスタミンによる 1 事件は「イワシのつみれ」を原因とする患者数 109 名の事件であった。植物性自然毒による食中毒は 2 件で、ジャガイモのソラニンおよびクワズイモのシュウ酸カルシウムによるものであった。

アニサキスによる食中毒は 15 件発生し、全てシメサバなどの生鮮魚介類を原因とするものであった。また、原因物質不明 3 件のうち、2 件は「ヒラメの昆布め」や「鮮魚のお造り」の喫食者であり、クドアの関与が強く疑われたが、原因物質の特定には至らなかった。

これまで原因不明下痢症とされていた事件の中には、クドアやサルコシステイスによる食中毒が含まれることが明らかとなった。しかし、原因不明事件もまだ存在するため、今後も原因究明のための調査・研究を継続していく必要がある。

(食品微生物研究科 食中毒研究室)

平成25年の食中毒発生状況

原因物質	全国			東京都		
	事件数(%)	患者数(%)	死者数	事件数(%)	患者数(%)	死者数
サルモネラ	34 (3.7)	861 (4.1)	—	6 ¹⁾ (6.9)	89 ¹⁾ (6.7)	—
黄色ブドウ球菌	29 (3.1)	654 (3.1)	—	2 (2.3)	23 (1.7)	—
腸炎ビブリオ	9 (1.0)	164 (0.8)	—	1 (1.1)	4 (0.3)	—
腸管出血性大腸菌	13 (1.4)	105 (0.5)	—	2 (2.3)	20 (1.5)	—
その他の病原大腸菌	11 (1.2)	1,007 (4.8)	—	—	—	—
ウエルシュ菌	19 (2.0)	854 (4.1)	—	3 (3.4)	239 (18.1)	—
セラウス菌	8 (0.9)	98 (0.5)	—	—	—	—
カンピロバクター	227 (24.4)	1,551 (7.5)	—	23 ¹⁾ (26.4)	131 ¹⁾ (9.9)	—
エルシニア	1 (0.1)	52 (0.2)	—	1 (1.1)	52 (3.9)	—
ナグビブリオ	3 (0.3)	446 (2.1)	—	—	—	—
その他の細菌	7 (0.8)	263 (1.3)	—	—	—	—
細菌性総数	361 (38.8)	6,055 (29.1)	—	37 (42.5)	556 (42.0)	—
ノロウイルス	328 (35.2)	12,672 (60.9)	—	25 (28.7)	569 (43.0)	—
その他のウイルス	23 (2.5)	973 (4.7)	—	2 (2.3)	45 (3.4)	—
アニサキス	88 (9.5)	89 (0.4)	—	15 (17.2)	15 (1.1)	—
クドア・セブテンブクタータ	21 (2.3)	244 (1.2)	—	—	—	—
サルコシステイス	1 (0.1)	6 (0)	—	—	—	—
化学物質	10 (1.1)	199 (1.0)	—	3 (3.4)	116 (8.8)	—
植物性自然毒	50 (5.4)	152 (0.7)	1	2 (2.3)	5 (0.4)	—
動物性自然毒	21 (2.3)	33 (0.2)	—	—	—	—
原因物質不明	28 (3.0)	379 (1.8)	—	3 (3.4)	18 (1.4)	—
合計	931 (100.0)	20,802 (100.0)	1	87 (100.0)	1,324 (100.0)	—

1) 1 事件 (患者数 2 名) はサルモネラ及びカンピロバクターとの混合感染 (重掲)

病原体レファレンス事業に基づく協力医療機関からの病原体収集とその解析結果(平成 25 年度)

病原体レファレンス事業は、都内で発生する感染症の病原体を、医療機関等の協力を得て積極的に収集し、病原体の性状や遺伝子を比較・解析することにより、流行型の血清型、薬剤耐性および遺伝子変異等を把握し、監視していくことを目的としている。本事業の一環として、主として感染症法では収集体制が確保されていない病原体(カンピロバクター、大腸菌、サルモネラ、エルシニア、劇症型以外の溶血性レンサ球菌等)を対象として解析を行なっている。

平成 25 年度に都立病院及び都保健医療公社病院から送付された病原体(菌株)は 656 株であった(表 1)。各病原体の種類・解析結果は、以下のとおりである。

表 1. 対象病原体(平成25年4月～26年3月)

病 原 体	菌株数
カンピロバクター	108
大腸菌(下痢症患者由来株) ¹⁾	360
サルモネラ	26
ビブリオ・バルニフィカス	0
エルシニア	8
リステリア	0
レンサ球菌 ²⁾	40
肺炎球菌	2
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 ³⁾	71
メチシリン感受性黄色ブドウ球菌	36
髄膜炎菌 ⁴⁾	4
百日咳菌	0
その他(ウェルシュ菌)	1
計	656

¹⁾ 腸管出血性大腸菌を除く

²⁾ 劇症型溶血性レンサ球菌を除く

³⁾ 感染症由来株を除く

⁴⁾ 髄膜炎由来株を除く

1. カンピロバクター

カンピロバクター属菌として送付された菌株は 108 株で、その内訳は *Campylobacter jejuni* 93 株(86.1%)、*C. coli* 12 株(11.1%)、*C. fetus* 2 株(1.9%) および *Helicobacter cinaedi* 1 株(0.9%) であった。*C. fetus* 1 株および *H. cinaedi* は血液由来、その他 106 株(98.1%) は糞便由来であった。

血清型別は *C. jejuni* を対象として、Lior 法(易熱性抗原を用いた型別法)により行った。血清型は、型別不能の 26 株を除き 18 種類に型別された(型別率 72.0%)。検出頻度の高い血清型は、LIO 4: 19 株(20.4%)、LIO 1: 7 株(7.5%)、LIO 36: 6 株(6.5%)、TCK 1: 6 株(6.5%) であった(表 2)。

表 2. 散発患者由来 *C. jejuni* の血清型(Lior法)

血清型	菌株数	(%)
LIO 4	19	(20.4)
LIO 1	7	(7.5)
LIO 36	6	(6.5)
TCK 1	6	(6.5)
LIO 5	5	(5.4)
LIO 10	5	(5.4)
その他	19	(20.4)
UT	26	(27.9)
計	93	(100.0)

2. 大腸菌

下痢症患者由来の大腸菌は 360 株搬入された。検査の結果、毒素原性大腸菌(ETEC)は 26 株(7.2%)で、それらは 10 種類の O 血清群に分類された。最も多く検出されたのは O6 (5 株)、次いで O25 (4 株)、O15 および O169 (各 3 株) であった(表 3)。ETEC が検出された患者は、全てに海外渡航歴が認められ、推定感染地域はインドやインドネシアが多かった。

表 3. 検出された毒素原性大腸菌

血清型	産生毒素	菌株数	渡航歴
O6:H16/NM	LT&ST	5	南アメリカ(2)、インド(2)、東南アジアなど数か国
O15:H11/H18	ST	3	フィリピン、バリ島、ミャンマー
O25:NH	LT	2	インド、ウズベキスタン
O25:NH	ST	2	インド、インドネシア
O27:H7	ST	2	インド、ウガンダ
O128:H45	ST	1	アフリカ
O148:H28	ST	2	インド、東南アジア
O153:H27/HUT	LT	2	タイ、インド
O159:H34	ST	1	インド
O167:H41	ST	2	インド
O169:H41	ST	3	マラウイ、インドネシア(2)
OUT:NH	LT	1	ミャンマー
計		26	

NM:運動性陰性, UT:血清型別不能

3. サルモネラ

サルモネラは 26 株搬入され、10 種類の血清型に分類された。最も多い血清型は 09 群 Enteritidis で 10 株、次いで 04 群 Saintpaul が 5 株、04 群 Schwarzengrund、07 群 Thompson および 08 群 Corvallis が各 2 株であった(表 4)。サルモネラが検出された患者の多くに海外渡航歴は認められず、国内での感染が推定された。海外での感染が推定されたのはタンザニア (08 群 Hadar) およびマレーシア (08 群 Corvallis) であった。

搬入された 26 株について、アンピシリン (ABPC)、セフトキシム (CTX)、ゲンタマイシン (GM)、カナマイシン (KM)、ストレプトマイシン (SM)、テトラサイクリン (TC)、クロラムフェニコール (CP)、ST 合剤 (ST)、ナリジクス酸 (NA)、シプロフロキサシン (CPFX)、ノルフロキサシン (NFLX)、オフロキサシン (OFLX)、ホスホマイシン (FOM)、スルフィソキサゾール (Su) を用いた薬剤感受性試験を実施した。その結果、いずれか 1 剤以上に耐性を示した株は 11 株 (42.3%) であった (表 5)。

表4. サルモネラの血清型

O群	血清型	菌株数
04	Saintpaul	5
04	Schwarzengrund	2
07	Thompson	2
07	Infantis	1
08	Corvallis	2
08	Nagoya	1
08	Hadar	1
09	Enteritidis	10
O13	Poona	1
O35	Adelaide	1
計		26

表5. 薬剤耐性を示したサルモネラの血清型と薬剤耐性パターン

O群	血清型	薬剤耐性パターン	推定感染地	菌株数
04	Schwarzengrund	SM,TC,NA,Su	国内	2
04	Saintpaul	TC,ST,Su	不明	1
08	Corvallis	TC,Su	マレーシア	2
09	Enteritidis	SM	国内または不明	3
09	Enteritidis	NA	国内または不明	3
計				11

4. エルシニア

Yersinia enterocolitica は 8 株搬入され、その血清型は 08 群が 6 株、03 群が 2 株であった。推定感染地域は、国内が 3 株、不明は 5 株であった。

5. レンサ球菌

レンサ球菌は 40 株搬入され、その内訳は、A 群が 8 株、B 群が 25 株、C 群が 1 株、G 群が 4 株、肺炎球菌が 2 株であった。

A 群レンサ球菌 8 株はすべて *Streptococcus pyogenes* であり、T 血清型は 1 型 (3 株) が最も多く、4 型 (2 株)、6 型 (1 株)、B3264 型 (1 株)、T11 型 (1 株) であり、発熱性毒素産生性では B 産生株 (3 株)、B+C 産生株 (4 株)、A+B 産生株 (1 株) であった。

B 群レンサ球菌 (*S. agalactiae*) の 25 株の血清型は、Ia 型 (8 株)、Ib 型 (5 株)、III 型 (4 株)、V 型 (2 株)、VI 型 (4 株) で、IV 型と型別不能がそれぞれ 1 株であった。また C 群 (1 株) 及び G 群レンサ球菌 (4 株) は、全て *S. dysgalactiae* ssp. *equisimilis* であった。

肺炎球菌は血液及び髄液から分離された侵襲性肺炎球菌感染症患者由来株 (2 株) であった。ペニシリン (PCG) に対する薬剤感受性試験の結果、ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP) とペニシリン感受性肺炎球菌 (PSSP) が各 1 株で、血清型は、PRSP が 23 型、PSSP が 10A 型であった。

6. 黄色ブドウ球菌

黄色ブドウ球菌は 107 株搬入された (表 6)。メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA) は 71 株で、コアグラゼ型は、III 型が最も多く (29 株)、次いで VII 型 (20 株) であった。毒素型は SEC+TSST-1 産生株が 26 株で最も多く、そのうち 22 株 (85%) がコアグラゼ II 型または III 型であった。また、表皮剥脱毒素 (EXT) B 産生株は 5 株で、すべてコアグラゼ I 型であった。

メチシリン感受性黄色ブドウ球菌 (MSSA) は 36 株で、コアグラゼ VII 型が 9 株、次いで、V 型が 8 株であった。毒素型は、非産生株が 14 株と最も多かった。EXT A 産生株は 4 株で、そのコアグラゼ型は、V 型 (3 株)、VII 型 (1 株) であった。

表6. 黄色ブドウ球菌のコアグラーゼ型と毒素産生性

① メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)

毒素型	コアグラーゼ型						計
	I	II	III	V	VII	不明	
SEA ¹⁾			1		14		15
SEB		3					3
SEC						1	1
SEC+TSST-1 ²⁾		8	14		3	1	26
SEB+C+TSST-1							0
TSST-1		3					3
EXT B ³⁾	5						5
(-)			14	1	3		18
計	5	14	29	1	20	2	71

② メチシリン感受性黄色ブドウ球菌 (MSSA)

毒素型	コアグラーゼ型							計
	I	II	III	IV	V	VI	VII	
SEB		1			2		1	4
SEC	2		1		1		2	6
SED		1						1
SEA+TSST-1				1				1
SEC+TSST-1			2					2
TSST-1				2				2
EXT A					3		1	4
EXT B	2							2
(-)		1	2		2	4	5	14
計	4	3	5	3	8	4	9	36

1) SE : staphylococcal enterotoxin

2) TSST : toxic shock syndrom toxin

3) EXT : exfoliative toxin

7. 髄膜炎菌

髄膜炎菌は 4 株搬入され、PCR 法による血清型別の結果、B 群、C 群、Y 群及び型別不能が各 1 株であった。

8. その他

ウェルシュ菌が 1 株搬入された。本株は、エンテロトキシン非産生性であった。

微生物部 食品微生物研究科
病原細菌研究科

表 1 検査機関別検査件数及び病原菌検出状況

2014年 1月分

検査機関名	検査件数	病 原 菌 検 出 状 況												
		コレラ菌		赤痢菌					チフス菌	パラチフス A菌	その他の サルモネラ	腸管出血性 大腸菌	その他＊	合計
		O1, O139	O1, O139以 外	A	B	C	D	計						
千代田区千代田保健所	269													
中央区保健所	1032													
港区みなと保健所	94													
新宿区保健所	0													
文京区保健所保健サービスセンター 本郷支所	68												9	9
台東区台東保健所	70												6	6
墨田区保健所	1386													
江東区深川南部保健相談所	196													
品川区保健所検査室	86										1			1
目黒区碑文谷保健センター	1864										1			1
大田区保健所	0													
世田谷区世田谷保健所	78												2	2
渋谷区保健所														
中野区保健所	8												7	7
杉並区衛生試験所	1485													
豊島区池袋保健所														
北区保健所	1844										1			1
荒川区保健所	169													
板橋区保健所	1													
練馬区保健所	4646										3			3
足立区衛生試験所	762										1		1	2
葛飾区保健所	0													
江戸川区保健所	4759										1		11	12
小 計	18817										8		36	44
島しょ保健所大島出張所	187													
島しょ保健所三宅出張所	79													
島しょ保健所八丈出張所	81													
島しょ保健所小笠原出張所	75													
小 計	422													
健康安全研究センター	933 (2)										1		4	5
小 計	933 (2)										1		4	5
合 計	20172 (2)										9		40	49

() : 海外旅行者分再掲

* : 表 2 参照

表2 病原微生物検出状況(全国及び東京都)

菌 種 名	全国 (2013年12月分)	東京都 (2014年1月分)		
	地研・保健所	健康安全 研究センター	島しょ・区 検査機関	民間登録 衛生検査所
大腸菌	72			749
毒素原性	3			
組織侵入性				
病原血清型				
腸管出血性	64			1
その他・不明	5			748
赤痢菌	2			
A 群				
B 群				
C 群				
D 群	2			
その他・不明				
チフス菌				
パラチフスA菌	(1)			
その他のサルモネラ	24	1	8	20
O4	5		1	5
O7	13		5	1
O8	3		2	1
O9	2	1		11
その他	1			2
不明				
エルシニア・エンテロコリチカ				3
エルシニア・シュードツベルクローシス				
コレラ菌 (O1)				
コレラ菌 (O139)				
コレラ菌 (O1, O139以外)				1
腸炎ビブリオ				1
その他のビブリオ				
エロモナス				51
プレジオモナス・シゲロイデス				
カンピロバクター	67	4		153
黄色ブドウ球菌	31		6	257
A型ウエルシュ菌	43		1	50
ボツリヌス菌				
リステリア・モノサイトゲネス				
セレウス菌				
淋菌				50
クラミジア・トラコマチス				
髄膜炎菌				2
レンサ球菌 (A群)	21			328
レンサ球菌 (B群)	1			2187
レンサ球菌 (CまたはG群)	1			
レンサ球菌 (その他)				574
肺炎球菌	10			1150
ジフテリア菌				
百日咳菌				
インフルエンザ菌				
レジオネラ	1		1	2
肺炎桿菌				
結核菌	1			
非結核性抗酸菌				
マイコプラズマ	11			
レプトスピラ				
赤痢アメーバ				
マラリア				
その他	1		28	
合 計	286 (1)	5	44	5578

() : 海外旅行者分のうち、全国は別掲、東京都は再掲

全国の数字は「病原微生物検出情報」(国立感染症研究所)より引用
民間登録衛生検査所の集計値は、LSIメディエンス株式会社の協力による

表3 性感染症検査成績

2014年1月分

東京都健康安全研究センター

区 分	梅毒検査		クラミジア検査				淋菌遺伝子検査	
			抗体検査		遺伝子検査			
	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性
保健所*	194	3	89	10	101	6	67	0
累計(2013年1月～)	194	3	89	10	101	6	67	0

保健所* : 当センターで検査した区または都保健所検体の合計

梅毒検査** : TPLA法とRPR法にてスクリーニングを行い、TPHA法・TPLA法中和試験にて特異性を確認した。

区及び島しょ保健所

	梅毒血清反応			クラミジア抗体				
	検査件数	STS法 陽性	TP抗原法 陽性	検査件数	陽性件数	内訳		
						IgA 抗体陽性	IgA/IgG 抗体陽性	IgG 抗体陽性
男	106	1	4	109	21	6	5	7
女	61	0	0	64	20	4	8	7

表4 都内性感染症病原体定点医療機関から送付された検体の細菌検査成績

2014年1月分

東京都健康安全研究センター

検査項目		検査数	検出数	検査材料	臨床診断名
トリコモナス	遺伝子	1	1	陰部尿道頸管さつ過物／ 分泌物	トリコモナス膣炎
	遺伝子	32	9	陰部尿道頸管さつ過物／ 分泌物、尿	尿道炎、淋菌性尿道炎、子宮 頸管炎疑い
ナイセリア	遺伝子	32	6	陰部尿道頸管さつ過物／ 分泌物	淋菌性尿道炎
	培養	32	2	陰部尿道頸管さつ過物／ 分泌物	

表5 HIV検査数および陽性数

2014年1月分

東京都健康安全研究センター

区 分	男性		女性		性別不明		合計	
	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数
東京都南新宿検査・相談室	548	4	272	0	0	0	820	4
特別区保健所	177	2	90	0	1	0	268	2
確認検査依頼	3	3	1	0	0	0	4	3
合計(2014年 1月分)	728	9	363	0	1	0	1092	9
累計(2014年 1月～)	728	9	363	0	1	0	1092	9

区及び島しょ保健所

	男	女	不明
検査者数	174	85	0
陽性者数	0	0	0

表 6 東京都におけるヒト由来ウイルス検出状況

2014年1月分

東京都健康安全研究センター

ウイルス/型	検出数	検査材料	臨床診断名
インフルエンザ AH1pdm09型	78	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	インフルエンザ様疾患、発熱、肺炎
AH3亜型	20	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	インフルエンザ様疾患
B型	35	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	インフルエンザ様疾患、肺炎、咽頭結膜熱
アデノ 1型	1	咽頭拭い液	発熱
2型	10	咽頭拭い、鼻汁、糞便	無菌性髄膜炎、不明発疹症、気管支炎、不明発疹、上気道炎
3型	1	咽頭拭い液、	咽頭炎
型別不明	4	咽頭拭い液	突発性発疹、不明発疹、咽頭結膜熱
エンテロ 71型	2	咽頭拭い液	咽頭炎、扁桃炎
型別不明	1	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	インフルエンザ様疾患
ライノ	5	咽頭拭い液、鼻汁	
単純ヘルペス 1型	6	咽頭拭い液、陰部尿道頸管擦過物/分泌物	口内炎、歯肉炎、性器ヘルペス感染症
サイトメガロ	1	咽頭拭い液	発熱
EB	2	咽頭拭い液	不明熱、不明発疹
ヒトヘルペス 6型	9	咽頭拭い液	突発性発疹、手足口病、不明発疹、不明熱
7型	3	咽頭拭い液	突発性発疹、不明発疹
麻疹 A型	1	咽頭拭い液	不明発疹
B3型	6	咽頭拭い液、尿	麻疹
風しん	10	咽頭拭い液、尿	先天性風疹症候群、風疹、不明発疹症
ムンプス	1	咽頭拭い液	流行性耳下腺炎
RS	10	咽頭拭い液、鼻汁	肺炎、気管支炎、不明熱、咽頭炎
デング	1	血液	デング熱
パルボ B19	5	咽頭拭い液	伝染性紅斑、不明発疹症
ノロ GⅡ群	11	糞便、直腸拭い液	感染性胃腸炎、嘔吐、下痢
ヒトパピローマ 6型	3	陰部尿道頸管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ
11型	1	陰部尿道頸管擦過物/分泌物/コンジローマ患部生検	尖圭コンジローマ
53型	1	陰部尿道頸管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ

表 7 東京都におけるウイルス性胃腸炎・食中毒疑い検査成績

2014年1月分

東京都健康安全研究センター

区 分	検体数	検 出 病 原 体	陽性数
ふん便・吐物	608	ノロウイルス（GⅠ）	6
		ノロウイルス（GⅡ）	297
		ノロウイルス（GⅠ，GⅡ）	7
		サポウイルス	0
		ロタウイルス	0
食品・拭き取り	111	ノロウイルス（GⅡ）	8
合計	719	陽 性 数 合 計	318

表 8 ヒト由来抗酸菌検出状況

区及び島しょ保健所

	管理健診	家族健診	接触者健診	その他	計
検査件数	2	0	0	21	23
陽性件数	0	0	0	1	1
結核菌	0	0	0	0	0
非結核性抗酸菌	0	0	0	0	0

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

< エンテロウイルス、胃腸炎ウイルス検出状況 >

検体採取月別、由来ヒト(2014年3月6日現在報告数)

ウイルス名	Oct-12	Nov-12	Dec-12	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	合計
Enterovirus NT	56	22	16	27	24	25	6	11	14	60	21	7	12	10	3	1	1	-	316
Coxsackievirus A2	6	8	7	-	-	-	-	1	10	47	30	17	3	4	2	-	-	-	135
Coxsackievirus A4	3	1	2	-	1	-	1	3	2	2	1	-	2	2	-	1	-	-	21
Coxsackievirus A5	6	3	2	2	-	1	-	-	2	12	9	9	8	6	-	1	-	-	61
Coxsackievirus A6	15	13	16	21	8	9	26	49	173	490	269	153	53	23	4	2	-	-	1324
Coxsackievirus A8	-	2	2	4	1	-	1	5	24	98	49	11	5	-	-	2	-	-	204
Coxsackievirus A9	22	17	2	6	-	3	1	4	10	13	20	5	2	3	2	1	-	-	111
Coxsackievirus A10	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	12	3	2	-	-	-	-	-	31
Coxsackievirus A12	14	7	1	-	-	-	1	-	1	2	-	2	2	2	-	-	-	-	32
Coxsackievirus A14	1	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Coxsackievirus A16	9	5	8	2	-	-	1	3	10	21	19	9	10	7	3	-	-	-	107
Coxsackievirus A21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Coxsackievirus B1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	12	10	8	14	11	7	4	-	-	70
Coxsackievirus B2	1	3	-	-	-	1	5	5	5	23	19	15	7	3	7	-	-	-	94
Coxsackievirus B3	5	2	3	-	1	1	1	4	9	40	46	34	24	13	2	3	-	-	188
Coxsackievirus B4	-	1	3	4	2	2	1	-	1	12	6	6	7	5	2	-	-	-	52
Coxsackievirus B5	12	11	11	2	3	-	4	12	9	30	15	18	12	3	4	-	-	-	146
Echovirus NT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3
Echovirus 3	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5
Echovirus 6	31	23	22	14	10	4	3	4	16	61	35	32	10	8	5	-	1	-	279
Echovirus 7	17	11	5	1	-	-	-	2	4	8	-	-	-	2	-	-	-	-	50
Echovirus 9	7	3	1	1	1	-	2	-	-	4	3	6	1	1	1	-	-	-	31
Echovirus 11	-	-	1	-	-	1	-	1	1	5	3	18	17	12	9	1	-	-	69
Echovirus 12	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Echovirus 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus 18	17	3	4	5	4	4	3	1	17	19	20	13	15	4	3	2	-	-	134
Echovirus 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	2	1	-	-	-	-	8
Echovirus 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Echovirus 25	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	11	8	11	7	7	2	-	-	50
Echovirus 30	1	-	-	-	-	-	-	13	13	46	46	23	16	4	8	3	-	-	173
Enterovirus 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	47	42	13	2	-	-	-	119
Enterovirus 71	32	19	11	9	9	7	13	13	44	126	97	42	50	31	17	6	-	-	526
Parechovirus NT	2	5	2	-	-	-	1	2	3	5	5	11	4	2	2	-	-	-	44
Parechovirus 1	19	3	5	-	-	-	1	-	3	9	11	16	8	4	2	-	-	-	81
Parechovirus 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3
Rhinovirus	224	135	120	71	84	108	160	173	124	157	118	176	227	165	87	37	12	-	2178
Aichivirus	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
SAFV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	6
Reovirus NT	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Reovirus 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Rotavirus group unknown	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Rotavirus group A NT	-	2	3	34	79	149	127	80	13	5	2	-	1	4	4	18	4	-	525
Rotavirus group A G1	-	7	5	31	46	75	73	51	11	1	2	-	-	-	1	-	-	-	303
Rotavirus group A G2	-	-	-	3	6	4	14	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	30
Rotavirus group A G3	-	-	-	1	4	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	12
Rotavirus group A G9	-	-	-	2	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	13
Rotavirus group C	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Astrovirus NT	1	3	4	5	4	10	7	19	5	2	-	-	3	4	5	4	4	-	80
Astrovirus 1	-	8	-	-	-	5	8	3	1	6	1	-	-	-	1	3	-	-	36
Astrovirus 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
Astrovirus 4	-	-	-	-	-	3	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Astrovirus 8	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Norovirus genogroup unknown	3	3	1	2	1	-	2	5	-	-	-	-	-	7	12	3	-	-	39
Norovirus GI NT	2	12	12	16	11	24	12	18	10	9	2	-	1	-	18	12	15	1	175
Norovirus GI/2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
Norovirus GI/3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Norovirus GI/4	-	5	7	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	17
Norovirus GI/6	-	-	1	7	8	33	26	4	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	88
Norovirus GI/7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Norovirus GI/8	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Norovirus GI/11	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Norovirus GI/12	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	4
Norovirus GI/13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus GI/others	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus GII NT	72	531	695	239	114	116	54	89	44	33	22	41	27	200	481	347	46	-	3151
Norovirus GII/2	1	3	8	1	6	7	9	6	8	2	1	-	1	-	-	3	1	-	57
Norovirus GII/3	-	3	1	1	2	1	6	-	-	-	6	3	1	14	18	3	-	-	59
Norovirus GII/4	45	335	320	93	44	58	19	16	2	3	4	-	8	27	43	49	29	-	1095
Norovirus GII/6	3	6	4	-	2	2	1	-	1	-	-	-	1	8	14	17	5	-	64
Norovirus GII/7	-	-	3	-	2	-	11	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	20
Norovirus GII/11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus GII/12	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Norovirus GII/13	2	13	5	3	10	-	6	5	1	-	3	-	2	7	10	2	-	-	69
Norovirus GII/14	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Norovirus GII/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
Sapovirus genogroup unknown	3	16	22	22	56	49	53	24	13	15	8	3	14	34	45	18	3	-	398
Sapovirus genogroup I	2	10	8	13	23	30	22	17	6	1	1	2	14	24	12	3	2	-	190
Sapovirus genogroup II	-	3	4	1	6	1	5	2	1	5	-	2	1	1	8	2	-	-	42
Sapovirus genogroup III	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sapovirus genogroup IV	-	-	-	-	3	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10

Not Typed

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

< 呼吸器ウイルス、アデノウイルスおよびその他検出状況 >

検体採取月別、由来ヒト(2014年3月6日現在報告数)

ウイルス名	Oct-12	Nov-12	Dec-12	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	合計
Influenza virus A NT	-	2	-	3	5	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	16
Influenza virus A H1pdm09	1	5	11	45	31	19	13	14	7	4	1	14	2	31	143	1182	389	-	1912
Influenza virus A H3 NT	27	65	509	2198	1062	403	135	40	12	7	7	9	27	113	203	484	92	-	5393
Influenza virus A H3 N2	10	9	57	274	86	29	19	6	1	-	-	2	7	4	24	25	8	-	561
Influenza virus B NT	2	3	6	27	40	71	40	34	12	1	-	-	9	8	10	61	30	-	354
Influenza virus B/Victoria	1	12	17	71	93	94	43	46	5	2	1	1	10	13	39	137	58	-	643
Influenza virus B/Yamagata	1	-	25	113	176	216	162	117	20	-	4	-	7	10	69	343	163	-	1426
Influenza virus C	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Parainfluenza virus NT	2	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Parainfluenza virus 1	19	16	7	13	7	5	5	13	32	35	38	46	30	10	5	2	2	-	285
Parainfluenza virus 2	35	19	7	2	3	-	-	-	1	3	6	7	16	23	16	11	5	-	154
Parainfluenza virus 3	11	2	1	6	-	7	23	89	150	63	14	5	10	9	5	-	-	-	395
Parainfluenza virus 4	10	9	2	4	-	-	-	-	-	-	6	5	5	8	5	1	-	-	55
Respiratory syncytial virus	171	159	194	74	60	57	42	26	41	78	112	145	170	173	143	53	10	-	1708
Human metapneumovirus	15	4	12	16	54	140	118	78	53	28	13	3	2	-	3	10	3	-	552
Other coronavirus	10	5	26	26	16	8	9	6	3	1	1	-	1	2	12	4	3	-	133
Mumps virus	12	7	7	17	5	11	10	7	15	11	4	5	5	9	2	2	1	-	130
Measles virus genotype NT	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	7
Measles virus genotype A	-	-	4	3	2	2	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	18
Measles virus genotype B3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	9	-	1	10	52	28	-	106
Measles virus genotype D8	-	-	-	-	-	3	4	2	-	-	3	2	-	-	-	1	3	-	18
Measles virus genotype D9	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	8
Measles virus genotype H1	1	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Rubella virus genotype NT	8	11	8	19	28	61	128	151	81	31	5	11	7	7	4	4	6	-	570
Rubella virus genotype 1a	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Rubella virus genotype 1E	2	2	-	-	11	11	6	2	4	6	1	-	1	-	-	-	-	-	46
Rubella virus genotype 2B	6	6	15	26	38	57	73	110	52	31	10	4	6	3	5	3	1	-	446
Adenovirus NT	15	17	19	16	8	12	16	15	12	13	16	6	13	28	29	6	6	-	247
Adenovirus 1	17	17	24	20	8	22	23	29	47	21	14	9	9	17	23	6	2	-	308
Adenovirus 2	31	42	58	36	25	34	51	55	56	63	12	17	17	28	36	21	4	-	586
Adenovirus 3	8	4	15	7	6	6	5	8	19	27	29	36	13	32	36	26	2	-	279
Adenovirus 4	7	7	14	19	11	7	10	18	22	12	9	24	5	1	8	2	-	-	176
Adenovirus 5	3	11	3	7	8	17	8	19	15	8	7	1	1	5	6	3	-	-	122
Adenovirus 6	5	3	3	2	4	1	1	4	6	5	-	2	1	1	3	9	-	-	50
Adenovirus 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Adenovirus 8	1	1	3	-	2	-	1	-	1	3	1	4	-	1	-	-	-	-	18
Adenovirus 11	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Adenovirus 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Adenovirus 19	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
Adenovirus 31	1	3	2	2	2	-	2	5	8	4	-	1	-	2	-	-	-	-	32
Adenovirus 37	2	1	2	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	1	-	3	-	-	17
Adenovirus 40/41	5	4	4	2	2	6	4	4	2	-	2	-	4	1	5	2	-	-	47
Adenovirus 41	5	8	7	4	-	-	16	10	2	8	8	4	3	3	7	-	2	-	87
Adenovirus 53/22	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3
Adenovirus 54	4	-	6	-	1	-	-	1	1	-	5	1	1	2	2	-	1	-	25
Adenovirus 56	7	3	1	-	1	3	2	4	1	-	4	1	-	1	-	3	-	-	31
Japanese encephalitis virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Dengue virus NT	2	1	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	1	1	1	-	-	-	12
Dengue virus 1	2	2	2	1	1	3	-	-	3	1	4	5	5	2	-	2	2	-	35
Dengue virus 2	-	4	-	-	1	1	1	1	-	-	2	3	-	-	1	1	-	-	15
Dengue virus 3	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	2	3	3	3	-	-	-	-	15
Dengue virus 4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	6
Chikungunya virus	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
SFTS virus	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Herpes simplex virus NT	3	3	5	2	4	4	2	5	2	1	-	-	1	1	3	3	-	-	39
Herpes simplex virus 1	9	12	17	10	14	11	14	17	9	10	10	6	10	8	4	7	1	-	169
Herpes simplex virus 2	7	1	3	3	3	1	2	3	4	7	4	5	-	5	3	2	1	-	54
Varicella-zoster virus	2	2	-	2	4	2	7	7	4	9	14	7	5	5	1	1	6	-	78
Cytomegalovirus	16	19	6	16	9	16	21	10	15	20	24	13	18	17	10	9	4	-	243
Human herpes virus 6	25	23	30	16	24	30	43	30	44	66	32	27	31	22	27	16	6	-	492
Human herpes virus 7	12	10	12	14	17	17	16	20	22	33	28	21	10	6	11	14	1	-	264
Epstein-Barr virus	10	8	8	18	8	7	6	9	13	8	12	11	7	11	5	3	1	-	145
Hepatitis A virus NT	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	7
Hepatitis A virus 1A	1	-	1	-	1	-	3	1	7	1	-	-	1	2	1	4	6	-	29
Hepatitis A virus 1B	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Hepatitis A virus 11A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	4
Hepatitis E virus	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	5
Human papilloma virus	8	1	5	6	8	5	5	5	6	4	3	3	4	1	3	4	1	-	72
B19 virus	5	2	-	1	1	2	-	1	5	-	2	2	4	2	5	6	-	-	38
Human bocavirus	12	12	4	5	7	12	20	33	29	17	6	2	3	3	4	2	-	-	171
Chlamydia trachomatis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chlamydia pneumoniae	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Orientia tsutsugamushi	5	14	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	9	2	-	-	-	36
Rickettsia japonica	7	-	-	-	-	-	2	4	-	-	5	6	7	1	-	-	-	-	32

NT:Not Typed

表1 検査機関別検査件数及び病原菌検出状況

2014年 2月分

検査機関名	検査件数	病 原 菌 検 出 状 況												
		コレラ菌		赤痢菌					チフス菌	パラチフス A菌	その他の サルモネラ	腸管出血性 大腸菌	その他＊	合計
		O1, O139	O1, O139以 外	A	B	C	D	計						
千代田区千代田保健所	223													
中央区保健所	1052													
港区みなと保健所	100													
新宿区保健所	13										4		9	13
文京区保健所保健サービスセンター 本郷支所	78													
台東区台東保健所	22													
墨田区保健所	1375													
江東区深川南部保健相談所	120													
品川区保健所検査室	110													
目黒区碑文谷保健センター	1855										1			1
大田区保健所	0													
世田谷区世田谷保健所	88													
渋谷区保健所														
中野区保健所	1												1	1
杉並区衛生試験所	1236										2			2
豊島区池袋保健所														
北区保健所	1724													
荒川区保健所	151													
板橋区保健所	1													
練馬区保健所	4793										4			4
足立区衛生試験所	650													
葛飾区保健所	2859													
江戸川区保健所	3569										2		3	5
小 計	20020										13		13	26
島しょ保健所大島出張所	142													
島しょ保健所三宅出張所	83													
島しょ保健所八丈出張所	90													
島しょ保健所小笠原出張所	52													
小 計	367													
健康安全研究センター	393										1		3	4
小 計	393										1		3	4
合 計	20780										14		16	30

() : 海外旅行者分再掲

* : 表 2 参照

表2 病原微生物検出状況(全国及び東京都)

菌 種 名	全国 (2014年1月分)		東京都 (2014年2月分)					
	地研・保健所		健康安全 研究センター		島しょ・区 検査機関		民間登録 衛生検査所	
大腸菌	6						654	
毒素原性								
組織侵入性								
病原血清型	1							
腸管出血性	1						1	
その他・不明	4						653	
赤痢菌	2							
A 群								
B 群	2							
C 群								
D 群								
その他・不明								
チフス菌		(1)						
パラチフスA菌								
その他のサルモネラ	22	(8)	1		13		13	
O4	9	(4)			8		2	
O7	3		1		1		2	
O8	5	(2)			3		4	
O9	3	(2)					3	
その他	2				1		2	
不明								
エルシニア・エンテロコリチカ	1						2	
エルシニア・シュードツベルクロシス								
コレラ菌 (O1)								
コレラ菌 (O139)								
コレラ菌 (O1, O139以外)								
腸炎ビブリオ							1	
その他のビブリオ								
エロモナス							36	
ブレジオモナス・シゲロイデス							2	
カンピロバクター	35		3		8		127	
黄色ブドウ球菌	13						197	
A型ウエルシュ菌	4						42	
ボツリヌス菌								
リステリア・モノサイトゲネス					1			
セレウス菌								
淋菌							40	
クラミジア・トラコマチス								
髄膜炎菌							1	
レンサ球菌 (A群)	34						323	
レンサ球菌 (B群)							2081	
レンサ球菌 (CまたはG群)	1							
レンサ球菌 (その他)							565	
肺炎球菌	30						1139	
ジフテリア菌								
百日咳菌	1						1	
インフルエンザ菌	6							
レジオネラ	1						2	
肺炎桿菌								
結核菌	2							
非結核性抗酸菌								
マイコプラズマ	4							
レプトスピラ								
赤痢アメーバ								
マラリア								
その他					4			
合 計	162	(9)	4		26		5226	

() : 海外旅行者分のうち、全国は別掲、東京都は再掲

全国の数字は「病原微生物検出情報」(国立感染症研究所)より引用

民間登録衛生検査所の集計値は、LSIメディエンス株式会社の協力による

表3 性感染症検査成績

2014年2月分

東京都健康安全研究センター

区 分	梅毒検査		クラミジア検査				淋菌遺伝子検査	
			抗体検査		遺伝子検査			
	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性
保健所*	243	2	134	19	108	4	82	1
累計(2014年1月～)	437	5	223	29	209	10	149	1

保健所* : 当センターで検査した区または都保健所検体の合計

梅毒検査** : TPLA法とRPR法にてスクリーニングを行い、TPHA法・TPLA法中和試験にて特異性を確認した。

区及び島しょ保健所

	梅毒血清反応			クラミジア抗体				
	検査件数	STS法 陽性	TP抗原法 陽性	検査件数	陽性件数	内訳		
						IgA 抗体陽性	IgA/IgG 抗体陽性	IgG 抗体陽性
男	133	1	4	161	24	6	7	10
女	103	0	0	108	30	6	10	13

表4 都内性感染症病原体定点医療機関から送付された検体の細菌検査成績

2014年2月分

東京都健康安全研究センター

検 査 項 目		検査数	検出数	検査材料	臨床診断名
クラミジア トロコマチス	遺伝子	39	10	陰部尿道頸管さつ過物／ 分泌物、尿	尿道炎、淋菌性尿道炎、クラミジア 膣炎／細菌性膣炎
	培養	39	2	陰部尿道頸管さつ過物／ 分泌物、尿	尿道炎、淋菌性尿道炎、カンジダ 膣炎

表5 HIV検査数および陽性数

2014年2月分

東京都健康安全研究センター

区 分	男性		女性		性別不明		合計	
	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数
東京都南新宿検査・相談室	540	8	206	0	0	0	746	8
特別区保健所	213	5	106	0	0	0	319	5
確認検査依頼	3	2	0	0	0	0	3	2
合計(2014年 2月分)	756	15	312	0	0	0	1068	15
累計(2014年 1月～)	1484	24	675	0	1	0	2160	24

区及び島しょ保健所

	男	女	不明
検査者数	313	122	0
陽性者数	5	0	0

表 6 東京都におけるヒト由来ウイルス検出状況

2014年2月分

東京都健康安全研究センター

ウイルス/型	検出数	検査材料	臨床診断名
インフルエンザ AH1pdm09型	61	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	インフルエンザ様疾患、肺炎、気管支炎
AH3亜型	12	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	インフルエンザ様疾患、肺炎
B型	44	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	インフルエンザ様疾患、筋肉痛、咽頭炎、下気道炎
アデノ 2型	2	咽頭拭い液	咽頭結膜熱、不明熱
4型	1	咽頭拭い液	咽頭結膜熱
型別不明	5	咽頭拭い液、糞便、結膜拭い液	咽頭炎、流行性角結膜炎、胃腸炎
エンテロ 型別不明	1	髄液	無菌性髄膜炎
ライノ	12	咽頭拭い液/鼻腔拭い液、直腸拭い液	気管支炎、肺炎、不明発疹、感染性胃腸炎、インフルエンザ
単純ヘルペス 1型	3	咽頭拭い液、陰部尿道頸管擦過物/分泌物/皮膚病巣	咽頭扁桃腺炎、性器ヘルペス感染症
2型	3	陰部尿道頸管擦過物/分泌物	性器ヘルペス感染症
EB	1	咽頭拭い液	リンパ節炎
サイトメガロ	1	咽頭拭い液	リンパ節炎
ヒトヘルペス 6型	2	咽頭拭い液	不明発疹症、麻しん
7型	1	咽頭拭い液	突発性発疹
水痘帯状疱疹	2	咽頭拭い液	水痘、インフルエンザ
パルボ B19	1	咽頭拭い液	伝染性紅斑
麻しん B3型	8	咽頭拭い液	麻しん
D8型	2	咽頭拭い液	麻しん
型別不明	1	咽頭拭い液	手足口病
風しん	5	咽頭拭い液	不明発疹症、先天性風疹症候群、麻しん、
RS	4	咽頭拭い液、鼻汁	RSウイルス感染症、肺炎
ノロ GⅡ群	4	直腸拭い液、糞便	感染性胃腸炎
サボ	2	直腸拭い液、糞便	感染性胃腸炎
ロタ A群	2	直腸拭い液、糞便	胃腸炎
ヒトパピローマ 6型	1	陰部尿道頸管擦過物/分泌物	尋常性疣贅
16型	1	陰部尿道頸管擦過物/分泌物	HPV感染疑い

表 7 東京都におけるウイルス性胃腸炎・食中毒疑い検査成績

2014年2月分

東京都健康安全研究センター

区 分	検体数	検 出 病 原 体	陽性数
ふん便・吐物	225	ノロウイルス（GⅠ）	48
		ノロウイルス（GⅡ）	53
		ノロウイルス（GⅠ，GⅡ）	2
		サボウイルス	1
		ロタウイルス	0
食品・拭き取り	58	ノロウイルス（GⅠ）	2
		ノロウイルス（GⅡ）	1
合計	283	陽 性 数 合 計	107

表 8 ヒト由来抗酸菌検出状況

区及び島しょ保健所

	管理健診	家族健診	接触者健診	その他	計
検査件数	3	0	0	23	26
陽性件数	0	0	0	7	7
結核菌	0	0	0	0	0
非結核性抗酸菌	0	0	0	0	0

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

< エンテロウイルス、胃腸炎ウイルス検出状況 >

検体採取月別、由来ヒト(2014年4月7日現在報告数)

ウイルス名	Nov-12	Dec-12	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	合計
Enterovirus NT	22	16	27	24	25	6	11	14	61	21	7	13	10	3	1	4	1	-	266
Coxsackievirus A2	8	7	-	-	-	-	1	10	47	30	17	3	4	2	-	-	-	-	129
Coxsackievirus A4	1	2	-	1	-	1	3	2	2	1	-	2	2	-	1	2	-	-	20
Coxsackievirus A5	3	2	2	-	1	-	-	2	12	9	8	7	2	1	-	-	-	-	58
Coxsackievirus A6	13	16	21	8	9	26	49	173	490	270	153	53	23	5	2	-	-	-	1311
Coxsackievirus A7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Coxsackievirus A8	2	2	4	1	-	1	5	24	98	49	11	6	-	-	2	-	-	-	205
Coxsackievirus A9	17	2	6	-	3	1	4	10	13	20	5	2	3	2	1	-	-	-	89
Coxsackievirus A10	-	-	-	-	-	-	1	3	10	12	3	2	-	-	-	1	-	-	32
Coxsackievirus A12	7	1	-	-	-	1	-	1	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	18
Coxsackievirus A14	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Coxsackievirus A16	5	8	2	-	-	1	3	10	21	19	9	10	7	3	-	-	-	-	98
Coxsackievirus A21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Coxsackievirus B1	1	-	-	-	1	-	2	-	12	10	8	14	11	7	5	1	-	-	72
Coxsackievirus B2	3	-	-	-	1	5	5	5	23	19	15	8	3	7	1	2	2	-	99
Coxsackievirus B3	2	3	-	1	1	1	4	9	40	46	34	24	15	2	4	2	-	-	188
Coxsackievirus B4	1	3	4	2	2	1	-	1	12	6	6	8	5	2	3	2	-	-	58
Coxsackievirus B5	11	11	2	3	-	4	12	9	30	15	18	13	3	4	1	-	-	-	136
Coxsackievirus B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Echovirus NT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3
Echovirus 3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Echovirus 6	23	22	14	10	4	3	4	16	61	35	32	10	8	6	2	1	-	-	251
Echovirus 7	11	5	1	-	-	-	2	4	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-	33
Echovirus 9	3	1	1	1	-	2	-	-	4	3	6	1	1	1	-	-	-	-	24
Echovirus 11	-	1	-	-	1	-	1	1	5	3	18	17	12	12	2	1	-	-	74
Echovirus 12	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Echovirus 17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus 18	3	4	5	4	4	3	1	17	19	20	13	15	4	4	2	-	-	-	118
Echovirus 19	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	2	1	-	-	-	-	-	8
Echovirus 21	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Echovirus 25	1	1	-	-	-	-	-	-	2	11	8	12	8	8	2	-	-	-	53
Echovirus 30	-	-	-	-	-	-	13	13	46	46	23	19	5	9	3	-	-	-	177
Enterovirus 68	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	47	42	15	2	-	-	-	-	121
Enterovirus 71	19	11	9	9	7	13	13	44	126	97	42	50	32	17	13	7	1	-	510
Parachovirus NT	5	2	-	-	-	1	2	3	5	5	11	4	4	2	1	-	-	-	45
Parachovirus 1	3	5	-	-	-	1	-	3	9	11	16	8	4	3	-	-	-	-	63
Parachovirus 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3
Rhinovirus	135	120	71	84	108	160	176	124	157	118	176	233	180	98	57	57	18	-	2072
Aichivirus	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
SAFV	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	6
Reovirus NT	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Reovirus 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Rotavirus group unknown	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Rotavirus group A NT	2	3	34	79	149	127	80	13	5	2	-	1	4	6	19	14	8	-	546
Rotavirus group A G1	7	5	31	46	75	73	51	11	1	2	-	-	-	1	-	2	-	-	305
Rotavirus group A G2	-	-	3	6	4	14	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	35
Rotavirus group A G3	-	-	1	4	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	14
Rotavirus group A G8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Rotavirus group A G9	-	-	2	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	-	20
Rotavirus group C	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Astrovirus NT	3	4	5	4	10	7	19	5	2	1	-	-	4	5	4	7	-	-	80
Astrovirus 1	8	-	-	-	5	8	3	1	6	1	-	-	-	1	3	1	-	-	37
Astrovirus 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
Astrovirus 4	-	-	-	-	3	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Astrovirus 8	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Norovirus genogroup unknown	3	1	2	1	-	2	5	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	17
Norovirus GI NT	12	12	16	11	24	12	18	10	9	2	-	1	-	19	13	27	8	-	194
Norovirus GI/2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Norovirus GI/3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Norovirus GI/4	5	7	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	21
Norovirus GI/6	-	1	7	8	33	26	4	8	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	89
Norovirus GI/7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Norovirus GI/8	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Norovirus GI/11	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Norovirus GI/12	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
Norovirus GI/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Norovirus GI/others	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus GII NT	531	695	239	114	116	54	91	44	33	22	41	31	205	501	421	100	42	-	3280
Norovirus GII/2	3	8	1	6	7	9	6	8	2	1	-	1	-	3	6	1	-	-	62
Norovirus GII/3	3	1	1	2	1	6	-	-	-	6	3	1	19	22	5	-	-	-	70
Norovirus GII/4	335	320	93	44	58	19	16	2	3	4	-	8	33	63	96	46	22	-	1162
Norovirus GII/6	6	4	-	2	2	1	-	1	-	-	-	1	8	14	23	22	1	-	85
Norovirus GII/7	-	3	-	2	-	11	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	20
Norovirus GII/11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus GII/12	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Norovirus GII/13	13	5	3	10	-	6	5	1	-	3	-	2	7	10	2	5	1	-	73
Norovirus GII/14	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Norovirus GII/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
Norovirus GII/others	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Sapovirus genogroup unknown	16	22	22	56	49	53	24	13	15	8	3	14	37	50	19	10	3	-	414
Sapovirus genogroup I	10	8	13	23	30	22	17	6	1	1	2	14	25	12	4	2	-	-	190
Sapovirus genogroup II	3	4	1	6	1	5	2	1	5	-	2	1	1	10	2	2	2	-	48
Sapovirus genogroup III	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sapovirus genogroup IV	-	-	-	3	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Sapovirus genogroup V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

Not Typed

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

<呼吸器ウイルス、アデノウイルスおよびその他検出状況>

検体採取月別、由来ヒト(2014年4月7日現在報告数)

ウイルス名	Nov-12	Dec-12	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	合計
Influenza virus A NT	2	-	3	5	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	18
Influenza virus A H1pdm09	5	11	45	31	19	14	14	7	4	1	14	2	31	146	1549	946	189	-	3028
Influenza virus A H3 NT	65	509	2198	1062	403	137	40	12	7	7	9	27	113	214	672	256	65	-	5796
Influenza virus A H3 N2	9	57	274	86	29	19	6	1	-	-	2	7	4	25	30	15	10	-	574
Influenza virus B NT	3	6	27	40	73	42	37	12	1	-	-	9	7	11	69	71	61	-	469
Influenza virus B/Victoria	12	17	71	93	94	43	46	5	2	1	1	10	15	42	172	173	61	-	858
Influenza virus B/Yamagata	-	25	113	176	217	163	117	20	-	4	-	8	11	70	442	418	210	-	1994
Influenza virus C	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
Parainfluenza virus NT	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Parainfluenza virus 1	16	7	13	7	5	5	13	32	35	38	46	31	10	5	2	5	6	-	276
Parainfluenza virus 2	19	7	2	3	-	-	-	1	3	6	7	16	23	16	12	13	9	-	137
Parainfluenza virus 3	2	1	6	-	7	23	89	150	63	14	5	10	9	5	-	1	3	-	388
Parainfluenza virus 4	9	2	4	-	-	-	-	-	-	6	5	5	8	5	1	-	-	-	45
Respiratory syncytial virus	159	194	74	60	57	42	27	41	79	112	145	178	183	162	70	39	6	-	1628
Human metapneumovirus	4	12	16	54	140	118	78	53	28	13	3	2	-	3	15	17	13	-	569
Other coronavirus	5	26	26	16	8	9	6	3	1	1	-	1	2	12	18	29	13	-	176
Mumps virus	7	7	17	5	11	10	7	15	11	4	5	5	9	4	3	2	2	-	124
Measles virus genotype NT	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	7
Measles virus genotype A	-	4	3	2	2	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	18
Measles virus genotype B3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	9	-	1	10	55	47	38	-	166
Measles virus genotype D8	-	-	-	-	3	4	2	-	-	3	2	-	-	-	1	3	5	-	23
Measles virus genotype D9	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	4	-	12
Measles virus genotype H1	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7
Rubella virus genotype NT	11	8	19	28	61	131	152	81	31	5	11	7	7	2	4	7	2	-	567
Rubella virus genotype 1a	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Rubella virus genotype 1E	2	-	-	11	11	6	2	4	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	44
Rubella virus genotype 2B	6	15	26	38	57	73	110	52	31	10	4	6	3	7	3	1	3	-	445
Adenovirus NT	17	19	16	8	12	16	15	13	13	17	6	14	32	30	9	10	6	-	253
Adenovirus 1	17	24	20	8	22	23	29	47	21	14	9	9	17	26	11	15	2	-	314
Adenovirus 2	42	58	36	25	34	51	55	56	63	12	17	17	28	41	25	18	5	-	583
Adenovirus 3	4	15	7	6	6	5	8	19	28	29	38	14	32	42	38	16	4	-	311
Adenovirus 4	7	14	19	11	7	10	18	22	14	9	24	5	1	8	7	5	-	-	181
Adenovirus 5	11	3	7	8	17	8	19	15	8	7	1	6	7	5	2	1	-	-	126
Adenovirus 6	3	3	2	4	1	1	4	6	5	-	2	1	1	3	9	-	-	-	45
Adenovirus 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Adenovirus 8	1	3	-	2	-	1	-	1	3	1	4	-	1	4	5	-	-	-	26
Adenovirus 11	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Adenovirus 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Adenovirus 19	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Adenovirus 31	3	2	2	2	-	2	5	8	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-	31
Adenovirus 37	1	2	-	-	1	2	1	1	1	1	1	1	2	-	5	-	-	-	19
Adenovirus 40/41	4	4	2	2	6	4	4	2	-	2	-	4	1	7	2	2	1	-	47
Adenovirus 41	8	7	4	-	-	16	10	2	8	8	4	3	3	7	1	3	-	-	84
Adenovirus 53/22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	5
Adenovirus 54	-	6	-	1	-	-	1	1	-	5	1	1	2	2	-	1	-	-	21
Adenovirus 56	4	1	-	2	3	2	4	1	1	4	2	-	2	-	3	-	-	-	29
Japanese encephalitis virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Dengue virus NT	1	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	1	1	1	-	1	-	-	11
Dengue virus 1	2	2	1	1	3	-	-	3	1	4	5	5	2	-	2	2	1	-	34
Dengue virus 2	4	-	-	1	1	1	1	-	-	2	3	-	-	1	1	1	1	-	17
Dengue virus 3	1	-	-	-	1	1	-	1	-	2	3	3	-	-	-	-	1	-	16
Dengue virus 4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	7
Chikungunya virus	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
SFTS virus	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
Herpes simplex virus NT	3	5	2	4	4	2	5	2	1	-	-	1	1	3	3	1	2	-	39
Herpes simplex virus 1	12	17	10	14	11	14	17	9	10	10	6	10	8	6	9	3	5	-	171
Herpes simplex virus 2	1	3	3	3	1	2	3	4	7	4	5	-	5	3	2	3	-	-	49
Varicella-zoster virus	2	-	2	4	2	7	7	4	9	14	7	5	5	1	2	13	-	-	84
Cytomegalovirus	19	6	16	9	16	21	11	15	20	24	13	18	17	10	15	17	2	-	249
Human herpes virus 6	23	30	16	24	30	43	30	44	66	32	27	31	25	28	23	11	6	-	489
Human herpes virus 7	10	12	14	17	17	17	20	22	33	28	21	10	6	11	18	3	1	-	260
Epstein-Barr virus	8	8	18	8	7	6	9	13	8	12	11	7	11	5	3	4	-	-	138
Hepatitis A virus NT	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	-	10
Hepatitis A virus 1A	-	1	-	1	-	3	1	7	1	-	-	1	2	1	6	13	40	-	77
Hepatitis A virus 1B	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Hepatitis A virus 11A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	-	9
Hepatitis E virus	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5
Human papilloma virus	1	5	6	8	5	5	5	6	4	3	3	4	1	3	4	2	10	-	75
B19 virus	2	-	1	1	2	-	1	5	-	2	2	4	2	5	6	-	-	-	33
Human bocavirus	12	4	5	7	12	20	33	29	17	6	2	3	4	4	3	4	3	-	168
Parvovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Chlamydia trachomatis	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chlamydia pneumoniae	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chlamydia psittaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Orientia tsutsugamushi	14	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	12	2	-	-	1	-	36
Rickettsia japonica	-	-	-	-	-	2	4	-	-	6	7	7	1	-	-	-	-	-	27

NT:Not Typed

表1 検査機関別検査件数及び病原菌検出状況

2014年 3月分

検査機関名	検査件数		病 原 菌 検 出 状 況														
			コレラ菌		赤痢菌					チフス菌	パラチフス A菌	その他の サルモネラ	腸管出血性 大腸菌	その他＊	合計		
			O1, O139	O1, O139以 外	A	B	C	D	計								
千代田区千代田保健所	321												1			1	
中央区保健所	1026																
港区みなと保健所	78																
新宿区保健所	0																
文京区保健所保健サービスセンター 本郷支所	4																
台東区台東保健所	14														3	3	
墨田区保健所	1431																
江東区深川南部保健相談所	141												1			1	
品川区保健所検査室	91																
目黒区碑文谷保健センター	1814																
大田区保健所	5																
世田谷区世田谷保健所	64														2	2	
渋谷区保健所																	
中野区保健所	3														2	2	
杉並区衛生試験所	1206														1	1	
豊島区池袋保健所																	
北区保健所	1759												1			1	
荒川区保健所	182																
板橋区保健所	1																
練馬区保健所	5002												4		1	5	
足立区衛生試験所	843																
葛飾区保健所	0																
江戸川区保健所	3806												1		4	5	
小 計	17791												8		13	21	
島しょ保健所大島出張所	106																
島しょ保健所三宅出張所	85																
島しょ保健所八丈出張所	81																
島しょ保健所小笠原出張所	54																
小 計	326																
健康安全研究センター	643	(11)								1	(1)		1	2 (1)	9	13	(2)
小 計	643	(11)								1	(1)		1	2 (1)	9	13	(2)
合 計	18760	(11)								1	(1)		9	2 (1)	22	34	(2)

() : 海外旅行者分再掲

* : 表2参照

表2 病原微生物検出状況(全国及び東京都)

菌 種 名	全国 (2014年2月分)		東京都 (2014年3月分)					
	地研・保健所		健康安全 研究センター		島しょ・区 検査機関		民間登録 衛生検査所	
大腸菌	26	(1)	2	(1)			664	
毒素原性	15							
組織侵入性								
病原血清型	3							
腸管出血性	5		2	(1)				
その他・不明	3	(1)					664	
赤痢菌	1	(3)						
A 群								
B 群		(3)						
C 群								
D 群	1							
その他・不明								
チフス菌			1	(1)				
パラチフスA菌								
その他のサルモネラ	17		1		8		14	
O4	8		1		2		6	
O7	1				2		4	
O8	3				2		1	
O9	2						3	
その他	3				2			
不明								
エルシニア・エンテロコリチカ	1						4	
エルシニア・シュードツベルクローシス								
コレラ菌 (O1)								
コレラ菌 (O139)								
コレラ菌 (O1, O139以外)							1	
腸炎ビブリオ							2	
その他のビブリオ							2	
エロモナス							62	
プレジオモナス・シグロイデス							5	
カンピロバクター	18		9		1		176	
黄色ブドウ球菌	11				4		178	
A型ウエルシュ菌							37	
ボツリヌス菌								
リステリア・モノサイトゲネス								
セレウス菌							1	
淋菌							50	
クラミジア・トラコマチス								
髄膜炎菌							3	
レンサ球菌 (A群)	37						348	
レンサ球菌 (B群)	2						2316	
レンサ球菌 (CまたはG群)								
レンサ球菌 (その他)							553	
肺炎球菌	17						1228	
ジフテリア菌								
百日咳菌								
インフルエンザ菌	2							
レジオネラ	4						3	
肺炎桿菌								
結核菌								
非結核性抗酸菌								
マイコプラズマ	3							
レプトスピラ	1							
赤痢アメーバ							2	
マラリア								
その他	1				8			
合 計	141	(4)	13	(2)	21		5649	

() : 海外旅行者分のうち、全国は別掲、東京都は再掲

全国の数字は「病原微生物検出情報」(国立感染症研究所)より引用
民間登録衛生検査所の集計値は、LSIメディエンス株式会社の協力による

表3 性感染症検査成績

2014年3月分

東京都健康安全研究センター

区 分	梅毒検査		クラミジア検査				淋菌遺伝子検査	
			抗体検査		遺伝子検査			
	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性
保健所*	181	2	86	13	96	2	66	0
累計(2014年1月～)	618	7	309	42	305	12	215	1

保健所* : 当センターで検査した区または都保健所検体の合計

梅毒検査** : TPLA法とRPR法にてスクリーニングを行い、TPHA法・TPLA法中和試験にて特異性を確認した。

区及び島しょ保健所

	梅毒血清反応			クラミジア抗体				
	検査件数	STS法 陽性	TP抗原法 陽性	検査件数	陽性件数	内訳		
						IgA 抗体陽性	IgA/IgG 抗体陽性	IgG 抗体陽性
男	115	0	1	153	19	3	9	7
女	63	1	1	80	25	5	10	10

表4 都内性感染症病原体定点医療機関から送付された検体の細菌検査成績

2014年3月分

東京都健康安全研究センター

検 査 項 目		検査数	検出数	検査材料	臨床診断名	
クラミジア トロコマチス		遺伝子	28	9	陰部尿道頸管さつ過物／ 分泌物、尿	尿道炎、膣炎・頸管炎・淋菌感染症 性器クラミジア症、ヘルペス感染症
ナイセリア	淋菌	遺伝子	28	4	陰部尿道頸管さつ過物／ 分泌物、尿	尿道炎、膣炎・頸管炎・淋菌感染症 性器クラミジア症、ヘルペス感染症
		培養	27	2	陰部尿道頸管さつ過物／ 分泌物、尿	淋菌性尿道炎

表5 HIV検査数および陽性数

2014年3月分

東京都健康安全研究センター

区 分	男性		女性		性別不明		合計	
	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数
東京都南新宿検査・相談室	640	10	224	0	0	0	864	10
特別区保健所	166	1	88	0	1	0	255	1
確認検査依頼	0	0	0	0	0	0	0	0
合計(2014年 3月分)	806	11	312	0	1	0	1119	11
累計(2014年 1月～)	2290	35	987	0	2	0	3279	35

区及び島しょ保健所

	男	女	不明
検査者数	266	108	0
陽性者数	0	0	0

表6 東京都におけるヒト由来ウイルス検出状況

2014年3月分

東京都健康安全研究センター

ウイルス／型	検出数	検査材料	臨床診断名
インフルエンザ	AH1pdm09型 16	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	インフルエンザ様疾患
	AH3亜型 11	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	インフルエンザ様疾患
	B型 59	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	インフルエンザ様疾患、不明熱、肺炎、上気道炎、咽頭炎
アデノ	1型 2	咽頭拭い液	気管支炎、伝染性紅斑
	4型 1	咽頭拭い液	咽頭結膜熱
	37型 1	結膜拭い液	流行性角結膜炎
	型別不明 2	咽頭拭い液、直腸拭い液	不明発疹、胃腸炎
エンテロ	型別不明 2	咽頭拭い液	RSウイルス感染症、インフルエンザ様疾患
ライノ	6	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	無菌性髄膜炎、気管支炎、上気道炎、インフルエンザ様疾患
単純ヘルペス	1型 6	髄液、水疱内容物、陰部尿道頭管擦過物/分泌物/皮膚病巣	無菌性髄膜炎、不明発疹、性器ヘルペス感染症
	2型 1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	性器ヘルペス感染症
EB	1	肺拭い液	肺炎
サイトメガロ	3	咽頭拭い液、尿	肝炎、耳下腺炎、不明発疹症
ヒトヘルペス	6型 11	咽頭拭い液	突発性発疹、不明熱、不明発疹症、麻しん、咽頭炎
	7型 4	咽頭拭い液	麻しん、不明熱、不明発疹症
麻しん	B3型 19	咽頭拭い液、尿	麻しん
	D8型 6	咽頭拭い液、鼻汁	麻しん
	型別不明 1	咽頭拭い液	麻しん
風しん	10	咽頭拭い液、尿、鼻汁	麻しん、突発性発疹、伝染性紅斑、先天性風疹症候群
ムンプス	2	髄液、咽頭拭い液	流行性耳下腺炎、無菌性髄膜炎
RS	2	咽頭拭い液、鼻汁	RSウイルス感染症
メタニューモ	7	咽頭拭い液	肺炎、咽頭炎、気管支炎、細気管支炎
ノロ	GⅡ群 1	直腸拭い液	感染性胃腸炎
サボ	2	直腸拭い液	感染性胃腸炎、インフルエンザ
ロタ	A群 3	直腸拭い液、糞便	感染性胃腸炎
ヒトパピローマ	6型 5	陰部尿道頭管擦過物/分泌物/コンジローマ患部生検	尖圭コンジローマ
	11型 5	陰部尿道頭管擦過物/分泌物/コンジローマ患部生検	尖圭コンジローマ
	16型 1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	HPV感染疑い
	31型 1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ
	51型 2	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ、HPV感染疑い
	53型 1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ
	89型 1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ

表7 東京都におけるウイルス性胃腸炎・食中毒疑い検査成績

2014年3月分

東京都健康安全研究センター

区 分	検体数	検 出 病 原 体	陽性数
ふん便・吐物	190	ノロウイルス（GⅠ）	5
		ノロウイルス（GⅡ）	65
		ノロウイルス（GⅠ，GⅡ）	2
		サボウイルス	6
		ロタウイルス	0
食品・拭き取り	81	ノロウイルス（GⅠ）	0
		ノロウイルス（GⅡ）	2
合計	271	陽 性 数 合 計	80

表8 ヒト由来抗酸菌検出状況

区及び島しょ保健所

	管理健診	家族健診	接触者健診	その他	計
検査件数	9	1	0	20	30
陽性件数	0	0	0	1	1
結核菌	0	0	0	0	0
非結核性抗酸菌	0	0	0	0	0

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

< エンテロウイルス、胃腸炎ウイルス検出状況 >

検体採取月別、由来ヒト(2014年5月7日現在報告数)

ウイルス名	Dec-12	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	合計
Enterovirus NT	16	27	24	25	6	11	14	61	21	7	13	10	3	1	4	6	-	-	249
Coxsackievirus A2	7	-	-	-	-	1	10	47	30	17	3	4	2	-	-	-	-	-	121
Coxsackievirus A4	2	-	1	-	1	3	2	2	1	-	2	2	-	1	2	-	-	-	19
Coxsackievirus A5	2	2	-	1	-	-	2	12	9	9	8	7	2	1	-	-	-	-	55
Coxsackievirus A6	16	21	8	9	26	49	173	490	270	153	53	23	5	2	-	-	3	-	1301
Coxsackievirus A7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Coxsackievirus A8	2	4	1	-	1	5	24	98	49	11	6	-	-	2	-	-	-	-	203
Coxsackievirus A9	2	6	-	3	1	4	10	13	20	5	2	3	2	1	-	-	-	-	72
Coxsackievirus A10	-	-	-	-	-	1	3	10	12	3	2	-	-	-	1	-	-	-	32
Coxsackievirus A12	1	-	-	-	1	-	1	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	11
Coxsackievirus A14	1	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Coxsackievirus A16	8	2	-	-	1	3	10	21	19	9	10	7	3	-	1	1	-	-	95
Coxsackievirus A21	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Coxsackievirus B1	-	-	-	1	-	2	-	12	10	8	14	12	7	5	1	-	-	-	72
Coxsackievirus B2	-	-	-	1	5	5	5	23	19	15	8	3	7	1	2	3	2	-	99
Coxsackievirus B3	3	-	1	1	1	4	9	40	46	34	24	15	2	4	2	-	1	-	187
Coxsackievirus B4	3	4	2	2	1	-	1	12	6	6	8	5	2	3	2	-	-	-	57
Coxsackievirus B5	11	2	3	-	4	12	9	30	15	18	13	3	5	1	-	-	-	-	126
Coxsackievirus B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Echovirus NT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3
Echovirus 3	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Echovirus 6	22	14	10	4	3	4	16	61	35	32	10	8	6	2	1	-	-	-	228
Echovirus 7	5	1	-	-	-	2	4	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	22
Echovirus 9	1	1	1	-	2	-	-	4	3	6	1	1	1	-	-	-	1	-	22
Echovirus 11	1	-	-	1	-	1	1	5	3	18	18	12	12	2	2	1	-	-	77
Echovirus 12	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Echovirus 17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus 18	4	5	4	4	3	1	17	19	20	13	15	4	4	3	1	-	-	-	117
Echovirus 19	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	8
Echovirus 21	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Echovirus 25	1	-	-	-	-	-	-	2	11	8	12	8	8	2	1	-	-	-	53
Echovirus 30	-	-	-	-	-	13	13	46	46	23	19	5	9	3	1	-	-	-	178
Enterovirus 68	-	-	-	-	-	-	-	6	9	47	42	15	2	-	-	-	-	-	121
Enterovirus 71	11	9	9	7	13	13	44	126	97	42	51	33	17	14	8	1	-	-	495
Parechovirus NT	2	-	-	-	1	2	3	5	5	11	4	4	2	1	-	-	-	-	40
Parechovirus 1	5	-	-	-	1	-	3	9	11	16	8	4	3	1	-	-	-	-	61
Parechovirus 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	5
Rhinovirus	120	71	84	108	160	176	124	157	118	176	233	180	99	63	67	62	28	-	2026
Aichivirus	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
SAFV	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Reovirus NT	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Reovirus 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Rotavirus group unknown	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Rotavirus group A NT	3	34	78	138	102	70	13	5	2	-	1	4	6	20	17	21	11	-	525
Rotavirus group A G1	5	31	46	85	98	59	11	1	2	-	-	-	1	-	2	1	1	-	343
Rotavirus group A G2	-	3	7	4	14	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	4	-	49
Rotavirus group A G3	-	1	4	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	-	-	17
Rotavirus group A G8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Rotavirus group A G9	-	2	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	-	-	21
Rotavirus group C	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Astrovirus NT	4	5	4	10	7	19	5	2	1	-	3	4	5	4	11	3	3	-	90
Astrovirus 1	-	-	-	5	8	3	1	6	1	-	-	-	1	4	1	1	-	-	31
Astrovirus 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4
Astrovirus 4	-	-	-	3	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Astrovirus 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Astrovirus 8	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Norovirus genogroup unknown	1	2	1	-	2	5	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	16
Norovirus GI NT	12	16	11	24	15	19	10	9	2	-	1	2	19	13	31	13	-	-	197
Norovirus GI/2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	4
Norovirus GI/4	7	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	18
Norovirus GI/6	1	7	8	33	29	6	8	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	94
Norovirus GI/7	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
Norovirus GI/8	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Norovirus GI/11	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Norovirus GI/12	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
Norovirus GI/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Norovirus GI/others	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus GII NT	688	239	114	116	51	95	46	33	22	45	31	209	533	471	125	74	24	-	2916
Norovirus GII/2	8	1	6	7	9	8	13	2	1	2	1	-	4	6	3	1	-	-	72
Norovirus GII/3	1	1	2	1	6	-	-	-	6	3	1	21	23	7	-	1	-	-	73
Norovirus GII/4	327	93	44	60	24	22	2	3	4	-	8	34	74	123	64	37	3	-	922
Norovirus GII/6	4	-	2	2	1	-	1	-	-	-	1	8	17	24	32	11	2	-	105
Norovirus GII/7	3	-	2	-	11	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	21
Norovirus GII/11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus GII/12	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Norovirus GII/13	5	3	10	-	7	5	2	-	3	2	2	12	15	2	5	1	-	-	74
Norovirus GII/14	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	5
Norovirus GII/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Norovirus GII/others	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Sapovirus genogroup unknown	22	22	56	49	53	24	13	15	8	3	16	37	56	21	16	8	3	-	422
Sapovirus genogroup I	8	13	23	30	22	18	6	1	1	2	14	25	14	5	2	-	3	-	187
Sapovirus genogroup II	4	1	6	1	5	2	1	5	-	2	3	1	10	3	3	3	1	-	51
Sapovirus genogroup III	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sapovirus genogroup IV	-	-	3	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	11
Sapovirus genogroup V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

Not Typed

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

< 呼吸器ウイルス、アデノウイルスおよびその他検出状況 >

検体採取月別、由来ヒト(2014年5月7日現在報告数)

ウイルス名	Dec-12	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	合計
Influenza virus A NT	-	3	5	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	17
Influenza virus A H1pdm09	11	45	31	19	14	14	7	4	1	14	2	31	146	1589	1037	349	26	-	3340
Influenza virus A H3 NT	509	2198	1062	403	137	40	12	7	7	9	27	114	214	687	279	135	18	-	5858
Influenza virus A H3 N2	57	274	86	29	19	6	1	-	-	2	7	4	25	32	16	10	-	-	568
Influenza virus B NT	6	27	40	73	42	37	12	1	-	-	9	7	11	64	77	88	6	-	500
Influenza virus B/Victoria	17	71	93	94	43	46	5	2	1	1	10	15	42	175	193	139	27	-	974
Influenza virus B/Yamagata	25	113	176	217	163	117	20	-	4	-	8	11	70	457	467	422	85	-	2355
Influenza virus C	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	10
Parainfluenza virus NT	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Parainfluenza virus 1	7	13	7	5	5	13	32	35	38	46	31	10	5	2	7	9	2	-	267
Parainfluenza virus 2	7	2	3	-	-	-	1	3	6	7	16	23	15	12	13	9	1	-	118
Parainfluenza virus 3	1	6	-	7	23	89	151	63	14	5	10	9	5	-	1	4	-	-	388
Parainfluenza virus 4	2	4	-	-	-	-	-	-	7	5	5	8	5	1	-	1	-	-	38
Respiratory syncytial virus	194	74	60	57	42	27	41	79	112	145	178	184	163	73	43	27	15	-	1514
Human metapneumovirus	12	16	54	140	118	78	53	28	13	3	2	-	3	16	19	66	37	-	658
Other coronavirus	26	26	16	8	9	6	3	1	1	-	1	2	12	21	32	25	13	-	202
Mumps virus	7	17	5	11	10	7	15	11	4	5	5	10	4	7	3	5	2	-	128
Measles virus genotype NT	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	5	-	13
Measles virus genotype A	4	3	2	2	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	20
Measles virus genotype B3	-	-	-	-	-	2	-	-	4	9	-	1	10	55	58	61	17	-	217
Measles virus genotype D8	-	-	-	3	4	2	-	-	3	2	-	-	-	1	3	6	-	-	24
Measles virus genotype D9	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	4	12	-	24
Measles virus genotype H1	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	7
Rubella virus genotype NT	8	19	28	61	131	152	81	31	5	11	7	7	2	4	7	4	1	-	559
Rubella virus genotype 1a	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	6
Rubella virus genotype 1E	-	-	11	11	6	2	4	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	42
Rubella virus genotype 2B	15	26	38	57	73	110	52	31	12	4	6	3	7	3	1	4	-	-	442
Adenovirus NT	19	16	8	12	17	14	13	12	16	6	14	31	29	11	12	8	9	-	247
Adenovirus 1	24	20	8	22	23	29	47	21	14	9	9	17	26	12	17	12	1	-	311
Adenovirus 2	58	36	25	34	51	55	56	64	12	17	17	28	41	26	24	18	6	-	568
Adenovirus 3	15	7	6	6	5	8	20	28	29	38	14	32	42	38	18	13	5	-	324
Adenovirus 4	14	19	11	7	10	18	22	14	10	24	5	2	9	8	11	1	-	-	185
Adenovirus 5	3	7	8	17	8	19	15	8	7	1	1	6	8	6	6	4	1	-	125
Adenovirus 6	3	2	4	1	1	4	6	5	-	2	1	1	3	10	1	4	-	-	48
Adenovirus 7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Adenovirus 8	3	-	2	-	1	-	1	3	1	4	-	1	4	6	-	-	-	-	26
Adenovirus 11	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0	-	-	1	-	-	4
Adenovirus 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Adenovirus 19	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Adenovirus 31	2	2	2	-	2	5	8	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	28
Adenovirus 37	2	-	-	1	2	1	1	1	1	1	1	2	-	5	1	3	-	-	22
Adenovirus 40/41	4	2	2	6	4	4	2	-	2	-	4	1	7	3	2	4	3	-	50
Adenovirus 41	7	4	-	-	16	10	2	8	8	4	3	3	7	1	4	1	2	-	80
Adenovirus 53/22	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4
Adenovirus 54	6	-	1	-	-	1	1	-	5	1	1	2	2	-	1	-	-	-	21
Adenovirus 56	1	-	2	3	2	4	1	1	4	2	-	2	-	3	-	-	-	-	25
Japanese encephalitis virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Dengue virus NT	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	10
Dengue virus 1	2	1	1	3	-	-	3	1	4	5	5	2	-	3	2	2	-	-	34
Dengue virus 2	-	-	1	1	1	1	-	-	2	3	-	-	1	1	1	2	-	-	14
Dengue virus 3	-	-	-	1	1	-	1	-	2	3	3	3	-	-	-	2	1	-	17
Dengue virus 4	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	7
Chikungunya virus	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
SFTS virus	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
Herpes simplex virus NT	5	2	4	4	2	5	2	1	-	-	1	1	3	3	1	2	-	-	36
Herpes simplex virus 1	17	10	14	11	14	17	9	10	10	6	10	8	6	9	3	10	-	-	164
Herpes simplex virus 2	3	3	3	1	2	3	4	7	4	5	-	5	3	2	3	-	-	-	48
Varicella-zoster virus	-	2	4	2	7	7	4	9	14	7	5	5	1	2	14	-	-	-	83
Cytomegalovirus	6	16	9	16	21	11	15	20	24	13	18	17	10	16	18	10	2	-	242
Human herpes virus 6	30	16	24	30	43	30	44	66	32	27	31	25	28	23	13	25	4	-	491
Human herpes virus 7	12	14	17	17	17	20	22	33	28	21	10	7	12	19	3	4	1	-	257
Epstein-Barr virus	8	18	8	7	6	9	13	8	12	11	7	11	5	3	4	1	2	-	133
Hepatitis A virus NT	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	3	-	11
Hepatitis A virus IA	1	-	1	-	3	1	7	1	-	-	1	2	1	6	14	45	3	-	86
Hepatitis A virus IB	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Hepatitis A virus IIIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	-	-	9
Hepatitis E virus	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
Human papilloma virus	5	6	8	5	5	5	6	4	3	3	4	1	3	4	2	10	-	-	74
B19 virus	-	1	1	2	-	1	5	-	2	2	4	2	5	6	-	-	3	-	34
Human bocavirus	4	5	7	12	20	33	29	17	6	2	3	4	4	3	5	5	13	-	172
Parvovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Chlamydia trachomatis	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chlamydia psittaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
Orientia tsutsugamushi	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	12	2	-	-	1	-	-	22
Rickettsia japonica	-	-	-	-	2	4	-	-	6	7	7	1	-	-	-	-	-	-	27

NT:Not Typed

表1 検査機関別検査件数及び病原菌検出状況

2014年 4月分

検査機関名	検査件数		病 原 菌 検 出 状 況															
			コレラ菌		赤痢菌					チフス菌	パラチフス A菌	その他の サルモネラ	腸管出血性 大腸菌	その他＊	合計			
			O1, O139	O1, O139以 外	A	B	C	D	計									
千代田区千代田保健所	369																	
中央区保健所	1036													1			1	
港区みなと保健所	96																	
新宿区保健所	0																	
文京区保健所保健サービスセンター 本郷支所	27															4		4
台東区台東保健所	59															16		16
墨田区保健所	1467															3		3
江東区深川南部保健相談所	287															2		2
品川区保健所検査室	153																	
目黒区碑文谷保健センター	1827																	
大田区保健所	0																	
世田谷区世田谷保健所	143							1	(1)	1	(1)					23		24 (1)
渋谷区保健所																		
中野区保健所	7															4		4
杉並区衛生試験所	1383												4					4
豊島区池袋保健所																		
北区保健所	2006																	
荒川区保健所	183																	
板橋区保健所	9																	
練馬区保健所	4816												3	17	3		23	
足立区衛生試験所	734															2		2
葛飾区保健所	0																	
江戸川区保健所	3826																	
小 計	18428								1	(1)	1	(1)			7	18	57	83 (1)
島しょ保健所大島出張所	134																	
島しょ保健所三宅出張所	95																	
島しょ保健所八丈出張所	182																	
島しょ保健所小笠原出張所	66																	
小 計	477																	
健康安全研究センター	966	(4)											3	5	58		66	
小 計	966	(4)											3	5	58		66	
合 計	19871	(4)							1	(1)	1	(1)			10	23	115	149 (1)

() : 海外旅行者分再掲

* : 表2参照

表2 病原微生物検出状況(全国及び東京都)

菌 種 名	全国 (2014年3月分)		東京都 (2014年4月分)					
	地研・保健所		健康安全 研究センター		島しょ・区 検査機関		民間登録 衛生検査所	
大腸菌	33		7		18		648	
毒素原性	17							
組織侵入性								
病原血清型	4							
腸管出血性	11		5		18		2	
その他・不明	1		2				646	
赤痢菌	2	(1)			1	(1)	1	
A 群								
B 群		(1)						
C 群								
D 群	2				1	(1)	1	
その他・不明								
チフス菌								
パラチフスA菌								
その他のサルモネラ	13	(1)	3		7		22	
O4	8		1		5		11	
O7	2		2		2		7	
O8	1						2	
O9		(1)					2	
その他	2							
不明								
エルシニア・エンテロコリチカ							5	
エルシニア・シュートツベルクローシス								
コレラ菌 (O1)								
コレラ菌 (O139)								
コレラ菌 (O1, O139以外)							1	
腸炎ビブリオ							2	
その他のビブリオ							1	
エロモナス	1						64	
プレジオモナス・シグロイデス							2	
カンピロバクター	36		44		2		249	
黄色ブドウ球菌	19				20		190	
A型ウエルシュ菌	12		12				38	
ボツリヌス菌								
リステリア・モノサイトゲネス								
セレウス菌							1	
淋菌							55	
クラミジア・トラコマチス								
髄膜炎菌							3	
レンサ球菌 (A群)	54						365	
レンサ球菌 (B群)	2						2506	
レンサ球菌 (CまたはG群)	2							
レンサ球菌 (その他)							617	
肺炎球菌	17						1379	
ジフテリア菌								
百日咳菌	4						1	
インフルエンザ菌	3							
レジオネラ	5						3	
肺炎桿菌								
結核菌	4							
非結核性抗酸菌								
マイコプラズマ	1							
レプトスピラ	1							
赤痢アメーバ								
マラリア								
その他					35			
合 計	209	(2)	66		83	(1)	6153	

() : 海外旅行者分のうち、全国は別掲、東京都は再掲

全国の数字は「病原微生物検出情報」(国立感染症研究所)より引用

民間登録衛生検査所の集計値は、LSIメディエンス株式会社の協力による

表3 性感染症検査成績

2014年4月分

東京都健康安全研究センター

区 分	梅毒検査		クラミジア検査				淋菌遺伝子検査	
			抗体検査		遺伝子検査			
	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性
保健所*	193	0	77	20	114	5	71	0
累計(2014年1月～)	811	7	386	62	419	17	286	1

保健所* : 当センターで検査した区または都保健所検体の合計

梅毒検査** : TPLA法とRPR法にてスクリーニングを行い、TPHA法・TPLA法中和試験にて特異性を確認した。

区及び島しょ保健所

	梅毒血清反応			クラミジア抗体				
	検査件数	STS法 陽性	TP抗原法 陽性	検査件数	陽性件数	内訳		
						IgA 抗体陽性	IgA/IgG 抗体陽性	IgG 抗体陽性
男	74	0	5	84	13	2	6	4
女	49	0	0	38	6	0	1	5

表4 都内性感染症病原体定点医療機関から送付された検体の細菌検査成績

2014年4月分

東京都健康安全研究センター

検 査 項 目		検査数	検出数	検査材料	臨床診断名	
クラミジア トラコマチス		遺伝子	41	11	陰部尿道頸管さつ過物／ 分泌物、尿	尿道炎、クラミジア膣炎、性器クラミジア症、 淋菌性尿道炎、膣カンジダ症 トリコモナス 膣炎
ナイセリア	淋菌	遺伝子	41	10	陰部尿道頸管さつ過物／ 分泌物、尿	尿道炎、細菌性膣炎、膣カンジダ症、性器 クラミジア症、 淋菌性尿道炎、コンジ ローマ疑い トリコモナス膣炎
		培養	41	7	陰部尿道頸管さつ過物／ 分泌物、尿	

表5 HIV検査数および陽性数

2014年4月分

東京都健康安全研究センター

区 分	男性		女性		性別不明		合計	
	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数
東京都南新宿検査・相談室	614	4	227	1	0	0	841	5
特別区保健所	158	2	84	0	0	0	242	2
確認検査依頼	1	1	1	0	0	0	2	1
合計(2014年 4月分)	773	7	312	1	0	0	1085	8
累計(2014年 1月～)	3063	42	1299	1	2	0	4364	43

区及び島しょ保健所

	男	女	不明
検査者数	272	127	0
陽性者数	1	0	0

表6 東京都におけるヒト由来ウイルス検出状況

2014年4月分

東京都健康安全研究センター

ウイルス/型	検出数	検査材料	臨床診断名
インフルエンザ	AH1pdm09型 4	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	インフルエンザ様疾患
	AH3亜型 2	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	インフルエンザ様疾患
	B型 37	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	インフルエンザ様疾患、急性咽頭炎、肺炎
アデノ	5型 1	糞便	感染性胃腸炎
	56型 2	結膜拭い液、咽頭拭い液	流行性角結膜炎、突発性発疹
	型別不明 5	咽頭拭い液、結膜拭い液、	気管支炎、流行性角結膜炎、肺炎
エンテロ	型別不明 1	咽頭拭い液	肺炎
ライノ	29	咽頭拭い液、鼻汁、糞便	気管支炎、不明発疹症、肺炎、
単純ヘルペス	1型 4	咽頭拭い液、陰部尿道頸管擦過物/分泌物/皮膚病巣	咽頭結膜熱、性器ヘルペス感染症
	2型 3	陰部尿道頸管擦過物/分泌物	性器ヘルペス感染症
EB	3	咽頭拭い液	耳下腺炎、扁桃腺炎、
サイトメガロ	1	咽頭拭い液	無菌性髄膜炎
ヒトヘルペス	6型 23	咽頭拭い液	麻疹、咽頭炎、不明発疹、水痘、手足口病
	7型 3	咽頭拭い液	不明発疹症、麻疹
パルボ	B19 4	咽頭拭い液	不明発疹症、伝染性紅斑
麻疹	B3型 3	咽頭拭い液	麻疹
	D8型 1	咽頭拭い液	麻疹
	D9型 12	咽頭拭い液、尿	麻疹
	型別不明 4	咽頭拭い液	麻疹
風しん	3	咽頭拭い液	麻疹、先天性風疹症候群
ムンプス	3	咽頭拭い液、髄液	無菌性髄膜炎、耳下腺炎
RS	4	咽頭拭い液	肺炎、気管支炎、百日咳、
メタニューモ	10	咽頭拭い液	気管支炎、下気道炎、咽頭炎
ノロ	GⅡ群 4	糞便、直腸拭い液、	感染性胃腸炎
ヒトパピローマ	6型 5	陰部尿道頸管擦過物/分泌物/コンジローマ患部生検	尖圭コンジローマ
	11型 2	陰部尿道頸管擦過物/分泌物/コンジローマ患部生検	尖圭コンジローマ
	18型 1	陰部尿道頸管擦過物/分泌物	HPV感染疑い
	54型 1	陰部尿道頸管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ
	90型 1	陰部尿道頸管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ

表7 東京都におけるウイルス性胃腸炎・食中毒疑い検査成績

2014年4月分

東京都健康安全研究センター

区 分	検体数	検 出 病 原 体	陽性数
ふん便・吐物	494	ノロウイルス（GⅠ）	1
		ノロウイルス（GⅡ）	77
		ノロウイルス（GⅠ，GⅡ）	0
		サポウイルス	16
		ロタウイルス	0
食品・拭き取り	84	ノロウイルス（GⅠ）	0
		ノロウイルス（GⅡ）	1
合計	578	陽 性 数 合 計	95

表8 ヒト由来抗酸菌検出状況

区及び島しょ保健所

	管理健診	家族健診	接触者健診	その他	計
検査件数	2	0	0	36	38
陽性件数	1	0	0	3	4
結核菌	1	0	0	0	1
非結核性抗酸菌	0	0	0	0	0

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

＜エンテロウイルス、胃腸炎ウイルス検出状況＞

検体採取月別、由来ヒト(2014年6月9日現在報告数)

ウイルス名	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	Jun-14	合計
Enterovirus NT	27	24	25	6	11	14	61	21	7	13	10	3	1	4	7	1	-	-	235
Coxsackievirus A2	-	-	-	-	1	10	47	30	17	3	4	2	-	-	-	-	-	-	114
Coxsackievirus A4	-	1	-	1	3	2	2	1	-	2	2	1	1	2	1	2	-	-	21
Coxsackievirus A5	2	-	1	-	-	2	12	9	9	8	7	2	1	-	-	-	-	-	53
Coxsackievirus A6	21	8	9	26	49	173	490	270	153	53	25	5	2	-	-	3	-	-	1287
Coxsackievirus A7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Coxsackievirus A8	4	1	-	1	5	24	98	50	11	6	-	-	2	-	-	-	-	-	202
Coxsackievirus A9	6	-	3	1	4	10	13	20	5	2	4	2	1	-	-	-	-	-	71
Coxsackievirus A10	-	-	-	-	1	3	10	12	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-	33
Coxsackievirus A12	-	-	-	1	-	1	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	10
Coxsackievirus A14	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Coxsackievirus A16	2	-	-	1	3	10	21	19	10	11	7	6	-	1	1	-	-	-	92
Coxsackievirus A21	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Coxsackievirus B1	-	-	1	-	2	-	12	10	8	14	12	7	5	1	-	-	-	-	72
Coxsackievirus B2	-	-	1	5	5	5	23	38	15	8	3	7	1	2	3	4	-	-	120
Coxsackievirus B3	-	1	1	1	4	9	40	47	34	24	15	2	5	2	1	2	1	-	189
Coxsackievirus B4	4	2	2	1	-	1	12	6	6	8	7	2	3	2	-	1	-	-	57
Coxsackievirus B5	2	3	-	4	12	9	30	15	18	13	3	5	1	-	-	1	-	-	116
Coxsackievirus B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus NT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Echovirus 3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Echovirus 6	14	10	4	3	4	16	61	35	32	10	8	6	3	1	-	-	-	-	207
Echovirus 7	1	-	-	-	2	4	8	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	18
Echovirus 9	1	1	-	2	-	-	4	3	6	1	1	1	-	-	-	1	-	-	21
Echovirus 11	-	-	1	-	1	1	5	3	18	18	12	12	2	2	1	-	-	-	76
Echovirus 12	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Echovirus 17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus 18	5	4	4	3	1	17	19	20	13	16	4	5	4	1	-	2	-	-	118
Echovirus 19	-	-	-	-	-	4	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Echovirus 21	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Echovirus 25	-	-	-	-	-	-	2	11	8	12	8	9	2	1	4	-	-	-	57
Echovirus 30	-	-	-	-	13	13	46	46	24	19	5	9	3	1	-	-	1	-	180
Enterovirus 68	-	-	-	-	-	-	6	9	47	42	15	2	-	-	-	-	-	-	121
Enterovirus 71	9	9	7	13	13	44	126	97	42	51	38	18	14	8	2	5	4	-	500
Parvovirus NT	-	-	-	1	2	3	5	5	11	4	5	2	1	-	-	1	-	-	40
Parvovirus 1	-	-	-	1	-	3	9	11	16	8	4	3	1	-	-	-	-	-	56
Parvovirus 3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	6
Rhinovirus	71	84	108	160	176	124	157	118	176	234	182	100	63	76	82	108	52	-	2071
Aichivirus	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
SAFV	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7
Reovirus NT	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Reovirus 2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3
Rotavirus group unknown	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Rotavirus group A NT	34	78	138	102	70	13	5	2	-	1	3	6	20	21	21	47	14	-	575
Rotavirus group A G1	31	46	85	98	59	11	1	2	-	-	-	1	2	9	6	3	8	-	362
Rotavirus group A G2	3	7	4	14	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	6	3	-	55
Rotavirus group A G3	1	4	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	1	-	-	18
Rotavirus group A G4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	4
Rotavirus group A G8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Rotavirus group A G9	2	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	6	1	-	31
Rotavirus group C	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Astrovirus NT	5	4	10	7	19	5	2	1	-	3	4	5	4	13	4	23	-	-	109
Astrovirus 1	-	-	5	8	3	1	6	1	-	-	-	1	5	1	2	-	3	-	36
Astrovirus 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4
Astrovirus 4	-	-	3	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Astrovirus 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Astrovirus 8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Norovirus genogroup unknown	2	1	-	2	5	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	9	4	-	27
Norovirus GI NT	16	11	24	15	19	10	9	2	-	1	2	19	13	32	13	4	-	-	190
Norovirus GI/2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	-	-	7
Norovirus GI/4	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	3	-	14
Norovirus GI/6	7	8	33	29	6	8	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	95
Norovirus GI/7	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
Norovirus GI/8	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Norovirus GI/11	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
Norovirus GI/12	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
Norovirus GI/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Norovirus GII NT	239	114	116	51	96	46	33	22	45	31	219	543	484	128	113	78	46	-	2404
Norovirus GII/2	1	6	7	9	8	13	2	1	2	1	3	6	6	3	2	-	-	-	70
Norovirus GII/3	1	2	1	6	-	-	-	6	3	1	21	23	7	-	1	-	-	-	72
Norovirus GII/4	93	44	60	24	22	2	3	4	-	8	44	87	143	67	40	12	-	-	653
Norovirus GII/6	-	2	2	1	-	1	-	-	-	1	8	19	30	36	16	19	5	-	140
Norovirus GII/7	-	2	-	11	1	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	19
Norovirus GII/11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus GII/12	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Norovirus GII/13	3	10	-	7	5	2	1	3	2	2	12	20	5	5	3	-	-	-	80
Norovirus GII/14	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	7	-	-	14
Norovirus GII/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Norovirus GII/others	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Sapovirus genogroup unknown	22	56	49	53	24	13	15	8	3	16	37	56	21	16	10	10	5	-	414
Sapovirus genogroup I	13	23	30	22	18	6	1	1	2	14	25	14	6	2	-	5	-	-	182
Sapovirus genogroup II	1	6	1	5	2	1	5	-	2	3	1	10	3	3	3	3	-	-	49
Sapovirus genogroup III	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sapovirus genogroup IV	-	3	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	12
Sapovirus genogroup V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

Not Typed

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

< 呼吸器ウイルス、アデノウイルスおよびその他検出状況 >

検体採取月別、由来ヒト(2014年6月9日現在報告数)

ウイルス名	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	Jun-14	合計
Influenza virus A NT	3	5	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	17
Influenza virus A H1pdm09	45	31	19	14	14	7	4	1	14	2	31	147	1599	1078	413	74	5	-	3498
Influenza virus A H3 NT	2198	1062	403	137	40	12	7	7	9	27	115	215	696	302	155	33	7	-	5425
Influenza virus A H3 N2	274	86	29	19	6	1	-	-	2	7	4	25	32	16	12	3	-	-	516
Influenza virus B NT	27	40	73	42	37	12	1	-	-	9	7	11	64	77	91	17	7	-	515
Influenza virus B/Victoria	71	93	94	43	46	5	2	1	1	10	15	42	179	205	172	59	9	-	1047
Influenza virus B/Yamagata	113	176	217	163	117	20	-	4	-	8	11	70	459	510	515	214	23	-	2620
Influenza virus C	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6	-	17
Parainfluenza virus NT	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
Parainfluenza virus 1	13	7	5	5	13	32	35	38	46	31	10	5	2	7	11	2	1	-	263
Parainfluenza virus 2	2	3	-	-	-	1	3	6	7	16	23	15	12	14	11	6	-	-	119
Parainfluenza virus 3	6	-	7	23	89	151	63	14	5	10	9	5	-	1	4	4	7	-	398
Parainfluenza virus 4	4	-	-	-	-	-	-	7	5	5	8	5	1	-	1	-	-	-	36
Respiratory syncytial virus	74	60	57	42	27	41	79	112	145	178	189	167	75	46	42	30	7	-	1371
Human metapneumovirus	16	54	140	118	78	53	28	13	3	2	-	3	16	23	87	103	33	-	770
Other coronavirus	26	16	8	9	6	3	1	1	-	1	2	12	21	34	33	30	8	-	211
Mumps virus	17	5	11	10	7	15	11	4	5	5	10	4	7	3	8	6	3	-	131
Measles virus genotype NT	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	5	-	-	12
Measles virus genotype A	3	2	2	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	1	1	-	19
Measles virus genotype B3	-	-	-	-	2	-	-	4	9	-	1	10	55	58	61	26	11	-	237
Measles virus genotype D8	-	-	3	4	2	-	-	3	2	-	-	-	1	3	7	-	5	-	30
Measles virus genotype D9	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	5	15	-	-	27
Measles virus genotype H1	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	11
Rubella virus genotype NT	19	28	61	131	152	81	31	5	11	7	7	2	4	7	4	1	-	-	551
Rubella virus genotype 1a	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	6
Rubella virus genotype 1E	-	11	11	6	2	4	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	42
Rubella virus genotype 2B	26	38	57	73	110	52	31	12	4	6	3	7	3	1	4	1	-	-	428
Adenovirus NT	16	8	12	17	14	13	12	16	6	16	31	29	10	12	8	13	8	-	241
Adenovirus 1	20	8	22	23	30	47	21	14	9	9	19	27	16	20	17	11	6	-	319
Adenovirus 2	36	25	34	51	55	56	64	13	17	17	29	42	30	30	28	17	6	-	550
Adenovirus 3	7	6	6	5	8	20	28	29	38	14	32	43	41	21	18	12	2	-	330
Adenovirus 4	19	11	7	10	18	22	14	10	24	5	2	9	8	14	4	3	2	-	182
Adenovirus 5	7	8	17	8	19	15	8	7	1	1	6	9	8	7	7	10	1	-	139
Adenovirus 6	2	4	1	1	4	6	5	1	2	1	1	4	10	4	7	2	3	-	58
Adenovirus 7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Adenovirus 8	-	2	-	1	-	1	3	1	4	-	1	4	10	2	-	2	-	-	31
Adenovirus 11	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
Adenovirus 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Adenovirus 19	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Adenovirus 31	2	2	-	2	5	8	4	-	1	-	4	1	-	-	1	1	-	-	31
Adenovirus 37	-	-	1	2	1	1	1	1	1	1	2	-	9	6	16	3	-	-	45
Adenovirus 40/41	2	2	6	4	4	2	-	2	-	4	1	7	3	2	4	6	1	-	50
Adenovirus 41	4	-	-	16	10	2	8	8	4	3	3	7	1	5	2	5	-	-	78
Adenovirus 53/22	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	8
Adenovirus 54	-	1	-	-	1	1	-	5	1	1	2	2	-	1	-	1	-	-	16
Adenovirus 56	-	2	3	2	4	1	1	4	3	2	3	-	3	1	3	4	-	-	36
Adenovirus others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Japanese encephalitis virus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Dengue virus NT	-	-	-	-	1	-	4	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	10
Dengue virus 1	1	1	3	-	-	3	1	4	5	5	2	-	3	2	2	1	1	-	34
Dengue virus 2	-	1	1	1	1	-	-	2	3	-	-	-	1	1	1	2	-	-	14
Dengue virus 3	-	-	1	1	-	1	-	2	3	3	3	-	-	-	2	1	-	-	17
Dengue virus 4	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	7
Chikungunya virus	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
SFTS virus	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	7
Herpes simplex virus NT	2	4	4	2	5	2	1	-	-	1	1	3	3	1	2	1	1	-	33
Herpes simplex virus 1	10	14	11	14	17	9	10	10	6	10	8	6	9	3	10	9	3	-	159
Herpes simplex virus 2	3	3	1	2	3	4	7	4	5	-	5	3	2	3	1	2	4	-	52
Varicella-zoster virus	2	4	2	7	7	4	9	14	7	5	5	1	2	14	-	1	-	-	84
Cytomegalovirus	16	9	16	21	11	15	20	24	13	18	17	10	16	18	12	6	1	-	243
Human herpes virus 6	16	24	30	43	30	44	66	32	27	31	25	28	23	15	29	22	14	-	499
Human herpes virus 7	14	17	17	17	20	22	33	28	21	10	7	12	19	5	8	13	3	-	266
Epstein-Barr virus	18	8	7	6	9	13	8	12	11	7	11	5	3	4	1	6	4	-	133
Hepatitis A virus NT	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	3	1	-	12
Hepatitis A virus IA	-	1	-	3	1	7	1	-	-	1	2	1	6	14	59	18	3	-	117
Hepatitis A virus IB	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Hepatitis A virus IIIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	-	1	-	11
Hepatitis E virus	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	6
Human papilloma virus	6	8	5	5	5	6	4	3	3	4	1	3	4	2	11	9	1	-	80
B19 virus	1	1	2	-	1	5	-	2	2	4	2	5	6	1	1	4	5	-	42
Human bocavirus	5	7	12	20	33	29	17	6	2	3	4	4	3	5	14	32	11	-	207
Chlamydia trachomatis	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chlamydia psittaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
Orientia tsutsugamushi	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	12	2	-	-	1	-	-	-	19
Rickettsia japonica	-	-	-	2	4	-	-	6	7	7	1	-	-	-	-	1	4	-	32

NT:Not Typed

表1 検査機関別検査件数及び病原菌検出状況

2014年 5月分

検査機関名	検査件数		病 原 菌 検 出 状 況															
			コレラ菌		赤痢菌					チフス菌	パラチフス A菌	その他の サルモネラ	腸管出血性 大腸菌	その他＊	合計			
			O1, O139	O1, O139以外	A	B	C	D	計									
千代田区千代田保健所	392																	
中央区保健所	1021												1				1	
港区みなと保健所	111																	
新宿区保健所	7														7		7	
文京区保健所保健サービスセンター 本郷支所	99														1		1	
台東区台東保健所	101														4		4	
墨田区保健所	2046												1	2	3		6	
江東区深川南部保健相談所	305																	
品川区保健所検査室	113							1	1								1	
目黒区碑文谷保健センター	1803												2				2	
大田区保健所	0																	
世田谷区世田谷保健所	124												1		4		5	
渋谷区保健所																		
中野区保健所	2																	
杉並区衛生試験所	1471												1				1	
豊島区池袋保健所																		
北区保健所	1917																	
荒川区保健所	182																	
板橋区保健所	0																	
練馬区保健所	4780							2	2				2	3	10		17	
足立区衛生試験所	1456													1			1	
葛飾区保健所	0																	
江戸川区保健所	4347												2				2	
小 計	20277							3	3				10	6	29		48	
島しょ保健所大島出張所	154																	
島しょ保健所三宅出張所	105																	
島しょ保健所八丈出張所	100												1				1	
島しょ保健所小笠原出張所	60																	
小 計	419												1				1	
健康安全研究センター	356	(13)						2 (2)	2 (2)				2	7	11		22 (2)	
小 計	356	(13)						2 (2)	2 (2)				2	7	11		22 (2)	
合 計	21052	(13)						5 (2)	5 (2)				13	13	40		71 (2)	

() : 海外旅行者分再掲

* : 表 2 参照

表2 病原微生物検出状況(全国及び東京都)

菌 種 名	全国 (2014年4月分)		東京都 (2014年5月分)					
	地研・保健所		健康安全 研究センター		島しょ・区 検査機関		民間登録 衛生検査所	
大腸菌	78	(1)	7		6		630	
毒素原性	5							
組織侵入性								
病原血清型								
腸管出血性	68	(1)	7		6		6	
その他・不明	5						624	
赤痢菌		(1)	2	(2)	3			
A 群								
B 群		(1)						
C 群								
D 群			2	(2)	3			
その他・不明								
チフス菌		(1)						
パラチフスA菌								
その他のサルモネラ	12		2		11		25	
O4	3				3		8	
O7	7		1		2		9	
O8					3		3	
O9	2		1		1		5	
その他					2			
不明								
エルシニア・エンテロコリチカ							9	
エルシニア・シュートツベルクローシス								
コレラ菌 (O1)								
コレラ菌 (O139)								
コレラ菌 (O1, O139以外)	1						1	
腸炎ビブリオ							2	
その他のビブリオ							3	
エロモナス							76	
プレジオモナス・シグロイデス							4	
カンピロバクター	80		11		3		266	
黄色ブドウ球菌	14				7		193	
A型ウエルシュ菌	29						46	
ボツリヌス菌								
リステリア・モノサイトゲネス								
セレウス菌	1				4		1	
淋菌							40	
クラミジア・トラコマチス								
髄膜炎菌							3	
レンサ球菌 (A群)	19						370	
レンサ球菌 (B群)	2						2762	
レンサ球菌 (CまたはG群)	2							
レンサ球菌 (その他)							670	
肺炎球菌	6						1473	
ジフテリア菌								
百日咳菌	1						1	
インフルエンザ菌	4							
レジオネラ	1						5	
肺炎桿菌								
結核菌	5							
非結核性抗酸菌								
マイコプラズマ	1							
レプトスピラ								
赤痢アメーバ								
マラリア								
その他					15			
合 計	256	(3)	22	(2)	49		6580	

() : 海外旅行者分のうち、全国は別掲、東京都は再掲

全国の数字は「病原微生物検出情報」(国立感染症研究所)より引用

民間登録衛生検査所の集計値は、LSIメディエンス株式会社の協力による

表3 性感染症検査成績

2014年5月分

東京都健康安全研究センター

区 分	梅毒検査		クラミジア検査				淋菌遺伝子検査	
			抗体検査		遺伝子検査			
	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性
保健所*	227	4	96	20	123	7	69	0
累計(2014年1月～)	1038	11	482	82	542	24	355	1

保健所* : 当センターで検査した区または都保健所検体の合計

梅毒検査** : TPLA法とRPR法にてスクリーニングを行い、TPHA法・TPLA法中和試験にて特異性を確認した。

区及び島しょ保健所

	梅毒血清反応			クラミジア抗体				
	検査件数	STS法 陽性	TP抗原法 陽性	検査件数	陽性件数	内訳		
						IgA 抗体陽性	IgA/IgG 抗体陽性	IgG 抗体陽性
男	98	2	2	81	18	2	4	11
女	55	0	0	44	17	4	5	6

表4 都内性感染症病原体定点医療機関から送付された検体の細菌検査成績

2014年5月分

東京都健康安全研究センター

検査項目		検査数	検出数	検査材料	臨床診断名
クラミジア トロコマチス		遺伝子	33	8	陰部尿道頸管さつ過物／ 分泌物、尿
ナイセリア	淋菌	遺伝子	33	7	陰部尿道頸管さつ過物／ 分泌物、尿
		培養	33	4	陰部尿道頸管さつ過物／ 分泌物、尿

表5 HIV検査数および陽性数

2014年5月分

東京都健康安全研究センター

区 分	男性		女性		性別不明		合計	
	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数
東京都南新宿検査・相談室	562	5	198	0	0	0	760	5
特別区保健所	204	2	104	0	0	0	308	2
確認検査依頼	3	2	1	0	0	0	4	2
合計(2014年 5月分)	769	9	303	0	0	0	1072	9
累計(2014年 1月～)	3832	51	1602	1	2	0	5436	52

区及び島しょ保健所

	男	女	不明
検査者数	288	134	0
陽性者数	1	0	0

表6 東京都におけるヒト由来ウイルス検出状況

2014年5月分

東京都健康安全研究センター

ウイルス/型	検出数	検査材料	臨床診断名
インフルエンザ	AH1pdm09型 1	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	インフルエンザ様疾患
	AH3亜型 2	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	インフルエンザ様疾患
	B型 9	咽頭拭い液、結膜拭い液	インフルエンザ、上気道炎、流行性角結膜炎
アデノ	2型 3	咽頭拭い液	気管支炎、不明発疹症
	3型 1	咽頭拭い液	咽頭結膜熱
	5型 1	咽頭拭い液	不明熱
	41型 1	糞便	感染性胃腸炎
	型別不明 7	咽頭拭い液、直腸拭い液	気管支炎、咽頭結膜熱、感染性胃腸炎、突発性発疹
ライノ	19	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	気管支炎、インフルエンザ、咽頭結膜熱、不明発疹症
単純ヘルペス	1型 4	咽頭拭い液、陰部尿道頸管擦過物/分泌物	歯肉炎、性器ヘルペス感染症
	2型 4	唾液、陰部尿道頸管擦過物/分泌物	脳炎、性器ヘルペス感染症
EB	6	咽頭拭い液	
ヒトヘルペス	6型 21	咽頭拭い液	不明発疹症、突発性発疹、麻しん、脳症
	7型 5	咽頭拭い液	不明発疹症、突発性発疹、麻しん
水痘帯状疱疹	1	水泡内容物	水痘
パルボ	B19 2	咽頭拭い液	伝染性紅斑
麻しん	A型 1	咽頭拭い液	不明発疹症
	D8型 5	咽頭拭い液	麻しん
	D9型 1	咽頭拭い液	麻しん
風しん	3	咽頭拭い液	不明発疹症、麻しん、先天性風疹症候群
ムンプス	5	咽頭拭い液、唾液	ムンプス、耳下腺炎、無菌性髄膜炎
メタニューモ	5	咽頭拭い液	気管支炎
ノロ	GⅡ群 3	直腸拭い液	感染性胃腸炎
サポ	1	糞便	感染性胃腸炎
ロタ	A群 1	直腸拭い液	ロタウイルス腸炎
ヒトパピローマ	6型 2	陰部尿道頸管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ
	11型 1	コンジローマ患部生検	尖圭コンジローマ
	90型 1	陰部尿道頸管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ

表7 東京都におけるウイルス性胃腸炎・食中毒疑い検査成績

2014年5月分

東京都健康安全研究センター

区 分	検体数	検 出 病 原 体	陽性数
ふん便・吐物	178	ノロウイルス（GⅠ）	8
		ノロウイルス（GⅡ）	66
		ノロウイルス（GⅠ，GⅡ）	2
		サポウイルス	0
		ロタウイルス	0
食品・拭き取り	53	ノロウイルス（GⅠ）	0
		ノロウイルス（GⅡ）	1
合計	231	陽 性 数 合 計	77

表8 ヒト由来抗酸菌検出状況

区及び島しょ保健所

	管理健診	家族健診	接触者健診	その他	計
検査件数	1	0	1	22	24
陽性件数	1	0	0	7	8
結核菌	0	0	0	0	0
非結核性 抗酸菌	0	0	0	0	0

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

< エンテロウイルス、胃腸炎ウイルス検出状況 >

検体採取月別、由来ヒト(2014年7月8日現在報告数)

ウイルス名	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	Jun-14	Jul-14	合計
Enterovirus NT	24	25	6	11	14	61	21	7	13	10	3	1	4	7	4	6	4	-	221
Coxsackievirus A2	-	-	-	1	10	47	30	17	3	4	2	-	-	-	-	1	3	-	118
Coxsackievirus A4	1	-	1	3	2	2	1	-	2	2	1	1	2	1	2	9	9	-	39
Coxsackievirus A5	-	1	-	-	2	12	9	9	8	7	3	1	-	-	-	1	1	-	54
Coxsackievirus A6	8	9	26	49	173	490	270	153	53	25	5	2	-	-	3	-	-	-	1266
Coxsackievirus A7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Coxsackievirus A8	1	-	1	5	24	98	50	11	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-	198
Coxsackievirus A9	-	3	1	4	10	13	20	5	2	4	2	1	-	-	1	2	-	-	68
Coxsackievirus A10	-	-	-	1	3	10	12	3	2	-	-	1	2	-	2	-	1	-	37
Coxsackievirus A12	-	-	1	-	1	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Coxsackievirus A14	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Coxsackievirus A16	-	-	1	3	10	21	19	10	11	7	6	-	1	1	-	-	1	-	91
Coxsackievirus A21	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Coxsackievirus B1	-	1	-	2	-	12	10	8	14	12	8	5	1	-	-	1	-	-	74
Coxsackievirus B2	-	1	5	5	5	23	38	15	8	3	7	1	2	3	4	1	-	-	121
Coxsackievirus B3	1	1	1	4	9	40	47	34	24	15	2	5	2	2	2	12	3	-	204
Coxsackievirus B4	2	2	1	-	1	12	6	6	8	7	4	3	2	-	2	-	-	-	56
Coxsackievirus B5	3	-	4	12	9	30	15	18	13	3	5	1	-	-	1	-	-	-	114
Coxsackievirus B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus NT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Echovirus 3	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5
Echovirus 6	10	4	3	4	16	61	35	32	10	9	6	3	1	-	1	-	1	-	196
Echovirus 7	-	-	-	2	4	8	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	18
Echovirus 9	1	-	2	-	-	4	3	6	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	20
Echovirus 11	-	1	-	1	1	5	3	18	18	12	12	2	2	1	1	1	-	-	78
Echovirus 12	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Echovirus 17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus 18	4	4	3	1	17	19	20	13	16	5	8	4	1	-	2	2	-	-	119
Echovirus 19	-	-	-	-	-	4	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Echovirus 21	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Echovirus 25	-	-	-	-	-	2	11	8	12	8	10	2	1	4	-	-	-	-	58
Echovirus 30	-	-	-	13	13	46	46	24	19	5	9	3	1	-	-	7	11	-	197
Enterovirus 68	-	-	-	-	-	6	9	47	42	16	2	-	-	-	-	-	-	-	122
Enterovirus 71	9	7	13	13	44	126	97	42	51	43	18	14	9	3	6	11	1	-	507
Parechovirus NT	-	-	1	2	3	5	5	11	4	5	2	1	-	-	1	2	-	-	42
Parechovirus 1	-	-	1	-	3	9	11	16	8	4	3	1	-	-	2	-	-	-	58
Parechovirus 3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	3	2	4	-	13
Rhinovirus	84	108	160	176	124	157	118	176	235	183	109	64	78	90	156	123	45	-	2186
SAFV	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	8
Reovirus NT	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Reovirus 2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4
Rotavirus group unknown	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
Rotavirus group A NT	78	138	102	70	13	5	2	-	1	3	19	20	22	22	62	55	13	-	625
Rotavirus group A G1	46	85	98	59	11	1	2	-	-	-	1	3	11	7	8	11	-	-	343
Rotavirus group A G2	7	4	14	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	6	3	1	-	53
Rotavirus group A G3	4	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	1	2	-	-	19
Rotavirus group A G4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	4
Rotavirus group A G8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Rotavirus group A G9	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	7	2	2	-	33
Rotavirus group C	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Astrovirus NT	4	10	7	19	5	2	1	-	3	4	5	4	13	4	31	12	4	-	128
Astrovirus 1	-	5	8	3	1	6	1	-	-	-	1	5	1	2	3	10	-	-	46
Astrovirus 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Astrovirus 4	-	3	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Astrovirus 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Astrovirus 8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Small round structured virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus genogroup unknown	1	-	2	5	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	9	6	1	28
Norovirus GI NT	11	24	15	19	10	9	2	-	2	2	19	13	32	14	8	2	-	-	182
Norovirus GI/2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	-	1	-	8
Norovirus GI/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	4
Norovirus GI/4	2	1	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	5	2	-	3	-	-	18
Norovirus GI/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
Norovirus GI/6	8	33	29	6	8	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	89
Norovirus GI/7	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
Norovirus GI/8	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Norovirus GI/11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
Norovirus GI/12	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Norovirus GI/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus GII NT	114	116	51	96	46	33	22	45	31	221	544	484	126	114	105	104	28	-	2280
Norovirus GII/2	6	7	9	8	13	2	1	2	1	4	7	6	3	2	-	-	1	-	72
Norovirus GII/3	2	1	6	-	-	-	6	3	1	21	23	7	-	2	-	-	-	-	72
Norovirus GII/4	44	60	24	22	2	3	4	-	8	44	108	149	69	42	17	8	-	-	604
Norovirus GII/6	2	2	1	-	1	-	-	-	1	10	20	30	37	19	33	12	1	-	169
Norovirus GII/7	2	-	11	1	1	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	20
Norovirus GII/11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus GII/12	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Norovirus GII/13	10	-	7	5	2	1	3	2	2	12	20	5	5	4	-	4	-	-	82
Norovirus GII/14	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	7	-	-	-	14
Norovirus GII/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Norovirus GII/others	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Sapovirus genogroup unknown	56	49	53	24	13	15	8	3	16	37	56	21	16	10	10	16	3	-	406
Sapovirus genogroup I	23	30	22	18	6	1	1	2	14	25	14	6	2	-	5	2	-	-	171
Sapovirus genogroup II	6	1	5	2	1	5	-	2	3	1	11	3	3	3	3	3	-	-	52
Sapovirus genogroup III	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sapovirus genogroup IV	3	2	1	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	13
Sapovirus genogroup V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

Not Typed

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

< 呼吸器ウイルス、アデノウイルスおよびその他検出状況 >

検体採取月別、由来ヒト(2014年7月8日現在報告数)

ウイルス名	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	Jun-14	Jul-14	合計
Influenza virus A NT	5	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	14
Influenza virus A H1pdm09	31	19	14	14	7	4	1	14	2	31	147	1603	1120	432	87	10	-	-	3536
Influenza virus A H3 NT	1062	403	137	40	12	7	7	9	27	115	215	695	307	159	39	19	1	-	3254
Influenza virus A H3 N2	86	29	19	6	1	-	-	2	7	4	25	33	16	12	3	-	1	-	244
Influenza virus B NT	40	73	42	37	12	1	-	-	9	7	11	63	76	91	20	9	1	-	492
Influenza virus B/Victoria	93	94	43	46	5	2	1	1	10	15	42	179	207	174	67	15	-	-	994
Influenza virus B/Yamagata	176	217	163	117	20	-	4	-	8	11	70	461	528	535	240	37	1	-	2588
Influenza virus C	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	11	4	-	27
Parainfluenza virus NT	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4
Parainfluenza virus 1	7	5	5	13	32	35	38	46	31	10	5	2	7	11	3	7	5	-	262
Parainfluenza virus 2	3	-	-	-	1	3	6	7	16	23	15	12	14	11	6	1	5	-	123
Parainfluenza virus 3	-	7	23	89	151	63	14	5	10	9	5	-	1	4	4	35	31	-	451
Parainfluenza virus 4	-	-	-	-	-	-	7	5	5	10	5	1	-	1	-	1	-	-	35
Respiratory syncytial virus	60	57	42	27	41	79	112	145	178	190	179	75	46	46	38	17	3	-	1335
Human metapneumovirus	54	140	118	78	53	28	13	3	2	-	3	17	23	90	134	76	8	-	840
Other coronavirus	16	8	9	6	3	1	1	-	1	2	12	21	35	33	35	15	4	-	202
Mumps virus	5	11	10	7	15	11	4	5	5	10	4	7	3	12	6	10	3	-	128
Measles virus genotype NT	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	5	-	-	-	12
Measles virus genotype A	2	2	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	1	3	1	-	19
Measles virus genotype B3	-	-	-	2	-	-	4	9	-	1	10	55	58	62	29	12	4	-	246
Measles virus genotype D8	-	3	4	2	-	-	3	2	-	-	-	1	3	7	-	9	7	2	43
Measles virus genotype D9	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	5	15	-	-	-	27
Measles virus genotype H1	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	-	13
Rubella virus genotype NT	28	61	131	152	81	31	5	11	7	7	2	4	7	4	1	-	-	-	532
Rubella virus genotype 1a	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	6
Rubella virus genotype 1E	11	11	6	2	4	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
Rubella virus genotype 2B	38	57	73	110	52	31	12	4	6	3	7	3	1	4	1	-	-	-	402
Adenovirus NT	8	12	17	14	13	12	16	6	16	31	29	10	12	11	19	9	16	-	251
Adenovirus 1	8	22	23	30	47	21	14	9	9	20	29	17	20	19	21	25	6	-	340
Adenovirus 2	25	34	51	55	56	64	13	17	17	29	48	30	30	29	25	32	11	-	566
Adenovirus 3	6	6	5	8	20	28	29	38	14	33	44	42	21	22	24	10	2	-	352
Adenovirus 4	11	7	10	18	22	14	10	24	5	2	9	8	14	4	8	7	2	-	175
Adenovirus 5	8	17	8	19	15	8	7	1	1	6	10	8	7	7	11	6	1	-	140
Adenovirus 6	4	1	1	4	6	5	1	2	1	1	4	10	4	7	2	10	-	-	63
Adenovirus 7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Adenovirus 8	2	-	1	-	1	3	1	4	-	1	4	10	2	-	2	-	-	-	31
Adenovirus 11	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4
Adenovirus 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Adenovirus 19	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Adenovirus 31	2	-	2	5	8	4	-	1	-	4	1	-	-	1	2	-	-	-	30
Adenovirus 37	-	1	2	1	1	1	1	1	2	-	-	9	6	16	6	1	1	-	50
Adenovirus 40/41	2	6	4	4	2	-	2	-	4	1	7	3	4	4	7	3	2	-	55
Adenovirus 41	-	-	16	10	2	8	8	4	3	3	8	1	5	3	13	6	-	-	90
Adenovirus 53/22	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	-	8
Adenovirus 54	1	-	-	1	1	-	5	1	1	2	2	-	1	-	1	1	-	-	17
Adenovirus 56	2	3	2	4	1	1	4	3	2	3	1	3	1	3	5	2	-	-	40
Adenovirus others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Japanese encephalitis virus	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Dengue virus NT	-	-	-	1	-	4	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	2	-	13
Dengue virus 1	1	3	-	-	3	1	4	5	2	-	-	3	2	2	1	1	-	-	33
Dengue virus 2	1	1	1	1	-	-	2	3	-	-	1	1	1	2	-	2	-	-	16
Dengue virus 3	-	1	1	-	1	-	2	3	3	3	-	-	-	2	1	-	-	1	18
Dengue virus 4	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	7
Chikungunya virus	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
SFTS virus	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	11
Herpes simplex virus NT	4	4	2	5	2	1	-	-	1	1	3	3	1	2	1	1	-	-	31
Herpes simplex virus 1	14	11	14	17	9	10	10	6	10	8	6	9	3	11	14	6	2	-	160
Herpes simplex virus 2	3	1	2	3	4	7	4	5	-	5	3	2	3	1	2	6	2	-	53
Varicella-zoster virus	4	2	7	7	4	9	14	7	5	5	1	2	14	-	1	1	3	-	86
Cytomegalovirus	9	16	21	11	15	20	24	13	18	17	10	16	18	12	8	9	8	-	245
Human herpes virus 6	24	30	43	30	44	66	32	27	31	25	29	23	15	32	33	30	16	-	530
Human herpes virus 7	17	17	17	20	22	33	28	21	10	7	12	19	5	8	16	8	4	-	264
Epstein-Barr virus	8	7	6	9	13	8	12	11	7	11	5	3	4	1	9	7	3	-	124
Hepatitis A virus NT	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2	1	-	-	11
Hepatitis A virus IA	1	-	3	1	7	1	-	-	1	2	1	6	14	59	21	9	3	-	129
Hepatitis A virus IB	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Hepatitis A virus IIIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	-	2	1	-	13
Hepatitis E virus	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	6
Human papilloma virus	8	5	5	5	6	4	3	3	4	1	3	4	2	11	9	2	1	-	76
B19 virus	1	2	-	1	5	-	2	2	4	2	5	6	1	1	6	6	4	-	48
Human bocavirus	7	12	20	33	29	17	6	2	3	4	4	3	5	14	39	24	16	-	238
Chlamydia trachomatis	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chlamydia psittaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4
Orientia tsutsugamushi	-	-	1	-	-	-	-	-	2	12	2	-	-	1	1	2	1	-	22
Rickettsia japonica	-	-	2	4	-	-	6	7	7	1	-	-	-	-	1	5	1	-	34

NT:Not Typed

表1 検査機関別検査件数及び病原菌検出状況

2014年 6月分

検査機関名	検査件数		病 原 菌 検 出 状 況																
			コレラ菌		赤痢菌					チフス菌	パラチフス A菌	その他の サルモネラ	腸管出血性 大腸菌	その他＊	合計				
			O1, O139	O1, O139以外	A	B	C	D	計										
千代田区千代田保健所	758													1			1		
中央区保健所	2267														2			2	
港区みなと保健所	155																		
新宿区保健所	2															2		2	
文京区保健所保健サービスセンター 本郷支所	134															3		3	
台東区台東保健所	188															28		28	
墨田区保健所	2191															3		3	
江東区深川南部保健相談所	235																		
品川区保健所検査室	162																		
目黒区碑文谷保健センター	1830												1					1	
大田区保健所	11																		
世田谷保健所	220															6		6	
渋谷区保健所																			
中野区保健所		(1)																	
杉並区衛生試験所	1731												2	3				5	
豊島区池袋保健所																			
北区保健所	2660																		
荒川区保健所	213																		
板橋区保健所	8																		
練馬区保健所	4903													4	26		30		
足立区衛生試験所	1741													1			1		
葛飾区保健所	0																		
江戸川区保健所	4457												2	3			5		
小 計	23866	(1)											6	13	68		87		
島しょ保健所大島出張所	203																		
島しょ保健所三宅出張所	97																		
島しょ保健所八丈出張所	107																		
島しょ保健所小笠原出張所	82																		
小 計	489																		
健康安全研究センター	829	(1)											14	10	36		60		
小 計	829	(1)											14	10	36		60		
合 計	25184	(2)											20	23	104		147		

() : 海外旅行者分再掲

* : 表 2 参照

表2 病原微生物検出状況(全国及び東京都)

菌 種 名	全国 (2014年5月分)		東京都 (2014年6月分)					
	地研・保健所		健康安全 研究センター		島しょ・区 検査機関		民間登録 衛生検査所	
大腸菌	45	(1)	10		13		745	
毒素原性	1							
組織侵入性								
病原血清型	2							
腸管出血性	39		10		13		24	
その他・不明	3	(1)					721	
赤痢菌								
A 群								
B 群								
C 群								
D 群								
その他・不明								
チフス菌								
パラチフスA菌								
その他のサルモネラ	38		14		6		52	
O4	14		2		2		20	
O7	7		1		1		7	
O8	13						8	
O9	1		10				13	
その他	3		1		3		3	
不明							1	
エルシニア・エンテロコリチカ	1						1	
エルシニア・シュートツベルクローシス								
コレラ菌 (O1)								
コレラ菌 (O139)								
コレラ菌 (O1, O139以外)							1	
腸炎ビブリオ							7	
その他のビブリオ							2	
エロモナス							125	
プレジオモナス・シゲロイデス							6	
カンピロバクター	71		9		5		301	
黄色ブドウ球菌	5		22		30		188	
A型ウエルシュ菌	8						43	
ボツリヌス菌								
リステリア・モノサイトゲネス	2							
セレウス菌	2		5				9	
淋菌							34	
クラミジア・トラコマチス								
髄膜炎菌							3	
レンサ球菌 (A群)	19						369	
レンサ球菌 (B群)	5						2726	
レンサ球菌 (CまたはG群)	1							
レンサ球菌 (その他)	2						650	
肺炎球菌	14						1065	
ジフテリア菌								
百日咳菌	7						3	
インフルエンザ菌	1							
レジオネラ	2				2		6	
肺炎桿菌								
結核菌	6							
非結核性抗酸菌								
マイコプラズマ	1							
レプトスピラ								
赤痢アメーバ								
マラリア								
その他					31			
合 計	230	(1)	60		87		6336	

() : 海外旅行者分のうち、全国は別掲、東京都は再掲

全国の数字は「病原微生物検出情報」(国立感染症研究所)より引用

民間登録衛生検査所の集計値は、LSIメディエンス株式会社の協力による

表3 性感染症検査成績

2014年6月分

東京都健康安全研究センター

区 分	梅毒検査		クラミジア検査				淋菌遺伝子検査	
			抗体検査		遺伝子検査			
	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性
保健所*	275	6	148	36	128	8	98	1
東京都南新宿検査・相談室	1118	63	1114	238				
計	1393	69	1262	274	128	8	98	1
累計(2014年1月～)	2431	80	1744	356	670	32	453	2

保健所* : 当センターで検査した区または都保健所検体の合計

梅毒検査** : TPLA法とRPR法にてスクリーニングを行い、TPHA法・TPLA法中和試験にて特異性を確認した。

区及び島しょ保健所

	梅毒血清反応			クラミジア抗体				
	検査件数	STS法 陽性	TP抗原法 陽性	検査件数	陽性件数	内訳		
						IgA 抗体陽性	IgA/IgG 抗体陽性	IgG 抗体陽性
男	94	0	5	97	16	3	4	9
女	58	0	0	58	17	3	7	5

表4 都内性感染症病原体定点医療機関から送付された検体の細菌検査成績

2014年6月分

東京都健康安全研究センター

検 査 項 目		検査数	検出数	検査材料	臨床診断名	
クラミジア トロコモチス		遺伝子	45	13	陰部尿道頸管擦過物 ／分泌物、尿	尿道炎、淋菌性尿道炎
ナイセリア	淋菌	遺伝子	45	14	陰部尿道頸管擦過物 ／分泌物、尿	尿道炎、淋菌性尿道炎
		培養	45	4	陰部尿道頸管擦過物 ／分泌物、尿	

表5 HIV検査数および陽性数

2014年6月分

東京都健康安全研究センター

区 分	男性		女性		性別不明		合計	
	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数
東京都南新宿検査・相談室	832	10	344	1	0	0	1176	11
特別区保健所	209	6	102	0	0	0	311	6
確認検査依頼	2	2	0	0	0	0	2	2
合計(2014年 6月分)	1043	18	446	1	0	0	1489	19
累計(2014年 1月～)	4875	69	2048	2	2	0	6925	71

区及び島しょ保健所

	男	女	不明
検査者数	381	185	0
陽性者数	3	0	0

表6 東京都におけるヒト由来ウイルス検出状況

2014年6月分

東京都健康安全研究センター

ウイルス／型	検出数	検査材料	臨床診断名
インフルエンザ B型	2	咽頭拭い液	インフルエンザ、気管支炎
アデノ 1型	4	咽頭拭い液	咽頭結膜熱、不明熱
2型	6	咽頭拭い液	咽頭炎、不明発疹、咽頭結膜熱
3型	2	咽頭拭い液	咽頭結膜熱
4型	1	咽頭拭い液	咽頭結膜熱
56型	1	結膜拭い液	流行性角結膜炎
型別不明	3	咽頭拭い液	咽頭結膜熱、ヘルパンギーナ、胃腸炎
コクサッキー A群2型	1	咽頭拭い液	咽頭結膜熱
A群4型	5	咽頭拭い液	咽頭結膜熱、咽頭炎
B群4型	1	糞便	無菌性髄膜炎
B群型不明	1	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	発熱
エコー 11型	1	咽頭拭い液	記載なし
エンテロ 型別不明	7	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	手足口病、気管支炎、咽頭結膜熱、不明熱
ライノ	28	咽頭拭い液/鼻腔拭い液、糞便	無菌性髄膜炎、気管支炎、咽頭結膜熱、不明発疹症
パレコ	1	咽頭拭い液	水痘
単純ヘルペス 1型	3	咽頭拭い液、陰部尿道頭管擦過物/分泌物	口内炎、性器ヘルペス感染症
2型	5	陰部尿道頭管擦過物/分泌物/皮膚病巣	性器ヘルペス感染症
EB	1	咽頭拭い液	扁桃腺炎
サイトメガロ	1	咽頭拭い液	ジアンノティ症候群
ヒトヘルペス 6型	19	咽頭拭い液	麻疹、突発性発疹、不明発疹症、咽頭結膜熱
7型	3	咽頭拭い液	不明発疹症、不明熱
水痘帯状疱疹	3	咽頭拭い液	水痘
パルボ B19	3	咽頭拭い液	伝染性紅斑、不明発疹症
麻疹 D8型	5	咽頭拭い液	麻疹
型別不明	1	咽頭拭い液	手足口病
風しん	4	咽頭拭い液	麻疹、先天性風疹症候群
ムンプス	2	咽頭拭い液	ムンプス、無菌性髄膜炎
メタニューモ	3	咽頭拭い液、鼻汁	気管支炎、咽頭炎
パラインフル 3型	5	咽頭拭い液	上気道炎、気管支炎
ノロ GⅡ群	1	直腸拭い液	感染性胃腸炎
サボ	1	糞便	胃腸炎
ロタ A群	2	直腸拭い液	感染性胃腸炎
ヒトパピローマ 6型	1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ
11型	1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ
53型	1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ
89型	1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ

表7 東京都におけるウイルス性胃腸炎・食中毒疑い検査成績

2014年6月分

東京都健康安全研究センター

区 分	検体数	検 出 病 原 体	陽性数
ふん便・吐物	340	ノロウイルス（GⅠ）	0
		ノロウイルス（GⅡ）	21
		ノロウイルス（GⅠ,GⅡ）	0
		サ ボ ウ イ ル ス	3
		ロ タ ウ イ ル ス	0
食品・拭き取り	54	ノロウイルス（GⅠ）	0
		ノロウイルス（GⅡ）	0
合計	394	陽 性 数 合 計	24

表8 ヒト由来抗酸菌検出状況

区及び島しょ保健所

	管理健診	家族健診	接触者健診	その他	計
検査件数	2	0	0	16	18
陽性件数	0	0	0	3	3
結核菌	0	0	0	0	0
非結核性 抗酸菌	0	0	0	0	0

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

< エンテロウイルス、胃腸炎ウイルス検出状況 >

検体採取月別、由来ヒト(2014年8月7日現在報告数)

ウイルス名	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	Jun-14	Jul-14	Aug-14	合計
Enterovirus NT	25	6	11	14	61	21	7	13	10	3	1	4	7	4	7	14	9	-	217
Coxsackievirus A2	-	-	1	10	47	30	17	3	4	2	-	-	-	-	2	15	7	-	138
Coxsackievirus A4	-	1	3	2	2	1	-	2	2	1	1	2	1	2	14	53	61	-	148
Coxsackievirus A5	1	-	-	2	12	9	9	8	7	3	1	-	-	-	1	16	8	-	77
Coxsackievirus A6	9	26	49	173	490	270	153	53	25	5	2	-	-	3	-	-	3	-	1261
Coxsackievirus A7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Coxsackievirus A8	-	1	5	24	98	50	11	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	197
Coxsackievirus A9	3	1	4	10	13	20	5	2	4	2	1	-	-	1	2	1	1	-	70
Coxsackievirus A10	-	-	1	3	10	12	3	2	-	-	1	2	-	2	2	3	3	-	44
Coxsackievirus A12	-	1	-	1	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Coxsackievirus A14	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Coxsackievirus A16	-	1	3	10	21	19	10	11	7	6	-	1	1	-	1	3	2	-	96
Coxsackievirus A21	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Coxsackievirus B1	1	-	2	-	12	10	8	14	12	8	5	1	-	-	1	5	1	-	80
Coxsackievirus B2	1	5	5	5	23	38	15	8	3	7	1	2	3	4	2	7	4	-	133
Coxsackievirus B3	1	1	4	9	40	47	34	24	15	2	5	2	2	2	14	14	8	-	224
Coxsackievirus B4	2	1	-	1	12	6	6	8	7	4	3	2	-	2	1	-	-	-	55
Coxsackievirus B5	-	4	12	9	30	15	18	13	3	5	1	-	-	1	1	3	-	-	115
Coxsackievirus B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus NT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3
Echovirus 3	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	-	10
Echovirus 6	4	3	4	16	61	35	32	10	9	6	3	1	-	2	-	1	-	-	187
Echovirus 7	-	-	2	4	8	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	19
Echovirus 9	-	2	-	-	4	3	6	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	20
Echovirus 11	1	-	1	1	5	3	18	18	12	12	2	3	1	1	1	10	4	-	93
Echovirus 12	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Echovirus 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Echovirus 17	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus 18	4	3	1	17	19	20	13	16	5	8	4	1	-	2	2	3	1	-	119
Echovirus 19	-	-	-	-	4	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Echovirus 21	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Echovirus 25	-	-	-	-	2	11	8	12	8	10	2	1	4	-	-	1	-	-	59
Echovirus 30	-	-	13	13	46	46	24	19	5	9	3	1	-	-	7	22	8	-	216
Enterovirus 68	-	-	-	-	6	9	47	42	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	122
Enterovirus 71	7	13	13	44	126	97	42	51	43	18	14	9	3	6	12	7	6	-	511
Parechovirus NT	-	1	2	3	5	5	11	4	5	2	1	-	-	1	3	5	2	-	50
Parechovirus 1	-	1	-	3	9	11	16	8	4	3	1	-	-	2	-	1	2	-	61
Parechovirus 3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	5	4	12	10	-	35
Rhinovirus	108	160	176	124	157	118	176	235	183	109	64	82	93	164	173	121	41	-	2284
SAFV	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	9
Reovirus NT	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Reovirus 2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Rotavirus group unknown	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
Rotavirus group A NT	138	102	70	13	5	2	-	1	3	19	20	22	22	64	59	17	-	-	557
Rotavirus group A G1	85	98	59	11	1	2	-	-	-	1	3	13	8	9	19	1	1	-	311
Rotavirus group A G2	4	14	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12	6	5	2	-	-	50
Rotavirus group A G3	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	1	2	2	-	-	17
Rotavirus group A G4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	4
Rotavirus group A G8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Rotavirus group A G9	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	8	4	2	-	-	32
Rotavirus group C	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Astrovirus NT	10	7	19	5	2	1	-	3	4	5	4	13	4	31	20	2	-	-	130
Astrovirus 1	5	8	3	1	6	1	-	-	-	1	5	1	2	4	10	6	3	-	56
Astrovirus 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Astrovirus 4	3	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Astrovirus 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Small round structured virus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus genogroup unknown	-	2	5	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	9	6	2	-	-	28
Norovirus GI NT	24	15	19	10	9	2	-	2	2	19	13	32	14	9	2	1	-	-	173
Norovirus GI/2	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	-	1	-	-	8
Norovirus GI/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	4
Norovirus GI/4	1	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	5	2	-	3	-	-	-	16
Norovirus GI/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
Norovirus GI/6	33	29	6	8	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	81
Norovirus GI/7	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
Norovirus GI/8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Norovirus GI/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Norovirus GI/12	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Norovirus GI/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus GII NT	116	51	96	46	33	22	45	31	221	545	484	126	114	105	124	50	2	-	2211
Norovirus GII/2	7	9	8	13	2	1	2	1	4	7	6	3	2	-	-	1	-	-	66
Norovirus GII/3	1	6	-	-	-	6	3	1	21	23	7	-	2	-	1	1	-	-	72
Norovirus GII/4	60	24	22	2	3	4	-	8	44	108	149	69	42	17	13	4	-	-	569
Norovirus GII/6	2	1	-	1	-	-	-	1	10	20	30	37	19	33	20	8	-	-	182
Norovirus GII/7	-	11	1	1	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	18
Norovirus GII/11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus GII/12	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Norovirus GII/13	-	7	5	2	1	3	2	2	12	20	5	5	4	-	4	-	-	-	72
Norovirus GII/14	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	7	-	-	-	-	13
Norovirus GII/17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Norovirus GII/others	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Sapovirus genogroup unknown	49	53	24	13	15	8	3	16	37	56	21	16	10	10	19	7	3	-	360
Sapovirus genogroup I	30	22	18	6	1	1	2	14	25	14	6	2	-	5	2	2	-	-	150
Sapovirus genogroup II	1	5	2	1	5	-	2	3	1	11	3	3	3	3	4	-	2	-	49
Sapovirus genogroup III	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sapovirus genogroup IV	2	1	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	10
Sapovirus genogroup V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2

Not Typed

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

< 呼吸器ウイルス、アデノウイルスおよびその他検出状況 >

検体採取月別、由来ヒト(2014年8月7日現在報告数)

ウイルス名	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	Jun-14	Jul-14	Aug-14	合計
Influenza virus A NT	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	9
Influenza virus A H1pdm09	19	14	14	7	4	1	14	2	31	147	1609	1142	444	88	10	-	1	-	3547
Influenza virus A H3 NT	403	137	40	12	7	7	9	27	115	215	696	314	160	42	24	4	1	-	2213
Influenza virus A H3 N2	29	19	6	1	-	-	2	7	4	25	33	16	12	2	-	1	-	-	157
Influenza virus B NT	73	42	37	12	1	-	-	9	7	11	63	76	92	22	9	1	-	-	455
Influenza virus B/Victoria	94	43	46	5	2	1	1	10	15	42	179	216	181	69	22	-	-	-	926
Influenza virus B/Yamagata	217	163	117	20	-	4	-	8	11	70	461	528	536	248	46	8	1	-	2438
Influenza virus C	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	12	4	-	-	28
Parainfluenza virus NT	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	6
Parainfluenza virus 1	5	5	13	32	35	38	46	31	10	5	2	7	11	3	7	7	7	-	264
Parainfluenza virus 2	-	-	-	1	3	6	7	16	23	15	12	14	11	6	2	7	4	-	127
Parainfluenza virus 3	7	23	89	151	63	14	5	10	9	5	-	1	4	4	39	75	50	-	549
Parainfluenza virus 4	-	-	-	-	-	7	5	5	10	5	1	-	1	-	1	-	-	-	35
Respiratory syncytial virus	57	42	27	41	79	112	145	178	190	179	75	47	47	38	19	8	3	-	1287
Human metapneumovirus	140	118	78	53	28	13	3	2	-	3	17	23	90	139	95	32	17	-	851
Other coronavirus	8	9	6	3	1	1	-	1	2	12	21	35	33	35	15	5	-	-	187
Mumps virus	11	10	7	15	11	4	5	5	10	4	7	3	12	6	10	11	3	-	134
Measles virus genotype NT	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	5	-	1	-	-	13
Measles virus genotype A	2	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	1	3	2	2	-	20
Measles virus genotype B3	-	-	2	-	-	4	9	-	1	10	55	58	62	29	12	10	2	-	254
Measles virus genotype D8	3	4	2	-	-	3	2	-	-	-	1	3	7	-	9	11	8	-	53
Measles virus genotype D9	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	5	15	-	-	-	-	27
Measles virus genotype H1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	3	4	-	18
Rubella virus genotype NT	61	131	152	81	31	5	11	7	7	2	4	6	4	-	-	1	4	-	507
Rubella virus genotype 1a	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	6
Rubella virus genotype 1E	11	6	2	4	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
Rubella virus genotype 2B	57	73	110	52	31	12	4	6	3	7	3	1	4	1	-	-	-	-	364
Adenovirus NT	12	17	14	13	12	16	6	16	31	29	10	12	11	18	12	20	10	-	259
Adenovirus 1	22	23	30	47	21	14	9	9	20	29	17	20	19	21	31	22	2	-	356
Adenovirus 2	34	51	55	56	64	13	17	17	29	49	30	30	29	26	45	41	1	-	587
Adenovirus 3	6	5	8	20	28	29	38	14	33	44	42	21	22	24	17	20	5	-	376
Adenovirus 4	7	10	18	22	14	10	24	5	2	9	8	14	4	8	11	18	3	-	187
Adenovirus 5	17	8	19	15	8	7	1	1	6	10	8	7	7	11	6	5	-	-	136
Adenovirus 6	1	1	4	6	5	1	2	1	1	4	10	4	7	2	13	7	1	-	70
Adenovirus 7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Adenovirus 8	-	1	-	1	3	1	4	-	1	4	10	2	-	2	-	-	-	-	29
Adenovirus 11	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4
Adenovirus 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Adenovirus 19	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Adenovirus 31	-	2	5	8	4	-	1	-	4	1	-	-	1	2	2	-	-	-	30
Adenovirus 37	1	2	1	1	1	1	1	1	2	-	9	6	16	6	3	1	-	-	52
Adenovirus 40/41	6	4	4	2	-	2	-	4	1	7	3	4	4	7	5	3	1	-	57
Adenovirus 41	-	16	10	2	8	8	4	3	3	8	1	5	3	15	8	1	1	-	96
Adenovirus 53/22	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	8
Adenovirus 54	-	-	1	1	-	5	1	1	2	2	-	1	-	1	1	1	-	-	17
Adenovirus 56	3	2	4	1	1	4	3	2	3	1	3	1	3	5	2	-	-	-	38
Adenovirus others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
Japanese encephalitis virus	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Dengue virus NT	-	-	1	-	4	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	2	-	-	13
Dengue virus 1	3	-	-	3	1	4	5	5	2	-	3	2	2	1	1	-	-	-	32
Dengue virus 2	1	1	1	-	-	2	3	-	-	1	1	2	-	2	1	1	-	-	17
Dengue virus 3	1	1	-	1	-	2	3	3	3	-	-	-	2	1	-	-	1	-	18
Dengue virus 4	-	2	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	7
Chikungunya virus	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
SFTS virus	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	-	12
Herpes simplex virus NT	4	2	5	2	1	-	-	1	1	3	3	1	2	1	1	-	-	-	27
Herpes simplex virus 1	11	14	17	9	10	10	6	10	8	6	9	4	11	14	6	4	3	-	152
Herpes simplex virus 2	1	2	3	4	7	4	5	-	5	3	2	3	1	2	6	3	2	-	53
Varicella-zoster virus	2	7	7	4	9	14	7	5	5	1	2	14	-	1	2	5	-	-	85
Cytomegalovirus	16	21	11	15	20	24	13	18	17	10	16	19	12	8	11	15	9	-	255
Human herpes virus 6	30	43	30	44	66	32	27	31	25	29	23	15	32	38	33	29	24	-	551
Human herpes virus 7	17	17	20	22	33	28	21	10	7	12	19	6	8	16	10	10	7	-	263
Epstein-Barr virus	7	6	9	13	8	12	11	7	11	5	3	5	1	9	8	7	5	-	127
Hepatitis A virus NT	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2	1	-	2	-	11
Hepatitis A virus IA	-	3	1	7	1	-	-	1	2	1	6	14	59	24	11	3	2	-	135
Hepatitis A virus IB	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3
Hepatitis A virus IIIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	-	2	1	-	-	13
Hepatitis E virus	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
Human papilloma virus	5	5	5	6	4	3	3	4	1	3	4	2	11	9	2	5	4	-	76
B19 virus	2	-	1	5	-	2	2	4	2	5	6	1	2	6	6	9	3	-	56
Human bocavirus	12	20	33	29	17	6	2	3	4	4	3	5	14	40	32	24	11	-	259
Parvovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Chlamydia trachomatis	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chlamydia psittaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4
Orientia tsutsugamushi	-	1	-	-	-	-	-	2	12	2	-	-	1	1	2	1	-	-	22
Rickettsia japonica	-	2	4	-	-	6	7	7	1	-	-	-	-	1	5	2	5	-	40

NT:Not Typed

表1 検査機関別検査件数及び病原菌検出状況

2014年7月分

検査機関名	検査件数		病 原 菌 検 出 状 況															
			コレラ菌		赤痢菌					チフス菌	パラチフス A菌	その他の サルモネラ	腸管出血性 大腸菌	その他＊	合計			
			O1, O139	O1, O139以外	A	B	C	D	計									
千代田区千代田保健所	520													1			1	
中央区保健所	1025															7		7
港区みなと保健所	126																	
新宿区保健所	0																	
文京区保健所保健サービスセンター 本郷支所	140															3		3
台東区台東保健所	153												1	1	38		40	
墨田区保健所	2008												1		5		6	
江東区深川南部保健相談所	308													1	1		2	
品川区保健所検査室	126																	
目黒区碑文谷保健センター	1861																	
大田区保健所	16													2			2	
世田谷区世田谷保健所	308														4		4	
渋谷区保健所																		
中野区保健所	2																	
杉並区衛生試験所	1400													1	1		2	
豊島区池袋保健所																		
北区保健所	2081																	
荒川区保健所	324																	
板橋区保健所	8																	
練馬区保健所	4825												8	2	4		14	
足立区衛生試験所	1615												1	6			7	
葛飾区保健所	0																	
江戸川区保健所	4132												4		12		16	
小 計	20978												16	13	75		104	
島しょ保健所大島出張所	185																	
島しょ保健所三宅出張所	73																	
島しょ保健所八丈出張所	108																	
島しょ保健所小笠原出張所	74																	
小 計	440																	
健康安全研究センター	816					2			2				7	21	12		42	
小 計	816					2			2				7	21	12		42	
合 計	22234					2			2				23	34	87		146	

() : 海外旅行者分再掲

* : 表2参照

表2 病原微生物検出状況(全国及び東京都)

菌 種 名	全国 (2014年6月分)		東京都 (2014年7月分)					
	地研・保健所		健康安全 研究センター		島しょ・区 検査機関		民間登録 衛生検査所	
大腸菌	126	(1)	21		14		737	
毒素原性	2							
組織侵入性								
病原血清型	3							
腸管出血性	115	(1)	21		13		30	
その他・不明	6				1		707	
赤痢菌	1		2				1	
A 群								
B 群	1		2					
C 群								
D 群							1	
その他・不明								
チフス菌								
パラチフスA菌								
その他のサルモネラ	40		7		16		75	
O4	6				5		25	
O7	7		1		8		19	
O8	4		6		2		13	
O9	21				1		15	
その他	2						3	
不明								
エルシニア・エンテロコリチカ	7						3	
エルシニア・シュエドツベルクロシス								
コレラ菌 (O1)								
コレラ菌 (O139)								
コレラ菌 (O1, O139以外)								
腸炎ビブリオ							12	
その他のビブリオ							8	
エロモナス							198	
ブレジオモナス・シグロイデス							5	
カンピロバクター	76		5		13		484	
黄色ブドウ球菌	36		6		36		190	
A型ウエルシュ菌	26						34	
ボツリヌス菌								
リステリア・モノサイトゲネス								
セレウス菌	8		1				5	
淋菌							57	
クラミジア・トラコマチス								
髄膜炎菌	1						2	
レンサ球菌 (A群)	25						285	
レンサ球菌 (B群)	1						2929	
レンサ球菌 (CまたはG群)								
レンサ球菌 (その他)	1						727	
肺炎球菌	13						1009	
ジフテリア菌								
百日咳菌	5							
インフルエンザ菌	4							
レジオネラ	1				10		8	
肺炎桿菌								
結核菌	7							
非結核性抗酸菌								
マイコプラズマ	1							
レプトスピラ	1							
赤痢アメーバ								
マラリア								
その他					15			
合 計	380	(1)	42		104		6769	

() : 海外旅行者分のうち、全国は別掲、東京都は再掲

全国の数字は「病原微生物検出情報」(国立感染症研究所)より引用

民間登録衛生検査所の集計値は、LSIメディエンス株式会社の協力による

表3 性感染症検査成績

2014年7月分

東京都健康安全研究センター

区 分	梅毒検査		クラミジア検査				淋菌遺伝子検査	
			抗体検査		遺伝子検査			
	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性
保健所*	235	2	100	17	131	4	84	0
東京都南新宿検査・相談室	39	0	39	10				
計	274	2	139	27	131	4	84	0
累計(2014年1月～)	2705	82	1883	383	801	36	537	2

保健所* : 当センターで検査した区または都保健所検体の合計

梅毒検査** : TPLA法とRPR法にてスクリーニングを行い、TPHA法・TPLA法中和試験にて特異性を確認した。

区及び島しょ保健所

	梅毒血清反応			クラミジア抗体				
	検査件数	STS法 陽性	TP抗原法 陽性	検査件数	陽性件数	内訳		
						IgA 抗体陽性	IgA/IgG 抗体陽性	IgG 抗体陽性
男	104	0	0	92	24	9	1	12
女	39	0	0	31	8	3	1	4

表4 都内性感染症病原体定点医療機関から送付された検体の細菌検査成績

2014年7月分

東京都健康安全研究センター

検 査 項 目		検査数	検出数	検査材料	臨床診断名	
クラミジア トラコマチス		遺伝子	44	7	尿	尿道炎
ナイセリア	淋菌	遺伝子	44	7	陰部尿道頸管さつ過物／ 分泌物、尿	尿道炎、淋菌性尿道炎
		培養	44	3	陰部尿道頸管さつ過物／ 分泌物、尿	

表5 HIV検査数および陽性数

2014年7月分

東京都健康安全研究センター

区 分	男性		女性		性別不明		合計	
	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数
東京都南新宿検査・相談室	638	9	242	0	0	0	880	9
特別区保健所	196	4	117	1	0	0	313	5
確認検査依頼	5	4	0	0	0	0	5	4
合計(2014年7月分)	839	17	359	1	0	0	1198	18
累計(2014年1月～)	5714	86	2407	3	2	0	8123	89

区及び島しょ保健所

	男	女	不明
検査者数	308	118	0
陽性者数	3	0	0

表6 東京都におけるヒト由来ウイルス検出状況

2014年7月分

東京都健康安全研究センター

ウイルス／型	検出数	検査材料	臨床診断名
インフルエンザ AH3亜型	1	咽頭拭い液	インフルエンザ
アデノ 1型	1	直腸拭い液	胃腸炎
2型	8	咽頭拭い液	咽頭結膜熱、咽頭炎、扁桃炎、不明発疹症
3型	2	咽頭拭い液、結膜拭い液	咽頭結膜熱
6型	1	咽頭拭い液	ヘルパンギーナ
型別不明	16	咽頭拭い液、直腸拭い液	咽頭結膜熱、咽頭炎、胃腸炎、不明発疹症、手足口病
コクサッキー A群4型	24	咽頭拭い液、鼻汁	ヘルパンギーナ、咽頭炎、咽頭結膜熱
A群5型	1	咽頭拭い液	急性咽頭炎
A群6型	5	咽頭拭い液、結膜拭い液	水痘、手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱
A群10型	1	咽頭拭い液	手足口病
A群16型	3	咽頭拭い液	手足口病
B群5型	1	直腸拭い液	無菌性髄膜炎
エコー 3型	1	咽頭拭い液	不明発疹症
11型	2	咽頭拭い液、髄液	咽頭結膜熱、無菌性髄膜炎
30型	4	咽頭拭い液、髄液	無菌性髄膜炎、咽頭結膜熱
エンテロ 71型	3	咽頭拭い液	手足口病
型別不明	11	咽頭拭い液/鼻腔拭い液、髄液、血液	無菌性髄膜炎、不明発疹症、上気道炎
ライノ	22	咽頭拭い液/鼻腔拭い液、糞便	無菌性髄膜炎、不明発疹症、上気道炎、ヘルパンギーナ
単純ヘルペス 1型	4	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	性器ヘルペス感染症、亀頭包皮炎
2型	3	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	性器ヘルペス感染症
EB	10	咽頭拭い液	耳下腺炎、不明発疹症、ムンプス、流行性角結膜炎
ヒトヘルペス 6型	14	咽頭拭い液	不明発疹症、麻しん
7型	5	咽頭拭い液	突発性発疹、不明発疹症、麻しん
バルボ B19	2	咽頭拭い液	伝染性紅斑
麻しん A型	2	咽頭拭い液	麻しん、不明発疹症
風しん	10	咽頭拭い液	麻しん、不明発疹症、先天性風疹症候群
ムンプス	5	咽頭拭い液	流行性耳下腺炎、耳下腺炎
メタニューモ	3	咽頭拭い液	気管支炎、肺炎
パラインフル 1型	3	咽頭拭い液	気管支炎、咽頭炎
2型	1	咽頭拭い液	気管支炎
3型	14	咽頭拭い液、鼻汁	気管支炎、咽頭炎
ノロ GⅡ群	1	直腸拭い液	感染性胃腸炎
サポ	1	直腸拭い液	感染性胃腸炎
ヒトパピローマ 6型	3	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ
11型	1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ
18型	1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ
53型	1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ
90型	1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ

表7 東京都におけるウイルス性胃腸炎・食中毒疑い検査成績

2014年7月分

東京都健康安全研究センター

区 分	検体数	検 出 病 原 体	陽性数
ふん便・吐物	222	ノロウイルス（GⅠ）	3
		ノロウイルス（GⅡ）	5
		ノロウイルス（GⅠ，GⅡ）	3
		サポウイルス	1
		ノロウイルス（GⅠ）・サポウイルス	3
		ノロウイルス（GⅡ）・サポウイルス	1
		ロタウイルス	0
食品・拭き取り	37	ノロウイルス（GⅠ）	0
		ノロウイルス（GⅡ）	0
合計	259	陽 性 数 合 計	16

表8 ヒト由来抗酸菌検出状況

区及び島しょ保健所

	管理健診	家族健診	接触者健診	その他	計
検査件数	2	0	0	38	40
陽性件数	0	0	0	4	4
結核菌	0	0	0	0	0
非結核性 抗酸菌	0	0	0	0	0

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

< エンテロウイルス、胃腸炎ウイルス検出状況 >

検体採取月別、由来ヒト(2014年9月8日現在報告数)

ウイルス名	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	Jun-14	Jul-14	Aug-14	Sep-14	合計
Enterovirus NT	6	11	14	61	21	7	13	10	3	1	4	7	4	7	15	23	14	-	221
Coxsackievirus A2	-	1	10	47	30	17	3	4	2	-	-	-	-	2	29	30	3	-	178
Coxsackievirus A4	1	3	2	2	1	-	2	2	1	1	2	1	2	15	97	180	57	-	369
Coxsackievirus A5	-	-	2	12	9	9	8	7	3	1	-	-	0	1	16	28	2	-	98
Coxsackievirus A6	26	49	173	490	270	153	53	25	5	2	-	-	3	-	-	11	1	-	1261
Coxsackievirus A7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Coxsackievirus A8	1	5	24	98	50	11	6	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	201
Coxsackievirus A9	1	4	10	13	20	5	2	4	2	1	-	-	1	2	1	3	2	-	71
Coxsackievirus A10	-	1	3	10	12	3	2	-	-	1	2	-	2	2	6	11	7	-	62
Coxsackievirus A12	1	-	1	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Coxsackievirus A14	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Coxsackievirus A16	1	3	10	21	19	10	11	7	6	-	1	1	-	1	9	16	8	-	124
Coxsackievirus A21	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Coxsackievirus A24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Coxsackievirus B1	-	2	-	12	10	8	14	12	8	5	1	-	2	1	11	4	-	-	90
Coxsackievirus B2	5	5	5	23	38	15	8	3	7	1	2	3	4	2	7	13	1	-	142
Coxsackievirus B3	1	4	9	40	47	34	24	15	2	5	2	2	3	14	14	14	2	-	232
Coxsackievirus B4	1	-	1	12	6	6	8	7	4	3	2	-	2	1	-	3	-	-	56
Coxsackievirus B5	4	12	9	30	15	18	13	3	5	1	-	-	1	1	6	1	1	-	120
Coxsackievirus B6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus NT	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Echovirus 3	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	8	-	-	15
Echovirus 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Echovirus 6	3	4	16	61	35	32	10	9	6	3	1	-	2	-	1	-	-	-	183
Echovirus 7	-	2	4	8	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	20
Echovirus 9	2	-	-	4	3	6	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	20
Echovirus 11	-	1	1	5	3	18	18	12	12	2	3	1	1	1	14	16	5	-	113
Echovirus 12	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Echovirus 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Echovirus 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Echovirus 17	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus 18	3	1	17	19	20	13	16	5	8	4	1	-	2	2	5	2	4	-	122
Echovirus 19	-	-	-	4	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Echovirus 21	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Echovirus 25	-	-	-	2	11	8	12	8	10	2	1	4	-	-	1	-	1	-	60
Echovirus 30	-	13	13	46	46	24	19	5	9	3	1	-	-	7	25	14	2	-	227
Enterovirus 68	-	-	-	6	9	47	42	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122
Enterovirus 71	13	13	44	126	97	42	51	43	18	14	9	5	13	19	10	20	9	-	546
Parechovirus NT	1	2	3	5	5	11	4	5	2	1	-	-	1	3	8	25	1	-	77
Parechovirus 1	1	-	3	9	11	16	8	4	3	1	-	-	2	-	6	6	5	-	75
Parechovirus 3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	5	7	39	69	27	-	151
Rhinovirus	160	176	124	157	118	176	235	183	109	64	82	93	164	182	150	106	17	-	2296
SAFV	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	10
Reovirus NT	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Reovirus 2	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Rotavirus group unknown	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Rotavirus group A NT	102	70	13	5	2	-	1	3	19	20	22	22	64	60	20	1	2	-	426
Rotavirus group A G1	98	59	11	1	2	-	-	-	1	3	13	8	10	20	2	1	-	-	229
Rotavirus group A G2	14	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12	7	5	2	-	-	-	47
Rotavirus group A G3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	1	2	2	-	-	-	15
Rotavirus group A G4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	4
Rotavirus group A G8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
Rotavirus group A G9	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9	11	5	3	-	-	-	34
Rotavirus group C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Astrovirus NT	7	19	5	2	1	-	3	4	5	4	13	4	31	20	6	1	-	-	125
Astrovirus 1	8	3	1	6	1	-	-	-	1	5	1	3	4	11	6	3	-	-	53
Astrovirus 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Astrovirus 4	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Astrovirus 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Small round structured virus	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus genogroup unknown	2	5	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	9	6	2	-	-	-	28
Norovirus GI NT	15	19	10	9	2	-	2	2	19	13	32	15	9	2	1	1	1	-	152
Norovirus GI/2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	8
Norovirus GI/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Norovirus GI/4	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	5	2	-	3	-	-	-	-	15
Norovirus GI/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3
Norovirus GI/6	29	6	8	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	48
Norovirus GI/7	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
Norovirus GI/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus GI/12	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
Norovirus GI/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus GII NT	51	96	46	33	22	45	31	220	540	481	126	116	107	130	59	4	-	-	2107
Norovirus GII/2	9	8	13	2	1	2	1	4	7	7	3	2	-	-	1	-	-	-	60
Norovirus GII/3	6	-	-	-	6	3	1	21	23	7	-	2	-	1	1	-	-	-	71
Norovirus GII/4	24	22	2	3	4	-	9	45	113	151	69	43	17	14	4	1	-	-	521
Norovirus GII/6	1	-	1	-	-	-	1	10	20	30	38	35	41	23	9	-	1	-	210
Norovirus GII/7	11	1	1	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	18
Norovirus GII/12	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Norovirus GII/13	7	5	2	1	3	2	2	12	20	5	5	4	-	4	-	-	-	-	72
Norovirus GII/14	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	7	-	-	-	-	-	13
Norovirus GII/17	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Norovirus GII/others	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Sapovirus genogroup unknown	53	24	13	15	8	3	16	37	56	21	16	10	11	19	8	6	1	-	317
Sapovirus genogroup I	22	18	6	1	1	2	14	25	14	6	2	-	7	2	2	-	-	-	122
Sapovirus genogroup II	5	2	1	5	-	2	3	1	11	3	3	3	3	4	-	2	-	-	48
Sapovirus genogroup III	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sapovirus genogroup IV	1	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	8
Sapovirus genogroup V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3

Not Typed

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

< 呼吸器ウイルス、アデノウイルスおよびその他検出状況 >

検体採取月別、由来ヒト(2014年9月8日現在報告数)

ウイルス名	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	Jun-14	Jul-14	Aug-14	Sep-14	合計
Influenza virus A NT	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	6
Influenza virus A H1pdm09	14	14	7	4	1	14	2	31	147	1609	1142	444	89	12	2	1	-	-	3533
Influenza virus A H3 NT	137	40	12	7	7	9	27	115	215	696	314	160	42	24	4	4	7	1	1821
Influenza virus A H3 N2	19	6	1	-	-	2	7	4	25	33	16	12	2	-	1	-	-	-	128
Influenza virus B NT	42	37	12	1	-	-	9	7	11	63	76	92	22	12	1	-	-	-	385
Influenza virus B/Victoria	43	46	5	2	1	1	10	15	42	179	216	181	69	23	1	-	-	-	834
Influenza virus B/Yamagata	163	117	20	-	4	-	8	11	70	461	528	536	248	47	9	1	1	-	2224
Influenza virus C	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	6	12	4	1	2	-	-	31
Parainfluenza virus NT	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	6
Parainfluenza virus 1	5	13	32	35	38	46	31	10	5	2	7	11	3	7	7	14	2	-	268
Parainfluenza virus 2	-	-	1	3	6	7	16	23	15	12	14	11	6	2	7	15	8	-	146
Parainfluenza virus 3	23	89	151	63	14	5	10	9	5	-	1	4	4	42	86	115	29	-	650
Parainfluenza virus 4	-	-	-	-	7	5	5	10	5	1	-	1	-	1	-	-	-	-	35
Respiratory syncytial virus	42	27	41	79	112	146	178	191	180	75	47	47	38	19	10	6	12	-	1250
Human metapneumovirus	118	78	53	28	13	3	2	-	3	17	23	91	140	98	41	34	4	-	746
Other coronavirus	9	6	3	1	1	-	1	2	12	21	35	33	35	15	5	2	2	-	183
Mumps virus	10	7	15	11	4	5	5	10	4	7	3	13	6	13	12	10	8	-	143
Measles virus genotype NT	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	5	-	1	-	-	-	11
Measles virus genotype A	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	1	4	2	2	-	-	19
Measles virus genotype B3	-	2	-	-	4	9	-	1	10	55	63	63	34	15	10	3	5	-	274
Measles virus genotype D8	4	2	-	-	3	2	-	-	-	1	3	7	2	9	11	9	6	1	60
Measles virus genotype D9	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	5	15	-	-	-	-	-	25
Measles virus genotype H1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	3	4	-	-	-	17
Rubella virus genotype NT	131	152	81	31	5	11	7	7	2	4	6	4	-	-	1	6	-	-	448
Rubella virus genotype 1a	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	6
Rubella virus genotype 1E	6	2	4	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
Rubella virus genotype 2B	73	110	52	31	12	4	6	3	7	3	1	4	1	-	-	-	-	-	307
Adenovirus NT	17	14	13	12	16	6	16	31	29	10	12	11	19	12	16	23	12	-	269
Adenovirus 1	23	30	47	21	14	9	9	20	29	17	20	19	21	32	28	9	-	-	348
Adenovirus 2	51	55	56	64	13	17	17	29	49	30	30	29	27	50	52	22	3	-	594
Adenovirus 3	5	8	20	28	29	38	14	33	44	42	21	22	24	18	29	16	2	-	393
Adenovirus 4	10	18	22	14	10	24	5	2	9	8	14	5	8	12	19	5	-	-	185
Adenovirus 5	8	19	15	8	7	1	1	6	10	8	7	7	11	8	8	4	-	-	128
Adenovirus 6	1	4	6	5	1	2	1	1	4	10	4	7	2	13	10	4	-	-	75
Adenovirus 7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Adenovirus 8	1	-	1	3	1	4	-	1	4	10	2	-	2	-	-	-	-	-	29
Adenovirus 11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3
Adenovirus 12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Adenovirus 19	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4
Adenovirus 31	2	5	8	4	-	1	-	4	1	-	-	1	2	2	-	-	1	-	31
Adenovirus 37	2	1	1	1	1	1	1	2	-	9	6	16	6	3	1	1	-	-	52
Adenovirus 40/41	4	4	2	-	2	-	4	1	7	3	4	4	7	5	3	1	-	-	51
Adenovirus 41	16	10	2	8	8	4	3	3	8	1	5	3	15	11	3	3	1	-	104
Adenovirus 53/22	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	8
Adenovirus 54	-	1	1	-	5	1	1	2	2	-	1	-	1	1	1	-	-	-	17
Adenovirus 56	2	4	1	1	4	3	2	3	1	3	1	3	5	3	1	-	-	-	37
Adenovirus others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3
Japanese encephalitis virus	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Dengue virus NT	-	1	-	4	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	2	-	-	1	14
Dengue virus 1	-	-	3	1	4	5	5	2	-	3	2	2	1	1	-	1	1	-	31
Dengue virus 2	1	1	-	-	2	3	-	-	1	1	1	2	-	2	2	1	-	-	17
Dengue virus 3	1	-	1	-	2	3	3	3	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	18
Dengue virus 4	2	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	8
Chikungunya virus	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5
SFTS virus	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	2	-	15
Herpes simplex virus NT	2	5	2	1	-	1	1	3	3	1	2	1	1	1	-	-	1	-	24
Herpes simplex virus 1	14	17	9	10	10	6	10	8	6	9	4	11	14	6	7	8	2	-	151
Herpes simplex virus 2	2	3	4	7	4	5	-	5	3	2	3	1	2	6	3	3	2	-	55
Varicella-zoster virus	7	7	4	9	14	7	5	5	1	2	14	-	1	2	8	2	-	-	88
Cytomegalovirus	21	11	15	20	24	13	18	17	10	16	19	12	8	11	16	17	2	-	250
Human herpes virus 6	43	30	44	66	32	27	31	25	29	23	15	32	38	33	34	36	6	-	544
Human herpes virus 7	17	20	22	33	28	21	10	7	12	19	6	8	16	10	14	12	2	-	257
Epstein-Barr virus	6	9	13	8	12	11	7	11	5	3	5	1	9	8	8	8	2	-	126
Hepatitis A virus NT	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2	1	-	2	-	-	11
Hepatitis A virus 1A	3	1	7	1	-	-	1	2	1	6	14	59	24	14	4	2	1	-	140
Hepatitis A virus 1B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3
Hepatitis A virus 11A	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	-	2	1	-	-	-	13
Hepatitis E virus	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	5
Human papilloma virus	5	5	6	4	3	3	4	1	3	4	2	11	9	2	5	4	-	-	71
B19 virus	-	1	5	-	2	2	4	2	5	6	1	2	6	6	12	5	-	-	59
Human bocavirus	20	33	29	17	6	2	3	4	4	3	5	14	40	32	24	16	7	-	259
Chlamydia trachomatis	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chlamydia psittaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Orientia tsutsugamushi	1	-	-	-	-	-	2	12	2	-	-	1	1	2	1	-	-	-	22
Rickettsia japonica	2	4	-	-	6	7	7	1	-	-	-	-	1	5	2	6	2	-	43

NT:Not Typed

表1 検査機関別検査件数及び病原菌検出状況

2014年8月分

検査機関名	検査件数		病 原 菌 検 出 状 況															
			コレラ菌		赤痢菌						チフス菌	パラチフス A菌	その他の サルモネラ	腸管出血性 大腸菌	その他＊	合計		
			O1, O139	O1, O139以外	A	B	C	D	計									
千代田区千代田保健所	333														1			1
中央区保健所	1039														1			1
港区みなと保健所	95																	
新宿区保健所	0																	
文京区保健所保健サービスセンター 本郷支所	25																	
台東区台東保健所	1																	
墨田区保健所	1600													3				3
江東区深川南部保健相談所	164																	
品川区保健所検査室	105																	
目黒区碑文谷保健センター	1785													1				1
大田区保健所	20														11			11
世田谷区世田谷保健所	153															7		7
渋谷区保健所																		
中野区保健所	8																	
杉並区衛生試験所	1362													3				3
豊島区池袋保健所																		
北区保健所	1855														1			1
荒川区保健所	203																	
板橋区保健所	6														1			1
練馬区保健所	4653													11	1	7		19
足立区衛生試験所	1513													1	5			6
葛飾区保健所	0																	
江戸川区保健所	3688													2	1			3
小 計	18608													21	22	14		57
島しょ保健所大島出張所	120																	
島しょ保健所三宅出張所	65																	
島しょ保健所八丈出張所	101																	
島しょ保健所小笠原出張所	80																	
小 計	366																	
健康安全研究センター	623	(1)												10	22	47		79
小 計	623	(1)												10	22	47		79
合 計	19597	(1)												31	44	61		136

() : 海外旅行者分再掲

* : 表 2 参照

表2 病原微生物検出状況(全国及び東京都)

菌 種 名	全国 (2014年7月分)		東京都 (2014年8月分)				
	地研・保健所		健康安全 研究センター	島しょ・区 検査機関	民間登録 衛生検査所		
大腸菌	180	(2)	22	22	673		
毒素原性	2	(1)					
組織侵入性							
病原血清型	4						
腸管出血性	171	(1)	22	22	35		
その他・不明	3				638		
赤痢菌		(1)					
A 群							
B 群							
C 群							
D 群		(1)					
その他・不明							
チフス菌							
パラチフスA菌							
その他のサルモネラ	56		10	21	79		
O4	11		6	5	22		
O7	20		2	6	24		
O8	15			9	14		
O9	10		2		17		
その他				1	2		
不明							
エルシニア・エンテロコリチカ	5				11		
エルシニア・シュートツベルクローシス							
コレラ菌 (O1)							
コレラ菌 (O139)							
コレラ菌 (O1, O139以外)	1				4		
腸炎ビブリオ					8		
その他のビブリオ					7		
エロモナス					185		
ブレジオモナス・シグロイデス			1		7		
カンピロバクター	69		46		445		
黄色ブドウ球菌	30			5	189		
A型ウエルシュ菌	5				36		
ボツリヌス菌	1						
リステリア・モノサイトゲネス							
セレウス菌	11				2		
淋菌					45		
クラミジア・トラコマチス							
髄膜炎菌	1						
レンサ球菌 (A群)	16				235		
レンサ球菌 (B群)	5				2749		
レンサ球菌 (CまたはG群)							
レンサ球菌 (その他)					660		
肺炎球菌	7				681		
ジフテリア菌							
百日咳菌	1				2		
インフルエンザ菌	1						
レジオネラ	5			7	8		
肺炎桿菌							
結核菌	1						
非結核性抗酸菌							
マイコプラズマ	2						
レプトスピラ							
赤痢アメーバ							
マラリア							
その他				2			
合 計	397	(3)	79	57	6026		

() : 海外旅行者分のうち、全国は別掲、東京都は再掲

全国の数字は「病原微生物検出情報」(国立感染症研究所)より引用

民間登録衛生検査所の集計値は、LSIメディエンス株式会社の協力による

表3 性感染症検査成績

2014年8月分

東京都健康安全研究センター

区 分	梅毒検査		クラミジア検査				淋菌遺伝子検査	
			抗体検査		遺伝子検査			
	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性
保健所*	189	5	103	22	90	2	74	0
累計(2014年1月～)	2894	87	1986	405	891	38	611	2

保健所* : 当センターで検査した区または都保健所検体の合計

梅毒検査** : TPLA法とRPR法にてスクリーニングを行い、TPHA法・TPLA法中和試験にて特異性を確認した。

区及び島しょ保健所

	梅毒血清反応			クラミジア抗体				
	検査件数	STS法 陽性	TP抗原法 陽性	検査件数	陽性件数	内訳		
						IgA 抗体陽性	IgA/IgG 抗体陽性	IgG 抗体陽性
男	83	1	2	88	18	4	3	11
女	46	0	0	43	13	4	1	6

表4 都内性感染症病原体定点医療機関から送付された検体の細菌検査成績

2014年8月分

東京都健康安全研究センター

検 査 項 目		検査数	検出数	検査材料	臨床診断名	
クラミジア トラコマチス		遺伝子	43	7	陰部擦過物	尿道炎、クラミジア膣炎、性器クラミジア症、淋菌性尿道炎
ナイセリア	淋菌	遺伝子	43	3	陰部擦過物	尿道炎、膣炎、性器クラミジア症、淋菌性尿道炎
		培養	43	1	陰部擦過物	

表5 HIV検査数および陽性数

2014年8月分

東京都健康安全研究センター

区 分	男性		女性		性別不明		合計	
	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数
東京都南新宿検査・相談室	591	8	208	0	0	0	799	8
特別区保健所	186	0	93	0	0	0	279	0
確認検査依頼	2	1	0	0	0	0	2	1
合計(2014年 8月分)	779	9	301	0	0	0	1080	9
累計(2014年 1月～)	6493	95	2708	3	2	0	9203	98

区及び島しょ保健所

	男	女	不明
検査者数	324	124	0
陽性者数	1	0	0

表 6 東京都におけるヒト由来ウイルス検出状況

2014年8月分

東京都健康安全研究センター

ウイルス／型	検出数	検査材料	臨床診断名
インフルエンザ AH3亜型	1	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	インフルエンザ様疾患
アデノ 1型	6	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	咽頭結膜熱、上気道炎
2型	1	咽頭拭い液	上気道炎
3型	2	咽頭拭い液、結膜拭い液	咽頭結膜熱、流行性角結膜炎
56型	1	結膜拭い液	流行性角結膜炎
型別不明	30	咽頭拭い液、糞便	咽頭炎、感染性胃腸炎、不明発疹症、咽頭結膜熱
コクサッキー A群2型	2	咽頭拭い液	手足口病、ヘルパンギーナ
A群4型	9	咽頭拭い液/鼻腔拭い液、糞便	手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭炎、インフルエンザ様疾患
A群6型	2	咽頭拭い液	手足口病
A群9型	1	咽頭拭い液	不明発疹症
A群10型	1	咽頭拭い液	気管支炎
B群4型	1	咽頭拭い液	肺炎
B群5型	2	咽頭拭い液、髄液	無菌性髄膜炎
エコー 7型	1	咽頭拭い液	不明発疹症
11型	7	咽頭拭い液、髄液、糞便	無菌性髄膜炎、不明発疹症
18型	1	咽頭拭い液	不明発疹症
25型	2	咽頭拭い液、糞便	インフルエンザ、不明熱
30型	2	咽頭拭い液、髄液	無菌性髄膜炎
エンテロ 71型	2	咽頭拭い液	無菌性髄膜炎、手足口病
型別不明	19	咽頭拭い液、髄液、糞便	ヘルパンギーナ、無菌性髄膜炎、咽頭炎、不明発疹症
ライノ	5	咽頭拭い液、鼻汁	上気道炎、不明発疹症、気管支炎
パレコ 2型	1	髄液	無菌性髄膜炎
3型	12	咽頭拭い液、髄液、糞便	上気道炎、無菌性髄膜炎、気管支炎
単純ヘルペス 1型	1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	性器ヘルペス感染症
2型	6	陰部尿道頭管擦過物/分泌物/皮膚病巣	性器ヘルペス感染症
EB	4	咽頭拭い液	流行性耳下腺炎、頸部リンパ節炎
ヒトヘルペス 6型	10	咽頭拭い液	麻疹、不明発疹症、突発性発疹
7型	1	咽頭拭い液	突発性発疹
バルボ B19	2	咽頭拭い液	伝染性紅斑、不明発疹症
麻疹 B3型	1	咽頭拭い液	麻疹
D8型	1	咽頭拭い液	麻疹
風しん	5	咽頭拭い液	麻疹、不明発疹症、先天性風疹症候群
ムンプス	12	咽頭拭い液、髄液	流行性耳下腺炎、頸部リンパ節炎、無菌性髄膜炎
パラインフル 1型	1	咽頭拭い液	気管支炎
2型	1	咽頭拭い液	気管支炎
3型	6	咽頭拭い液	気管支炎、咽頭炎、上気道炎
RS	1	鼻汁	RSウイルス感染症
ノロ G I 群	1	糞便	感染性胃腸炎
デング 1型	2	血液、血清	デング熱
型別不明	2	血液、血清	デング熱
ヒトパピローマ 6型	1	コンジローマ患部生検	尖圭コンジローマ
11型	1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ
53型	1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	HPV感染疑い
67型	1	コンジローマ患部生検	尖圭コンジローマ

表 7 東京都におけるウイルス性胃腸炎・食中毒疑い検査成績

2014年8月分

東京都健康安全研究センター

区 分	検体数	検 出 病 原 体	陽性数
ふん便・吐物	166	ノロウイルス (G I)	1
		ノロウイルス (G II)	5
		ノロウイルス (G I , G II)	0
		サポウイルス	0
		ロタウイルス	0
食品・拭き取り	41	ノロウイルス (G I)	0
		ノロウイルス (G II)	0
合計	207	陽 性 数 合 計	6

表 8 ヒト由来抗酸菌検出状況

区及び島しょ保健所

	管理健診	家族健診	接触者健診	その他	計
検査件数	6	0	3	108	117
陽性件数	0	0	0	7	7
結核菌	0	0	0	0	0
非結核性 抗酸菌	0	0	0	0	0

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

< エンテロウイルス、胃腸炎ウイルス検出状況 >

検体採取月別、由来ヒト(2014年10月9日現在報告数)

ウイルス名	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	Jun-14	Jul-14	Aug-14	Sep-14	Oct-14	合計
Enterovirus NT	11	14	61	23	7	13	10	3	1	4	7	4	6	16	25	27	17	-	249
Coxsackievirus A2	1	10	47	30	17	3	4	2	-	-	-	-	2	29	40	12	1	-	198
Coxsackievirus A4	3	2	2	1	-	2	2	1	1	2	1	2	16	104	218	100	14	-	471
Coxsackievirus A5	-	2	12	9	9	8	7	3	1	-	-	-	1	16	29	18	3	-	118
Coxsackievirus A6	49	173	490	270	153	53	25	5	2	-	-	3	-	-	12	5	-	-	1240
Coxsackievirus A7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Coxsackievirus A8	5	24	98	50	11	6	-	-	2	-	-	-	-	-	4	1	1	-	202
Coxsackievirus A9	4	10	13	20	5	2	4	2	1	-	-	1	2	1	4	7	2	-	78
Coxsackievirus A10	1	3	10	12	3	2	-	-	1	2	-	2	2	6	28	26	9	-	107
Coxsackievirus A12	-	1	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10
Coxsackievirus A14	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Coxsackievirus A16	3	10	21	19	10	11	7	6	-	1	1	-	1	10	26	16	12	-	154
Coxsackievirus A21	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
Coxsackievirus A24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Coxsackievirus B1	2	-	12	10	8	14	12	8	5	1	-	2	1	11	4	-	-	-	90
Coxsackievirus B2	5	5	23	38	15	8	3	7	1	2	3	4	2	7	14	8	4	-	149
Coxsackievirus B3	4	10	40	47	34	24	15	2	5	2	2	3	14	15	17	10	2	-	246
Coxsackievirus B4	-	1	12	6	6	8	7	4	3	2	-	2	1	-	5	5	2	-	64
Coxsackievirus B5	12	9	30	15	18	13	3	5	1	-	-	1	1	7	10	7	5	-	137
Coxsackievirus B6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus NT	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Echovirus 3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	8	7	1	-	23
Echovirus 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Echovirus 6	4	16	61	35	32	10	12	6	3	1	-	2	-	1	-	2	2	-	187
Echovirus 7	2	4	8	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	23
Echovirus 9	-	-	4	3	6	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	19
Echovirus 11	1	1	5	3	18	18	12	12	2	3	1	1	1	14	31	28	7	-	158
Echovirus 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3
Echovirus 17	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus 18	1	17	19	20	13	16	5	8	4	1	-	2	2	6	9	13	2	-	138
Echovirus 19	-	-	4	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Echovirus 21	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Echovirus 25	-	-	2	11	8	12	8	10	2	1	4	-	-	3	-	3	1	-	65
Echovirus 30	13	13	46	46	24	19	5	9	3	1	-	-	7	25	21	8	4	-	244
Enterovirus 68	-	-	6	9	47	42	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	123
Enterovirus 71	13	44	126	97	42	51	43	18	14	9	5	13	20	10	22	27	4	-	558
Parechovirus NT	2	3	5	5	11	4	5	2	1	-	-	1	3	9	35	9	4	-	99
Parechovirus 1	-	3	9	11	16	8	4	3	1	-	-	2	-	6	12	15	5	-	95
Parechovirus 3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	6	8	49	99	65	7	-	238
Rhinovirus	176	124	157	118	176	235	183	109	64	82	93	164	189	159	141	68	39	-	2277
SAFV	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	10
Reovirus NT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Reovirus 2	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Rotavirus group unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Rotavirus group A NT	70	13	5	2	-	1	3	19	20	22	23	64	67	21	3	2	-	-	335
Rotavirus group A G1	59	11	1	2	-	-	-	1	3	13	8	14	20	2	1	-	-	-	135
Rotavirus group A G2	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12	7	5	2	-	-	-	-	33
Rotavirus group A G3	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	1	2	2	-	-	-	-	13
Rotavirus group A G4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	4
Rotavirus group A G8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Rotavirus group A G9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	21	9	3	-	1	-	-	49
Rotavirus group C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Astrovirus NT	19	5	2	1	-	3	4	5	4	13	4	31	20	6	2	1	-	-	120
Astrovirus 1	3	1	6	1	-	-	-	1	5	1	3	4	14	6	3	-	-	-	48
Astrovirus 2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Astrovirus 4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Astrovirus 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Small round structured virus	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus genogroup unknown	5	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	9	6	2	-	-	-	-	26
Norovirus GI NT	19	10	9	2	-	2	2	19	13	32	15	9	2	1	2	3	-	-	140
Norovirus GI/2	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	7	-	1	-	-	-	-	12
Norovirus GI/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4
Norovirus GI/4	2	-	-	-	-	-	2	-	-	5	2	-	3	-	-	1	-	-	15
Norovirus GI/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
Norovirus GI/6	6	8	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	20
Norovirus GI/7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	7
Norovirus GI/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus GI/12	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
Norovirus GI/14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Norovirus GII NT	96	46	33	22	45	31	220	541	481	131	120	107	131	62	16	24	17	-	2123
Norovirus GII/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Norovirus GII/2	8	13	2	1	2	1	4	7	7	3	2	-	-	1	-	-	-	-	51
Norovirus GII/3	-	-	-	6	3	1	21	23	7	-	2	-	1	1	-	-	1	-	66
Norovirus GII/4	22	2	3	4	-	9	45	113	151	71	45	24	19	5	1	2	-	-	516
Norovirus GII/6	-	1	-	-	-	1	10	20	30	39	38	45	33	9	-	1	-	-	227
Norovirus GII/7	1	1	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7
Norovirus GII/12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Norovirus GII/13	5	2	1	3	2	2	12	20	5	5	4	-	4	-	-	-	-	-	65
Norovirus GII/14	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	7	-	-	-	-	-	-	13
Norovirus GII/17	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Norovirus GII/others	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Sapovirus genogroup unknown	24	13	15	8	3	16	37	56	22	16	10	11	19	8	8	8	1	-	275
Sapovirus genogroup I	18	6	1	1	2	14	25	14	6	2	-	7	2	2	-	-	-	-	100
Sapovirus genogroup II	2	1	5	-	2	3	1	11	3	3	3	3	5	4	2	1	-	-	49
Sapovirus genogroup IV	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	7
Sapovirus genogroup V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	4

Not Typed

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

< 呼吸器ウイルス、アデノウイルスおよびその他検出状況 >

検体採取月別、由来ヒト(2014年10月9日現在報告数)

ウイルス名	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	Jun-14	Jul-14	Aug-14	Sep-14	Oct-14	合計
Influenza virus A NT	-	-	2	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Influenza virus A H1pdm09	14	7	4	1	14	2	31	147	1609	1142	445	89	12	2	1	1	-	-	3521
Influenza virus A H3 NT	40	12	7	7	9	27	115	215	696	314	159	42	24	4	5	9	17	1	1703
Influenza virus A H3 N2	6	1	-	-	2	7	4	25	33	16	18	5	-	1	1	2	-	-	121
Influenza virus B NT	37	12	1	-	-	9	7	11	63	76	92	22	12	1	-	-	-	-	343
Influenza virus B/Victoria	46	5	2	1	1	10	15	42	179	216	184	72	23	1	-	-	-	-	797
Influenza virus B/Yamagata	117	20	-	4	-	8	11	70	461	528	542	253	48	9	1	1	-	-	2073
Influenza virus C	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	12	4	2	2	-	-	32
Parainfluenza virus NT	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	6
Parainfluenza virus 1	13	32	35	38	46	31	10	5	2	7	11	3	7	7	17	14	12	-	290
Parainfluenza virus 2	-	1	3	6	7	16	23	15	12	14	11	6	2	7	17	22	19	-	181
Parainfluenza virus 3	89	151	63	14	5	10	9	5	-	1	4	4	42	89	127	65	10	-	688
Parainfluenza virus 4	-	-	-	7	5	5	10	5	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	37
Respiratory syncytial virus	27	41	79	112	146	178	191	180	75	47	47	38	20	10	11	63	38	-	1303
Human metapneumovirus	78	53	28	13	3	2	-	3	17	23	91	140	98	41	42	16	6	-	654
Other coronavirus	6	3	1	1	-	1	2	12	21	35	33	35	15	5	2	5	-	-	177
Mumps virus	7	15	11	4	5	5	10	4	7	3	13	6	13	12	10	15	7	-	147
Measles virus genotype NT	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	5	-	1	-	-	-	-	11
Measles virus genotype A	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	1	4	2	2	2	1	-	-	16
Measles virus genotype B3	2	-	-	4	9	-	1	10	55	63	63	41	15	10	3	5	1	-	282
Measles virus genotype D8	2	-	-	3	2	-	-	-	1	3	7	2	9	11	11	6	2	-	59
Measles virus genotype D9	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	5	15	-	-	-	-	-	-	24
Measles virus genotype H1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	3	3	4	-	-	-	17
Rubella virus genotype NT	152	81	31	5	11	7	7	2	4	6	4	1	-	1	6	2	1	-	321
Rubella virus genotype 1a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	-	-	6
Rubella virus genotype 1E	2	4	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
Rubella virus genotype 2B	110	52	31	12	4	6	3	7	3	1	4	2	-	-	-	-	-	-	235
Adenovirus NT	14	13	12	16	6	16	31	29	10	12	11	19	13	19	18	44	28	-	311
Adenovirus 1	30	47	21	14	9	9	20	29	17	20	19	21	34	29	17	5	1	-	342
Adenovirus 2	55	56	64	13	17	17	29	49	30	30	29	27	51	54	32	16	1	-	570
Adenovirus 3	8	20	28	29	38	14	33	44	42	21	22	24	18	29	27	13	3	-	413
Adenovirus 4	18	22	14	10	24	5	2	9	8	14	5	9	13	19	5	3	1	-	181
Adenovirus 5	19	15	8	7	1	6	10	8	7	7	11	8	8	5	2	1	-	-	124
Adenovirus 6	4	6	5	1	2	1	1	4	10	4	7	2	14	10	5	-	-	-	76
Adenovirus 7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Adenovirus 8	-	1	3	1	4	-	1	4	10	2	-	2	-	-	-	-	-	-	28
Adenovirus 11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
Adenovirus 12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Adenovirus 19	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4
Adenovirus 31	5	8	4	-	1	-	4	1	-	-	1	2	2	-	-	1	-	-	29
Adenovirus 37	1	1	1	1	1	1	2	-	9	6	16	6	3	1	2	1	-	-	52
Adenovirus 40/41	4	2	-	2	-	4	1	7	3	4	4	7	5	3	2	1	1	-	50
Adenovirus 41	10	2	8	8	4	3	3	8	1	5	3	15	12	8	5	2	1	-	98
Adenovirus 53/22	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	8
Adenovirus 54	1	1	-	5	1	1	2	2	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	18
Adenovirus 56	4	1	1	4	3	2	3	1	3	1	3	5	3	1	2	1	-	-	38
Adenovirus others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3
Japanese encephalitis virus	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Dengue virus NT	1	-	4	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	2	-	-	2	-	15
Dengue virus 1	-	3	1	4	5	5	2	1	3	2	2	1	1	-	1	6	17	-	54
Dengue virus 2	1	-	-	2	3	-	-	1	1	1	2	-	2	2	1	1	1	-	18
Dengue virus 3	-	1	-	2	3	3	3	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	17
Dengue virus 4	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	8
Chikungunya virus	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	5
SFTS virus	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	3	1	-	-	16
Herpes simplex virus NT	5	2	1	-	-	1	1	3	3	1	2	1	1	-	-	1	1	-	23
Herpes simplex virus 1	17	9	10	10	6	10	8	6	10	4	11	14	6	7	9	5	-	-	142
Herpes simplex virus 2	3	4	7	4	5	-	5	3	2	3	1	2	6	3	3	7	1	-	59
Varicella-zoster virus	7	4	9	14	7	5	5	1	2	14	-	1	2	9	2	1	-	-	83
Cytomegalovirus	11	15	20	24	13	18	17	10	16	19	12	8	11	18	18	13	9	-	252
Human herpes virus 6	30	44	66	32	27	31	25	29	23	15	32	38	33	35	39	27	20	-	546
Human herpes virus 7	20	22	33	28	21	10	7	12	19	6	8	16	10	14	14	13	11	-	264
Epstein-Barr virus	9	13	8	12	11	7	11	5	3	5	1	9	8	8	10	6	4	-	130
Hepatitis A virus NT	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2	1	-	2	-	-	-	11
Hepatitis A virus 1A	1	7	1	-	-	1	2	1	6	14	59	24	14	4	2	3	1	-	140
Hepatitis A virus 1B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3
Hepatitis A virus 11A	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	-	2	1	-	1	-	-	14
Hepatitis E virus	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	5
Human papilloma virus	5	6	4	3	3	4	1	3	4	2	11	9	2	5	4	6	3	-	75
B19 virus	1	5	-	2	2	4	2	5	6	1	2	6	6	12	5	3	6	-	68
Human bocavirus	33	29	17	6	2	3	4	4	3	5	14	40	32	24	17	16	2	-	251
Parvovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Chlamydia trachomatis	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chlamydia psittaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Orientia tsutsugamushi	-	-	-	-	-	2	12	2	-	-	1	1	3	2	-	-	-	-	23
Rickettsia japonica	4	-	-	6	7	7	1	-	-	-	-	1	5	2	6	4	8	-	51

NT:Not Typed

表1 検査機関別検査件数及び病原菌検出状況

2014年9月分

検査機関名	検査件数		病 原 菌 検 出 状 況																
			コレラ菌		赤痢菌					チフス菌	パラチフス A菌	その他の サルモネラ	腸管出血性 大腸菌	その他＊	合計				
			O1, O139	O1, O139以 外	A	B	C	D	計										
千代田区千代田保健所	739													2			2		
中央区保健所	1008															2		2	
港区みなと保健所	156													1			1		
新宿区保健所	5												1		4		5		
文京区保健所保健サービスセンター 本郷支所	101														7		7		
台東区台東保健所	50														6		6		
墨田区保健所	1893												2		3		5		
江東区深川南部保健相談所	249														1		1		
品川区保健所検査室	117																		
目黒区碑文谷保健センター	1847												3	1			4		
大田区保健所	11													3			3		
世田谷区世田谷保健所	226	(1)																	
渋谷区保健所																			
中野区保健所	0																		
杉並区衛生試験所	1522	(2)											1				1		
豊島区池袋保健所																			
北区保健所	2080													2			2		
荒川区保健所	158																		
板橋区保健所	3																		
練馬区保健所	4871												6	6	28		40		
足立区衛生試験所	1485												1	1			2		
葛飾区保健所	0																		
江戸川区保健所	4193							1	1				4	3			8		
小 計	20714	(3)						1	1				20	17	51		89		
島しょ保健所大島出張所	153																		
島しょ保健所三宅出張所	138																		
島しょ保健所八丈出張所	166																		
島しょ保健所小笠原出張所	54																		
小 計	511																		
健康安全研究センター	1099	(11)						1	(1)	1	(1)	1	5	22 (3)	61	(1)	90	(5)	
小 計	1099	(11)						1	(1)	1	(1)	1	5	22 (3)	61	(1)	90	(5)	
合 計	22324	(14)						2	(1)	2	(1)	1	25	39 (3)	112	(1)	179	(5)	

() : 海外旅行者分再掲

* : 表 2 参照

表2 病原微生物検出状況(全国及び東京都)

菌 種 名	全国 (2014年8月分)		東京都 (2014年9月分)					
	地研・保健所		健康安全 研究センター		島しょ・区 検査機関		民間登録 衛生検査所	
大腸菌	264		22	(3)	17		655	
毒素原性	10							
組織侵入性								
病原血清型	4							
腸管出血性	242		22	(3)	17		13	
その他・不明	8						642	
赤痢菌	1		1	(1)	1		1	
A 群								
B 群								
C 群								
D 群	1		1	(1)	1		1	
その他・不明								
チフス菌			1					
パラチフスA菌		(1)						
その他のサルモネラ	64	(1)	5		20		52	
O4	24				11		23	
O7	15		3		2		14	
O8	7		1		6		4	
O9	18	(1)	1				11	
その他					1			
不明								
エルシニア・エンテロコリチカ	9		2				6	
エルシニア・シュートツベルクロシス								
コレラ菌 (O1)								
コレラ菌 (O139)								
コレラ菌 (O1, O139以外)								
腸炎ビブリオ							2	
その他のビブリオ	1						3	
エロモナス							156	
プレジオモナス・シグロイデス	1		1	(1)			3	
カンピロバクター	91		52		6		450	
黄色ブドウ球菌	6		6		12		189	
A型ウエルシュ菌	1						36	
ボツリヌス菌								
リステリア・モノサイトゲネス								
セレウス菌					1		4	
淋菌							43	
クラミジア・トラコマチス								
髄膜炎菌							1	
レンサ球菌 (A群)	47						249	
レンサ球菌 (B群)	1						3084	
レンサ球菌 (CまたはG群)	1							
レンサ球菌 (その他)							648	
肺炎球菌	4						1020	
ジフテリア菌								
百日咳菌	3						1	
インフルエンザ菌	3							
レジオネラ					25		17	
肺炎桿菌								
結核菌	3							
非結核性抗酸菌								
マイコプラズマ	1							
レプトスピラ								
赤痢アメーバ								
マラリア								
その他	1				7			
合 計	502	(2)	90	(5)	89		6620	

() : 海外旅行者分のうち、全国は別掲、東京都は再掲

全国の数字は「病原微生物検出情報」(国立感染症研究所)より引用

民間登録衛生検査所の集計値は、LSIメディエンス株式会社の協力による

表3 性感染症検査成績

2014年9月分

東京都健康安全研究センター

区 分	梅毒検査		クラミジア検査				淋菌遺伝子検査	
			抗体検査		遺伝子検査			
	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性
保健所*	222	5	77	17	133	2	91	0
累計(2014年1月～)	3116	92	2063	422	1024	40	702	2

保健所* : 当センターで検査した区または都保健所検体の合計

梅毒検査** : TPLA法とRPR法にてスクリーニングを行い、TPHA法・TPLA法中和試験にて特異性を確認した。

区及び島しょ保健所

	梅毒血清反応			クラミジア抗体				
	検査件数	STS法 陽性	TP抗原法 陽性	検査件数	陽性件数	内訳		
						IgA 抗体陽性	IgA/IgG 抗体陽性	IgG 抗体陽性
男	72	0	1	78	12	4	5	8
女	30	0	0	33	3	0	1	3

表4 都内性感染症病原体定点医療機関から送付された検体の細菌検査成績

2014年9月分

東京都健康安全研究センター

検査項目		検査数	検出数	検査材料	臨床診断名
クラミジア トラコマチス		遺伝子	45	16	陰部擦過物／分泌物、尿
ナイセリア	淋菌	遺伝子	45	6	陰部擦過物／分泌物、尿
		培養	45	3	陰部擦過物／分泌物、尿

表5 HIV検査数および陽性数

2014年9月分

東京都健康安全研究センター

区 分	男性		女性		性別不明		合計	
	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数
東京都南新宿検査・相談室	609	9	240	0	0	0	849	9
特別区保健所	180	4	91	0	0	0	271	4
確認検査依頼	2	1	0	0	0	0	2	1
合計(2014年 9月分)	791	14	331	0	0	0	1122	14
累計(2014年 1月～)	7284	109	3039	3	2	0	10325	112

区及び島しょ保健所

	男	女	不明
検査者数	232	90	0
陽性者数	2	0	0

表6 東京都におけるヒト由来ウイルス検出状況

2014年9月分

東京都健康安全研究センター

ウイルス／型	検出数	検査材料	臨床診断名
インフルエンザ	AH3亜型 2	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	インフルエンザ様疾患
アデノ	1型 1	咽頭拭い液	咽頭扁桃炎
	3型 2	咽頭拭い液	咽頭結膜熱
	37型 1	結膜拭い液	流行性角結膜炎
	41型 1	直腸拭い液	感染性胃腸炎
	型別不明 28	咽頭拭い液、結膜拭い液	咽頭結膜熱、流行性角結膜炎、気管支炎、不明発疹症
コクサッキー	A群2型 2	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	上気道炎、インフルエンザ様疾患
	A群4型 4	咽頭拭い液	ヘルパンギーナ、上気道炎、気管支炎
	A群5型 1	咽頭拭い液	熱性けいれん
	A群6型 1	咽頭拭い液	咽頭結膜熱
	A群9型 2	咽頭拭い液	手足口病、不明発疹症
	A群10型 3	咽頭拭い液	ヘルパンギーナ、咽頭炎
	A群16型 4	咽頭拭い液、髄液	手足口病、無菌性髄膜炎
	A群21型 4	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	気管支炎、インフルエンザ様疾患
	B群4型 1	咽頭拭い液	咽頭炎
	B群5型 3	咽頭拭い液、髄液、糞便	無菌性髄膜炎
エコー	7型 5	咽頭拭い液、髄液、糞便	無菌性髄膜炎、不明発疹症
	11型 5	髄液、咽頭拭い液	無菌性髄膜炎、咽頭炎
	25型 1	咽頭拭い液	手足口病
	30型 2	咽頭拭い液、髄液	無菌性髄膜炎、不明発疹症
エンテロ	68型 1	咽頭拭い液	肺炎
	71型 5	咽頭拭い液	手足口病、不明発疹症
	型別不明 11	咽頭拭い液、髄液、糞便	無菌性髄膜炎、手足口病、気管支炎、伝染性紅斑
ライノ	14	咽頭拭い液、鼻汁	上気道炎、不明発疹症、手足口病、咽頭結膜熱、気管支炎
パレコ	3型 1	糞便	上気道炎
単純ヘルペス	1型 2	咽頭拭い液、陰部尿道頭管擦過物/分泌物	不明発疹症、性器ヘルペス感染症
	2型 2	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	性器ヘルペス感染症
EB	3	咽頭拭い液	流行性耳下腺炎、咽頭結膜熱、頸部リンパ節腫大
サイトメガロ	2	咽頭拭い液	川崎病、流行性耳下腺炎
ヒトヘルペス	6型 15	咽頭拭い液	突発性発疹、不明発疹症、不明熱、熱性けいれん
	7型 4	咽頭拭い液	不明発疹症、咽頭結膜熱
バルボ	B19 2	咽頭拭い液	伝染性紅斑、不明発疹症
麻しん	B3型 1	咽頭拭い液	麻しん
風しん	3	咽頭拭い液	不明発疹症、先天性風疹症候群
ムンプス	4	咽頭拭い液、髄液	流行性耳下腺炎、無菌性髄膜炎、耳下腺炎
パラインフル	1型 2	咽頭拭い液	気管支炎、上気道炎
	2型 1	咽頭拭い液	気管支炎
	3型 2	気管拭い液、鼻汁	肺炎、気管支炎
デング	1型 46	血液、血清	デング熱
	2型 1	血清	デング熱
	4型 1	血清	デング熱
	型別不明 20	血液、血清	デング熱
ヒトパピローマ	6型 5	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ
	11型 2	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ
	56型 1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ
	67型 1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ
	84型 1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ
	90型 1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ

表7 東京都におけるウイルス性胃腸炎・食中毒疑い検査成績

2014年9月分

東京都健康安全研究センター

区 分	検体数	検 出 病 原 体	陽性数
ふん便・吐物	287	ノロウイルス（GⅠ）	0
		ノロウイルス（GⅡ）	2
		ノロウイルス（GⅠ，GⅡ）	0
		サポウイルス	0
		ロタウイルス	0
食品・拭き取り	70	ノロウイルス（GⅠ）	0
		ノロウイルス（GⅡ）	0
合計	357	陽 性 数 合 計	2

表8 ヒト由来抗酸菌検出状況

区及び島しょ保健所

	管理健診	家族健診	接触者健診	その他	計
検査件数	3	0	2	37	42
陽性件数	1	0	1	3	5
結核菌	0	0	1	0	1
非結核性 抗酸菌	0	0	0	0	0

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

＜エンテロウイルス、胃腸炎ウイルス検出状況＞

検体採取月別、由来ヒト(2014年11月12日現在報告数)

ウイルス名	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	Jun-14	Jul-14	Aug-14	Sep-14	Oct-14	合計
Enterovirus NT	11	14	61	23	7	13	10	3	1	4	7	4	6	16	25	27	17	-	249
Coxsackievirus A2	1	10	47	30	17	3	4	2	-	-	-	-	2	29	40	12	1	-	198
Coxsackievirus A4	3	2	2	1	-	2	2	1	1	2	1	2	16	104	218	100	14	-	471
Coxsackievirus A5	-	2	12	9	9	8	7	3	1	-	-	-	1	16	29	18	3	-	118
Coxsackievirus A6	49	173	490	270	153	53	25	5	2	-	-	3	-	-	12	5	-	-	1240
Coxsackievirus A7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Coxsackievirus A8	5	24	98	50	11	6	-	-	2	-	-	-	-	-	4	1	1	-	202
Coxsackievirus A9	4	10	13	20	5	2	4	2	1	-	-	1	2	1	4	7	2	-	78
Coxsackievirus A10	1	3	10	12	3	2	-	-	1	2	-	2	2	6	28	26	9	-	107
Coxsackievirus A12	-	1	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10
Coxsackievirus A14	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Coxsackievirus A16	3	10	21	19	10	11	7	6	-	1	1	-	1	10	26	16	12	-	154
Coxsackievirus A21	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
Coxsackievirus A24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Coxsackievirus B1	2	-	12	10	8	14	12	8	5	1	-	2	1	11	4	-	-	-	90
Coxsackievirus B2	5	5	23	38	15	8	3	7	1	2	3	4	2	7	14	8	4	-	149
Coxsackievirus B3	4	10	40	47	34	24	15	2	5	2	2	3	14	15	17	10	2	-	246
Coxsackievirus B4	-	1	12	6	6	8	7	4	3	2	-	2	1	-	5	5	2	-	64
Coxsackievirus B5	12	9	30	15	18	13	3	5	1	-	-	1	1	7	10	7	5	-	137
Coxsackievirus B6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus NT	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Echovirus 3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	8	7	1	-	23
Echovirus 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Echovirus 6	4	16	61	35	32	10	12	6	3	1	-	2	-	1	-	2	2	-	187
Echovirus 7	2	4	8	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	23
Echovirus 9	-	-	4	3	6	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	19
Echovirus 11	1	1	5	3	18	18	12	12	2	3	1	1	1	14	31	28	7	-	158
Echovirus 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3
Echovirus 17	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus 18	1	17	19	20	13	16	5	8	4	1	-	2	2	6	9	13	2	-	138
Echovirus 19	-	-	4	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Echovirus 21	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Echovirus 25	-	-	2	11	8	12	8	10	2	1	4	-	-	3	-	3	1	-	65
Echovirus 30	13	13	46	46	24	19	5	9	3	1	-	4	-	7	25	21	8	-	244
Enterovirus 68	-	-	6	9	47	42	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	123
Enterovirus 71	13	44	126	97	42	51	43	18	14	9	5	13	20	10	22	27	4	-	558
Parechovirus NT	2	3	5	5	11	4	5	2	1	-	-	1	3	9	35	9	4	-	99
Parechovirus 1	-	3	9	11	16	8	4	3	1	-	-	2	-	6	12	15	5	-	95
Parechovirus 3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	6	8	49	99	65	7	-	238
Rhinovirus	176	124	157	118	176	235	183	109	64	82	93	164	189	159	141	68	39	-	2277
SAFV	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	10
Reovirus NT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Reovirus 2	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Rotavirus group unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Rotavirus group A NT	70	13	5	2	-	1	3	19	20	22	23	64	67	21	3	2	-	-	335
Rotavirus group A G1	59	11	1	2	-	-	-	1	3	13	8	14	20	2	1	-	-	-	135
Rotavirus group A G2	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12	7	5	2	-	-	-	-	33
Rotavirus group A G3	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	1	2	2	-	-	-	-	13
Rotavirus group A G4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	4
Rotavirus group A G8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Rotavirus group A G9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	21	9	3	-	1	-	-	49
Rotavirus group C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Astrovirus NT	19	5	2	1	-	3	4	5	4	13	4	31	20	6	2	1	-	-	120
Astrovirus 1	3	1	6	1	-	-	-	1	5	1	3	4	14	6	3	-	-	-	48
Astrovirus 2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Astrovirus 4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Astrovirus 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Small round structured virus	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus genogroup unknown	5	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	9	6	2	-	-	-	-	26
Norovirus GI NT	19	10	9	2	-	2	2	19	13	32	15	9	2	1	2	3	-	-	140
Norovirus GI/2	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	7	-	1	-	-	-	-	12
Norovirus GI/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4
Norovirus GI/4	2	-	-	-	-	-	2	-	-	5	2	-	3	-	-	1	-	-	15
Norovirus GI/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
Norovirus GI/6	6	8	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	20
Norovirus GI/7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	7
Norovirus GI/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus GI/12	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
Norovirus GI/14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Norovirus GII NT	96	46	33	22	45	31	220	541	481	131	120	107	131	62	16	24	17	-	2123
Norovirus GII/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Norovirus GII/2	8	13	2	1	2	1	4	7	7	3	2	-	-	1	-	-	-	-	51
Norovirus GII/3	-	-	-	6	3	1	21	23	7	-	2	-	1	1	-	-	1	-	66
Norovirus GII/4	22	2	3	4	-	9	45	113	151	71	45	24	19	5	1	2	-	-	516
Norovirus GII/6	-	1	-	-	-	1	10	20	39	38	45	33	9	-	-	1	-	-	227
Norovirus GII/7	1	1	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7
Norovirus GII/12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Norovirus GII/13	5	2	1	3	2	2	12	20	5	5	4	-	4	-	-	-	-	-	65
Norovirus GII/14	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	7	-	-	-	-	-	-	13
Norovirus GII/17	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Norovirus GII/others	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Sapovirus genogroup unknown	24	13	15	8	3	16	37	56	22	16	10	11	19	8	8	8	1	-	275
Sapovirus genogroup I	18	6	1	1	2	14	25	14	6	2	-	7	2	2	-	-	-	-	100
Sapovirus genogroup II	2	1	5	-	2	3	1	11	3	3	3	3	5	4	2	1	-	-	49
Sapovirus genogroup IV	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	7
Sapovirus genogroup V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	4

Not Typed

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

<呼吸器ウイルス、アデノウイルスおよびその他検出状況>

検体採取月別、由来ヒト(2014年11月12日現在報告数)

ウイルス名	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	Jun-14	Jul-14	Aug-14	Sep-14	Oct-14	合計
Influenza virus A NT	-	-	2	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Influenza virus A H1pdm09	14	7	4	1	14	2	31	147	1609	1142	445	89	12	2	1	1	-	-	3521
Influenza virus A H3 NT	40	12	7	7	9	27	115	215	696	314	159	42	24	4	5	9	17	1	1703
Influenza virus A H3 N2	6	1	-	-	2	7	4	25	33	16	18	5	-	1	1	2	-	-	121
Influenza virus B NT	37	12	1	-	-	9	7	11	63	76	92	22	12	1	-	-	-	-	343
Influenza virus B/Victoria	46	5	2	1	1	10	15	42	179	216	184	72	23	1	-	-	-	-	797
Influenza virus B/Yamagata	117	20	-	4	-	8	11	70	461	528	542	253	48	9	1	1	-	-	2073
Influenza virus C	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	12	4	2	2	-	-	32
Parainfluenza virus NT	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	6
Parainfluenza virus 1	13	32	35	38	46	31	10	5	2	7	11	3	7	7	17	14	12	-	290
Parainfluenza virus 2	-	1	3	6	7	16	23	15	12	14	11	6	2	7	17	22	19	-	181
Parainfluenza virus 3	89	151	63	14	5	10	9	5	-	1	4	4	42	89	127	65	10	-	688
Parainfluenza virus 4	-	-	-	7	5	5	10	5	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	37
Respiratory syncytial virus	27	41	79	112	146	178	191	180	75	47	47	38	20	10	11	63	38	-	1303
Human metapneumovirus	78	53	28	13	3	2	-	3	17	23	91	140	98	41	42	16	6	-	654
Other coronavirus	6	3	1	1	-	1	2	12	21	35	33	35	15	5	2	5	-	-	177
Mumps virus	7	15	11	4	5	5	10	4	7	3	13	6	13	12	10	15	7	-	147
Measles virus genotype NT	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	5	-	1	-	-	-	-	11
Measles virus genotype A	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	1	4	2	2	1	-	-	16
Measles virus genotype B3	2	-	-	4	9	-	1	10	55	63	63	41	15	10	3	5	1	-	282
Measles virus genotype D8	2	-	-	3	2	-	-	-	1	3	7	2	9	11	11	6	2	-	59
Measles virus genotype D9	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	5	15	-	-	-	-	-	-	24
Measles virus genotype H1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	3	4	-	-	-	17
Rubella virus genotype NT	152	81	31	5	11	7	7	2	4	6	4	1	-	1	6	2	1	-	321
Rubella virus genotype 1a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	-	-	6
Rubella virus genotype 1E	2	4	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
Rubella virus genotype 2B	110	52	31	12	4	6	3	7	3	1	4	2	-	-	-	-	-	-	235
Adenovirus NT	14	13	12	16	6	16	31	29	10	12	11	19	13	19	18	44	28	-	311
Adenovirus 1	30	47	21	14	9	9	20	29	17	20	19	21	34	29	17	5	1	-	342
Adenovirus 2	55	56	64	13	17	17	29	49	30	30	29	27	51	54	32	16	1	-	570
Adenovirus 3	8	20	28	29	38	14	33	44	42	21	22	24	18	29	27	13	3	-	413
Adenovirus 4	18	22	14	10	24	5	2	9	8	14	5	9	13	19	5	3	1	-	181
Adenovirus 5	19	15	8	7	1	1	6	10	8	7	7	11	8	8	5	2	1	-	124
Adenovirus 6	4	6	5	1	2	1	1	4	10	4	7	2	14	10	5	-	-	-	76
Adenovirus 7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Adenovirus 8	-	1	3	1	4	-	1	4	10	2	-	2	-	-	-	-	-	-	28
Adenovirus 11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3
Adenovirus 12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Adenovirus 19	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4
Adenovirus 31	5	8	4	-	1	-	4	1	-	-	1	2	2	-	-	1	-	-	29
Adenovirus 37	1	1	1	1	1	1	2	-	9	6	16	6	3	1	2	1	-	-	52
Adenovirus 40/41	4	2	-	2	-	4	1	7	3	4	4	7	5	3	2	1	1	-	50
Adenovirus 41	10	2	8	8	4	3	3	8	1	5	3	15	12	8	5	2	1	-	98
Adenovirus 53/22	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	8
Adenovirus 54	1	1	-	5	1	1	2	2	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	18
Adenovirus 56	4	1	1	4	3	2	3	1	3	1	3	5	3	1	2	1	-	-	38
Adenovirus others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3
Japanese encephalitis virus	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Dengue virus NT	1	-	4	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	2	-	-	2	-	15
Dengue virus 1	-	3	1	4	5	5	2	1	3	2	2	1	1	-	1	6	17	-	54
Dengue virus 2	1	-	-	2	3	-	-	1	1	1	2	-	2	2	1	1	1	-	18
Dengue virus 3	-	1	-	2	3	3	3	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	17
Dengue virus 4	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	8
Chikungunya virus	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	5
SFTS virus	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	3	1	-	-	16
Herpes simplex virus NT	5	2	1	-	-	1	1	3	3	1	2	1	1	-	-	1	1	-	23
Herpes simplex virus 1	17	9	10	10	6	10	8	6	10	4	11	14	6	7	9	5	-	-	142
Herpes simplex virus 2	3	4	7	4	5	-	5	3	2	3	1	2	6	3	3	7	1	-	59
Varicella-zoster virus	7	4	9	14	7	5	5	1	2	14	-	1	2	9	2	1	-	-	83
Cytomegalovirus	11	15	20	24	13	18	17	10	16	19	12	8	11	18	18	13	9	-	252
Human herpes virus 6	30	44	66	32	27	31	25	29	23	15	32	38	33	35	39	27	20	-	546
Human herpes virus 7	20	22	33	28	21	10	7	12	19	6	8	16	10	14	14	13	11	-	264
Epstein-Barr virus	9	13	8	12	11	7	11	5	3	5	1	9	8	8	10	6	4	-	130
Hepatitis A virus NT	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2	1	-	2	-	-	-	11
Hepatitis A virus IA	1	7	1	-	-	1	2	1	6	14	59	24	14	4	2	3	1	-	140
Hepatitis A virus IB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3
Hepatitis A virus IIIA	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	-	2	1	-	1	-	-	14
Hepatitis E virus	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	5
Human papilloma virus	5	6	4	3	3	4	1	3	4	2	11	9	2	5	4	6	3	-	75
B19 virus	1	5	-	2	2	4	2	5	6	1	2	6	6	12	5	3	6	-	68
Human bocavirus	33	29	17	6	2	3	4	4	3	5	14	40	32	24	17	16	2	-	251
Parvovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Chlamydia trachomatis	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chlamydia psittaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Orientia tsutsugamushi	-	-	-	-	-	2	12	2	-	-	1	1	3	2	-	-	-	-	23
Rickettsia japonica	4	-	-	6	7	7	1	-	-	-	-	1	5	2	6	4	8	-	51

NT:Not Typed

表1 検査機関別検査件数及び病原菌検出状況

2014年10月分

検査機関名	検査件数		病 原 菌 検 出 状 況																
			コレラ菌		赤痢菌					チフス菌	パラチフス A菌	その他の サルモネラ	腸管出血性 大腸菌	その他＊	合計				
			O1, O139	O1, O139以外	A	B	C	D	計										
千代田区千代田保健所	606																		
中央区保健所	1033																		
港区みなと保健所	128																		
新宿区保健所	1												1				1		
文京区保健所保健サービスセンター 本郷支所	75														2		2		
台東区台東保健所	19														2		2		
墨田区保健所	1730												2		1		3		
江東区深川南部保健相談所	192														1		1		
品川区保健所検査室	310												2				2		
目黒区碑文谷保健センター	1803												2				2		
大田区保健所	13							1	1								1		
世田谷区世田谷保健所	212													1	2		3		
渋谷区保健所																			
中野区保健所	2	(2)																	
杉並区衛生試験所	2066	(2)											1				1		
豊島区池袋保健所																			
北区保健所	1912												2				2		
荒川区保健所	191																		
板橋区保健所	1																		
練馬区保健所	4673									3			11	14	63		91		
足立区衛生試験所	1211												1				1		
葛飾区保健所	0																		
江戸川区保健所	4285												6				6		
小 計	20463	(4)						1	1	3			28	15	71		118		
島しょ保健所大島出張所	127																		
島しょ保健所三宅出張所	81																		
島しょ保健所八丈出張所	128												1				1		
島しょ保健所小笠原出張所	46																		
小 計	382												1				1		
健康安全研究センター	571	(35)						2	(2)	2	(2)	2	(2)	3	(2)	3	53	61	(4)
小 計	571	(35)						2	(2)	2	(2)	2	(2)	3	(2)	3	53	61	(4)
合 計	21416	(39)						3	(2)	3	(2)	5	(2)	32	(2)	18	124	180	(4)

() : 海外旅行者分再掲

* : 表 2 参照

表2 病原微生物検出状況(全国及び東京都)

菌 種 名	全国 (2014年9月分)		東京都 (2014年10月分)					
	地研・保健所		健康安全 研究センター		島しょ・区 検査機関		民間登録 衛生検査所	
大腸菌	115	(1)	3		15		639	
毒素原性								
組織侵入性								
病原血清型	2							
腸管出血性	112	(1)	3		15		4	
その他・不明	1						635	
赤痢菌	2		2	(2)	1		1	
A 群								
B 群							1	
C 群								
D 群	2		2	(2)	1			
その他・不明								
チフス菌	2	(1)			3		1	
パラチフスA菌								
その他のサルモネラ	56		3	(2)	29		53	
O4	26				9		14	
O7	15		2	(1)	8		20	
O8	8		1	(1)	2		4	
O9	5				1		15	
その他	1				2			
不明	1				7			
エルシニア・エンテロコリチカ	4						6	
エルシニア・シュードツベルクローシス								
コレラ菌 (O1)								
コレラ菌 (O139)								
コレラ菌 (O1, O139以外)								
腸炎ビブリオ							4	
その他のビブリオ							4	
エロモナス			2				119	
プレジオモナス・シグロイデス			3		1		3	
カンピロバクター	124		47		15		392	
黄色ブドウ球菌	20				17		215	
A型ウエルシュ菌			1				44	
ボツリヌス菌								
リステリア・モノサイトゲネス					15			
セレウス菌	5							
淋菌							49	
クラミジア・トラコマチス								
髄膜炎菌							4	
レンサ球菌 (A群)	7						277	
レンサ球菌 (B群)	5						2985	
レンサ球菌 (CまたはG群)	1							
レンサ球菌 (その他)							614	
肺炎球菌	10						1401	
ジフテリア菌								
百日咳菌	3						4	
インフルエンザ菌	3							
レジオネラ	3						6	
肺炎桿菌								
結核菌	1							
非結核性抗酸菌								
マイコプラズマ								
レプトスピラ								
赤痢アメーバ							2	
マラリア								
その他	3				23			
合 計	364	(2)	61	(4)	119		6823	

() : 海外旅行者分のうち、全国は別掲、東京都は再掲

全国の数字は「病原微生物検出情報」(国立感染症研究所)より引用

民間登録衛生検査所の集計値は、LSIメディエンス株式会社の協力による

表3 性感染症検査成績

2014年10月分

東京都健康安全研究センター

区 分	梅毒検査		クラミジア検査				淋菌遺伝子検査	
			抗体検査		遺伝子検査			
	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性
保健所*	213	5	73	20	136	6	73	2
累計(2014年1月～)	3329	97	2136	442	1160	46	775	4

保健所* : 当センターで検査した区または都保健所検体の合計

梅毒検査** : TPLA法とRPR法にてスクリーニングを行い、TPHA法・TPLA法中和試験にて特異性を確認した。

区及び島しょ保健所

	梅毒血清反応			クラミジア抗体				
	検査件数	STS法 陽性	TP抗原法 陽性	検査件数	陽性件数	内訳		
						IgA 抗体陽性	IgA/IgG 抗体陽性	IgG 抗体陽性
男	80	1	3	59	9	3	2	4
女	40	0	1	41	15	2	4	8

表4 都内性感染症病原体定点医療機関から送付された検体の細菌検査成績

2014年10月分

東京都健康安全研究センター

検査項目		検査数	検出数	検査材料	臨床診断名
クラミジア トロコマチス		遺伝子	42	16	陰部擦過物／分泌物、尿 尿道炎
ナイセリア	淋菌	遺伝子	42	7	陰部擦過物／分泌物、尿 尿道炎
		培養	42	3	陰部擦過物／分泌物、尿 尿道炎

表5 HIV検査数および陽性数

2014年10月分

東京都健康安全研究センター

区 分	男性		女性		性別不明		合計	
	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数
東京都南新宿検査・相談室	589	7	225	0	0	0	814	7
特別区保健所	180	3	96	0	0	0	276	3
確認検査依頼	2	1	0	0	0	0	2	1
合計(2014年10月分)	771	11	321	0	0	0	1092	11
累計(2014年1月～)	8055	120	3360	3	2	0	11417	123

区及び島しょ保健所

	男	女	不明
検査者数	226	113	0
陽性者数	2	0	0

表 6 東京都におけるヒト由来ウイルス検出状況

2014年10月分

東京都健康安全研究センター

ウイルス／型	検出数	検査材料	臨床診断名
インフルエンザ AH3亜型	3	咽頭拭い液、鼻汁	インフルエンザ
アデノ 2型	1	咽頭拭い液	咽頭結膜熱
3型	3	咽頭拭い液、結膜拭い液	流行性角結膜炎、咽頭結膜熱
56型	1	結膜拭い液	流行性角結膜炎
型別不明	19	咽頭拭い液、結膜拭い液、糞便	咽頭結膜熱、流行性角結膜炎、感染性胃腸炎
コクサッキー A群2型	2	咽頭拭い液	上気道炎
A群4型	1	咽頭拭い液	上気道炎
A群9型	2	咽頭拭い液	不明発疹症
A群10型	2	咽頭拭い液	ヘルパンギーナ
A群16型	5	咽頭拭い液	手足口病
A群21型	1	咽頭拭い液	咽頭結膜熱
B群3型	1	糞便	感染性胃腸炎
B群5型	5	髄液、咽頭拭い液、糞便	無菌性髄膜炎
エコー 7型	3	咽頭拭い液、髄液、糞便	無菌性髄膜炎
9型	5	咽頭拭い液	咽頭扁桃炎、頸部リンパ節炎、不明発疹症
11型	8	咽頭拭い液、髄液、糞便	無菌性髄膜炎、咽頭炎、手足口病
18型	1	咽頭拭い液	不明発疹症
30型	5	髄液、咽頭拭い液	無菌性髄膜炎、咽頭炎
エンテロ 71型	2	咽頭拭い液	手足口病
型別不明	6	咽頭拭い液、結膜拭い液、鼻汁	咽頭結膜熱、上気道炎、インフルエンザ
ライノ	26	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	気管支炎、不明発疹症、咽頭結膜熱、インフルエンザ様疾患
パレコ 1型	1	咽頭拭い液	不明熱
3型	2	髄液	無菌性髄膜炎
単純ヘルペス 1型	1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	性器ヘルペス感染症
2型	4	陰部尿道頭管擦過物/分泌物/皮膚病巣	性器ヘルペス感染症
EB	4	咽頭拭い液	流行性耳下腺炎、不明発疹症、扁桃炎、咽頭結膜熱
ヒトヘルペス 6型	15	咽頭拭い液	不明発疹症、突発性発疹、咽頭炎、麻しん
7型	3	咽頭拭い液	突発性発疹、伝染性紅斑
水痘帯状疱疹	2	咽頭拭い液	手足口病
パルボ B19	4	咽頭拭い液	伝染性紅斑
麻しん A型	1	咽頭拭い液	麻しん
B3型	2	咽頭拭い液	麻しん
風しん	1	咽頭拭い液	先天性風疹症候群
ムンプス	5	咽頭拭い液	流行性耳下腺炎
パラインフル	2型	咽頭拭い液	上気道炎
RS	11	咽頭拭い液、鼻汁	気管支炎、上気道炎
デング 1型	4	血液、血清	デング熱
3型	1	血液	デング熱
ヒトパピローマ 11型	1	コンジローマ患部生検	尖圭コンジローマ
90型	1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ
91型	1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ

表 7 東京都におけるウイルス性胃腸炎・食中毒疑い検査成績

2014年10月分

東京都健康安全研究センター

区 分	検体数	検 出 病 原 体	陽性数
ふん便・吐物	182	ノ ロ ウ イ ル ス (G I)	0
		ノ ロ ウ イ ル ス (G II)	1
		ノ ロ ウ イ ル ス (G I , G II)	0
		サ ボ ウ イ ル ス	0
		ロ タ ウ イ ル ス	0
食品・拭き取り	37	ノ ロ ウ イ ル ス (G I)	0
		ノ ロ ウ イ ル ス (G II)	0
合計	219	陽 性 数 合 計	1

表 8 ヒト由来抗酸菌検出状況

区及び島しょ保健所

	管理健診	家族健診	接触者健診	その他	計
検査件数	1	0	0	9	10
陽性件数	0	0	0	1	1
結核菌	0	0	0	0	0
非結核性 抗酸菌	0	0	0	0	0

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

< エンテロウイルス、胃腸炎ウイルス検出状況 >

検体採取月別、由来ヒト(2014年12月10日現在報告数)

ウイルス名	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	Jun-14	Jul-14	Aug-14	Sep-14	Oct-14	Nov-14	Dec-14	合計
Enterovirus NT	58	22	7	13	10	3	1	4	7	4	6	16	25	30	29	9	3	-	247
Coxsackievirus A NT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Coxsackievirus A2	47	30	17	3	4	2	-	-	-	-	2	29	55	23	15	5	1	-	233
Coxsackievirus A4	2	1	-	2	2	1	1	2	1	2	16	107	233	132	41	5	2	-	550
Coxsackievirus A5	12	9	9	8	7	3	1	-	-	-	1	16	30	23	12	1	-	-	132
Coxsackievirus A6	490	270	153	53	25	5	2	-	-	3	-	-	12	8	4	5	-	-	1030
Coxsackievirus A7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Coxsackievirus A8	98	50	11	6	-	-	2	-	-	-	-	-	4	1	1	1	1	-	175
Coxsackievirus A9	13	20	5	2	4	2	1	-	-	1	2	1	4	8	4	2	1	-	70
Coxsackievirus A10	10	12	3	2	-	-	1	2	-	2	2	8	36	34	28	11	3	-	154
Coxsackievirus A12	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	9
Coxsackievirus A14	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
Coxsackievirus A16	21	19	10	11	7	6	-	1	1	-	1	10	29	22	41	20	9	-	208
Coxsackievirus A21	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	1	-	-	10
Coxsackievirus A24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Coxsackievirus B1	12	10	8	14	12	8	5	1	-	2	1	11	4	-	4	-	-	-	92
Coxsackievirus B2	23	38	15	8	3	7	1	2	3	4	2	7	14	10	6	2	-	-	145
Coxsackievirus B3	40	48	34	24	15	2	5	2	2	3	14	15	17	12	4	1	-	-	238
Coxsackievirus B4	12	6	6	8	7	4	3	2	-	2	1	-	6	6	7	6	-	-	76
Coxsackievirus B5	30	15	18	13	3	5	1	-	-	1	1	7	10	10	11	6	1	-	132
Coxsackievirus B6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus NT	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
Echovirus 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Echovirus 3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	16	8	10	3	-	-	53
Echovirus 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Echovirus 6	61	35	32	10	12	6	3	1	-	2	-	1	-	2	3	1	-	-	169
Echovirus 7	8	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	1	-	21
Echovirus 9	4	3	6	1	1	1	-	-	-	1	1	-	4	3	6	2	-	-	33
Echovirus 11	5	3	18	18	12	12	2	3	1	1	1	14	36	39	49	40	11	-	265
Echovirus 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	4
Echovirus 17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus 18	20	21	13	16	5	8	4	1	-	2	2	6	11	16	11	2	-	-	138
Echovirus 19	4	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Echovirus 21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Echovirus 25	3	11	8	12	8	10	2	1	4	-	1	3	1	5	6	2	1	-	78
Echovirus 30	46	46	24	19	5	9	3	1	-	-	7	25	22	13	30	16	-	-	266
Enterovirus 68	6	9	47	42	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	126
Enterovirus 71	126	97	42	51	43	18	14	9	5	13	20	10	22	29	19	6	1	-	525
Parechovirus NT	5	5	11	4	5	2	1	-	-	1	3	10	36	12	12	7	-	-	114
Parechovirus 1	9	11	16	8	4	3	1	-	-	2	1	6	15	17	21	7	2	-	123
Parechovirus 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Parechovirus 3	-	1	2	-	-	-	-	1	-	6	8	59	111	74	18	6	-	-	286
Rhinovirus	160	118	177	238	183	110	64	82	93	165	189	159	148	92	141	93	30	-	2242
SAFV	2	3	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	11
Reovirus 2	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	7
Rotavirus group unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Rotavirus group A NT	5	2	-	1	3	19	20	22	23	65	69	23	4	6	3	3	-	-	268
Rotavirus group A G1	1	2	-	-	-	1	3	13	8	14	20	2	1	-	-	1	-	-	66
Rotavirus group A G2	-	-	-	-	-	-	1	2	12	7	5	2	-	-	1	-	-	-	30
Rotavirus group A G3	-	1	-	-	-	-	2	1	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-	12
Rotavirus group A G4	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Rotavirus group A G8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Rotavirus group A G9	-	-	-	-	-	1	1	3	10	22	10	3	-	1	-	-	-	-	51
Rotavirus group C	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Astrovirus NT	2	1	-	3	4	5	4	13	6	31	21	6	2	2	-	1	-	-	101
Astrovirus 1	6	1	-	-	-	1	5	1	3	4	14	8	3	-	-	-	-	-	46
Astrovirus 2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Astrovirus 6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Small round structured virus	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus genogroup unknown	-	-	-	-	1	2	-	-	1	9	6	2	-	-	-	-	4	-	25
Norovirus GI NT	9	2	-	2	2	19	13	32	15	11	2	1	2	3	1	1	7	-	122
Norovirus GI/2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	11
Norovirus GI/3	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Norovirus GI/4	-	-	-	-	2	-	-	5	2	1	3	-	-	1	-	-	-	-	14
Norovirus GI/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Norovirus GI/6	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6
Norovirus GI/7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Norovirus GI/11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus GI/12	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
Norovirus GI/14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Norovirus GII NT	33	22	45	31	220	541	484	133	125	120	139	67	17	26	40	12	32	-	2087
Norovirus GII/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Norovirus GII/2	2	1	2	1	4	7	7	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	30
Norovirus GII/3	-	6	3	1	21	23	7	-	2	-	1	1	-	-	2	-	11	-	78
Norovirus GII/4	3	4	-	9	45	113	151	71	45	26	20	5	3	3	-	2	2	-	502
Norovirus GII/6	-	-	-	1	10	20	30	39	38	51	33	12	-	1	-	-	-	-	235
Norovirus GII/7	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Norovirus GII/13	1	3	2	2	12	20	5	5	4	2	4	-	-	-	-	-	-	-	60
Norovirus GII/14	-	-	-	-	-	1	2	1	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Norovirus GII/17	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Sapovirus genogroup unknown	15	8	3	16	38	56	22	16	10	11	19	9	8	11	2	4	19	-	267
Sapovirus genogroup I	1	1	2	14	28	15	7	2	-	7	2	2	-	-	-	1	1	-	83
Sapovirus genogroup II	5	-	2	3	2	11	3	3	3	4	6	4	2	1	-	1	1	-	51
Sapovirus genogroup IV	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Sapovirus genogroup V	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	2	-	6

Not Typed

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

< 呼吸器ウイルス、アデノウイルスおよびその他検出状況 >

検体採取月別、由来ヒト(2014年12月10日現在報告数)

ウイルス名	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	Jun-14	Jul-14	Aug-14	Sep-14	Oct-14	Nov-14	合計
Influenza virus A NT	-	2	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Influenza virus A H1pdm09	7	4	1	14	2	31	147	1609	1142	445	89	12	2	1	1	5	-	-	3512
Influenza virus A H3 NT	12	7	7	9	27	115	215	696	314	159	42	24	4	5	12	31	17	2	1698
Influenza virus A H3 N2	1	-	-	2	7	4	25	33	16	18	5	-	1	1	2	3	3	-	121
Influenza virus B NT	12	1	-	-	9	7	11	63	76	92	22	12	1	-	-	-	-	-	306
Influenza virus B/Victoria	5	2	1	1	10	15	42	179	216	184	72	23	1	-	-	-	-	-	751
Influenza virus B/Yamagata	20	-	4	-	8	11	70	461	528	542	253	48	9	1	2	3	1	-	1961
Influenza virus C	2	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	12	4	2	2	-	-	-	32
Parainfluenza virus NT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	4
Parainfluenza virus 1	32	37	39	46	32	10	5	2	7	11	3	7	7	17	16	26	12	-	309
Parainfluenza virus 2	1	3	6	7	16	23	15	12	14	11	6	2	7	20	24	38	6	-	211
Parainfluenza virus 3	151	63	14	5	10	9	5	-	1	4	4	42	89	128	69	16	-	-	610
Parainfluenza virus 4	-	-	7	5	5	10	5	1	-	1	-	1	-	-	1	3	2	-	41
Respiratory syncytial virus	41	79	112	146	178	191	180	75	47	47	38	21	11	12	79	85	41	-	1383
Human metapneumovirus	53	28	13	3	2	-	3	17	23	91	140	98	41	42	20	18	3	-	595
Other coronavirus	3	1	1	-	1	2	12	21	35	33	35	15	5	2	5	-	-	-	171
Mumps virus	15	11	4	5	5	10	4	7	3	13	6	13	12	11	15	8	4	-	146
Measles virus genotype NT	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	5	-	1	-	-	-	-	-	11
Measles virus genotype A	-	1	-	-	1	-	-	1	2	1	4	2	2	1	-	-	-	-	16
Measles virus genotype B3	-	-	4	9	-	1	10	55	63	63	41	15	10	3	6	1	3	-	284
Measles virus genotype D8	-	-	3	2	-	-	-	1	3	7	2	9	11	11	6	2	-	-	57
Measles virus genotype D9	-	-	1	-	-	-	1	1	5	15	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Measles virus genotype H1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	3	4	-	-	-	-	17
Rubella virus genotype NT	81	31	5	11	7	7	2	5	6	4	1	-	1	6	2	2	-	-	171
Rubella virus genotype 1a	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	5
Rubella virus genotype 1E	4	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Rubella virus genotype 2B	52	31	12	4	6	3	7	3	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	125
Adenovirus NT	13	12	16	6	16	31	29	10	12	10	19	13	19	18	43	37	20	-	324
Adenovirus 1	47	21	14	9	9	20	29	17	20	19	21	34	30	18	7	4	4	-	323
Adenovirus 2	56	64	13	17	17	29	49	30	30	30	28	51	54	36	20	7	-	-	531
Adenovirus 3	20	28	29	38	14	33	44	42	21	22	24	18	29	29	24	19	5	-	439
Adenovirus 4	22	14	10	24	5	2	9	8	14	5	9	13	22	6	3	3	-	-	169
Adenovirus 5	15	8	7	1	1	6	10	8	7	8	11	9	8	6	2	3	-	-	110
Adenovirus 6	6	5	1	2	1	1	4	10	4	7	2	14	9	5	-	-	-	-	71
Adenovirus 7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Adenovirus 8	1	3	1	4	-	1	4	10	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	28
Adenovirus 11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
Adenovirus 12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Adenovirus 19	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	5
Adenovirus 31	8	4	-	1	-	4	1	-	-	1	2	2	-	-	3	-	-	-	26
Adenovirus 37	1	1	1	1	1	2	-	9	6	16	6	3	1	2	2	1	1	-	54
Adenovirus 40/41	2	-	2	-	4	1	7	3	4	4	7	5	3	2	1	2	1	-	48
Adenovirus 41	2	8	8	4	3	3	8	1	5	3	15	12	9	6	3	1	1	-	92
Adenovirus 53/22	-	-	2	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	8
Adenovirus 54	1	-	5	1	1	2	2	-	1	-	1	1	1	-	2	-	-	-	18
Adenovirus 56	1	1	4	3	2	3	1	3	1	3	5	3	1	2	2	1	1	-	37
Adenovirus others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3
Japanese encephalitis virus	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Dengue virus NT	-	4	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	2	-	-	3	1	-	16
Dengue virus 1	3	1	4	5	5	2	1	3	2	2	1	1	-	1	6	19	2	-	58
Dengue virus 2	-	-	2	3	-	-	1	1	1	2	-	2	2	1	1	3	-	-	19
Dengue virus 3	1	-	2	3	3	3	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	1	-	18
Dengue virus 4	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	8
Chikungunya virus	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	5
SFTS virus	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	5	4	5	2	-	-	28
Herpes simplex virus NT	2	1	-	-	1	1	3	3	1	2	1	1	-	-	1	1	3	-	21
Herpes simplex virus 1	9	10	10	6	10	8	6	10	4	11	14	6	7	9	5	3	1	-	129
Herpes simplex virus 2	4	7	4	5	-	5	3	2	3	1	2	6	3	3	7	3	1	-	59
Varicella-zoster virus	4	9	14	7	5	5	1	2	14	-	1	2	9	3	2	-	3	-	81
Cytomegalovirus	15	20	24	13	18	17	10	16	19	12	8	11	18	18	14	12	6	-	251
Human herpes virus 6	44	66	32	27	31	25	29	23	15	32	38	33	35	39	31	26	16	-	542
Human herpes virus 7	22	33	28	21	10	7	12	19	6	8	16	10	14	15	14	15	6	-	256
Epstein-Barr virus	13	8	12	11	7	11	5	3	5	1	9	8	8	11	6	6	4	-	128
Hepatitis A virus NT	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2	1	-	2	-	-	-	-	10
Hepatitis A virus IA	7	1	-	-	1	2	1	6	14	59	24	14	4	2	3	1	-	-	139
Hepatitis A virus IB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3
Hepatitis A virus IIIA	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	-	2	1	-	1	-	2	-	16
Hepatitis E virus	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
Human papilloma virus	6	4	3	3	4	1	3	4	2	11	9	2	5	4	6	4	2	-	73
B19 virus	5	-	2	2	4	2	5	6	1	2	6	6	12	5	4	7	6	-	75
Human bocavirus	29	17	6	2	3	4	4	3	5	14	40	32	24	17	16	3	-	-	219
Parvovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Chlamydia trachomatis	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chlamydia psittaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Orientia tsutsugamushi	-	-	-	-	2	12	2	-	-	2	1	3	2	-	-	-	1	1	26
Rickettsia japonica	-	-	6	7	7	1	-	-	-	-	2	6	4	9	7	23	13	1	86

NT:Not Typed

表1 検査機関別検査件数及び病原菌検出状況

2014年11月分

検査機関名	検査件数		病 原 菌 検 出 状 況															
			コレラ菌		赤痢菌						チフス菌	パラチフス A菌	その他の サルモネラ	腸管出血性 大腸菌	その他＊	合計		
			O1, O139	O1, O139以外	A	B	C	D	計									
千代田区千代田保健所	324																	
中央区保健所	1007																	
港区みなと保健所	105																	
新宿区保健所	0																	
文京区保健所保健サービスセンター 本郷支所	61															2		2
台東区台東保健所	5															2		2
墨田区保健所	1332												1					1
江東区深川南部保健相談所	222																	
品川区保健所検査室	107																	
目黒区碑文谷保健センター	1823												1	1				2
大田区保健所	4																	
世田谷区世田谷保健所	75	(3)												1	1			2
渋谷区保健所																		
中野区保健所	3																	
杉並区衛生試験所	1414	(1)											4					4
豊島区池袋保健所																		
北区保健所	1971												1					1
荒川区保健所	175																	
板橋区保健所	4																	
練馬区保健所	4710												3	8	4			15
足立区衛生試験所	662																	
葛飾区保健所	0																	
江戸川区保健所	4361												3		6			9
小 計	18365	(4)											13	10	15			38
島しょ保健所大島出張所	235																	
島しょ保健所三宅出張所	89																	
島しょ保健所八丈出張所	124																	
島しょ保健所小笠原出張所	48																	
小 計	496																	
健康安全研究センター	545	(1)									2		1		31			34
小 計	545	(1)									2		1		31			34
合 計	19406	(5)									2		14	10	46			72

() : 海外旅行者分再掲

* : 表 2 参照

表2 病原微生物検出状況(全国及び東京都)

菌 種 名	全国 (2014年10月分)		東京都 (2014年11月分)			
	地研・保健所		健康安全 研究センター	島しょ・区 検査機関	民間登録 衛生検査所	
大腸菌	94			10	473	
毒素原性						
組織侵入性						
病原血清型	2					
腸管出血性	91			10	1	
その他・不明	1				472	
赤痢菌		(5)				
A 群						
B 群		(2)				
C 群						
D 群		(3)				
その他・不明						
チフス菌		(3)	2		1	
パラチフスA菌						
その他のサルモネラ	34		1	13	36	
O4	14		1	6	9	
O7	7			3	14	
O8	5			1	3	
O9	6				8	
その他	2			2	2	
不明				1		
エルシニア・エンテロコリチカ	5				4	
エルシニア・シュードツベルクロシス						
コレラ菌 (O1)						
コレラ菌 (O139)						
コレラ菌 (O1, O139以外)	1					
腸炎ビブリオ						
その他のビブリオ					1	
エロモナス	2				79	
プレジオモナス・シグロイデス	3				3	
カンピロバクター	94		26		273	
黄色ブドウ球菌	7			4	155	
A型ウエルシュ菌	32		5		36	
ボツリヌス菌						
リステリア・モノサイトゲネス						
セレウス菌	3				3	
淋菌					33	
クラミジア・トラコマチス						
髄膜炎菌					3	
レンサ球菌 (A群)	25				325	
レンサ球菌 (B群)					2591	
レンサ球菌 (CまたはG群)						
レンサ球菌 (その他)					549	
肺炎球菌	12				1664	
ジフテリア菌						
百日咳菌	3					
インフルエンザ菌	6					
レジオネラ	2			4	1	
肺炎桿菌						
結核菌	6					
非結核性抗酸菌						
マイコプラズマ	1					
レプトスピラ						
赤痢アメーバ						
マラリア						
その他	9			7		
合 計	339	(8)	34	38	6230	

() : 海外旅行者分のうち、全国は別掲、東京都は再掲

全国の数字は「病原微生物検出情報」(国立感染症研究所)より引用

民間登録衛生検査所の集計値は、LSIメディエンス株式会社の協力による

表3 性感染症検査成績

2014年11月分

東京都健康安全研究センター

区 分	梅毒検査		クラミジア検査				淋菌遺伝子検査	
			抗体検査		遺伝子検査			
	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性
保健所*	222	2	99	21	119	7	102	1
東京都南新宿検査・相談室	491	29	491	137				
計	713	31	590	158	119	7	102	1
累計(2014年1月～)	4042	128	2726	600	1279	53	877	5

保健所* : 当センターで検査した区または都保健所検体の合計

梅毒検査** : TPLA法とRPR法にてスクリーニングを行い、TPHA法・TPLA法中和試験にて特異性を確認した。

区及び島しょ保健所

	梅毒血清反応			クラミジア抗体				
	検査件数	STS法 陽性	TP抗原法 陽性	検査件数	陽性件数	内訳		
						IgA 抗体陽性	IgAIgG 抗体陽性	IgG 抗体陽性
男	84	0	1	82	6	2	2	2
女	44	0	0	45	9	2	1	6

表4 都内性感染症病原体定点医療機関から送付された検体の細菌検査成績

2014年11月分

東京都健康安全研究センター

検 査 項 目		検査数	検出数	検査材料	臨床診断名	
クラミジア トラコマチス		遺伝子	34	11	陰部擦過物／分泌物、尿	尿道炎、淋菌性尿道炎、クラミジア感染症、HPV感染疑い
ナイセリア	淋菌	遺伝子	34	4	陰部擦過物／分泌物、尿	尿道炎、淋菌性尿道炎、クラミジア感染症、HPV感染疑い
		培養	34	1	陰部擦過物／分泌物、尿	

表5 HIV検査数および陽性数

2014年11月分

東京都健康安全研究センター

区 分	男性		女性		性別不明		合計	
	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数
東京都南新宿検査・相談室	621	8	279	0	0	0	900	8
特別区保健所	204	4	113	0	0	0	317	4
確認検査依頼	2	2	0	0	0	0	2	2
合計(2014年11月分)	827	14	392	0	0	0	1219	14
累計(2014年1月～)	8882	134	3752	3	2	0	12636	137

区及び島しょ保健所

	男	女	不明
検査者数	281	107	0
陽性者数	1	0	0

表 6 東京都におけるヒト由来ウイルス検出状況

2014年11月分

東京都健康安全研究センター

ウイルス／型	検出数	検査材料	臨床診断名
インフルエンザ AH3亜型	14	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	インフルエンザ様疾患
アデノ 2型	3	咽頭拭い液	咽頭結膜熱、不明発疹症、川崎病
3型	3	咽頭拭い液	咽頭結膜熱、気管支炎、扁桃炎
6型	1	咽頭拭い液	上気道炎
型別不明	19	咽頭拭い液	咽頭結膜熱、気管支炎、不明発疹症
コクサッキー A群4型	2	咽頭拭い液	気管支炎、不明発疹症
A群8型	1	咽頭拭い液	上気道炎
A群10型	3	咽頭拭い液	咽頭炎、気管支炎、肺炎
A群16型	2	咽頭拭い液	手足口病、咽頭結膜熱
A群21型	1	鼻汁	肺炎
B群5型	2	髄液、糞便	無菌性髄膜炎、感染性胃腸炎
エコー 7型	1	咽頭拭い液	咽頭結膜熱
11型	2	髄液、鼻汁	上気道炎、無菌性髄膜炎
25型	1	鼻汁	RS感染症
エンテロ 68型	3	鼻汁、咽頭拭い液	RS感染症、気管支炎
型別不明	1	咽頭拭い液	咽頭炎
ライノ	18	咽頭拭い液/鼻腔拭い液、結膜拭い液	不明発疹症、気管支炎、無菌性髄膜炎、インフルエンザ様疾患
単純ヘルペス 1型	1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	性器ヘルペス感染症
2型	3	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	性器ヘルペス感染症
EB	5	咽頭拭い液	耳下腺炎、頸部リンパ節炎、川崎病
ヒトヘルペス 6型	7	咽頭拭い液	不明発疹症、咽頭炎、突発性発疹、
7型	1	咽頭拭い液	麻しん
パルボ B19	7	咽頭拭い液	伝染性紅斑、不明発疹症
麻しん 型別不明	1	咽頭拭い液	不明発疹症
風しん	1	咽頭拭い液	先天性風疹症候群
ムンプス	2	咽頭拭い液、髄液	無菌性髄膜炎、流行性耳下腺炎
RS	8	咽頭拭い液、鼻汁	上気道炎、肺炎、気管支炎、RS感染症
ノロ GⅡ群	2	直腸拭い液	感染性胃腸炎
ヒトパピローマ 6型	2	コンジローマ患部生検/陰部尿道頭管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ
11型	1	コンジローマ患部生検	尖圭コンジローマ
58型	1	陰部尿道頭管擦過物/分泌物	HPV感染疑い

表 7 東京都におけるウイルス性胃腸炎・食中毒疑い検査成績

2014年11月分

東京都健康安全研究センター

区 分	検体数	検 出 病 原 体	陽性数
ふん便・吐物	278	ノロウイルス (GⅠ)	46
		ノロウイルス (GⅡ)	35
		ノロウイルス (GⅠ , GⅡ)	1
		A 群 ロ タ ウ イ ル ス	2
		A 群 ロ タ ウ イ ル ス + ア ス ト ロ ウ イ ル ス	1
		ア デ ノ ウ イ ル ス	2
食品・拭き取り	59	ノロウイルス (GⅠ)	0
		ノロウイルス (GⅡ)	0
合計	337	陽 性 数 合 計	87

表 8 ヒト由来抗酸菌検出状況

区及び島しょ保健所

	管理健診	家族健診	接触者健診	その他	計
検査件数	1	0	1	67	69
陽性件数	0	0	0	7	7
結核菌	0	0	0	0	0
非結核性抗酸菌	0	0	0	0	0

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

< エンテロウイルス、胃腸炎ウイルス検出状況 >

検体採取月別、由来ヒト(2015年1月13日現在報告数)

ウイルス名	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	Jun-14	Jul-14	Aug-14	Sep-14	Oct-14	Nov-14	Dec-14	Jan-15	合計
Enterovirus NT	22	7	13	10	3	1	4	7	4	6	16	25	31	30	11	9	3	-	202
Coxsackievirus A NT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Coxsackievirus A2	30	17	3	4	2	-	-	-	-	2	29	56	31	20	9	3	1	-	207
Coxsackievirus A4	1	-	2	2	1	1	2	1	2	16	107	241	140	45	5	6	-	-	572
Coxsackievirus A5	9	9	8	7	3	1	-	-	-	1	18	30	26	12	2	3	-	-	129
Coxsackievirus A6	270	153	53	25	5	2	-	-	3	-	-	12	8	4	5	1	-	-	541
Coxsackievirus A7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Coxsackievirus A8	50	11	6	-	-	2	-	-	-	-	-	4	3	1	1	2	-	-	80
Coxsackievirus A9	20	5	2	4	2	1	-	-	1	2	1	4	8	4	4	3	1	-	62
Coxsackievirus A10	12	3	2	-	-	1	2	-	2	2	9	36	38	34	22	8	-	-	171
Coxsackievirus A12	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7
Coxsackievirus A14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Coxsackievirus A16	19	10	11	7	6	-	1	1	-	1	10	30	24	47	33	23	13	-	236
Coxsackievirus A21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	-	-	-	12
Coxsackievirus A24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
Coxsackievirus B1	10	8	14	12	8	5	1	-	2	1	11	4	-	4	-	1	1	-	82
Coxsackievirus B2	38	15	8	3	7	1	2	3	4	2	8	14	12	6	4	1	-	-	128
Coxsackievirus B3	48	34	24	15	2	5	2	2	3	14	15	17	13	4	2	2	-	-	202
Coxsackievirus B4	6	6	8	7	4	3	2	-	2	1	-	8	7	8	6	1	1	-	70
Coxsackievirus B5	15	18	13	3	5	1	-	-	1	1	7	10	11	15	8	3	-	-	111
Coxsackievirus B6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus NT	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
Echovirus 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Echovirus 3	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	16	9	14	6	4	-	-	65
Echovirus 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus 6	35	32	10	12	6	3	1	-	2	-	1	-	3	3	1	-	-	-	109
Echovirus 7	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	1	-	-	13
Echovirus 9	3	6	1	1	1	-	-	-	1	1	-	4	3	6	2	1	-	-	30
Echovirus 11	3	18	18	12	12	2	3	1	1	1	16	37	51	63	52	23	3	-	316
Echovirus 14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	5
Echovirus 18	21	13	16	5	8	4	1	-	2	2	6	12	20	13	6	2	1	-	132
Echovirus 19	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Echovirus 25	11	8	12	8	10	2	1	4	-	1	3	1	7	12	3	4	-	-	87
Echovirus 30	46	24	19	5	9	3	1	-	-	7	25	23	17	35	18	3	-	-	235
Enterovirus 68	9	47	42	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	-	124
Enterovirus 71	97	42	51	43	18	14	9	5	13	20	10	24	31	20	8	2	-	-	407
Parechovirus NT	5	11	4	5	2	1	-	-	1	3	10	38	14	17	9	3	1	-	124
Parechovirus 1	11	16	8	4	3	1	-	-	2	1	6	15	20	25	10	8	1	-	131
Parechovirus 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Parechovirus 3	1	2	-	-	-	-	1	-	7	8	60	119	81	21	9	-	-	-	309
Rhinovirus	118	177	238	183	110	64	82	93	165	189	160	155	98	150	136	102	39	-	2259
SAFV	3	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	9
Reovirus 2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	-	-	-	11
Rotavirus group unknown	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3
Rotavirus group A NT	2	-	1	3	19	20	22	23	65	70	23	5	6	3	5	-	2	-	269
Rotavirus group A G1	2	-	-	-	1	3	13	8	14	20	2	1	-	1	1	-	-	-	66
Rotavirus group A G2	-	-	-	-	-	1	2	12	7	5	2	-	-	1	-	-	-	-	30
Rotavirus group A G3	1	-	-	-	-	2	1	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	12
Rotavirus group A G4	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Rotavirus group A G8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Rotavirus group A G9	-	-	-	-	1	1	3	10	22	10	3	-	1	-	-	-	-	-	51
Rotavirus group C	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Astrovirus NT	1	-	3	4	5	4	13	7	33	23	10	2	2	1	1	-	-	-	109
Astrovirus 1	1	-	-	-	1	5	1	3	4	14	8	3	-	-	-	-	-	-	40
Astrovirus 2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Astrovirus 6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Small round structured virus	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus genogroup unknown	-	-	-	1	2	-	-	1	9	6	2	-	-	-	-	8	7	-	36
Norovirus GI NT	2	-	2	2	19	13	32	16	11	2	1	2	3	1	1	10	8	1	126
Norovirus GI/2	-	-	-	2	-	1	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	1	-	12
Norovirus GI/3	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Norovirus GI/4	-	-	-	2	-	-	5	2	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	14
Norovirus GI/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Norovirus GI/6	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6
Norovirus GI/7	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Norovirus GI/11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus GI/12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Norovirus GI/14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Norovirus GII NT	22	45	31	220	541	484	135	142	121	156	70	17	26	40	16	113	97	2	2278
Norovirus GII/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus GII/2	1	2	1	4	7	7	3	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	29
Norovirus GII/3	6	3	1	21	23	7	-	2	-	1	1	-	1	2	-	14	7	-	89
Norovirus GII/4	4	-	9	45	113	151	71	45	26	20	5	3	3	-	4	15	15	-	529
Norovirus GII/6	-	-	1	10	20	30	41	38	51	33	12	-	1	-	-	-	-	-	237
Norovirus GII/7	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Norovirus GII/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Norovirus GII/13	3	2	2	12	20	5	5	4	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	59
Norovirus GII/14	-	-	-	-	1	2	1	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Norovirus GII/17	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4
Sapovirus genogroup unknown	8	3	16	38	56	22	16	10	11	21	10	9	11	2	6	36	22	-	297
Sapovirus genogroup I	1	2	14	28	15	7	2	-	7	2	2	-	0	-	2	1	-	-	83
Sapovirus genogroup II	-	2	3	2	11	3	3	3	4	6	4	2	1	-	1	3	4	-	52
Sapovirus genogroup IV	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Sapovirus genogroup V	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	6	5	-	15

Not Typed

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

<呼吸器ウイルス、アデノウイルスおよびその他検出状況>

検体採取月別、由来ヒト(2015年1月13日現在報告数)

ウイルス名	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	Jun-14	Jul-14	Aug-14	Sep-14	Oct-14	Nov-14	Dec-14	Jan-15	合計
Influenza virus A NT	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	8
Influenza virus A H1pdm09	1	14	2	31	147	1609	1142	445	89	12	2	1	1	6	1	4	1	-	3508
Influenza virus A H3 NT	7	9	27	115	215	696	314	159	42	24	4	5	12	36	35	281	497	4	2482
Influenza virus A H3 N2	-	2	7	4	25	33	16	18	5	-	1	1	2	4	7	61	71	-	257
Influenza virus B NT	-	-	9	7	11	63	76	92	22	11	1	-	-	-	-	2	1	-	295
Influenza virus B/Victoria	1	1	10	15	42	179	216	184	72	23	1	-	-	-	-	-	-	-	744
Influenza virus B/Yamagata	4	-	8	11	70	461	528	542	253	49	9	1	2	5	2	7	8	-	1960
Influenza virus C	-	-	-	-	-	-	1	3	6	12	4	2	2	-	-	-	-	-	30
Parainfluenza virus NT	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	5
Parainfluenza virus 1	39	46	32	10	5	2	7	11	3	7	7	17	16	28	25	7	2	-	264
Parainfluenza virus 2	6	7	16	23	15	12	14	11	6	2	7	23	25	47	25	7	1	-	247
Parainfluenza virus 3	14	5	10	9	5	-	1	4	4	42	89	133	72	16	-	2	-	-	406
Parainfluenza virus 4	7	5	5	10	5	1	-	1	-	1	-	-	1	5	12	6	2	-	61
Respiratory syncytial virus	112	146	178	191	180	75	47	47	38	21	11	12	81	104	109	132	52	-	1536
Human metapneumovirus	13	3	2	-	3	17	23	91	140	98	41	42	21	22	17	12	6	-	551
Other coronavirus	1	-	1	2	12	21	35	33	35	15	5	2	5	1	2	6	9	-	185
Mumps virus	4	5	5	10	4	7	3	13	6	13	12	12	16	8	8	3	2	-	131
Measles virus genotype NT	1	-	-	-	-	1	2	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11
Measles virus genotype A	-	-	1	-	-	1	1	2	1	4	2	2	1	-	-	-	1	-	16
Measles virus genotype B3	4	9	-	1	10	55	63	63	41	15	10	3	6	1	3	1	-	-	285
Measles virus genotype D8	3	2	-	-	-	1	3	7	2	9	11	11	7	2	-	4	-	-	62
Measles virus genotype D9	1	-	-	-	1	1	1	5	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Measles virus genotype H1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	3	4	-	-	-	-	-	-	15
Rubella virus genotype NT	5	11	7	7	2	5	6	4	1	-	1	6	2	2	-	1	1	-	61
Rubella virus genotype 1a	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5
Rubella virus genotype 1E	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Rubella virus genotype 2B	12	4	6	3	7	3	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
Adenovirus NT	16	6	16	31	29	10	12	10	19	15	20	20	44	37	21	31	20	-	357
Adenovirus 1	14	9	9	20	29	17	20	19	21	34	30	20	8	6	9	9	2	-	276
Adenovirus 2	13	17	17	29	49	30	30	30	28	52	54	39	23	10	7	22	1	-	451
Adenovirus 3	29	38	14	33	44	42	21	22	25	18	29	33	36	27	25	22	10	-	468
Adenovirus 4	10	24	5	2	9	8	14	5	9	13	22	6	7	5	-	3	-	-	142
Adenovirus 5	7	1	1	6	10	8	7	8	11	9	9	8	2	5	2	1	1	-	96
Adenovirus 6	1	2	1	1	4	10	4	7	2	14	9	5	1	-	2	4	-	-	67
Adenovirus 7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Adenovirus 8	1	4	-	1	4	10	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Adenovirus 11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Adenovirus 12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Adenovirus 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Adenovirus 19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	5
Adenovirus 31	-	1	-	4	1	-	-	1	2	2	-	-	3	-	2	1	-	-	17
Adenovirus 37	1	1	1	2	-	9	6	16	6	4	1	2	2	4	5	1	1	-	62
Adenovirus 40/41	2	-	4	1	7	3	4	4	7	5	3	2	1	2	2	1	-	-	48
Adenovirus 41	8	4	3	3	8	1	5	3	15	12	10	6	3	3	4	4	-	-	92
Adenovirus 53/22	2	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Adenovirus 54	5	1	1	2	2	-	1	-	1	1	1	-	2	-	-	3	-	-	20
Adenovirus 56	4	3	2	3	1	3	1	3	5	3	1	2	2	2	3	1	-	-	39
Adenovirus others	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3
Japanese encephalitis virus	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Dengue virus NT	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	2	-	-	3	-	2	-	-	13
Dengue virus 1	4	5	5	2	1	3	2	2	1	1	-	1	8	21	2	-	-	-	58
Dengue virus 2	2	3	-	-	1	1	1	2	-	2	2	1	1	4	1	1	1	-	23
Dengue virus 3	2	3	3	3	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	1	2	-	-	19
Dengue virus 4	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	9
Chikungunya virus	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	6
SFTS virus	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	5	5	6	2	-	1	-	-	27
Herpes simplex virus NT	-	-	1	1	3	3	1	2	1	1	-	-	1	1	4	2	-	-	21
Herpes simplex virus 1	10	6	10	8	6	10	4	11	14	6	7	9	5	3	5	5	5	-	124
Herpes simplex virus 2	4	5	-	5	3	2	3	1	2	6	3	3	7	3	3	5	1	-	56
Varicella-zoster virus	14	7	5	5	1	2	14	-	1	2	9	3	2	-	4	1	3	-	73
Cytomegalovirus	24	13	18	17	10	16	19	12	8	11	18	20	14	16	14	9	6	-	245
Human herpes virus 6	32	27	31	25	29	23	15	33	39	35	36	42	35	32	29	21	6	-	490
Human herpes virus 7	28	21	10	7	12	19	6	8	16	11	15	16	16	18	9	5	2	-	219
Epstein-Barr virus	12	11	7	11	5	3	5	1	10	8	8	12	7	7	5	12	2	-	126
Hepatitis A virus NT	-	1	-	1	-	-	1	2	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	11
Hepatitis A virus IA	-	-	1	2	1	6	14	59	24	14	4	2	3	1	1	-	1	-	133
Hepatitis A virus IB	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3
Hepatitis A virus IIIA	-	-	-	-	1	1	4	4	-	2	1	-	1	-	2	-	1	-	17
Hepatitis E virus	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
Human papilloma virus	3	3	4	1	3	4	2	11	9	2	5	4	6	4	3	3	2	-	69
B19 virus	2	2	4	2	5	6	1	2	6	6	12	6	4	7	9	10	7	-	91
Human bocavirus	6	2	3	4	4	3	5	14	40	32	24	19	16	3	4	4	1	-	184
Parvovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chlamydia psittaci	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Orientia tsutsugamushi	-	-	2	12	2	-	-	2	1	3	2	-	-	-	5	14	8	-	51
Rickettsia japonica	6	7	7	1	-	-	-	-	2	6	4	9	8	24	15	5	-	-	94

NT:Not Typed

表1 検査機関別検査件数及び病原菌検出状況

2014年12月分

検査機関名	検査件数		病 原 菌 検 出 状 況															
			コレラ菌		赤痢菌						チフス菌	パラチフス A菌	その他の サルモネラ	腸管出血性 大腸菌	その他＊	合計		
			O1, O139	O1, O139以 外	A	B	C	D	計									
千代田区千代田保健所	241																	
中央区保健所	1018													1				1
港区みなと保健所	108																	
新宿区保健所	0																	
文京区保健所保健サービスセンター 本郷支所	33															1		1
台東区台東保健所	56															8		8
墨田区保健所	1258																	
江東区深川南部保健相談所	158																	
品川区保健所検査室	123																	
目黒区碑文谷保健センター	1644																	
大田区保健所	3																	
世田谷区世田谷保健所	111														2	2		4
渋谷区保健所																		
中野区保健所	3															2		2
杉並区衛生試験所	1206													1		2		3
豊島区池袋保健所																		
北区保健所	1671																	
荒川区保健所	180																	
板橋区保健所	3																	
練馬区保健所	4639													1		7		8
足立区衛生試験所	591													1				1
葛飾区保健所	0																	
江戸川区保健所	3520													3		5		8
小 計	16566													7	2	27		36
島しょ保健所大島出張所	132																	
島しょ保健所三宅出張所	93																	
島しょ保健所八丈出張所	100																	
島しょ保健所小笠原出張所	54																	
小 計	379																	
健康安全研究センター	1147	(7)												2	1	44		47
小 計	1147	(7)												2	1	44		47
合 計	18092	(7)												9	3	71		83

() : 海外旅行者分再掲

* : 表 2 参照

表2 病原微生物検出状況(全国及び東京都)

菌 種 名	全国 (2014年11月分)		東京都 (2014年12月分)					
	地研・保健所		健康安全 研究センター		島しょ・区 検査機関		民間登録 衛生検査所	
大腸菌	76	(1)	1		2		602	
毒素原性								
組織侵入性								
病原血清型	10							
腸管出血性	53	(1)	1		2		2	
その他・不明	13						600	
赤痢菌	1	(2)						
A 群								
B 群								
C 群								
D 群	1	(2)						
その他・不明								
チフス菌		(1)						
パラチフスA菌								
その他のサルモネラ	33		2		7		34	
O4	12		1		3		11	
O7	11				1		7	
O8	2				1		6	
O9	6						9	
その他	1		1		2		1	
不明	1							
エルシニア・エンテロコリチカ	2						3	
エルシニア・シュードツベルクローシス								
コレラ菌 (O1)								
コレラ菌 (O139)								
コレラ菌 (O1, O139以外)							1	
腸炎ビブリオ								
その他のビブリオ								
エロモナス							67	
プレジオモナス・シグロイデス							3	
カンピロバクター	69		17		2		217	
黄色ブドウ球菌	12				3		161	
A型ウエルシュ菌	7		27				52	
ボツリヌス菌								
リステリア・モノサイトゲネス								
セレウス菌	3						2	
淋菌							44	
クラミジア・トラコマチス								
髄膜炎菌							1	
レンサ球菌 (A群)	37						369	
レンサ球菌 (B群)							2531	
レンサ球菌 (CまたはG群)								
レンサ球菌 (その他)							502	
肺炎球菌	10						1536	
ジフテリア菌							1	
百日咳菌	5						1	
インフルエンザ菌	4							
レジオネラ	1				6		1	
肺炎桿菌								
結核菌	3							
非結核性抗酸菌								
マイコプラズマ	2							
レプトスピラ								
赤痢アメーバ								
マラリア								
その他					16			
合 計	265	(4)	47		36		6128	

() : 海外旅行者分のうち、全国は別掲、東京都は再掲

全国の数字は「病原微生物検出情報」(国立感染症研究所)より引用

民間登録衛生検査所の集計値は、LSIメディエンス株式会社の協力による

表3 性感染症検査成績

2014年12月分

東京都健康安全研究センター

区 分		梅毒検査		クラミジア検査				淋菌遺伝子検査	
				抗体検査		遺伝子検査			
		検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性	検査数	陽性
保健所*		248	4	125	23	211	4	60	0
東京都南新宿検査・相談室		730	38	730	171				
計		978	42	855	194	211	4	60	0
累計(2014年1月～)		5020	170	3581	794	1490	57	937	5

保健所* : 当センターで検査した区または都保健所検体の合計

梅毒検査** : TPLA法とRPR法にてスクリーニングを行い、TPHA法・TPLA法中和試験にて特異性を確認した。

区及び島しょ保健所

	梅毒血清反応			クラミジア抗体				
	検査件数	STS法 陽性	TP抗原法 陽性	検査件数	陽性件数	内訳		
						IgA 抗体陽性	IgA/IgG 抗体陽性	IgG 抗体陽性
男	96	1	3	108	17	5	3	9
女	52	0	0	56	13	2	7	4

表4 都内性感染症病原体定点医療機関から送付された検体の細菌検査成績

2014年12月分

東京都健康安全研究センター

検査項目		検査数	検出数	検査材料	臨床診断名
クラミジア トロコマチス	遺伝子	39	6	陰部擦過物／分泌物、尿	尿道炎、淋菌性尿道炎、子宮頸管炎疑い
	培養	39	2	陰部擦過物／分泌物、尿	淋菌性尿道炎

表5 HIV検査数および陽性数

2014年12月分

東京都健康安全研究センター

区 分	男性		女性		性別不明		合計	
	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数	検査数	陽性数
東京都南新宿検査・相談室	727	3	356	0	0	0	1083	3
特別区保健所	205	4	93	0	0	0	298	4
確認検査依頼	0	0	0	0	0	0	0	0
合計(2014年12月分)	932	7	449	0	0	0	1381	7
累計(2014年1月～)	9814	141	4201	3	2	0	14017	144

区及び島しょ保健所

	男	女	不明
検査者数	335	141	0
陽性者数	2	0	0

表 6 東京都におけるヒト由来ウイルス検出状況

2014年12月分

東京都健康安全研究センター

ウイルス/型	検出数	検査材料	臨床診断名
インフルエンザ AH3亜型	73	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	インフルエンザ、インフルエンザ様疾患
B型	4	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	インフルエンザ、インフルエンザ様疾患
アデノ 2型	2	咽頭拭い液、直腸拭い液	咽頭結膜熱、急性胃腸炎
3型	6	咽頭拭い液、結膜拭い液	咽頭結膜熱、流行性角結膜炎
5型	1	咽頭拭い液	インフルエンザ様疾患
型別不明	11	咽頭拭い液、直腸拭い液	不明発疹症、気管支炎、感染性胃腸炎
コクサッキー A群4型	1	咽頭拭い液	伝染性紅斑
A群9型	1	咽頭拭い液	不明発疹症
A群16型	2	咽頭拭い液	手足口病
B群4型	1	咽頭拭い液	咽頭炎
エコー 18型	1	咽頭拭い液	不明発疹症
エンテロ 型別不明	3	咽頭拭い液	急性気管支炎、咽頭結膜熱
ライノ	15	咽頭拭い液/鼻腔拭い液	肺炎、気管支炎、不明発疹症、インフルエンザ様疾患
単純ヘルペス 1型	6	咽頭拭い液、陰部尿道頸管擦過物/分泌物	インフルエンザ、不明熱、性器ヘルペス感染症
2型	4	陰部尿道頸管擦過物/分泌物/皮膚病巣	性器ヘルペス感染症
EB	2	咽頭拭い液	頸部リンパ節炎、伝染性紅斑
水痘帯状疱疹	2	咽頭拭い液	水痘
ヒトヘルペス 6型	5	咽頭拭い液	突発性発疹、不明発疹症、咽頭炎
パルボ B19	9	咽頭拭い液	伝染性紅斑、不明発疹症
麻疹 A型	1	咽頭拭い液	不明発疹症
D8型	2	咽頭拭い液、尿	麻疹
風しん	1	咽頭拭い液	先天性風疹症候群
RS	7	咽頭拭い液、鼻汁	急性気管支炎、RS感染症、肺炎
パラインフルエンザ 3型	1	鼻汁	上気道炎
ノロ GⅡ群	11	直腸拭い液、糞便	感染性胃腸炎、嘔吐下痢症
サボ	3	直腸拭い液	感染性胃腸炎
ロタ A群	1	直腸拭い液	感染性胃腸炎
ヒトパピローマ 6型	1	コンジローマ患部生検	尖圭コンジローマ
11型	1	陰部尿道頸管擦過物/分泌物	尖圭コンジローマ

表 7 東京都におけるウイルス性胃腸炎・食中毒疑い検査成績

2014年12月分

東京都健康安全研究センター

区 分	検体数	検 出 病 原 体	陽性数
ふん便・吐物	682	ノ ロ ウ イ ル ス (G I)	22
		ノ ロ ウ イ ル ス (G II)	148
		ノ ロ ウ イ ル ス (G I , G II)	0
		ロ タ ウ イ ル ス	0
		サ ボ ウ イ ル ス	0
		ア デ ノ ウ イ ル ス	0
食品・拭き取り	143	ノ ロ ウ イ ル ス (G I)	0
		ノ ロ ウ イ ル ス (G II)	3
合計	825	陽 性 数 合 計	173

表 8 ヒト由来抗酸菌検出状況

区及び島しょ保健所

	管理健診	家族健診	接触者健診	その他	計
検査件数	2	0	0	16	18
陽性件数	0	0	0	2	2
結核菌	0	0	0	0	0
非結核性 抗酸菌	0	0	0	0	0

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

< エンテロウイルス、胃腸炎ウイルス検出状況 >

検体採取月別、由来ヒト(2015年2月3日現在報告数)

ウイルス名	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	Jun-14	Jul-14	Aug-14	Sep-14	Oct-14	Nov-14	Dec-14	Jan-15	Feb-15	合計
Enterovirus NT	7	13	10	3	1	4	7	4	7	16	25	31	32	13	10	5	2	-	190
Coxsackievirus A NT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Coxsackievirus A2	17	3	4	2	-	-	-	-	2	30	59	37	20	9	4	1	-	-	188
Coxsackievirus A4	-	2	2	1	1	2	1	2	16	107	241	140	46	6	6	1	-	-	574
Coxsackievirus A5	9	8	7	3	1	-	-	-	1	18	30	26	12	2	3	1	-	-	121
Coxsackievirus A6	153	53	25	5	2	-	-	3	-	-	12	8	4	5	3	1	-	-	274
Coxsackievirus A7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Coxsackievirus A8	11	6	-	-	2	-	-	-	-	-	4	3	1	1	2	-	-	-	30
Coxsackievirus A9	5	2	4	2	1	-	-	1	2	1	4	8	4	5	3	1	2	-	45
Coxsackievirus A10	3	2	-	-	1	2	-	2	2	9	36	40	38	24	10	6	-	-	175
Coxsackievirus A12	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7
Coxsackievirus A14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Coxsackievirus A16	10	11	7	6	-	1	1	-	1	10	30	24	48	33	27	29	1	-	239
Coxsackievirus A21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	-	-	-	-	10
Coxsackievirus A24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3
Coxsackievirus B1	8	14	12	8	5	1	-	2	1	11	4	-	4	-	4	3	-	-	77
Coxsackievirus B2	15	8	3	7	1	2	3	4	2	8	14	12	6	4	1	1	-	-	91
Coxsackievirus B3	34	24	15	2	5	2	2	3	14	15	17	13	5	2	2	1	-	-	156
Coxsackievirus B4	6	8	7	4	3	2	-	2	1	-	8	7	8	6	2	2	-	-	66
Coxsackievirus B5	18	13	3	5	1	-	-	1	1	7	10	12	17	8	5	4	1	-	106
Coxsackievirus B6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus NT	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
Echovirus 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Echovirus 3	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	16	9	14	6	4	3	2	-	68
Echovirus 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus 6	32	10	12	6	3	1	-	2	-	1	-	3	3	1	-	-	-	-	74
Echovirus 7	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	1	-	-	-	13
Echovirus 9	6	1	1	1	-	-	-	1	1	-	4	3	6	2	1	-	-	-	27
Echovirus 11	18	18	12	12	2	3	1	1	1	16	37	52	64	57	27	12	1	-	334
Echovirus 14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Echovirus 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	5
Echovirus 18	13	16	5	8	4	1	-	2	2	6	12	24	13	10	2	1	-	-	119
Echovirus 19	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Echovirus 25	8	12	8	10	2	1	4	-	1	3	1	9	12	3	5	-	-	-	79
Echovirus 30	24	19	5	9	3	1	-	-	7	25	24	17	35	18	3	-	-	-	190
Enterovirus 68	47	42	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	-	-	115
Enterovirus 71	42	51	43	18	14	9	5	13	20	10	24	31	20	8	3	-	-	-	311
Parechovirus NT	11	4	5	2	1	-	-	1	3	11	43	18	20	10	5	2	-	-	136
Parechovirus 1	16	8	4	3	1	-	-	2	1	6	15	20	27	11	10	3	-	-	127
Parechovirus 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Parechovirus 3	2	-	-	-	-	1	-	7	8	60	119	82	21	10	-	-	-	-	310
Rhinovirus	177	238	183	110	64	82	93	165	189	160	155	102	152	161	130	90	-	-	2251
SAFV	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
Reovirus 2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	-	-	-	-	10
Rotavirus group unknown	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3
Rotavirus group A NT	-	1	3	19	20	22	23	65	70	23	5	7	3	5	-	4	1	-	271
Rotavirus group A G1	-	-	-	1	3	13	8	14	20	2	1	-	1	1	-	-	-	-	64
Rotavirus group A G2	-	-	-	-	1	2	12	7	5	2	-	-	1	-	-	-	-	-	30
Rotavirus group A G3	-	-	-	-	2	1	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Rotavirus group A G4	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Rotavirus group A G8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Rotavirus group A G9	-	-	-	1	1	3	10	22	10	3	-	1	-	-	-	-	-	-	51
Rotavirus group C	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Astrovirus NT	-	-	4	5	4	13	7	33	23	10	2	2	1	1	-	-	-	-	105
Astrovirus 1	-	-	-	1	5	1	3	4	14	8	3	-	-	-	-	-	-	-	39
Astrovirus 2	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Astrovirus 6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Small round structured virus	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus genogroup unknown	-	-	1	2	-	-	1	9	6	2	-	-	-	-	8	7	-	-	36
Norovirus GI NT	-	2	2	19	13	32	16	11	2	1	2	3	1	1	21	17	6	-	149
Norovirus GI/2	-	-	2	-	1	-	-	7	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	13
Norovirus GI/3	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5
Norovirus GI/4	-	-	2	-	-	5	2	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	14
Norovirus GI/5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Norovirus GI/6	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	7
Norovirus GI/7	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6
Norovirus GI/11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Norovirus GI/12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Norovirus GI/14	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4
Norovirus GII NT	45	31	220	541	484	135	142	121	156	70	17	26	40	16	118	203	107	-	2472
Norovirus GII/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Norovirus GII/2	2	1	4	7	7	3	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	28
Norovirus GII/3	3	1	21	23	7	-	2	-	1	1	-	1	2	-	14	10	1	-	87
Norovirus GII/4	-	9	45	113	151	71	45	26	20	5	3	3	-	4	20	32	5	-	552
Norovirus GII/6	-	1	10	20	30	41	38	51	33	12	-	1	-	-	-	-	-	-	237
Norovirus GII/7	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Norovirus GII/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
Norovirus GII/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Norovirus GII/13	2	2	12	20	5	5	4	2	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	58
Norovirus GII/14	-	-	-	1	2	1	1	7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	14
Norovirus GII/17	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4
Sapovirus genogroup unknown	3	16	38	56	22	16	10	11	21	10	10	11	2	8	43	40	10	-	327
Sapovirus genogroup I	2	14	28	15	7	2	-	7	2	2	-	-	-	2	1	24	-	-	106
Sapovirus genogroup II	2	3	2	11	3	3	3	4	6	4	2	1	-	1	3	4	-	-	52
Sapovirus genogroup IV	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Sapovirus genogroup V	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	6	7	-	-	17

Not Typed

病原微生物検出情報(全国)

国立感染症研究所「病原微生物検出情報」による

< 呼吸器ウイルス、アデノウイルスおよびその他検出状況 >

検体採取月別、由来ヒト(2015年2月3日現在報告数)

ウイルス名	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	Jun-14	Jul-14	Aug-14	Sep-14	Oct-14	Nov-14	Dec-14	Jan-15	合計
Influenza virus A NT	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	8
Influenza virus A H1pdm09	1	14	2	31	147	1609	1142	445	89	12	2	1	1	6	1	4	1	-	3508
Influenza virus A H3 NT	7	9	27	115	215	696	314	159	42	24	4	5	12	36	35	281	497	4	2482
Influenza virus A H3 N2	-	2	7	4	25	33	16	18	5	-	1	1	2	4	7	61	71	-	257
Influenza virus B NT	-	-	9	7	11	63	76	92	22	11	1	-	-	-	-	2	1	-	295
Influenza virus B/Victoria	1	1	10	15	42	179	216	184	72	23	1	-	-	-	-	-	-	-	744
Influenza virus B/Yamagata	4	-	8	11	70	461	528	542	253	49	9	1	2	5	2	7	8	-	1960
Influenza virus C	-	-	-	-	-	-	1	3	6	12	4	2	2	-	-	-	-	-	30
Parainfluenza virus NT	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	5
Parainfluenza virus 1	39	46	32	10	5	2	7	11	3	7	7	17	16	28	25	7	2	-	264
Parainfluenza virus 2	6	7	16	23	15	12	14	11	6	2	7	23	25	47	25	7	1	-	247
Parainfluenza virus 3	14	5	10	9	5	-	1	4	4	42	89	133	72	16	-	2	-	-	406
Parainfluenza virus 4	7	5	5	10	5	1	-	1	-	1	-	-	1	5	12	6	2	-	61
Respiratory syncytial virus	112	146	178	191	180	75	47	47	38	21	11	12	81	104	109	132	52	-	1536
Human metapneumovirus	13	3	2	-	3	17	23	91	140	98	41	42	21	22	17	12	6	-	551
Other coronavirus	1	-	1	2	12	21	35	33	35	15	5	2	5	1	2	6	9	-	185
Mumps virus	4	5	5	10	4	7	3	13	6	13	12	12	16	8	8	3	2	-	131
Measles virus genotype NT	1	-	-	-	-	1	2	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11
Measles virus genotype A	-	-	1	-	-	1	1	2	1	4	2	2	1	-	-	-	1	-	16
Measles virus genotype B3	4	9	-	1	10	55	63	63	41	15	10	3	6	1	3	1	-	-	285
Measles virus genotype D8	3	2	-	-	-	1	3	7	2	9	11	11	7	2	-	4	-	-	62
Measles virus genotype D9	1	-	-	-	1	1	1	5	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Measles virus genotype H1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	3	4	-	-	-	-	-	-	15
Rubella virus genotype NT	5	11	7	7	2	5	6	4	1	-	1	6	2	2	-	1	1	-	61
Rubella virus genotype 1a	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5
Rubella virus genotype 1E	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Rubella virus genotype 2B	12	4	6	3	7	3	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
Adenovirus NT	16	6	16	31	29	10	12	10	19	15	20	20	44	37	21	31	20	-	357
Adenovirus 1	14	9	9	20	29	17	20	19	21	34	30	20	8	6	9	9	2	-	276
Adenovirus 2	13	17	17	29	49	30	30	30	28	52	54	39	23	10	7	22	1	-	451
Adenovirus 3	29	38	14	33	44	42	21	22	25	18	29	33	36	27	25	22	10	-	468
Adenovirus 4	10	24	5	2	9	8	14	5	9	13	22	6	7	5	-	3	-	-	142
Adenovirus 5	7	1	1	6	10	8	7	8	11	9	9	8	2	5	2	1	1	-	96
Adenovirus 6	1	2	1	1	4	10	4	7	2	14	9	5	1	-	2	4	-	-	67
Adenovirus 7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Adenovirus 8	1	4	-	1	4	10	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Adenovirus 11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Adenovirus 12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Adenovirus 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Adenovirus 19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	5
Adenovirus 31	-	1	-	4	1	-	-	1	2	2	-	-	3	-	2	1	-	-	17
Adenovirus 37	1	1	1	2	-	9	6	16	6	4	1	2	2	4	5	1	1	-	62
Adenovirus 40/41	2	-	4	1	7	3	4	4	7	5	3	2	1	2	2	1	-	-	48
Adenovirus 41	8	4	3	3	8	1	5	3	15	12	10	6	3	3	4	4	-	-	92
Adenovirus 53/22	2	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Adenovirus 54	5	1	1	2	2	-	1	-	1	1	1	-	2	-	-	3	-	-	20
Adenovirus 56	4	3	2	3	1	3	1	3	5	3	1	2	2	2	3	1	-	-	39
Adenovirus others	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3
Japanese encephalitis virus	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Dengue virus NT	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	2	-	-	3	-	2	-	-	13
Dengue virus 1	4	5	5	2	1	3	2	2	1	1	-	1	8	21	2	-	-	-	58
Dengue virus 2	2	3	-	-	1	1	1	2	-	2	2	1	1	4	1	1	1	-	23
Dengue virus 3	2	3	3	3	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	1	2	-	-	19
Dengue virus 4	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	9
Chikungunya virus	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	6
SFTS virus	-	-	-	-	-	-	1	1	6	5	5	6	2	-	-	1	-	-	27
Herpes simplex virus NT	-	-	1	1	3	3	1	2	1	1	-	-	1	1	4	2	-	-	21
Herpes simplex virus 1	10	6	10	8	6	10	4	11	14	6	7	9	5	3	5	5	5	-	124
Herpes simplex virus 2	4	5	-	5	3	2	3	1	2	6	3	3	7	3	3	5	1	-	56
Varicella-zoster virus	14	7	5	5	1	2	14	-	1	2	9	3	2	-	4	1	3	-	73
Cytomegalovirus	24	13	18	17	10	16	19	12	8	11	18	20	14	16	14	9	6	-	245
Human herpes virus 6	32	27	31	25	29	23	15	33	39	35	36	42	35	32	29	21	6	-	490
Human herpes virus 7	28	21	10	7	12	19	6	8	16	11	15	16	16	18	9	5	2	-	219
Epstein-Barr virus	12	11	7	11	5	3	5	1	10	8	8	12	7	7	5	12	2	-	126
Hepatitis A virus NT	-	1	-	1	-	-	1	2	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	11
Hepatitis A virus 1A	-	-	1	2	1	6	14	59	24	14	4	2	3	1	1	-	1	-	133
Hepatitis A virus 1B	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3
Hepatitis A virus 11A	-	-	-	-	1	1	4	4	-	2	1	-	1	-	2	-	1	-	17
Hepatitis E virus	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
Human papilloma virus	3	3	4	1	3	4	2	11	9	2	5	4	6	4	3	3	2	-	69
B19 virus	2	2	4	2	5	6	1	2	6	6	12	6	4	7	9	10	7	-	91
Human bocavirus	6	2	3	4	4	3	5	14	40	32	24	19	16	3	4	4	1	-	184
Parvovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chlamydia psittaci	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Orientia tsutsugamushi	-	-	2	12	2	-	-	2	1	3	2	-	-	-	5	14	8	-	51
Rickettsia japonica	6	7	7	1	-	-	-	-	2	6	4	9	8	24	15	5	-	-	94

NT:Not Typed

◆東京都微生物検査情報◆

2015年 2月 20日

編集・発行

東京都健康安全研究センター

〒169-0073

東京都新宿区百人町3-24-1

TEL:03-3363-3213

FAX:03-5332-7365

S0000786@section.metro.tokyo.jp

http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/