
INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO **iDWR**

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2009年第17週
(4月20日～4月26日)

- * 2009年4月30日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<http://survey.tokyo-eiken.go.jp/>
- * オセルタミビル(タミフル)耐性ウイルス株の検出状況を
14頁に掲載しています。

平成21(2009)年5月1日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター疫学情報室

電話：03-3363-3213(直通)

FAX：03-5332-7365

e-mail：idsc@tokyo-eiken.go.jp

全数把握対象疾患 報告数 2009年17週

| 分類 | 対象疾患 | 東京都(保健所受理週) | | | | 年累計 | 全国(診断週) | |
|------------|--------------------|-------------|-----|-----|-----|------|---------|------|
| | | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | | 17週 | 年累計 |
| 一類 | エボラ出血熱 | | | | | | | |
| | クリミア・コンゴ出血熱 | | | | | | | |
| | 痘そう | | | | | | | |
| | 南米出血熱 | | | | | | | |
| | ペスト | | | | | | | |
| | マールブルグ病 | | | | | | | |
| | ラッサ熱 | | | | | | | |
| 二類 | 急性灰白髄炎 | | | | | | | |
| | 結核 | 71 | 64 | 63 | 58 | 1180 | 344 | 7826 |
| | ジフテリア | | | | | | | |
| | 重症急性呼吸器症候群 * | | | | | | | |
| | 鳥インフルエンザ (H5N1) ** | | | | | | | |
| 三類 | コレラ | | | | | | | 2 |
| | 細菌性赤痢 | | | | 1 | 11 | 3 | 56 |
| | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 14 | 295 |
| | 腸チフス | 1 | 1 | | 1 | 7 | 2 | 11 |
| | パラチフス | | | | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 四類 | E型肝炎 | | | | | 3 | | 15 |
| | ウエストナイル熱 | | | | | | | |
| | A型肝炎 | | | | | 3 | | 27 |
| | エキノコックス症 | | | | | 1 | | 9 |
| | 黄熱 | | | | | | | |
| | オウム病 | | | | | | | 1 |
| | オムスク出血熱 | | | | | | | |
| | 回帰熱 | | | | | | | |
| | キャサスル森林病 | | | | | | | |
| | Q熱 | | | | | | | |
| | 狂犬病 | | | | | | | |
| | コクシジオイデス症 | | | | | 1 | | 1 |
| | サル痘 | | | | | | | |
| | 腎症候性出血熱 | | | | | | | |
| | 西部ウマ脳炎 | | | | | | | |
| | ダニ媒介脳炎 | | | | | | | |
| | 炭疽 | | | | | | | |
| | つつが虫病 | | | | | 2 | 4 | 42 |
| | デング熱 | | | 2 | | 7 | | 20 |
| | 東部ウマ脳炎 | | | | | | | |
| | 鳥インフルエンザ (H5N1を除く) | | | | | | | |
| | ニパウイルス感染症 | | | | | | | |
| | 日本紅斑熱 | | | | | | | 5 |
| | 日本脳炎 | | | | | | | |
| | 発しんチフス | | | | | | | |
| | ハンタウイルス肺症候群 | | | | | | | |
| | Bウイルス病 | | | | | | | |
| | 鼻疽 | | | | | | | |
| | ブルセラ症 | | | | | | | 1 |
| | ベネズエラウマ脳炎 | | | | | | | |
| | ヘンドラウイルス感染症 | | | | | | | |
| | ボツリヌス症 | | | | | | | |
| マラリア | | 2 | 1 | | 11 | | 21 | |
| 野兔病 | | | | | | | | |
| ライム病 | | | | | | | | |
| リッサウイルス感染症 | | | | | | | | |
| リフトバレー熱 | | | | | | | | |
| 類鼻疽 | | | | | | | | |
| レジオネラ症 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 9 | 187 | |
| レプトスピラ症 | | | | | | | 2 | |
| ロッキー山紅斑熱 | | | | | | | | |

| 分類 | 対象疾患 | 東京都(保健所受理週) | | | | | 全国(診断週) | |
|--------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| | | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 年累計 | 17週 | 年累計 |
| 五類 (全数届出) | アメーバ赤痢 | 2 | 4 | 2 | 4 | 47 | 8 | 270 |
| | ウイルス性肝炎(A型・E型を除く) | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 6 | 71 |
| | 急性脳炎 *** | | | 1 | | 9 | 2 | 82 |
| | クリプトスポリジウム症 | 1 | | | | 1 | | 2 |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | | | 3 | | 6 | 3 | 34 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | | 1 | 1 | 5 | 1 | 40 |
| | 後天性免疫不全症候群 | 10 | 8 | 10 | 6 | 162 | 10 | 468 |
| | ジアルジア症 | | 3 | | 1 | 14 | | 27 |
| | 髄膜炎菌性髄膜炎 | | | | | | | 6 |
| | 先天性風しん症候群 | | | | | | | |
| | 梅毒 | 5 | 3 | 9 | 5 | 75 | 5 | 228 |
| | 破傷風 | | | | 1 | 2 | 1 | 20 |
| | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | | | | | | |
| | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 29 |
| | 風しん | | | 1 | | 3 | 3 | 65 |
| 麻しん | 3 | | 2 | 2 | 33 | 17 | 274 | |
| 2009/4/30計 | | | | | | | | |

* 病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

** 2008年5月12日から指定された。

*** ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

(全数把握対象疾患のコメント)

〈二類感染症〉

結核 58件 肺結核38件、その他の結核5件、肺結核及びその他の結核2件、無症状病原体保有者9件、疑似症患者4件で、推定感染地はすべて国内。年齢は10歳代6件、20歳代7件、30歳代8件、40歳代9件、50歳代6件、60歳代4件、70歳代5件、80歳代9件、90歳代4件であった。

〈三類感染症〉

細菌性赤痢 1件 ソンネで、推定感染地はネパール(ルンビニ、カトマンズ)、感染経路はその他(不明)であった。

腸管出血性大腸菌感染症 3件 有症者1件、無症状病原体保有者2件で、血清型・毒素型はすべてO157(VT1VT2)、年齢は10歳未満2件(うち5歳未満1件)、40歳代1件であった。

腸チフス 1件 30歳代の有症者で推定感染地はインド、推定感染経路は飲食物による経口感染であった。

パラチフス 1件 推定感染地はインドネシア(ジョグジャカルタ)、推定感染経路は飲食物による経口感染であった。

〈四類感染症〉

レジオネラ 2件 どちらも肺炎型で、年齢は40歳代1件、70歳代1件。推定感染地は滋賀県1件、中国1件で、推定感染経路はどちらも水系感染(うち1件は温泉)であった。

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 4件 腸管アメーバ症3件、腸管外アメーバ症1件で、推定感染地はすべて国内、推定感染経路は性的接触(同性間1件、異性間1件、不明1件)3件、その他(不明)1件であった。

ウイルス性肝炎 1件 B型で、推定感染地は国内、推定感染経路は性的接触(異性間)であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1件 A群で、血液から菌が分離・同定されている。感染経路はその他(不明)である。

後天性免疫不全症候群 6件 無症候キャリア5件、その他 1件であった。無症候キャリアおよびその他の年齢は20歳代1件、30歳代5件であった。推定感染地は国内5件、不明1件で、推定感染経路は性的接触(同性間)5件、不明1件であった。

ジアルジア症 1件 推定感染地はジブチで、推定感染経路は飲食物による経口感染であった。

梅毒 5件 早期顕症梅毒Ⅰ期1件、早期顕症梅毒Ⅱ期3件、無症候1件で、推定感染地はすべて国内、推定感染経路はすべて性的接触(同性間3件、異性間2件)であった。

破傷風 1件 患者は50歳代で、創傷からの感染が疑われている。

バンコマイシン耐性腸球菌感染症 1件 発熱、敗血症、腸腰筋膿瘍の症状を呈し、腸腰筋、肺嚢胞から菌が分離・同定されている。

麻しん 2件 どちらも修飾麻しん(検査診断例)で、年齢は20歳代1件、30歳代1件、麻しん含有ワクチン接種歴は1回1件、不明1件であった。

4月28日、豚インフルエンザ(H1N1)が、感染症法に規定する新型インフルエンザ等感染症として位置づけられた。これにより第18週以降、新型インフルエンザ(ブタインフルエンザH1N1)と診断された者(疑似症等含む)は全員届出の対象となった。

定点把握対象疾患 報告数 2009年17週

| 定点種別 | 対象疾患 | 2009年 | | | | | 報告医療機関数 | 定点医療機関数 |
|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|-------------|------|---------|---------|
| | | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 (定点当たり) | | | |
| 小児科 | RSウイルス感染症 | 5 | 7 | 10 | 6 | 0.04 | 147 | 150 |
| | 咽頭結膜熱 | 23 | 39 | 31 | 41 | 0.28 | | |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 218 | 225 | 222 | 296 | 2.01 | | |
| | 感染性胃腸炎 | 833 | 930 | 1,075 | 976 | 6.64 | | |
| | 水痘 | 161 | 160 | 157 | 150 | 1.02 | | |
| | 手足口病 | 18 | 12 | 6 | 9 | 0.06 | | |
| | 伝染性紅斑 | 39 | 44 | 32 | 25 | 0.17 | | |
| | 突発性発しん | 92 | 121 | 113 | 104 | 0.71 | | |
| | 百日咳 | 5 | 8 | 7 | 2 | 0.01 | | |
| | ヘルパンギーナ | 7 | 7 | 4 | 9 | 0.06 | | |
| | 流行性耳下腺炎 | 111 | 80 | 93 | 96 | 0.65 | | |
| | 不明発しん症 (注1) | 14 | 7 | 19 | 11 | 0.07 | | |
| MCLS (川崎病) (注1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | | | |
| インフルエンザ | インフルエンザ (注2) | 1,429 | 1,095 | 991 | 609 | 2.13 | 286 | 290 |
| 眼科 | 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.06 | 36 | 39 |
| | 流行性角結膜炎 | 12 | 14 | 13 | 11 | 0.31 | | |
| 基幹 | 細菌性髄膜炎 (注3) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | 24 | 24 |
| | 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | | |
| | マイコプラズマ肺炎 | 13 | 6 | 6 | 6 | 0.25 | | |
| | クラミジア肺炎 (オウム病を除く) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | |

2009/4/30集計

(注1) 不明発しん症、MCLS (川崎病) は東京都が独自に指定する疾患である。

(注2) 鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

(注3) 髄膜炎菌性髄膜炎を除く。

風しん、麻しん、成人麻しんは2008年第1週より全数把握対象疾患に変更。

(定点把握対象疾患のコメント)

- ・流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は微増した。今年に入ってから過去5年平均と比較して高いレベルで推移している。
- ・インフルエンザの定点当たり報告数は6週連続して減少した。しかし過去5年平均の同時期と比較して高いレベルで推移しており、引き続き注意が必要である。

(定点医療機関からのコメント)

みなと保健所管内定点医療機関

・感染性胃腸炎: 33名中、ロタウイルス6名。

・インフルエンザ: B型で10歳児。

新宿区保健所管内定点医療機関

・ヘルパンギーナ: 夏に見られるヘルパンギーナをみました。

世田谷区保健所管内定点医療機関

・インフルエンザ: 1歳児、28歳、35歳はA型。16歳、53歳はB型で親子。

多摩立川保健所管内定点医療機関

・インフルエンザ: A型1名。成人で高齢者は溶連菌多し。中年、20～40台はインフルエンザ+溶連菌多し。インフルエンザ+気管支炎などの二次感染多し。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2009年17週

| 定点種別 | 小児科 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|---------------|--------|-----|------|-------|--------|-----|---------|
| | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 | ヘルパンギーナ |
| ～5か月 | 1 | | | 11 | 4 | | | 6 | | |
| ～11か月 | 2 | 3 | 3 | 109 | 2 | 2 | | 49 | | 2 |
| 1歳 | 2 | 12 | 13 | 158 | 36 | 3 | 2 | 44 | | 4 |
| 2歳 | | 5 | 6 | 104 | 23 | 1 | 1 | 3 | | |
| 3歳 | | 4 | 31 | 102 | 29 | | 4 | 2 | | 2 |
| 4歳 | | 6 | 49 | 80 | 16 | 2 | 3 | | | |
| 5歳 | 1 | 4 | 44 | 71 | 17 | | 2 | | | |
| 6歳 | | 1 | 32 | 44 | 9 | | 6 | | 1 | |
| 7歳 | | 1 | 39 | 45 | 3 | 1 | 2 | | | |
| 8歳 | | 1 | 28 | 61 | 2 | | 3 | | | |
| 9歳 | | 1 | 12 | 23 | 4 | | 1 | | | |
| 10～14歳 | | 2 | 26 | 54 | 4 | | | | | 1 |
| 15～19歳 | | | 1 | 15 | | | 1 | | | |
| 20～29歳 | | 1 | 12 | 99 | 1 | | | | 1 | |
| 30～39歳 | | | | | | | | | | |
| 40～49歳 | | | | | | | | | | |
| 50～59歳 | | | | | | | | | | |
| 60～69歳 | | | | | | | | | | |
| 70～79歳 | | | | | | | | | | |
| 80歳以上 | | | | | | | | | | |
| 合計 | 6 | 41 | 296 | 976 | 150 | 9 | 25 | 104 | 2 | 9 |
| 先週比 | -4 | 10 | 74 | -99 | -7 | 3 | -7 | -9 | -5 | 5 |

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

| 定点種別 | 小児科 | | | インフルエンザ | 眼科 | |
|--------|---------|--------|-----------|---------|----------|---------|
| | 流行性耳下腺炎 | 不明発しん症 | MCLS(川崎病) | インフルエンザ | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 |
| ～5か月 | | | | | | |
| ～11か月 | | 3 | | 4 | | |
| 1歳 | 8 | 4 | | 21 | | |
| 2歳 | 14 | 1 | | 27 | 1 | |
| 3歳 | 16 | 2 | | 22 | | |
| 4歳 | 16 | | 1 | 39 | | |
| 5歳 | 15 | | | 35 | | |
| 6歳 | 8 | | | 58 | | |
| 7歳 | 7 | 1 | | 60 | | |
| 8歳 | 3 | | | 40 | | |
| 9歳 | 3 | | | 35 | | |
| 10～14歳 | 4 | | | 94 | | |
| 15～19歳 | | | | 49 | | |
| 20～29歳 | 2 | | | 61 | | 3 |
| 30～39歳 | | | | 25 | | 4 |
| 40～49歳 | | | | 21 | 1 | 1 |
| 50～59歳 | | | | 12 | | |
| 60～69歳 | | | | 2 | | 3 |
| 70～79歳 | | | | 4 | | |
| 80歳以上 | | | | | | |
| 合計 | 96 | 11 | 1 | 609 | 2 | 11 |
| 先週比 | 3 | -8 | | -382 | 2 | -2 |

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

全数把握対象疾患 (風しん、麻しん)報告数

【年齢階級別】 2009年17週

| | 風しん | 麻しん |
|--------|-----|-----|
| 0歳 | | |
| 1歳 | | |
| 2歳 | | |
| 3歳 | | |
| 4歳 | | |
| 5歳 | | |
| 6歳 | | |
| 7歳 | | |
| 8歳 | | |
| 9歳 | | |
| 10～14歳 | | |
| 15～19歳 | | |
| 20～29歳 | | 1 |
| 30～39歳 | | 1 |
| 40～49歳 | | |
| 50～59歳 | | |
| 60～69歳 | | |
| 70～79歳 | | |
| 80歳以上 | | |
| 合計 | | 2 |

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2009年17週

| 定点種別 | 小児科 | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------------|--------|-----|------|-------|--------|-----|---------|
| | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 | ヘルパンギーナ |
| 千代田 | 4 | | | 4 | | | | 2 | | 2 |
| 中央区 | | | 6 | 9 | 2 | | 1 | 3 | | |
| みなと | 1 | 2 | 7 | 50 | 7 | | 1 | 3 | | |
| 新宿区 | | 1 | 13 | 32 | 4 | | | 2 | | 1 |
| 文京 | | | | 20 | 6 | | | 1 | | |
| 台東 | | 1 | | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 墨田区 | | | 7 | 26 | 4 | | 1 | 3 | | 1 |
| 江東区 | | | 10 | 54 | 1 | | 2 | 2 | | |
| 品川区 | | 2 | 9 | 60 | 5 | 2 | 2 | 3 | | 1 |
| 目黒区 | | | 1 | 7 | 1 | | 1 | 1 | | |
| 大田区 | 1 | 8 | 13 | 83 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 世田谷 | | | 9 | 43 | 3 | | 2 | 6 | | |
| 渋谷区 | | | 4 | 18 | 2 | | 1 | 1 | | |
| 中野区 | | | 8 | 61 | | | | 1 | | |
| 杉並 | | | 6 | 37 | 8 | | | 2 | | |
| 池袋 | | 1 | 2 | 13 | 1 | | | 1 | | |
| 北区 | | 1 | 5 | 23 | | | | 1 | | 1 |
| 荒川区 | | 1 | 9 | 25 | | | 1 | 4 | | |
| 板橋区 | | | 3 | 29 | 5 | | | 1 | | |
| 練馬区 | | 1 | 3 | 22 | 8 | | 1 | 3 | | 1 |
| 足立 | | 1 | 7 | 21 | | | | 5 | | 1 |
| 葛飾区 | | | 4 | 13 | 8 | | | 3 | | |
| 江戸川 | | 9 | 32 | 20 | | | | 3 | | |
| 八王子市 | | 4 | 55 | 77 | 18 | 1 | 2 | 10 | | |
| 西多摩 | | 1 | 11 | 20 | 9 | | | 2 | | |
| 南多摩 | | | 9 | 19 | 17 | | | 7 | | |
| 町田 | | 3 | 24 | 21 | 14 | 4 | 7 | 11 | | 1 |
| 多摩立川 | | | 5 | 16 | 4 | | | | | |
| 多摩府中 | | | 13 | 48 | 7 | | | 8 | | |
| 多摩小平 | | 5 | 21 | 77 | 8 | | | 7 | | |
| 島しょ | | | | | | | | 1 | | |
| 東京都合計 | 6 | 41 | 296 | 976 | 150 | 9 | 25 | 104 | 2 | 9 |

全数把握対象疾患
(風しん、麻しん)報告数

【保健所別】2009年17週

| 定点種別 | 小児科 | | | インフルエンザ | 眼科 | |
|------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| | 流行性 耳下腺炎 | 不明 発しん症 | MCLS (川崎病) | インフルエ ンザ | 急性出血 性結膜炎 | 流行性 角結膜炎 |
| 千代田 | | 1 | | 7 | | |
| 中央区 | | | | 14 | | |
| みなと | 1 | | | 10 | | |
| 新宿区 | | | | 12 | | 4 |
| 文京 | | | | 11 | | 2 |
| 台東 | 2 | | | 16 | | |
| 墨田区 | 1 | | 1 | 19 | | |
| 江東区 | 3 | 1 | | 15 | | |
| 品川区 | 1 | 1 | | 13 | | |
| 目黒区 | 1 | | | 3 | | |
| 大田区 | 3 | 2 | | 42 | | 1 |
| 世田谷 | 5 | | | 27 | | 1 |
| 渋谷区 | | | | 12 | | |
| 中野区 | 9 | | | 10 | | |
| 杉並 | 2 | | | 36 | | |
| 池袋 | | 1 | | 14 | | |
| 北区 | | | | 13 | | |
| 荒川区 | 2 | | | 11 | | |
| 板橋区 | | | | 5 | | |
| 練馬区 | 3 | | | 7 | | |
| 足立 | 4 | 1 | | 39 | 2 | |
| 葛飾区 | 4 | 2 | | 19 | | |
| 江戸川 | 3 | | | 40 | | |
| 八王子市 | 18 | 1 | | 42 | | |
| 西多摩 | 7 | | | 8 | | 1 |
| 南多摩 | 4 | | | 29 | | |
| 町田 | 15 | 1 | | 34 | | |
| 多摩立川 | | | | 30 | | |
| 多摩府中 | 1 | | | 33 | | |
| 多摩小平 | 7 | | | 33 | | 2 |
| 島しょ | | | | 5 | | |

| | | | | | | |
|-------|----|----|---|-----|---|----|
| 東京都合計 | 96 | 11 | 1 | 609 | 2 | 11 |
|-------|----|----|---|-----|---|----|

| | 風しん | 麻しん |
|------|-----|-----|
| 千代田 | | |
| 中央区 | | |
| みなと | | |
| 新宿区 | | |
| 文京 | | |
| 台東 | | |
| 墨田区 | | |
| 江東区 | | |
| 品川区 | | |
| 目黒区 | | |
| 大田区 | | 1 |
| 世田谷 | | |
| 渋谷区 | | |
| 中野区 | | |
| 杉並 | | |
| 池袋 | | |
| 北区 | | |
| 荒川区 | | |
| 板橋区 | | |
| 練馬区 | | |
| 足立 | | |
| 葛飾区 | | |
| 江戸川 | | |
| 八王子市 | | |
| 西多摩 | | |
| 南多摩 | | |
| 町田 | | |
| 多摩立川 | | 1 |
| 多摩府中 | | |
| 多摩小平 | | |
| 島しょ | | |

| | | |
|-------|--|---|
| 東京都合計 | | 2 |
|-------|--|---|

定点把握対象疾患 報告数【保健所別・定点当たり】 2009年17週

| 定点種別 | 小児科 | | | | | | | | | |
|------|-------------------|-----------|-----------------------|------------|------|------|-----------|------------|------|-------------|
| | RS ウイルス 感染症 | 咽頭 結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎 | 感染性 胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性 紅斑 | 突発性 発しん | 百日咳 | ヘルパン ギーナ |
| 千代田 | 1.00 | | | 1.00 | | | | 0.50 | | 0.50 |
| 中央区 | | | 2.00 | 3.00 | 0.67 | | 0.33 | 1.00 | | |
| みなと | 0.17 | 0.33 | 1.17 | 8.33 | 1.17 | | 0.17 | 0.50 | | |
| 新宿区 | | 0.17 | 2.17 | 5.33 | 0.67 | | | 0.33 | | 0.17 |
| 文京 | | | | 6.67 | 2.00 | | | 0.33 | | |
| 台東 | | 0.33 | | 9.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | | |
| 墨田区 | | | 2.33 | 8.67 | 1.33 | | 0.33 | 1.00 | | 0.33 |
| 江東区 | | | 2.50 | 13.50 | 0.25 | | 0.50 | 0.50 | | |
| 品川区 | | 0.33 | 1.50 | 10.00 | 0.83 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | | 0.17 |
| 目黒区 | | | 0.33 | 2.33 | 0.33 | | 0.33 | 0.33 | | |
| 大田区 | 0.13 | 1.00 | 1.63 | 10.38 | 0.88 | 0.13 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | |
| 世田谷 | | | 1.29 | 6.14 | 0.43 | | 0.29 | 0.86 | | |
| 渋谷区 | | | 1.00 | 4.50 | 0.50 | | 0.25 | 0.25 | | |
| 中野区 | | | 1.33 | 10.17 | | | | 0.17 | | |
| 杉並 | | | 1.00 | 6.17 | 1.33 | | | 0.33 | | |
| 池袋 | | 0.20 | 0.40 | 2.60 | 0.20 | | | 0.20 | | |
| 北区 | | 0.25 | 1.25 | 5.75 | | | | 0.25 | | 0.25 |
| 荒川区 | | 0.50 | 4.50 | 12.50 | | | 0.50 | 2.00 | | |
| 板橋区 | | | 0.50 | 4.83 | 0.83 | | | 0.17 | | |
| 練馬区 | | 0.20 | 0.60 | 4.40 | 1.60 | | 0.20 | 0.60 | | 0.20 |
| 足立 | | 0.20 | 1.40 | 4.20 | | | | 1.00 | | 0.20 |
| 葛飾区 | | | 1.00 | 3.25 | 2.00 | | | 0.75 | | |
| 江戸川 | | 2.25 | 8.00 | 5.00 | | | | 0.75 | | |
| 八王子市 | | 1.00 | 13.75 | 19.25 | 4.50 | 0.25 | 0.50 | 2.50 | | |
| 西多摩 | | | | | | | | | | |
| 南多摩 | | | 2.25 | 4.75 | 4.25 | | | 1.75 | | |
| 町田 | | 0.75 | 6.00 | 5.25 | 3.50 | 1.00 | 1.75 | 2.75 | | 0.25 |
| 多摩立川 | | | 0.83 | 2.67 | 0.67 | | | | | |
| 多摩府中 | | | 1.30 | 4.80 | 0.70 | | | 0.80 | | |
| 多摩小平 | | 0.83 | 3.50 | 12.83 | 1.33 | | | 1.17 | | |
| 島しょ | | | | | | | | 1.00 | | |







| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 東京都 | 0.04 | 0.28 | 2.01 | 6.64 | 1.02 | 0.06 | 0.17 | 0.71 | 0.01 | 0.06 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|







| 定点種別 | 小児科 | | | インフルエンザ | 眼科 | |
|------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| | 流行性 耳下腺炎 | 不明 発しん症 | MCLS (川崎病) | インフルエ ンザ | 急性出血 性結膜炎 | 流行性 角結膜炎 |
| 千代田 | | 0.25 | | 1.40 | | |
| 中央区 | | | | 3.50 | | |
| みなと | 0.17 | | | 1.25 | | |
| 新宿区 | | | | 1.33 | | 2.00 |
| 文京 | | | | 2.20 | | 2.00 |
| 台東 | 0.67 | | | 3.20 | | |
| 墨田区 | 0.33 | | 0.33 | 3.17 | | |
| 江東区 | 0.75 | 0.25 | | 1.67 | | |
| 品川区 | 0.17 | 0.17 | | 1.30 | | |
| 目黒区 | 0.33 | | | 0.50 | | |
| 大田区 | 0.38 | 0.25 | | 2.80 | | 0.50 |
| 世田谷 | 0.71 | | | 1.80 | | 0.50 |
| 渋谷区 | | | | 2.00 | | |
| 中野区 | 1.50 | | | 1.11 | | |
| 杉並 | 0.33 | | | 3.00 | | |
| 池袋 | | 0.20 | | 1.75 | | |
| 北区 | | | | 1.63 | | |
| 荒川区 | 1.00 | | | 2.75 | | |
| 板橋区 | | | | 0.42 | | |
| 練馬区 | 0.60 | | | 0.58 | | |
| 足立 | 0.80 | 0.20 | | 3.25 | 1.00 | |
| 葛飾区 | 1.00 | 0.50 | | 2.11 | | |
| 江戸川 | 0.75 | | | 4.00 | | |
| 八王子市 | 4.50 | 0.25 | | 4.20 | | |
| 西多摩 | | | | 0.89 | | |
| 南多摩 | 1.00 | | | 3.22 | | |
| 町田 | 3.75 | 0.25 | | 3.78 | | |
| 多摩立川 | | | | 2.31 | | |
| 多摩府中 | 0.10 | | | 1.57 | | |
| 多摩小平 | 1.17 | | | 2.36 | | 1.00 |
| 島しょ | | | | 2.50 | | |



| | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| 東京都 | 0.65 | 0.07 | 0.01 | 2.13 | 0.06 | 0.31 |
|-----|------|------|------|------|------|------|

定点把握対象疾患 報告数【週別発生状況】 2009年17週現在



◆ 小児科定点











◆ 眼科定点





◆ 基幹定点





全数把握対象疾患 報告数【週別保健所受理状況】 2009年17週現在



病原体検査情報

◇定点(病原体)医療機関からの搬入検体

*原則として検体採取日の順に掲載しています。

| 検体採取日 | 臨床診断名 | 患者年齢 | 検査試料 | 検出病原体 | 検査法 |
|-------|------------|------|-------|----------------------------|-----------|
| 4/1 | 感染性腸炎 | 7 | 糞便 | カンピロバクター・ジェジュニ | 分離同定 |
| 4/3 | ヘルペス脳炎 | 63 | 髄液 | 単純ヘルペスウイルス1型 | 遺伝子 |
| 4/8 | 口内炎 | 1 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス | |
| 4/8 | 肺炎 | 2 | 咽頭拭い液 | ヒトメタニューモウイルス | |
| 4/10 | 細気管支炎 | 3 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス | |
| 4/10 | 細気管支炎 | 1 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス | |
| 4/10 | 頸部リンパ節炎 | 2 | 咽頭拭い液 | EBウイルス、ライノウイルス | |
| 4/11 | 不明発しん症 | 7M | 糞便 | エンテロウイルス | |
| 4/11 | 頸部リンパ節炎 | 4 | 咽頭拭い液 | EBウイルス | |
| 4/13 | アデノウイルス感染症 | 1 | 咽頭拭い液 | ライノウイルス | |
| 4/13 | 水痘 | 1 | 咽頭拭い液 | 麻疹ウイルスA型 ヒトヘルペスウイルス6型7型 | |
| 4/13 | 感染性胃腸炎 | 9M | 糞便 | A群ロタウイルス | |
| 4/14 | 不明発しん | 1 | 咽頭拭い液 | ヒトヘルペスウイルス6型 | 遺伝子 |
| 4/14 | 不明発しん症 | 4 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス | |
| 4/14 | けいれん | 1 | 咽頭拭い液 | ヒトヘルペスウイルス6型 | |
| 4/14 | 扁桃腺炎 | 8 | 咽頭拭い液 | EBウイルス | |
| 4/15 | 感染性胃腸炎 | 12 | 糞便 | サポウイルス A群ロタウイルス | 遺伝子 抗原 |
| 4/16 | 急性胃腸炎 | 37 | 糞便 | ノロウイルス | 遺伝子 |
| 4/16 | 不明発しん症 | 2 | 咽頭拭い液 | ヒトヘルペスウイルス6型 | |

| 検体採取日 | 臨床診断名 | 患者年齢 | 検査試料 | 検出病原体 | 検査法 |
|-------|--------|------|-------|----------------------------|-----|
| 4/17 | 感染性胃腸炎 | 11M | 糞便 | A群ロタウイルス | 抗原 |
| 記載無し | 不明発しん症 | 1 | 咽頭拭い液 | ヒトヘルペスウイルス6型 サイトメガロウイルス | 遺伝子 |
| 記載無し | 感染性胃腸炎 | 11M | 糞便 | A群ロタウイルス | 抗原 |

◇定点医療機関から搬入された検体の遺伝子検査法による亜型

| 亜型検出件数 | インフルエンザウイルス | | |
|---------|-------------|------|----|
| | AH1型 | AH3型 | B型 |
| 16週 | 2 | 1 | 8 |
| 今シーズン累計 | 222 | 104 | 92 |

オセルタミビル(タミフル)耐性ウイルス株の検出状況

4/30現在

| 調査方法 | A/H1N1分離株 | 耐性株 |
|-----------|-----------|-----|
| 感染症発生動向調査 | 33 | 33 |
| 学級閉鎖等 | 20 | 20 |

詳しくは<http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/flu/>を参照下さい。

病原体検査情報 【検出病原体別・週別】

| 検出病原体 | | 2009年 | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 |
| ウイルス | アデノウイルス | 4 | 7 | 5 | | 10 | 3 | 9 | 4 |
| | ライノウイルス | 1 | 6 | 8 | | 7 | 1 | 6 | 2 |
| | ポリオウイルス | | | | | | | | |
| | コクサッキーウイルスA群 | | | | | | | | |
| | コクサッキーウイルスB群 | | | | | | | | |
| | エコーウイルス | | | | | | | | |
| | エンテロウイルス71 | | | | | | | | |
| | その他のエンテロウイルス | 1 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| | 単純ヘルペスウイルス | 3 | | | | | | | 1 |
| | 水痘・帯状疱疹ウイルス | | | | | | | 1 | |
| | ヘルペスウイルス6/7 | 5 | 4 | 2 | | 4 | 3 | 5 | 6 |
| | EBウイルス | 2 | | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| | サイトメガロウイルス | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 1 |
| | ムンプスウイルス | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | |
| | 麻疹ウイルス | | | | | | | | 1 |
| | 風疹ウイルス | | | | | | | | |
| | パルボウイルスB19 | | | | | | | | |
| | RSウイルス | | | | 1 | | | | |
| | ノロウイルス | | | | 1 | 3 | | 2 | 1 |
| | ロタウイルス | 1 | 3 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| インフルエンザウイルスAH1 | 5 | 3 | 5 | | | 1 | 3 | 2 | |
| インフルエンザウイルスAH3 | | 4 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | |
| インフルエンザウイルスB | 6 | 13 | 21 | | 8 | 6 | 7 | 8 | |
| デングウイルス(抗体を含む) | 1 | | | | | | | | |
| その他のウイルス | 1 | 1 | | | | | 3 | 2 | |
| 細菌 | カンピロバクター | | | | | | | 1 | 1 |
| | サルモネラ | | | | | | | | |
| | 腸管出血性大腸菌 | | | | | | | | |
| | その他の腸管系病原菌 | | | | | | | | |
| | 溶血性レンサ球菌 | | 3 | 6 | 1 | | | 1 | |
| | その他の細菌 | | 3 | | | 1 | 1 | 1 | |
| その他の病原体 | | | | | | | | | |

病原体検査情報【検出病原体別・臨床診断名別】

2009年9週～2009年16週

| 臨床診断名 検出病原体 | インフル エンザ | 上 気 道 炎 | 下 気 道 炎 | 感 染 性 胃 腸 炎 | 無 菌 性 髄 膜 炎 | 咽 頭 結 膜 熱 | A 群 溶 連 菌 咽 頭 炎 | 流 行 性 角 結 膜 炎 | ヘ ル パ ン ギ ー ナ | 手 足 口 病 | 伝 染 性 紅 斑 | 不 明 発 し ん 症 | 流 行 性 耳 下 腺 炎 | 水 痘 | 麻 し ん | 風 し ん | そ の 他 | |
|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|----|
| 搬入検体数 | 118 | 28 | 31 | 58 | 37 | 2 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 37 | 32 | | | | 105 | |
| ウ イ ル ス | アデノウイルス | 4 | 6 | 10 | 4 | | | | | 1 | 1 | 4 | 4 | | | | 8 | |
| | ライノウイルス | | 6 | 9 | | | 1 | | | | 1 | 2 | 8 | | | | 4 | |
| | ポリオウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コクサッキーウイルスA群 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コクサッキーウイルスB群 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エコーウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エンテロウイルス71 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他のエンテロウイルス | 1 | | 1 | 3 | 3 | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | 3 |
| | 単純ヘルペスウイルス | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| | 水痘・帯状疱疹しんウイルス | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | ヘルペスウイルス6/7 | | | | 2 | 2 | | | | | | 11 | 6 | | | | | 8 |
| | EBウイルス | | 1 | | | | | | | | | | 7 | 1 | | | | 10 |
| | サイトメガロウイルス | | | 1 | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| | ムンプスウイルス | | | | | 3 | | | | | | | 22 | 2 | | | | 3 |
| | 麻しんウイルス | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | 風しんウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | パルボウイルスB19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RSウイルス | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ノロウイルス | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | ロタウイルス | | | 3 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスAH1 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスAH3 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスB | 66 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| デングウイルス(抗体を含む) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| その他のウイルス | | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 細 菌 | カンピロバクター | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | サルモネラ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 腸管出血性大腸菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他の腸管系病原菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶血性レンサ球菌 | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |
| その他の細菌 | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| その他の病原体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |