
INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO IDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2009年第18週
(4月27日～5月3日)

- * 2009年5月8日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<http://survey.tokyo-eiken.go.jp/>
- * 今週は病原体検査情報の掲載をお休みします。

平成21(2009)年5月12日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター疫学情報室

電話：03-3363-3213(直通)

FAX：03-5332-7365

e-mail：idsc@tokyo-eiken.go.jp

全数把握対象疾患 報告数 2009年18週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				年累計	全国(診断週)	
		15週	16週	17週	18週		18週	年累計
一 類	エボラ出血熱							
	クリミア・コンゴ出血熱							
	痘そう							
	南米出血熱							
	ペスト							
	マールブルグ病							
	ラッサ熱							
二 類	急性灰白髄炎							
	結核	64	69	71	75	1282	301	8346
	ジフテリア							
	重症急性呼吸器症候群 *							
	鳥インフルエンザ (H5N1) **							
三 類	コレラ							2
	細菌性赤痢			1	1	12	4	61
	腸管出血性大腸菌感染症	1	3	3	1	20	14	310
	腸チフス	1		1		7	1	12
	パラチフス			1		3		6
四 類	E型肝炎					3		15
	ウエストナイル熱							
	A型肝炎				1	4	2	30
	エキノкокクス症					1		9
	黄熱							
	オウム病						1	2
	オムスク出血熱							
	回帰熱							
	キャサスル森林病							
	Q熱						1	1
	狂犬病							
	コクシジオイデス症					1		1
	サル痘							
	腎症候性出血熱							
	西部ウマ脳炎							
	ダニ媒介脳炎							
	炭疽							
	つつが虫病					2	2	44
	デング熱		2			7	2	22
	東部ウマ脳炎							
	鳥インフルエンザ (H5N1を除く)							
	ニパウイルス感染症							
	日本紅斑熱						1	6
	日本脳炎							
	発しんチフス							
	ハンタウイルス肺症候群							
	Bウイルス病							
	鼻疽							
	ブルセラ症							1
	ベネズエラウマ脳炎							
	ヘンドラウイルス感染症							
	ボツリヌス症							
マラリア	2	1		1	12	1	22	
野兔病								
ライム病								
リッサウイルス感染症								
リフトバレー熱								
類鼻疽								
レジオネラ症	1	2	2		21	6	199	
レプトスピラ症							2	
ロッキー山紅斑熱								

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		15週	16週	17週	18週	年累計	18週	年累計
五類 (全数届出)	アメーバ赤痢	4	2	4	2	49	5	286
	ウイルス性肝炎 (A型・E型を除く)	1	1	1		17	1	73
	急性脳炎 ***		1			9	1	84
	クリプトスポリジウム症					1		2
	クロイツフェルト・ヤコブ病		3		1	7	2	37
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		1	1		5		43
	後天性免疫不全症候群	8	10	6	3	165	8	486
	ジアルジア症	3		1		14		28
	髄膜炎菌性髄膜炎						1	7
	先天性風しん症候群							
	梅毒	3	9	5	3	78	4	238
	破傷風			1		2		21
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症							
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症		1	1	1	4	1	33
風しん		1	1		4	1	67	
麻しん		2	2	5	38	19	301	
2009/5/8計								

* 病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

** 2008年5月12日から指定された。

*** ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

(全数把握対象疾患のコメント)

〈二類感染症〉

結核 75件 肺結核46件、その他の結核12件、肺結核及びその他の結核2件、無症状病原体保有者12件、疑似症患者3件で、推定感染地は国内73件、サウジアラビア1件、中国1件。年齢は10歳未満3件(うち5歳未満2件)、10歳代1件、20歳代10件、30歳代10件、40歳代12件、50歳代10件、60歳代8件、70歳代12件、80歳代9件であった。

〈三類感染症〉

細菌性赤痢 1件 無症状病原体保有者で、菌種はソンネである。推定感染地はインド、感染経路は飲食物による経口感染であった。

腸管出血性大腸菌感染症 1件 無症状病原体保有者1件で、血清型・毒素型はO157(毒素型不明)、年齢は30歳代であった。

〈四類感染症〉

A型肝炎 1件 推定感染地は国内、推定感染経路は飲食物による経口感染であった。

マラリア 1件 原虫種は不明で、推定感染地はインド(ジャンスィー、ムンバイ)であった。

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 2件 どちらも腸管アメーバ症で、推定感染地は国内、推定感染経路は性的接触(異性間1件、不明1件)であった。

クロイツフェルト・ヤコブ病 1件 古典型CJDで、50歳代であった。

後天性免疫不全症候群 3件 無症候キャリア2件、AIDS1件であった。無症候キャリアはどちらも30歳代で、AIDSは50歳代であった。3件とも推定感染地は国内、推定感染経路は性的接触(同性間)であった。

梅毒 3件 早期顕症梅毒Ⅰ期1件、早期顕症梅毒Ⅱ期2件で、推定感染地はすべて国内、推定感染経路は性的接触2件(異性間1件、不明1件)、その他(不明)1件であった。

バンコマイシン耐性腸球菌感染症 1件 尿路感染症の症状を呈し、尿から菌が分離・同定されている。

麻しん 5件 麻しん3件(検査診断例1件、臨床診断例2件)、修飾麻しん(検査診断例)2件で、年齢は10歳未満1件、20歳代2件、30歳代1件、40歳代1件で、麻しん含有ワクチン接種歴は1回3件、不明2件であった。

〈新型インフルエンザ等感染症〉

新型インフルエンザ(ブタインフルエンザH1N1)の届出はなかった。

* 2009年4月28日から感染症法に規定する新型インフルエンザ等感染症として指定された。

※第17週該当分として、五類 風疹1件(臨床診断例、20歳代男性、風しん含有ワクチン接種歴不明)の追加報告があった。

定点把握対象疾患 報告数 2009年18週

定点種別	対象疾患	2009年					報告 医療 機関数	定点 医療 機関数
		15週	16週	17週	18週 (定点当たり)			
小児科	RSウイルス感染症	7	10	6	0	0.00	147	150
	咽頭結膜熱	39	31	41	32	0.22		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	225	222	296	277	1.88		
	感染性胃腸炎	930	1,075	976	1,016	6.91		
	水痘	160	157	150	133	0.90		
	手足口病	12	6	9	12	0.08		
	伝染性紅斑	44	32	25	36	0.24		
	突発性発しん	121	113	104	99	0.67		
	百日咳	8	7	2	5	0.03		
	ヘルパンギーナ	7	4	9	6	0.04		
	流行性耳下腺炎	80	93	96	106	0.72		
	不明発しん症 (注1)	7	19	11	7	0.05		
MCLS (川崎病) (注1)	1	1	1	1	0.01			
インフルエンザ	インフルエンザ (注2)	1,095	991	609	474	1.67	283	290
眼科	急性出血性結膜炎	0	0	2	3	0.08	37	39
	流行性角結膜炎	14	13	12	16	0.43		
基幹	細菌性髄膜炎 (注3)	0	0	2	0	0.00	24	24
	無菌性髄膜炎	0	1	1	0	0.00		
	マイコプラズマ肺炎	6	6	6	4	0.17		
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	0	1	0	0	0.00		
2009/5/8集計								

(注1) 不明発しん症、MCLS (川崎病) は東京都が独自に指定する疾患である。

(注2) 鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

(注3) 髄膜炎菌性髄膜炎を除く。

風しん、麻しん、成人麻しんは2008年第1週より全数把握対象疾患に変更。

(定点把握対象疾患のコメント)

- ・流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は増加した。今年に入ってから過去5年平均と比較して高いレベルで推移している。
- ・インフルエンザの定点当たり報告数は7週連続して減少した。しかし過去5年平均の同時期と比較して高いレベルで推移しており、引き続き注意が必要である。

(定点医療機関からのコメント)

みなと保健所管内定点医療機関

- ・感染性胃腸炎: 44名中、ロタウイルス10名。
 - ・インフルエンザ: A型1名で海外渡航歴はありません。
- 新宿区保健所管内定点医療機関
- ・感染性胃腸炎: 3名全員アデノウイルス(+)

・水痘: 39歳。

西多摩保健所管内定点医療機関

- ・インフルエンザ: 2名共に家族でB型。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2009年18週

定点種別	小児科									
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ
～5か月				16	2					
～11か月		5	2	75	4	4		48		1
1歳		7	8	168	27	5	6	45		
2歳		4	14	101	25		4	4	1	
3歳		10	22	89	23	2	5	1		2
4歳		2	37	86	18		5	1		
5歳		2	36	78	13	1	7			
6歳			39	53	9		3			
7歳		1	21	65	3		3			
8歳		1	30	45	3		2			
9歳			12	41	3					
10～14歳			25	69	1		1			1
15～19歳			6	21						
20～29歳			25	109	2				4	2
30～39歳										
40～49歳										
50～59歳										
60～69歳										
70～79歳										
80歳以上										
合計		32	277	1016	133	12	36	99	5	6
先週比	-6	-9	-19	40	-17	3	11	-5	3	-3

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性耳下腺炎	不明発しん症	MCLS(川崎病)	インフルエンザ	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎
～5か月			1			1
～11か月		3		3		
1歳	2	3		12		
2歳	15	1		13		1
3歳	23			18		
4歳	19			21	1	
5歳	14			39		
6歳	7			26		
7歳	11			49		
8歳	3			43		
9歳	1			28		
10～14歳	11			94	1	
15～19歳				51		
20～29歳				36		2
30～39歳				24		3
40～49歳				6	1	5
50～59歳				5		1
60～69歳				3		2
70～79歳				3		1
80歳以上						
合計	106	7	1	474	3	16
先週比	10	-4		-135	1	4

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

全数把握対象疾患 (風しん、麻しん)報告数【年齢階級別】 2009年18週

	風しん	麻しん
0歳		
1歳		
2歳		
3歳		
4歳		1
5歳		
6歳		
7歳		
8歳		
9歳		
10～14歳		
15～19歳		
20～29歳		2
30～39歳		1
40～49歳		1
50～59歳		
60～69歳		
70～79歳		
80歳以上		
合計		5

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2009年18週

定点種別	小児科									
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ
千代田				1				1		
中央区			2	8	1			2		
みなと		3	3	59	9		2	6	1	
新宿区			24	25	4			2		
文京		1	2	1				1		
台東			10	31	2		1	2		
墨田区			5	22	1			4		1
江東区			8	41	7		2	3		
品川区			8	62	4	1	2	5		
目黒区			1	13		1				
大田区		11	13	75	7		4	5	1	
世田谷			7	48	2		4	5		
渋谷区				20	2		3	7		
中野区			8	55	2			4		
杉並			6	48	9			2		
池袋		1	1	10	1			2		
北区				16	3			3		
荒川区			7	21				3		1
板橋区				22	6			4	1	
練馬区		1	7	29	6	1	2			
足立			8	47		3		6		
葛飾区			8	18	4		1	3		
江戸川		7	26	18	4		2	5		
八王子市		2	35	73	18		2	2	1	1
西多摩			5	18	10			2		
南多摩			6	18	5		1	2	1	2
町田			46	83	12	5	10	2		1
多摩立川			4	20	6					
多摩府中			7	31	3	1		7		
多摩小平		6	20	83	5			9		
島しょ										
東京都合計	-	32	277	1,016	133	12	36	99	5	6

全数把握対象疾患
(風しん、麻しん)報告数

【保健所別】 2009年18週

定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性 耳下腺炎	不明 発しん症	MCLS (川崎病)	インフルエ ンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎
千代田	1			2		
中央区				10		
みなと	1			6		
新宿区	2			10		7
文京				4		1
台東	3			12		
墨田区	1			6		1
江東区	1			15		
品川区	1			16		
目黒区	1			5		
大田区	3			24		
世田谷	5			35		
渋谷区				13		
中野区	4			25		
杉並	1			29		
池袋				16		
北区	2			12		
荒川区		1		7		
板橋区				12		
練馬区	2			21		
足立	1			21	2	1
葛飾区	2			28		1
江戸川	11		1	33		
八王子市	24	4		26		
西多摩	4			5		
南多摩	4			8		
町田	20	2		21		
多摩立川	2			14		
多摩府中	5			12	1	3
多摩小平	4			20		2
島しょ	1			6		

東京都合計	106	7	1	474	3	16
-------	-----	---	---	-----	---	----

	風しん	麻しん
千代田		
中央区		
みなと		
新宿区		
文京		2
台東		
墨田区		
江東区		
品川区		
目黒区		
大田区		
世田谷		
渋谷区		
中野区		
杉並		1
池袋		
北区		
荒川区		
板橋区		
練馬区		
足立		
葛飾区		
江戸川		
八王子市		
西多摩		
南多摩		1
町田		
多摩立川		
多摩府中		1
多摩小平		
島しょ		

東京都合計		5
-------	--	---

定点把握対象疾患 報告数【保健所別・定点当たり】 2009年18週

定点種別	小児科									
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ
千代田				0.25				0.25		
中央区			0.67	2.67	0.33			0.67		
みなと		0.50	0.50	9.83	1.50		0.33	1.00	0.17	
新宿区			4.00	4.17	0.67			0.33		
文京		0.33	0.67	0.33				0.33		
台東			3.33	10.33	0.67		0.33	0.67		
墨田区			1.67	7.33	0.33			1.33		0.33
江東区			2.00	10.25	1.75		0.50	0.75		
品川区			1.33	10.33	0.67	0.17	0.33	0.83		
目黒区			0.33	4.33		0.33				
大田区		1.22	1.44	8.33	0.78		0.44	0.56	0.11	
世田谷			1.17	8.00	0.33		0.67	0.83		
渋谷区				5.00	0.50		0.75	1.75		
中野区			1.33	9.17	0.33			0.67		
杉並			1.00	8.00	1.50			0.33		
池袋		0.25	0.25	2.50	0.25			0.50		
北区				4.00	0.75			0.75		
荒川区			3.50	10.50				1.50		0.50
板橋区				3.67	1.00			0.67	0.17	
練馬区		0.20	1.40	5.80	1.20	0.20	0.40			
足立			1.60	9.40		0.60		1.20		
葛飾区			2.00	4.50	1.00		0.25	0.75		
江戸川		1.40	5.20	3.60	0.80		0.40	1.00		
八王子市		0.50	8.75	18.25	4.50		0.50	0.50	0.25	0.25
西多摩										
南多摩			1.50	4.50	1.25		0.25	0.50	0.25	0.50
町田			11.50	20.75	3.00	1.25	2.50	0.50		0.25
多摩立川			0.67	3.33	1.00					
多摩府中			0.70	3.10	0.30	0.10		0.70		
多摩小平		1.00	3.33	13.83	0.83			1.50		
島しょ										







東京都	-	0.22	1.88	6.91	0.90	0.08	0.24	0.67	0.03	0.04
-----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------







定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性 耳下腺炎	不明 発しん症	MCLS (川崎病)	インフルエ ンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎
千代田	0.25			0.40		
中央区				2.50		
みなと	0.17			0.75		
新宿区	0.33			1.11		3.50
文京				0.80		1.00
台東	1.00			2.40		
墨田区	0.33			1.00		1.00
江東区	0.25			1.67		
品川区	0.17			1.60		
目黒区	0.33			0.83		
大田区	0.33			1.50		
世田谷	0.83			2.50		
渋谷区				2.17		
中野区	0.67			2.78		
杉並	0.17			3.22		
池袋				2.29		
北区	0.50			1.50		
荒川区		0.50		1.75		
板橋区				1.00		
練馬区	0.40			1.75		
足立	0.20			1.75	1.00	0.50
葛飾区	0.50			3.11		1.00
江戸川	2.20		0.20	3.00		
八王子市	6.00	1.00		2.60		
西多摩				0.56		
南多摩	1.00			0.89		
町田	5.00	0.50		2.33		
多摩立川	0.33			1.08		
多摩府中	0.50			0.57	0.33	1.00
多摩小平	0.67			1.43		1.00
島しょ	1.00			3.00		



東京都	0.72	0.05	0.01	1.67	0.08	0.43
-----	------	------	------	------	------	------

定点把握対象疾患 報告数【週別発生状況】 2009年18週現在



◆ 小児科定点











◆ 眼科定点



◆ 基幹定点





全数把握対象疾患 報告数【週別保健所受理状況】 2009年18週現在

