
INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO IDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2010年第4週
(1月25日～1月31日)

* 2010年2月3日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<http://survey.tokyo-eiken.go.jp/>

平成22(2010)年2月4日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター疫学情報室

電話：03-3363-3213(直通)

FAX：03-5332-7365

e-mail：idsc@tokyo-eiken.go.jp

全数把握対象疾患 報告数 2010年4週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		1週	2週	3週	4週	年累計	4週	年累計
一類	エボラ出血熱							
	クリミア・コンゴ出血熱							
	痘そう							
	南米出血熱							
	ペスト							
	マールブルグ病							
	ラッサ熱							
二類	急性灰白髄炎							
	結核	79	61	81	41	262	244	1345
	ジフテリア							
	重症急性呼吸器症候群 *1							
	鳥インフルエンザ (H5N1)							
三類	コレラ			1		1		1
	細菌性赤痢	2	1	4	1	8	3	16
	腸管出血性大腸菌感染症	2	1	2	5	10	19	88
	腸チフス							1
	パラチフス							
四類	E型肝炎						1	2
	ウエストナイル熱							
	A型肝炎	1			1	2	2	6
	エキノコックス症							1
	黄熱							
	オウム病							
	オムスク出血熱							
	回帰熱							
	キャサヌル森林病							
	Q熱							
	狂犬病							
	コクシジオイデス症							
	サル痘							
	腎症候性出血熱							
	西部ウマ脳炎							
	ダニ媒介脳炎							
	炭疽							
	つつが虫病	1				1	6	18
	デング熱						2	3
	東部ウマ脳炎							
	鳥インフルエンザ (H5N1を除く)							
	ニパウイルス感染症							
	日本紅斑熱				1	1	1	1
	日本脳炎							
	発しんチフス							
	ハンタウイルス肺症候群							
	Bウイルス病							
	鼻疽							
	ブルセラ症							
	ベネズエラウマ脳炎							
	ヘンドラウイルス感染症							
	ボツリヌス症							
マラリア	1		2		3	1	6	
野兔病								
ライム病							2	
リッサウイルス感染症								
リフトバレー熱								
類鼻疽						1	1	
レジオネラ症	1	1	1		3	9	41	
レプトスピラ症								
ロッキー山紅斑熱								

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		1週	2週	3週	4週	年累計	4週	年累計
五類 (全数届出)	アメーバ赤痢	3	3	4	3	13	12	60
	ウイルス性肝炎(A型・E型を除く)						1	4
	急性脳炎 *2	1				1	4	26
	クリプトスポリジウム症	1				1		1
	クワイツフェルト・ヤコブ病	1				1	1	7
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症						1	13
	後天性免疫不全症候群	9	7	7		23	8	66
	ジアルジア症	1				1		3
	髄膜炎菌性髄膜炎							
	先天性風しん症候群							
	梅毒	1	3	2	5	11	12	37
	破傷風							4
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症							
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	1				1		3
風しん				1	1	1	6	
麻しん	1		1		2	5	28	
新型※	新型インフルエンザ	-	-	-	-		-	
2010/2/3集計								

*1 病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

※新型インフルエンザ等感染症: 2009年4月28日に指定された。

(全数把握対象疾患のコメント)

〈二類感染症〉

結核 41件 肺結核25件、その他の結核15件、肺結核及びその他の結核1件で、推定感染地は国内40件、メキシコ1件、年齢は5歳未満1件、10歳代1件、20歳代1件、30歳代4件、40歳代5件、50歳代8件、60歳代5件、70歳代7件、80歳代8件、90歳以上1件であった。

〈三類感染症〉

細菌性赤痢 1件 菌種はソンネで、推定感染地はバングラデシュ、推定感染経路は飲食物による経口感染であった。

腸管出血性大腸菌感染症 5件 患者4件、無症状病原体保有者1件。血清型・毒素型はO157(VT1VT2)3件、O157(VT1)1件、O157(VT2)1件で、そのうちO157(VT1VT2)1件及びO157(VT1)1件は同一集団(社会福祉施設)に属している。年齢は5歳未満3件、20歳代1件、40歳代1件であった。

〈四類感染症〉

A型肝炎 1件 推定感染地は国内で、推定感染経路は飲食物による経口感染であった。

日本紅斑熱 1件 推定感染地は特別区で、感染症法施行(1999年)以来、初めてとなる都内届出事例である。

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 3件 全て腸管アメーバ症で、推定感染地は国内2件、中国1件、感染経路は性的接触(同性間)1件、飲食物による経口感染1件、その他(不明)1件であった。

梅毒 5件 全て早期顕症梅毒Ⅱ期で、推定感染地は国内、推定感染経路は性的接触(同性間4件、異性間1件)であった。

風しん 1件 検査診断例で、年齢は20歳代、風しん含有ワクチン接種歴は不明であった。

定点把握対象疾患 報告数 2010年4週

定点種別	対象疾患	2010年					報告 医療 機関数	定点 医療 機関数
		1週	2週	3週	4週 (定点当たり)			
小児科	RSウイルス感染症	58	69	89	143	0.96	149	150
	咽頭結膜熱	9	12	5	11	0.07		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	116	183	207	233	1.56		
	感染性胃腸炎	1,498	1,818	2,516	2,511	16.85		
	水痘	203	142	158	150	1.01		
	手足口病	11	10	19	11	0.07		
	伝染性紅斑	18	22	22	26	0.17		
	突発性発しん	67	67	98	76	0.51		
	百日咳	1	3	3	7	0.05		
	ヘルパンギーナ	3	3	1	3	0.02		
	流行性耳下腺炎	151	91	74	79	0.53		
	不明発しん症 (注1)	4	4	12	5	0.03		
MCLS(川崎病) (注1)	0	1	3	1	0.01			
インフルエンザ	インフルエンザ (注2)	1,598	1,388	1,908	1,441	5.00	288	290
眼科	急性出血性結膜炎	2	1	1	1	0.03	39	39
	流行性角結膜炎	17	14	5	12	0.31		
基幹	細菌性髄膜炎 (注3)	0	1	0	0	0.00	24	24
	無菌性髄膜炎	0	1	1	0	0.00		
	マイコプラズマ肺炎	2	3	6	7	0.29		
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	2	0	1	2	0.08		
2010/2/3集計								

(注1) 不明発しん症、MCLS(川崎病)は東京都が独自に指定する疾患である。

(注2) 鳥インフルエンザ感染症を除く。

(注3) 髄膜炎菌性髄膜炎を除く。

風しん、麻しん、成人麻しんは2008年第1週より全数把握対象疾患に変更。

(定点把握対象疾患のコメント)

- ・RSウイルス感染症の定点当たり報告数は3週連続して増加した。過去5年平均の同時期と比較して多い。
- ・感染性胃腸炎の定点当たり報告数は微減した。しかし過去5年平均の同時期と比較して多く注意が必要である。
- ・インフルエンザの定点当たり報告数は減少した。今シーズンは感染症法施行(1999年)以来、最大の報告数となっており、引き続き注意が必要である。

(定点医療機関からのコメント)

みなと保健所管内定点医療機関

- ・感染性胃腸炎:37名中ロタウイルス3名。

北区保健所管内定点医療機関

- ・インフルエンザ:かなり少なくなりましたが、まだ0までとはいきません。

板橋区保健所管内定点医療機関

- ・手足口病:手足口病の三人は全て同一家族内感染。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2010年4週

定点種別	小児科									
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ
～5か月	14			12	2	1		1	1	
～11か月	22		2	107	7		1	29	1	
1歳	47	4	9	346	24	6	1	38		1
2歳	27	4	12	226	25	1		8		
3歳	15	2	14	210	30	1	1			
4歳	7		34	186	25	1	6			
5歳	5		29	182	12		3			
6歳	4		27	147	10		4			
7歳	1	1	26	150	4		2			
8歳			30	106	1		2			
9歳	1		13	93	2		3		1	
10～14歳			23	259	6		2			
15～19歳			2	60			1			
20～29歳			12	427	2	1			4	2
30～39歳										
40～49歳										
50～59歳										
60～69歳										
70～79歳										
80歳以上										
合計	143	11	233	2511	150	11	26	76	7	3
先週比	54	6	26	-5	-8	-8	4	-22	4	2

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性耳下腺炎	不明発しん症	MCLS(川崎病)	インフルエンザ	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎
～5か月				1		
～11か月		2		17		1
1歳	1	1		37		
2歳	6		1	44		
3歳	7			54		
4歳	14			82		
5歳	14	1		101		
6歳	8			111		
7歳	8	1		75		
8歳	8			74		
9歳	2			73		
10～14歳	8			210		
15～19歳				103		
20～29歳	3			173		3
30～39歳				132		4
40～49歳				100	1	2
50～59歳				37		2
60～69歳				7		
70～79歳				7		
80歳以上				3		
合計	79	5	1	1441	1	12
先週比	5	-7	-2	-467		7

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

全数把握対象疾患 (風しん、麻しん)報告数

【年齢階級別】 2010年4週

	風しん	麻しん
0歳		
1歳		
2歳		
3歳		
4歳		
5歳		
6歳		
7歳		
8歳		
9歳		
10～14歳		
15～19歳		
20～29歳	1	
30～39歳		
40～49歳		
50～59歳		
60～69歳		
70～79歳		
80歳以上		
合計	1	0

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2010年4週

定点種別	小児科									
	RSウイルス 感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ
千代田	3			24				1		
中央区			1	17	5	1		4		
みなと	12	1	8	52	6	1		6	2	
新宿区	4	1	8	54	5	2		2		1
文京		1	3	39	4					
台東	10		4	89	2		1	2		
墨田区	4		1	17						
江東区	7		15	181	3		1	3		
品川区	3	1	13	106	3	1		1		
目黒区			3	23	3			1		
大田区	14	1	3	249	15	1	3	7	1	
世田谷	1		8	134	3			2		
渋谷区		1	1	55	1			2	1	
中野区	2		7	68	2		3	1		
杉並		2	9	109	1			3		
池袋			1	55	1		2	1		
北区			4	69	3		1			
荒川区	5		2	52						
板橋区	1			49	4	3				
練馬区			4	91	3		1	3	2	
足立	6		12	99	1		3	4		
葛飾区			7	74	14	1	5	5	1	
江戸川	3	1	6	131	14	1	1	1		
八王子市	4	1	37	165	16		1	6		
西多摩	1		2	74	4		1	1		
南多摩	41		10	59	6			9		1
町田	1		37	140	21		2	2		1
多摩立川			1	68	3					
多摩府中	3	1	9	85	5			5		
多摩小平	18		17	83	2		1	4		
島しょ										
東京都合計	143	11	233	2,511	150	11	26	76	7	3

全数把握対象疾患
(風しん、麻しん)報告数

【保健所別】2010年4週

定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性 耳下腺炎	不明 発しん症	MCLS (川崎病)	インフルエ ンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎
千代田				11		
中央区				12		2
みなと	6			25		
新宿区	2			50		2
文京	2			28	1	
台東	1			15		
墨田区				40		1
江東区	3			30		
品川区				34		
目黒区				17		
大田区	3			66		
世田谷	2			87		
渋谷区				16		
中野区	1			35		
杉並	3			55		1
池袋	2			37		
北区				47		
荒川区		1		17		
板橋区			1	26		
練馬区	3			42		3
足立	2			48		
葛飾区	2			66		1
江戸川	2			75		
八王子市	7	1		92		
西多摩	13			47		
南多摩	4	1		41		
町田	15	1		75		
多摩立川	1			55		
多摩府中				126		
多摩小平	4	1		98		2
島しょ	1			28		

東京都合計	79	5	1	1,441	1	12
-------	----	---	---	-------	---	----

	風しん	麻しん
千代田		
中央区		
みなと		
新宿区		
文京	1	
台東		
墨田区		
江東区		
品川区		
目黒区		
大田区		
世田谷		
渋谷区		
中野区		
杉並		
池袋		
北区		
荒川区		
板橋区		
練馬区		
足立		
葛飾区		
江戸川		
八王子市		
西多摩		
南多摩		
町田		
多摩立川		
多摩府中		
多摩小平		
島しょ		

東京都合計	1	0
-------	---	---







定点把握対象疾患 報告数【保健所別・定点当たり】 2010年4週







定点種別	小児科									
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ
千代田	1.00			8.00				0.33		
中央区			0.33	5.67	1.67	0.33		1.33		
みなと	2.00	0.17	1.33	8.67	1.00	0.17		1.00	0.33	
新宿区	0.67	0.17	1.33	9.00	0.83	0.33		0.33		0.17
文京		0.33	1.00	13.00	1.33					
台東	3.33		1.33	29.67	0.67		0.33	0.67		
墨田区	1.33		0.33	5.67						
江東区	1.75		3.75	45.25	0.75		0.25	0.75		
品川区	0.50	0.17	2.17	17.67	0.50	0.17		0.17		
目黒区			1.00	7.67	1.00			0.33		
大田区	1.56	0.11	0.33	27.67	1.67	0.11	0.33	0.78	0.11	
世田谷	0.13		1.00	16.75	0.38			0.25		
渋谷区		0.25	0.25	13.75	0.25			0.50	0.25	
中野区	0.33		1.17	11.33	0.33		0.50	0.17		
杉並		0.33	1.50	18.17	0.17			0.50		
池袋			0.20	11.00	0.20		0.40	0.20		
北区			1.00	17.25	0.75		0.25			
荒川区	2.50		1.00	26.00						
板橋区	0.17			8.17	0.67	0.50				
練馬区			0.80	18.20	0.60		0.20	0.60	0.40	
足立	1.20		2.40	19.80	0.20		0.60	0.80		
葛飾区			1.75	18.50	3.50	0.25	1.25	1.25	0.25	
江戸川	0.60	0.20	1.20	26.20	2.80	0.20	0.20	0.20		
八王子市	1.00	0.25	9.25	41.25	4.00		0.25	1.50		
西多摩	0.20		0.40	14.80	0.80		0.20	0.20		
南多摩	10.25		2.50	14.75	1.50			2.25		0.25
町田	0.25		9.25	35.00	5.25		0.50	0.50		0.25
多摩立川			0.17	11.33	0.50					
多摩府中	0.30	0.10	0.90	8.50	0.50			0.50		
多摩小平	3.00		2.83	13.83	0.33		0.17	0.67		
島しょ										
東京都	0.96	0.07	1.56	16.85	1.01	0.07	0.17	0.51	0.05	0.02


定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性 耳下腺炎	不明 発しん症	MCLS (川崎病)	インフルエ ンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎
千代田				2.75		
中央区				3.00		2.00
みなと	1.00			3.13		
新宿区	0.33			5.56		1.00
文京	0.67			5.60	1.00	
台東	0.33			3.00		
墨田区				6.67		1.00
江東区	0.75			3.33		
品川区				3.40		
目黒区				2.83		
大田区	0.33			4.13		
世田谷	0.25			5.44		
渋谷区				2.67		
中野区	0.17			3.89		
杉並	0.50			5.00		1.00
池袋	0.40			4.63		
北区				5.88		
荒川区		0.50		4.25		
板橋区			0.17	2.17		
練馬区	0.60			3.50		1.50
足立	0.40			4.00		
葛飾区	0.50			7.33		1.00
江戸川	0.40			6.25		
八王子市	1.75	0.25		9.20		
西多摩	2.60			5.22		
南多摩	1.00	0.25		4.56		
町田	3.75	0.25		8.33		
多摩立川	0.17			4.23		
多摩府中				6.00		
多摩小平	0.67	0.17		7.00		1.00
島しょ	1.00			14.00		
東京都	0.53	0.03	0.01	5.00	0.03	0.31

定点把握対象疾患 報告数【週別発生状況】 2010年4週現在


◆ 小児科定点











◆ インフルエンザ定点





◆ 眼科定点





◆ 基幹定点





全数把握対象疾患 報告数【週別保健所受理状況】 2010年4週現在



定点(病原体)医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況

*原則として検体採取日の順に掲載しています。

検体採取日	臨床診断名	患者年齢	検査試料	検出病原体	検査法
12/24	急性咽頭炎	5	菌株(咽頭由来)	<i>S.pyogenes</i> (T-11型)	分離同定
12/24	急性咽頭炎	4	菌株(咽頭由来)	<i>S.pyogenes</i> (T-4型)	
12/24	急性咽頭炎	5	菌株(咽頭由来)	<i>S.pyogenes</i> (T-4型)	
1/13	咽頭炎	3	咽頭拭い液	アデノウイルス 新型インフルエンザウイルス	遺伝子
1/14	感染性胃腸炎	24	糞便	ノロウイルス	
1/15	急性散在性脳脊髄炎	5	髄液	EBウイルス	
1/15	急性気管支炎	2	咽頭拭い液	RSウイルス ヒトヘルペスウイルス6型	
1/15	気管支炎	3	咽頭拭い液	アデノウイルス	
1/15	感染性胃腸炎	1	糞便	アデノウイルス	
1/15	RSウイルス感染症	1	咽頭拭い液	アデノウイルス、RSウイルス	
1/15	川崎病	11M	咽頭拭い液	アデノウイルス	
1/15	感染性胃腸炎	1	咽頭拭い液	アデノウイルス、ノロウイルス	
1/16	感染性胃腸炎	4	咽頭拭い液	アデノウイルス	
1/17	不明発しん症	3	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス6型	
1/18	流行性耳下腺炎	2	咽頭拭い液	ムンプスウイルス	
1/18	感染性胃腸炎	10M	糞便	ノロウイルス、エンテロウイルス	
1/18	水痘	13	咽頭拭い液	水痘・帯状疱疹しんウイルス	
1/18	髄膜炎	57	咽頭拭い液	EBウイルス	
1/18	髄膜炎	57	尿	EBウイルス	
1/18	胃腸炎	2	糞便	ノロウイルス	
1/18	急性気管支炎	1	鼻汁	RSウイルス	
1/18	急性気管支炎	1	咽頭拭い液	RSウイルス	

検体採取日	臨床診断名	患者年齢	検査試料	検出病原体	検査法
1/19	好中球減少症	2	咽頭拭い液	ライノウイルス	遺伝子
1/19	感染性胃腸炎	8M	糞便	ライノウイルス	
1/19	感染性胃腸炎	2	咽頭拭い液	アデノウイルス	
1/19	重度感染症	3M	鼻汁	ライノウイルス	
1/20	不明発しん症	6M	咽頭拭い液	サイトメガロウイルス	
1/20	不明発しん症	1	咽頭拭い液	アデノウイルス、ライノウイルス サイトメガロウイルス	
1/20	胃腸炎	1	糞便	ノロウイルス	
1/20	急性咽頭炎	1	咽頭拭い液	アデノウイルス	
1/21	無菌性髄膜炎	11	髄液	ムンプスウイルス	
1/21	急性咽頭炎	4	咽頭拭い液	アデノウイルス	
記載なし	インフルエンザ	16	鼻汁	アデノウイルス、ライノウイルス 新型インフルエンザウイルス	

◇積極的疫学調査による搬入検体

検体採取日	臨床診断名	患者年齢	検査試料	検出病原体	検査法
1/13	レジオネラ肺炎	69	喀痰	<i>L.pneumophila</i>	遺伝子

**2週報告の全数把握対象疾患症例からの検体

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型

検出件数	インフルエンザウイルス			
	AH1型	AH3型	B型	AH1pdm(新型)*
3週	0	0	0	34
今シーズン累計**	1	0	0	626

*：新型インフルエンザウイルス(ブタ由来インフルエンザウイルスA/H1N1)。

**：2009-2010シーズンの開始は第36週(8月31日～9月6日)。

病原体検査情報【検出病原体別・週別】

検出病原体		2009年～2010年							
		49週	50週	51週	52週	53週	1週	2週	3週
ウイルス	アデノウイルス	5	7	2	5	1	6	2	12
	ライノウイルス	8	14	5	5		7		5
	ポリオウイルス								
	コクサッキーウイルスA群								
	コクサッキーウイルスB群								
	エコーウイルス								
	エンテロウイルス71								
	その他のエンテロウイルス	1	2	3	4				1
	単純ヘルペスウイルス						1		
	水痘・帯状疱疹ウイルス		1						1
	ヘルペスウイルス6/7	4	2	5	2		3	4	2
	EBウイルス	2	3				2	1	3
	サイトメガロウイルス			2	2				2
	ムンプスウイルス	1					2	1	2
	麻疹ウイルス								
	風疹ウイルス								
	パルボウイルスB19							1	
	RSウイルス	4	7	3	5		7	1	5
	ノロウイルス		1	2				4	3
	ロタウイルス								1
	インフルエンザウイルスAH1								
	インフルエンザウイルスAH3								
	インフルエンザウイルスB								
新型インフルエンザウイルスAH1pdm	50	33	31	21	6	21	20	34	
デングウイルス(抗体を含む)									
その他のウイルス									
細菌	カンピロバクター				2				
	サルモネラ								
	腸管出血性大腸菌								
	その他の腸管系病原菌								
	溶血性レンサ球菌	2	1				4		3
	その他の細菌			1					
その他の病原体				3			1		

病原体検査情報【検出病原体別・臨床診断名別】

2009年49週～2010年3週

臨床診断名 検出病原体	インフルエンザ	上気道炎	下気道炎	感染性胃腸炎	無菌性髄膜炎	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	流行性角結膜炎	ヘルパンギーナ	手足口病	伝染性紅斑	不明発しん症	流行性耳下腺炎	水痘	麻疹	風しん	その他	
搬入検体数	221	40	72	49	19	9		3		3	3	15	13	2			136	
ウイルス	アデノウイルス	6	8	12	6		1	1				1					5	
	ライノウイルス	9	3	16	5							4		1			6	
	ポリオウイルス																	
	コクサッキーウイルスA群																	
	コクサッキーウイルスB群																	
	エコーウイルス																	
	エンテロウイルス71																	
	その他のエンテロウイルス	2	2	1	2		1			3								
	単純ヘルペスウイルス																	1
	水痘・帯状疱疹ウイルス					1								1				
	ヘルペスウイルス6/7		1									9						12
	EBウイルス		2			2						1	1					5
	サイトメガロウイルス											5						1
	ムンプスウイルス					2								4				
	麻疹ウイルス																	
	風しんウイルス																	
	パルボウイルスB19										1							
	RSウイルス	1		24	2									1				4
	ノロウイルス				9													1
	ロタウイルス				1													
インフルエンザウイルスAH1																		
インフルエンザウイルスAH3																		
インフルエンザウイルスB																		
新型インフルエンザウイルスAH1pdm	194	5	12			3											2	
デングウイルス(抗体を含む)																		
その他のウイルス																		
細菌	カンピロバクター				2													
	サルモネラ																	
	腸管出血性大腸菌																	
	その他の腸管系病原菌																	
	溶血性レンサ球菌		8	2														
その他の細菌			1															
その他の病原体			1														3	