
INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO **iDWR**

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2010年第26週
(6月28日～7月4日)

* 2010年7月7日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<http://survey.tokyo-eiken.go.jp/>

平成22(2010)年7月8日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター疫学情報室

電話：03-3363-3213(直通)

FAX：03-5332-7365

e-mail：idsc@tokyo-eiken.go.jp

全数把握対象疾患 報告数 2010年26週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		23週	24週	25週	26週	年累計	26週	年累計
一類	エボラ出血熱							
	クリミア・コンゴ出血熱							
	痘そう							
	南米出血熱							
	ペスト							
	マールブルグ病							
	ラッサ熱							
二類	急性灰白髄炎							1
	結核	75	84	74	55	2047	357	12079
	ジフテリア							
	重症急性呼吸器症候群 *1							
	鳥インフルエンザ (H5N1)							
三類	コレラ					1		4
	細菌性赤痢	1		1	1	35	2	88
	腸管出血性大腸菌感染症	4	10	12	8	86	86	1138
	腸チフス			1		3		15
	バラチフス				1	3	2	14
四類	E型肝炎					6	2	36
	ウエストナイル熱							
	A型肝炎					32		256
	エキノコックス症							5
	黄熱							
	オウム病							3
	オムスク出血熱							
	回帰熱							
	キャサヌル森林病							
	Q熱							
	狂犬病							
	コクシジオイデス症							
	サル痘							
	腎症候性出血熱							
	西部ウマ脳炎							
	ダニ媒介脳炎							
	炭疽							
	つつが虫病	1				5	3	102
	デング熱	2		2	2	19	3	62
	東部ウマ脳炎							
	鳥インフルエンザ (H5N1を除く)							
	ニパウイルス感染症							
	日本紅斑熱					1		25
	日本脳炎							
	発しんチフス							
	ハンタウイルス肺症候群							
	Bウイルス病							
	鼻疽							
	ブルセラ症							2
	ベネズエラウマ脳炎							
	ヘンドラウイルス感染症							
	ポツリヌス症							
	マラリア				2	11	2	30
野兔病								
ライム病					1		4	
リッサウイルス感染症								
リフトバレー熱								
類鼻疽					1		2	
レジオネラ症			2	1	17	23	276	
レプトスピラ症	1				2	1	5	
ロッキー山紅斑熱								

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		23週	24週	25週	26週	年累計	26週	年累計
五類 (全数届出)	アメーバ赤痢	6	2	2	1	82	10	397
	ウイルス性肝炎 (A型・E型を除く)		2		1	23		98
	急性脳炎 *2			2	2	12		122
	クリプトスポリジウム症				1	2	3	9
	クロイツフェルト・ヤコブ病	2			1	10	1	74
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2		1	1	11	1	64
	後天性免疫不全症候群	7	9	10	9	236	21	715
	ジアルジア症					8	1	42
	髄膜炎菌性髄膜炎							4
	先天性風しん症候群							
	梅毒	4	5	2	5	82	8	287
	破傷風					2	3	50
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症							
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症				1	9	1	50
	風しん					10	2	53
麻しん	4	3	2	2	44	14	277	
新型※	新型インフルエンザ *3	—	—	—	—	—	—	
2010/7/7集計								

*1 病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

※ 新型インフルエンザ等感染症

*3 2009年4月28日に指定された。現時点では届出不要。

(全数把握対象疾患のコメント)

〈二類感染症〉

結核 55件 肺結核35件、その他の結核19件、肺結核及びその他の結核1件で、推定感染地は国内54件、フィリピン1件、年齢は10歳未満3件(うち5歳未満2件)、10歳代3件、20歳代5件、30歳代6件、40歳代9件、50歳代4件、60歳代12件、70歳代5件、80歳代8件であった。

〈三類感染症〉

細菌性赤痢 1件 菌種はソネ、推定感染地は中国、推定感染経路は飲食物による経口感染であった。

腸管出血性大腸菌感染症 8件 患者7件、無症状病原体保有者1件。血清型・毒素型はO157(VT1VT2)3件、O26(VT1)1件、O103(VT1)1件、O124(VT2)1件、O145(VT2)1件、血清型不明(VT2)1件で、年齢は5歳未満1件、10歳代3件、20歳代1件、30歳代1件、50歳代1件、60歳代1件であった。

パラチフス 1件 患者で、推定感染地はバングラデシュ、推定感染経路は飲食物による経口感染であった。

〈四類感染症〉

デング熱 2件 血清型はどちらも不明で、推定感染地はラオス1件、東ティモール1件である。

マラリア 2件 どちらも熱帯熱マラリアで、推定感染地はウガンダ1件、ベナン1件であった。

レジオネラ症 1件 肺炎型で、年齢は80歳代。推定感染地は国内で、水系感染(温泉)が疑われている。

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 1件 腸管アメーバ症で、推定感染地は国内、感染経路はその他(不明)であった。

ウイルス性肝炎 1件 B型で、推定感染地は国内、推定感染経路は性的接触(異性間)であった。

急性脳炎 2件 病原体はアデノウイルス1件、ヘルペスウイルス1件。年齢は5歳未満1件、70歳代1件であった。

クリプトスポリジウム症 1件 推定感染地はベナンで、推定感染経路は経口及び水系感染である。

クロイツフェルト・ヤコブ病 1件 古典型CJDで、年齢は70歳代であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1件 G群で、血液から菌が分離・同定されている。感染経路はその他(不明)であった。

後天性免疫不全症候群 9件 無症候キャリア7件、AIDS1件、その他1件。無症候キャリアおよびその他の年齢は20歳代2件、30歳代4件、40歳代1件、50歳代1件、AIDS患者の年齢は40歳代1件である。推定感染地は国内6件、不明3件、推定感染経路は性的接触6件(同性間4件、異性間1件、両性間1件)、不明3件であった。

梅毒 5件 早期顕症梅毒Ⅱ期3件、晩期顕症梅毒1件、無症候1件で、そのうち無症候1件はHIVとの複合感染である。全て推定感染地は国内、推定感染経路は性的接触(同性間2件、両性間1件、不明2件)であった。

バンコマイシン耐性腸球菌感染症 1件 耐性遺伝子は不明で、血液から菌が分離・同定されている。

麻しん 2件 麻しん(臨床診断例)1件、修飾麻しん(検査診断例)1件で、年齢は5歳未満1件、50歳代1件、麻しん含有ワクチン接種歴は無し1件、不明1件であった。

定点把握対象疾患 報告数 2010年26週

定点種別	対象疾患	2010年					報告医療機関数	定点医療機関数
		23週	24週	25週	26週	(定点当たり)		
小児科	RSウイルス感染症	5	9	9	14	0.10	146	150
	咽頭結膜熱	59	57	41	56	0.38		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	351	274	270	198	1.36		
	感染性胃腸炎	1,077	910	706	643	4.40		
	水痘	302	275	237	215	1.47		
	手足口病	122	187	276	334	2.29		
	伝染性紅斑	98	91	88	74	0.51		
	突発性発しん	91	95	110	110	0.75		
	百日咳	36	34	39	17	0.12		
	ヘルパンギーナ	158	281	602	863	5.91		
	流行性耳下腺炎	139	174	167	131	0.90		
	不明発しん症 (注1)	29	7	24	26	0.18		
MCLS(川崎病) (注1)	2	1	1	0	0.00			
インフルエンザ	インフルエンザ (注2)	13	15	7	6	0.02	284	290
眼科	急性出血性結膜炎	4	1	1	4	0.10	39	39
	流行性角結膜炎	13	20	16	13	0.33		
基幹	細菌性髄膜炎 (注3)	0	0	2	1	0.04	24	25
	無菌性髄膜炎	2	0	1	0	0.00		
	マイコプラズマ肺炎	9	3	8	7	0.29		
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	1	0	1	0.04		

2010/7/7集計

(注1) 不明発しん症、MCLS(川崎病)は東京都が独自に指定する疾患である。

(注2) 鳥インフルエンザ感染症を除く。

(注3) 髄膜炎菌性髄膜炎を除く。

(定点把握対象疾患のコメント)

- ・手足口病の定点当たり報告数は増加した。過去5年平均の同時期と比較して多い。
- ・百日咳の定点当たり報告数は減少した。しかし過去5年平均の同時期と比較して多い。
- ・ヘルパンギーナの定点当たり報告数は増加した。過去5年平均の同時期と比較して多い。
- ・流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は減少した。しかし過去5年平均と比較して高いレベルで推移している。

(定点医療機関からのコメント)

江東区保健所管内定点医療機関

- ・感染性胃腸炎:カンピロバクター2名

杉並保健所管内定点医療機関

- ・百日咳:兄弟で百日咳の診断

板橋区保健所管内定点医療機関

- ・感染性胃腸炎:成人1名、病原性大腸菌O8を検出

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2010年26週

定点種別	小児科									
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ
～5か月	3			6	3	3		3		3
～11か月	4	3	1	44	8	21	3	59		53
1歳	2	12	2	81	30	79	4	37		208
2歳	1	8	9	74	28	53	4	9		183
3歳	1	9	11	61	32	50	6		1	126
4歳	1	3	33	67	43	53	17	1		111
5歳		5	22	47	32	25	13			81
6歳		1	34	47	13	18	10	1		43
7歳		5	15	32	10	8	4		1	18
8歳		4	19	29	9	7	7			13
9歳		2	10	25	3	2	2		2	5
10～14歳		2	26	53	2	8	3		4	9
15～19歳			2	6	1				3	4
20～29歳	2	2	14	71	1	7	1		6	6
30～39歳										
40～49歳										
50～59歳										
60～69歳										
70～79歳										
80歳以上										
合計	14	56	198	643	215	334	74	110	17	863
先週比	5	15	-72	-63	-22	58	-14		-22	261

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性耳下腺炎	不明発しん症	MCLS(川崎病)	インフルエンザ	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎
～5か月		1				
～11か月		4				
1歳		9				1
2歳	7	2				2
3歳	12	4		1		
4歳	31	3				
5歳	24	2				
6歳	13					
7歳	16				1	
8歳	8	1				
9歳	6					
10～14歳	9			1	1	
15～19歳	1			1		
20～29歳	4			3		4
30～39歳						1
40～49歳					2	1
50～59歳						3
60～69歳						1
70～79歳						
80歳以上						
合計	131	26		6	4	13
先週比	-36	2	-1	-1	3	-3

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

全数把握対象疾患 (風しん、麻しん)報告数

【年齢階級別】 2010年26週

	風しん	麻しん
0歳		1
1歳		
2歳		
3歳		
4歳		
5歳		
6歳		
7歳		
8歳		
9歳		
10～14歳		
15～19歳		
20～29歳		
30～39歳		
40～49歳		
50～59歳		1
60～69歳		
70～79歳		
80歳以上		
合計	0	2

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2010年26週

定点種別	小児科									
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ
千代田	4		1	2	5	2				19
中央区			1	3	2	2	1	3		3
みなと	2	5	5	21	5	7	4	9	1	10
新宿区	1	2	4	14	10	7	1	1	4	26
文京		2	5	2	1	3	3			4
台東			5	17	5	3		3		9
墨田区			4	6	1	2	1	1		8
江東区	1		2	40	12	24	1	4		30
品川区		2	7	28	9	9	1	7		27
目黒区			4	5	1	4	1			10
大田区	3	15	12	50	9	23	3	10	2	53
世田谷		10	9	33	6	5	2	3		37
渋谷区		3	2	9	6	8	1	2		27
中野区			5	37	2	34	3	4		11
杉並		1	15	33	9	21	1	5	4	4
池袋		3	1	8	3	4	2	1		6
北区		1	1	9	4	1	1	3	1	16
荒川区	1		2	21	3	5	1	4		35
板橋区				9	1	4	2	1		4
練馬区		1	19	13	10	20	1	3		27
足立		2	25	26	4	5	15	8	1	53
葛飾区			7	19	6	8	5	11		21
江戸川			3	17	12	27	6	1	4	176
八王子市	2		14	51	12	13	7	8		19
西多摩		4	3	12	9	7		1		18
南多摩		1	5	21	9	10		5		14
町田		1	15	69	25	28	2	8		51
多摩立川		2	2	14	5	7	1			12
多摩府中			6	20	18	11	4	3		64
多摩小平		1	13	34	11	30	4	1		69
島しょ			1							
東京都合計	14	56	198	643	215	334	74	110	17	863

全数把握対象疾患
(風しん、麻しん)報告数

【保健所別】 2010年26週

定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性 耳下腺炎	不明 発しん症	MCLS (川崎病)	インフルエ ンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎
千代田	2					
中央区						
みなと	10					
新宿区						2
文京	2					2
台東	1	1				
墨田区	2	1				
江東区	2					
品川区	5	3				
目黒区						3
大田区	6	5				
世田谷	10					
渋谷区						
中野区	4					
杉並	1					1
池袋	2				1	
北区	2	1				
荒川区						
板橋区	1	3				
練馬区	2					1
足立	1				2	
葛飾区	8	2				1
江戸川	4	1				
八王子市	4	3				2
西多摩	3					
南多摩	15			1		
町田	13	5		4		
多摩立川	3					
多摩府中	12	1			1	
多摩小平	15			1		1
島しょ	1					

東京都合計	131	26	-	6	4	13
-------	-----	----	---	---	---	----

	風しん	麻しん
千代田		
中央区		
みなと		
新宿区		
文京		
台東		
墨田区		
江東区		1
品川区		
目黒区		
大田区		
世田谷		
渋谷区		
中野区		1
杉並		
池袋		
北区		
荒川区		
板橋区		
練馬区		
足立		
葛飾区		
江戸川		
八王子市		
西多摩		
南多摩		
町田		
多摩立川		
多摩府中		
多摩小平		
島しょ		

東京都合計	0	2
-------	---	---







定点把握対象疾患 報告数【保健所別・定点当たり】 2010年26週







定点種別	小児科									
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ
千代田	1.33		0.33	0.67	1.67	0.67				6.33
中央区			0.50	1.50	1.00	1.00	0.50	1.50		1.50
みなと	0.33	0.83	0.83	3.50	0.83	1.17	0.67	1.50	0.17	1.67
新宿区	0.17	0.33	0.67	2.33	1.67	1.17	0.17	0.17	0.67	4.33
文京		0.67	1.67	0.67	0.33	1.00	1.00			1.33
台東			1.67	5.67	1.67	1.00		1.00		3.00
墨田区			1.33	2.00	0.33	0.67	0.33	0.33		2.67
江東区	0.25		0.50	10.00	3.00	6.00	0.25	1.00		7.50
品川区		0.33	1.17	4.67	1.50	1.50	0.17	1.17		4.50
目黒区			1.33	1.67	0.33	1.33	0.33			3.33
大田区	0.33	1.67	1.33	5.56	1.00	2.56	0.33	1.11	0.22	5.89
世田谷		1.25	1.13	4.13	0.75	0.63	0.25	0.38		4.63
渋谷区		0.75	0.50	2.25	1.50	2.00	0.25	0.50		6.75
中野区			0.83	6.17	0.33	5.67	0.50	0.67		1.83
杉並		0.17	2.50	5.50	1.50	3.50	0.17	0.83	0.67	0.67
池袋		0.60	0.20	1.60	0.60	0.80	0.40	0.20		1.20
北区		0.33	0.33	3.00	1.33	0.33	0.33	1.00	0.33	5.33
荒川区	0.50		1.00	10.50	1.50	2.50	0.50	2.00		17.50
板橋区				1.50	0.17	0.67	0.33	0.17		0.67
練馬区		0.20	3.80	2.60	2.00	4.00	0.20	0.60		5.40
足立		0.40	5.00	5.20	0.80	1.00	3.00	1.60	0.20	10.60
葛飾区			1.75	4.75	1.50	2.00	1.25	2.75		5.25
江戸川			0.60	3.40	2.40	5.40	1.20	0.20	0.80	35.20
八王子市	0.50		3.50	12.75	3.00	3.25	1.75	2.00		4.75
西多摩		0.80	0.60	2.40	1.80	1.40		0.20		3.60
南多摩		0.25	1.25	5.25	2.25	2.50		1.25		3.50
町田		0.25	3.75	17.25	6.25	7.00	0.50	2.00		12.75
多摩立川		0.33	0.33	2.33	0.83	1.17	0.17			2.00
多摩府中			0.67	2.22	2.00	1.22	0.44	0.33		7.11
多摩小平		0.17	2.17	5.67	1.83	5.00	0.67	0.17		11.50
島しょ			1.00							
東京都	0.10	0.38	1.36	4.40	1.47	2.29	0.51	0.75	0.12	5.91


定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性 耳下腺炎	不明 発しん症	MCLS (川崎病)	インフルエ ンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎
千代田	0.67					
中央区						
みなと	1.67					
新宿区						1.00
文京	0.67					2.00
台東	0.33	0.33				
墨田区	0.67	0.33				
江東区	0.50					
品川区	0.83	0.50				
目黒区						3.00
大田区	0.67	0.56				
世田谷	1.25					
渋谷区						
中野区	0.67					
杉並	0.17					1.00
池袋	0.40					
北区	0.67	0.33				
荒川区						
板橋区	0.17	0.50				
練馬区	0.40					0.50
足立	0.20				1.00	
葛飾区	2.00	0.50				1.00
江戸川	0.80	0.20				
八王子市	1.00	0.75				1.00
西多摩	0.60					
南多摩	3.75			0.11		
町田	3.25	1.25		0.44		
多摩立川	0.50					
多摩府中	1.33	0.11			0.33	
多摩小平	2.50			0.07		0.50
島しょ	1.00					
東京都	0.90	0.18	-	0.02	0.10	0.33

定点把握対象疾患 報告数【週別発生状況】 2010年26週現在


◆ 小児科定点











◆ インフルエンザ定点





◆ 眼科定点





◆ 基幹定点





全数把握対象疾患 報告数【週別保健所受理状況】 2010年26週現在



定点(病原体)医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況

*原則として検体採取日の順に掲載しています。

検体採取日	臨床診断名	患者年齢	検査試料	検出病原体	検査法
6/17	気管支炎	1	咽頭拭い液	エンテロウイルス パラインフルエンザウイルス3型	遺伝子
6/17	気管支炎	7M	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型	
6/18	感染性腸炎	7M	糞便	エンテロウイルス	
6/18	気管支炎	4M	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型	
6/18	咽頭炎	2	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型	
6/19	脳炎	20	咽頭拭い液	EBウイルス	
6/19	不明発しん症	9	咽頭拭い液	EBウイルス	
6/21	不明発しん症	1	咽頭拭い液	エンテロウイルス	
6/21	ウイルス性発しん症	10M	咽頭拭い液	エンテロウイルス	
6/21	RSウイルス感染症	1	咽頭拭い液	RSウイルス	
6/22	肺炎	3	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型	
6/22	咽頭炎	2	咽頭拭い液	エンテロウイルス	
6/22	ヘルパンギーナ	2	咽頭拭い液	エンテロウイルス	
6/22	上気道炎・軽症脳炎	3	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型	
6/22	急性気管支炎	2M	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型	
6/23	伝染性紅斑	11	咽頭拭い液	パルボウイルス、EBウイルス	
6/23	流行性耳下腺炎	6	咽頭拭い液	ムンプスウイルス、エンテロウイルス	
6/23	肺炎	6M	記載なし	パラインフルエンザウイルス1型	
6/23	気管支肺炎	1	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型	
6/24	ウイルス性発しん症	5	咽頭拭い液	パルボウイルス	
6/24	上気道炎	1M	咽頭拭い液	ライノウイルス	
6/24	不明発しん	1	咽頭拭い液	エンテロウイルス	

検体採取日	臨床診断名	患者年齢	検査試料	検出病原体	検査法
6/24	麻疹(修飾麻疹)	2M	咽頭拭い液	ライノウイルス パラインフルエンザウイルス3型	遺伝子
6/24	不明発しん・手足口病	11M	咽頭拭い液	アデノウイルス、エンテロウイルス	
6/24	不明発しん症	1	咽頭拭い液	エンテロウイルス、EBウイルス	

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型

検出件数	インフルエンザウイルス			
	AH1型	AH3型	B型	AH1pdm(新型)*
25週	0	0	0	0
今シーズン累計**	1	1	9	732

* : 新型インフルエンザウイルス(ブタ由来インフルエンザウイルスA/H1N1)。

** : 2009-2010シーズンの開始は第36週(8月31日～9月6日)。

病原体検査情報 【検出病原体別・週別】

検出病原体		2010年							
		18週	19週	20週	21週	22週	23週	24週	25週
ウイルス	アデノウイルス	4	12	5	10	8	3	3	1
	ライノウイルス	6	5	5	7	5	8	4	2
	ポリオウイルス								
	コクサッキーウイルスA群								
	コクサッキーウイルスB群								
	エコーウイルス								
	エンテロウイルス71								
	その他のエンテロウイルス	3	7	4	8	6	3	8	10
	単純ヘルペスウイルス								
	水痘・帯状疱疹ウイルス								
	ヘルペスウイルス6/7	3	5	3	1	1	3	2	
	EBウイルス	1	1	1	1	1	2	4	4
	サイトメガロウイルス		1		1		2	1	
	ムンプスウイルス	3	2	1	2	4			1
	麻疹ウイルス								
	風疹ウイルス								
	パルボウイルスB19						1		2
	RSウイルス			1		1			1
	ノロウイルス	1							
	ロタウイルス					1			
	インフルエンザウイルスAH1								
	インフルエンザウイルスAH3		1						
	インフルエンザウイルスB								
新型インフルエンザウイルスAH1pdm				1	1				
デングウイルス(抗体を含む)				1		1			
その他のウイルス	7	2	7	6	3	4	8	10	
細菌	カンピロバクター								
	サルモネラ								
	腸管出血性大腸菌								
	その他の腸管系病原菌								
	溶血性レンサ球菌		2		9			4	
	その他の細菌		1		3	3	5		
その他の病原体								1	

病原体検査情報【検出病原体別・臨床診断名別】

2010年18週～2010年25週

臨床診断名 検出病原体	インフルエンザ	上気道炎	下気道炎	感染性胃腸炎	無菌性髄膜炎	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	流行性角結膜炎	ヘルパンギーナ	手足口病	伝染性紅斑	不明発しん症	流行性耳下腺炎	水痘	麻疹	風しん	その他	
搬入検体数	19	40	99	31	17	7	1	9	1	8	7	27	23		5		154	
ウイルス	アデノウイルス		5	13	6		4	2		2	1	1	4				8	
	ライノウイルス		8	13	3	1					2	3			1		11	
	ポリオウイルス																	
	コクサッキーウイルスA群																	
	コクサッキーウイルスB群																	
	エコーウイルス																	
	エンテロウイルス71																	
	その他のエンテロウイルス		3	10	8			1	1	6		7	1					12
	単純ヘルペスウイルス																	
	水痘・帯状疱疹しんウイルス																	
	ヘルペスウイルス6/7											8						10
	EBウイルス		1	2							1	2	4					5
	サイトメガロウイルス											1	2					2
	ムンプスウイルス					1								12				
	麻疹しんウイルス																	
	風しんウイルス																	
	パルボウイルスB19											2						1
	RSウイルス			3														
	ノロウイルス				1													
	ロタウイルス				1													
インフルエンザウイルスAH1																		
インフルエンザウイルスAH3	1																	
インフルエンザウイルスB																		
新型インフルエンザウイルスAH1pdm	2																	
デングウイルス(抗体を含む)																	2	
その他のウイルス		3	33	4		1									1		5	
細菌	カンピロバクター																	
	サルモネラ																	
	腸管出血性大腸菌																	
	その他の腸管系病原菌																	
	溶血性レンサ球菌		11					1									3	
その他の細菌		1	9														2	
その他の病原体			1															