
INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO **iDWR**

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2011年第5週
(1月31日～2月6日)

* 2011年2月9日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<http://survey.tokyo-eiken.go.jp/>

平成23(2011)年2月10日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター疫学情報室

電話：03-3363-3213(直通)

FAX：03-5332-7365

e-mail：idsc@tokyo-eiken.go.jp

全数把握対象疾患 報告数 2011年5週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				全国(診断週)		
		2週	3週	4週	5週	年累計	5週	年累計
一類	エボラ出血熱							
	クリミア・コンゴ出血熱							
	痘そう							
	南米出血熱							
	ペスト							
	マールブルグ病							
	ラッサ熱							
二類	急性灰白髄炎							
	結核	59	70	73	83	364	336	1,961
	ジフテリア							
	重症急性呼吸器症候群 *1							
	鳥インフルエンザ (H5N1)							
三類	コレラ							
	細菌性赤痢	2	1		2	5	7	13
	腸管出血性大腸菌感染症		1	3	1	6	12	76
	腸チフス							
	パラチフス	1		1		3		3
四類	E型肝炎			1		1	1	6
	ウエストナイル熱							
	A型肝炎			2	1	3	19	50
	エキノコックス症		1			1		2
	黄熱							
	オウム病							
	オムスク出血熱							
	回帰熱							
	キャサヌル森林病							
	Q熱							
	狂犬病							
	コクシジオイデス症					1		1
	サル痘							
	腎症候性出血熱							
	西部ウマ脳炎							
	ダニ媒介脳炎							
	炭疽							
	チクングニア熱							1
	つつが虫病	1	1			3	1	27
	デング熱		1	1		4		11
	東部ウマ脳炎						2	
	鳥インフルエンザ (H5N1を除く)							
	ニバウイルス感染症							
	日本紅斑熱							
	日本脳炎							
	発しんチフス							
	ハンタウイルス肺症候群							
	Bウイルス病							
	鼻疽							
	ブルセラ症							
	ベネズエラウマ脳炎							
	ヘンドラウイルス感染症							
	ボツリヌス症							2
マラリア					1		3	
野兎病								
ライム病								
リッサウイルス感染症								
リフトバレー熱								
類鼻疽								
レジオネラ症	1		1	1	4		54	
レプトスピラ症			1		1	6	1	
ロッキー山紅斑熱								

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		2週	3週	4週	5週	年累計	5週	年累計
五類 (全数届出)	アメーバ赤痢	3	5	1	2	13		71
	ウイルス性肝炎(A型・E型を除く)		1	2		4	11	28
	急性脳炎 *2	2		2		4	4	37
	クリプトスポリジウム症						6	1
	クロイツフェルト・ヤコブ病		1			1		7
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	1	2	1	6	2	19
	後天性免疫不全症候群	7	8	13	3	40	3	108
	ジアルジア症				2	2	9	6
	髄膜炎菌性髄膜炎						2	
	先天性風しん症候群							
	梅毒	6	5	3	1	16		56
	破傷風						7	3
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症							
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症							5
	風しん							8
麻しん		4	3	1	10	1	42	
新型※	新型インフルエンザ *3	—	—	—				
2011/2/9集計								

*1 病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

※ 新型インフルエンザ等感染症

*3 2009年4月28日に指定された。現時点では届出不要。

(全数把握対象疾患のコメント)

〈二類感染症〉

結核 83件 肺結核34件、その他の結核47件、肺結核及びその他の結核2件で、推定感染地は国内80件、国外(中国)2件、国内及び国外(台湾)1件、年齢は10歳未満1件、20歳代11件、30歳代9件、40歳代19件、50歳代12件、60歳代11件、70歳代8件、80歳代7件、90歳以上4件、不明1件であった。

〈三類感染症〉

細菌性赤痢 2件 どちらも菌種はソンネで同居家族である。推定感染地はフィリピンで、推定感染経路は飲食物による経口感染であった。

腸管出血性大腸菌感染症 1件 無症状病原体保有者。血清型・毒素型は血清型不明(VT2)で、年齢は40歳代であった。

〈四類感染症〉

A型肝炎 1件 推定感染地は国内で、推定感染経路は飲食物(寿司)による経口感染であった。

レジオネラ症 1件 肺炎型で、年齢は60歳代。推定感染地は国内で、感染経路はその他(不明)である。

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 2件 どちらも腸管アメーバ症。推定感染地はどちらも国内で、推定感染経路は性的接触(性別不明)1件、その他(不明)1件であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1件 A群で、血液及び膿から菌が分離・同定され、死亡している。推定感染経路は創傷感染である。

後天性免疫不全症候群 3件 無症候キャリア1件、AIDS2件。無症候キャリアの年齢は20歳代、AIDS患者の年齢は50歳代1件、60歳代1件である。推定感染地は国内2件、ミャンマー1件、推定感染経路は全て性的接触(異性間2件、両性間1件)であった。

ジアルジア症 2件 推定感染地はペルー1件、エチオピア及びエジプト1件で、推定感染経路は水系感染1件、経口及び水系感染1件であった。

梅毒 1件 早期顕症梅毒Ⅱ期。推定感染地は国内、推定感染経路は性的接触(同性間)であった。

麻しん 1件 麻しん(検査診断例)。年齢は5歳未満で、麻しん含有ワクチン接種歴は無しであった。

定点把握対象疾患 報告数 2011年5週

定点種別	対象疾患	2011年					報告医療機関数	定点医療機関数
		2週	3週	4週	5週	(定点当たり)		
小児科	RSウイルス感染症	115	116	96	75	0.29	263	264
	咽頭結膜熱	112	91	84	73	0.28		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	409	622	602	642	2.44		
	感染性胃腸炎	2,592	2,813	2,953	2,747	10.44		
	水痘	422	367	307	305	1.16		
	手足口病	19	13	8	24	0.09		
	伝染性紅斑	183	198	205	115	0.44		
	突発性発しん	137	172	137	125	0.48		
	百日咳	13	14	20	11	0.04		
	ヘルパンギーナ	7	4	5	2	0.01		
	流行性耳下腺炎	117	92	91	76	0.29		
	不明発しん症(注1)	29	23	15	16	0.06		
MCLS(川崎病)(注1)	5	4	5	2	0.01			
インフルエンザ	インフルエンザ(注2)	4,141	10,233	13,378	11,736	28.14	417	419
眼科	急性出血性結膜炎	1	0	0	0	0.00	38	39
	流行性角結膜炎	14	13	6	13	0.34		
基幹	細菌性髄膜炎(注3)	2	1	1	0	0.00	23	25
	無菌性髄膜炎	1	0	0	1	0.04		
	マイコプラズマ肺炎	5	11	11	10	0.43		
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	1	2	0	1	0.04		
2011/2/9集計								

(注1) 不明発しん症、MCLS(川崎病)は東京都が独自に指定する疾患である。

(注2) 鳥インフルエンザを除く。

(注3) 髄膜炎菌性髄膜炎を除く。

(定点把握対象疾患のコメント)

- ・感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少した。しかし過去5年平均の同時期と比較して多い。
- ・伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少した。しかし過去5年平均の同時期と比較して多い。
- ・インフルエンザの定点当たり報告数は減少した。しかし現在は警報が出ている状況であり、注意が必要である。

(定点医療機関からのコメント)

品川区保健所管内定点医療機関

- ・咽頭結膜熱ではありませんが、アデノウイルス感染症が増えています。

荒川区保健所管内定点医療機関

- ・感染性胃腸炎:便培養の結果、カンピロバクター属菌陽性1例、病原性大腸菌O6(1例)、O15(1例)、O18(1例)、O74(1例)が検出された。

板橋区保健所管内定点医療機関

- ・感染性胃腸炎:便培養の結果、病原性大腸菌O1(3例)

多摩立川保健所管内定点医療機関

- ・感染性胃腸炎:ロタウイルス陽性2名

※ インフルエンザの迅速診断結果及びコメントは13頁にまとめて記載しました。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2011年5週

定点種別	小児科									
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ
～5か月	10		1	19	1	1	1	4	1	
～11か月	20	7	4	142	14			59	1	
1歳	25	18	28	344	48	8	7	54	2	2
2歳	14	10	20	214	66	7	7	6		
3歳	3	12	54	225	48	3	8	1		
4歳	2	10	77	223	39	3	22			
5歳	1	4	99	190	38	1	25	1	1	
6歳		4	79	175	27		17		1	
7歳		2	76	188	8		12			
8歳		2	58	149	10		5			
9歳		1	29	112	1	1	4			
10～14歳			77	292	4		5		1	
15～19歳			6	81						
20～29歳		3	34	393	1		2		4	
30～39歳										
40～49歳										
50～59歳										
60～69歳										
70～79歳										
80歳以上										
合計	75	73	642	2747	305	24	115	125	11	2
先週比	-21	-11	40	-206	-2	16	-90	-12	-9	-3

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性耳下腺炎	不明発しん症	MCLS(川崎病)	インフルエンザ	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎
～5か月				30		
～11か月		3	1	121		
1歳	2	5		394		
2歳	4	1		408		1
3歳	4	4	1	593		
4歳	8			919		1
5歳	15	1		865		
6歳	11	1		887		
7歳	14			937		
8歳	7			831		1
9歳	2			590		
10～14歳	2			1717		1
15～19歳	1			397		
20～29歳	6	1		696		2
30～39歳				1031		2
40～49歳				781		3
50～59歳				313		2
60～69歳				151		
70～79歳				61		
80歳以上				14		
合計	76	16	2	11736		13
先週比	-15	1	-3	-1642		7

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

全数把握対象疾患 (風しん、麻しん)報告数 【年齢階級別】 2011年5週

	風しん	麻しん
0歳		
1歳		1
2歳		
3歳		
4歳		
5歳		
6歳		
7歳		
8歳		
9歳		
10～14歳		
15～19歳		
20～29歳		
30～39歳		
40～49歳		
50～59歳		
60～69歳		
70～79歳		
80歳以上		
合計	0	1

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2011年5週

定点種別	小児科									
	RSウイルス 感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ
千代田				10	1	1	4	1		
中央区			1	4	1			3		
みなと	1	6	23	75	7	1	3	5	2	
新宿区	5	8	11	42	1	2	4	1		
文京	1		3	24	1		1			
台東	2		6	64	4			3		
墨田区	2	1	15	28	8			6		
江東区	8	2	24	180	15	4	7	3		1
品川区		1	21	84	13	1		2		
目黒区		1	9	38	2	1		1		
大田区	16	7	34	220	12	1	6	4	1	
世田谷	5	2	22	164	7	4	2	8		
渋谷区		1	10	35			1	2		
中野区			12	92	7		1	4		
杉並	2		9	101	10		11	2		
池袋	1	1	1	23	2		1	1		
北区			9	57	4		2	3		
荒川区		4	13	69	1		4	1		
板橋区	3		8	45	4		4	5		
練馬区	1	2	30	115	19	2	5	5		
足立	2	5	37	135	21		3	8	6	
葛飾区		1	18	84	6		4	5		
江戸川	1	4	66	147	8		11	3	1	
八王子市	2	8	73	158	40	4	5	8		
西多摩	2		15	41	14	2	1	1		
南多摩	2	1	11	103	10		2	6		
町田		1	19	135	22		2	7		
多摩立川	13		45	137	11		8	8	1	
多摩府中	3	3	28	199	30		9	13		
多摩小平	3	14	69	138	18	1	14	4		1
島しょ					6			2		

東京都合計	75	73	642	2,747	305	24	115	125	11	2
-------	----	----	-----	-------	-----	----	-----	-----	----	---

全数把握対象疾患
(風しん、麻しん)報告数

【保健所別】2011年5週

定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性 耳下腺炎	不明 発しん症	MCLS (川崎病)	インフルエ ンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎
千代田				37		
中央区				78		
みなと	1			156		
新宿区	1			170		2
文京	2			163		
台東	1			170		
墨田区	1			168		
江東区	4	1	1	361		
品川区				166		
目黒区	1			75		1
大田区	4	2	1	487		1
世田谷	4	1		651		
渋谷区		1		114		1
中野区				170		
杉並	1			446		1
池袋				195		
北区				231		
荒川区	1			136		
板橋区	2	1		224		
練馬区	2			712		
足立	4			558		1
葛飾区	1			353		
江戸川	2	1		599		1
八王子市	6	3		741		1
西多摩	1	1		422		
南多摩	3			418		
町田	3	4		643		
多摩立川	15			786		
多摩府中	8	1		1206		
多摩小平	6			1021		4
島しょ	2			79		

	風しん	麻しん
千代田		
中央区		
みなと		
新宿区		
文京		1
台東		
墨田区		
江東区		
品川区		
目黒区		
大田区		
世田谷		
渋谷区		
中野区		
杉並		
池袋		
北区		
荒川区		
板橋区		
練馬区		
足立		
葛飾区		
江戸川		
八王子市		
西多摩		
南多摩		
町田		
多摩立川		
多摩府中		
多摩小平		
島しょ		

東京都合計	76	16	2	11,736	-	13
-------	----	----	---	--------	---	----

東京都合計	0	1
-------	---	---







定点把握対象疾患 報告数【保健所別・定点当たり】 2011年5週







定点種別	小児科									
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ
千代田				3.33	0.33	0.33	1.33	0.33		
中央区			0.33	1.33	0.33			1.00		
みなと	0.17	1.00	3.83	12.50	1.17	0.17	0.50	0.83	0.33	
新宿区	0.63	1.00	1.38	5.25	0.13	0.25	0.50	0.13		
文京	0.25		0.75	6.00	0.25		0.25			
台東	0.50		1.50	16.00	1.00			0.75		
墨田区	0.40	0.20	3.00	5.60	1.60			1.20		
江東区	0.89	0.22	2.67	20.00	1.67	0.44	0.78	0.33		0.11
品川区		0.13	2.63	10.50	1.63	0.13		0.25		
目黒区		0.20	1.80	7.60	0.40	0.20		0.20		
大田区	1.23	0.54	2.62	16.92	0.92	0.08	0.46	0.31	0.08	
世田谷	0.31	0.13	1.38	10.25	0.44	0.25	0.13	0.50		
渋谷区		0.25	2.50	8.75			0.25	0.50		
中野区			1.71	13.14	1.00		0.14	0.57		
杉並	0.20		0.90	10.10	1.00		1.10	0.20		
池袋	0.20	0.20	0.20	4.60	0.40		0.20	0.20		
北区			1.29	8.14	0.57		0.29	0.43		
荒川区		1.00	3.25	17.25	0.25		1.00	0.25		
板橋区	0.30		0.80	4.50	0.40		0.40	0.50		
練馬区	0.08	0.15	2.31	8.85	1.46	0.15	0.38	0.38		
足立	0.15	0.38	2.85	10.38	1.62		0.23	0.62	0.46	
葛飾区		0.13	2.25	10.50	0.75		0.50	0.63		
江戸川	0.08	0.33	5.50	12.25	0.67		0.92	0.25	0.08	
八王子市	0.18	0.73	6.64	14.36	3.64	0.36	0.45	0.73		
西多摩	0.25		1.88	5.13	1.75	0.25	0.13	0.13		
南多摩	0.22	0.11	1.22	11.44	1.11		0.22	0.67		
町田		0.13	2.38	16.88	2.75		0.25	0.88		
多摩立川	0.93		3.21	9.79	0.79		0.57	0.57	0.07	
多摩府中	0.15	0.15	1.40	9.95	1.50		0.45	0.65		
多摩小平	0.20	0.93	4.60	9.20	1.20	0.07	0.93	0.27		0.07
島しょ					6.00			2.00		
東京都	0.29	0.28	2.44	10.44	1.16	0.09	0.44	0.48	0.04	0.01


定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性 耳下腺炎	不明 発しん症	MCLS (川崎病)	インフルエ ンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎
千代田				9.25		
中央区				15.60		
みなと	0.17			17.33		
新宿区	0.13			14.17		1.00
文京	0.50			23.29		
台東	0.25			24.29		
墨田区	0.20			21.00		
江東区	0.44	0.11	0.11	25.79		
品川区				13.83		
目黒区	0.20			9.38		1.00
大田区	0.31	0.15	0.08	23.19		0.50
世田谷	0.25	0.06		26.04		
渋谷区		0.25		16.29		
中野区				15.45		
杉並	0.10			27.88		1.00
池袋				24.38		
北区				21.00		
荒川区	0.25			22.67		
板橋区	0.20	0.10		14.00		
練馬区	0.15			33.90		
足立	0.31			27.90		0.50
葛飾区	0.13			27.15		
江戸川	0.17	0.08		31.53		0.50
八王子市	0.55	0.27		41.17		0.50
西多摩	0.13	0.13		30.14		
南多摩	0.33			29.86		
町田	0.38	0.50		49.46		
多摩立川	1.07			37.43		
多摩府中	0.40	0.05		37.69		
多摩小平	0.40			44.39		2.00
島しょ	2.00			39.50		
東京都	0.29	0.06	0.01	28.14	-	0.34

定点把握対象疾患 報告数【週別発生状況】 2011年5週現在


◆ 小児科定点











◆ インフルエンザ定点





◆ 眼科定点





◆ 基幹定点





全数把握対象疾患 報告数【週別保健所受理状況】 2011年5週現在



定点医療機関からのインフルエンザに関するコメント

各定点医療機関からいただきました、インフルエンザ迅速診断結果とコメントを下表にまとめました。

管轄保健所名	インフルエンザ 迅速診断結果		医療機関数*	備 考
	A	B		
文京	6	9	2	型不明 19名
台東	101	65	6	
江東区	194	32	12	型不明 114名
品川区	49	13	7	型不明 31名
目黒区	61	1	6	型不明 6名
大田区	168	5	9	
世田谷	62	5	7	A・B同時陽性 1名、型不明 89名
渋谷区	31	2	2	
中野区	146	13	11	臨床診断 11名
池袋	36	5	3	型不明 18名
北区	109	6	6	型不明 50名
荒川区	56	3	2	型不明 5名
板橋区	14	1	2	型不明 41名
足立	83	2	4	型不明 35名
西多摩	226	1	8	型不明 6名
南多摩	116	25	9	型不明 190名
町田	63	2	5	型不明 126名
多摩立川	198	29	8	型不明 166名
多摩府中	185	44	9	A・B同時陽性 1名、型不明 118名
多摩小平	256	65	13	A・B同時陽性 1名、型不明 269名
島しょ	68		1	

* 迅速診断結果をご報告いただいた医療機関数

- コメント
- ・1歳児、タミフルを処方したが40℃持続し、肺炎の疑いで入院となりました。
 - ・週の前半、インフルエンザの患者は多かったが、後半は少なくなりました。B型の患者もわずかですが見られるようになり、インフルエンザも末期と思われます。
 - ・2歳児、水疱の併発がありました。

定点(病原体)医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

*原則として検体採取日の順に掲載しています。

検体採取日	臨床診断名	患者年齢	検査試料	検出病原体	検査法
1/19	百日咳	1M	咽頭拭い液	RSウイルス	遺伝子
1/11	ウイルス感染症	3M	咽頭拭い液	RSウイルス	
1/21	感染性胃腸炎	5M	糞便	アデノウイルス	
1/8	感染性胃腸炎	6M	糞便	ノロウイルス(GII)	
1/26	突発性発しん	6M	咽頭拭い液	インフルエンザウイルスB型 ※ ヒトヘルペスウイルス 6型	
1/21	百日咳	7M	鼻汁	百日咳菌	
1/25	急性脳症	8M	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス 6型	
1/25	不明発しん症	8M	咽頭拭い液	パルボウイルス	
1/25	突発性発しん	8M	咽頭拭い液	インフルエンザウイルスB型 ※ ヒトヘルペスウイルス 6型	
1/21	ウイルス性細気管支炎	10M	咽頭拭い液	RSウイルス	
1/24	突発性発しん・上気道炎	11M	咽頭拭い液	エンテロウイルス、RSウイルス ヒトヘルペスウイルス 7型	
1/18	急性脳症	1	髄液	ヒトヘルペス 6型	
1/23	歯肉口内炎	1	咽頭拭い液	単純ヘルペスウイルス 1型	
1/21	不明発しん症	1	咽頭拭い液	ライノウイルス、サイトメガロウイルス	
1/25	突発性発しん	1	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス 6型	
1/28	感染性胃腸炎	2	糞便	ノロウイルス(GII)	
1/25	伝染性単核症	2	咽頭拭い液	EBウイルス	
1/12	インフルエンザ・肺炎	4	咽頭拭い液	インフルエンザAH3亜型 ※	
1/25	急性咽頭炎	5	咽頭拭い液	RSウイルス	
1/27	伝染性紅斑	6	咽頭拭い液	パルボウイルス	
記載なし	伝染性紅斑	8	咽頭拭い液	パルボウイルス	
1/12	百日咳	31	鼻汁	百日咳菌	

※：下記「遺伝子検査法によるインフルエンザの亜型」の集計数に含まれる

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型

検出件数	インフルエンザウイルス			
	AH1型	AH3型	B型	AH1pdm(新型*)
4週	0	12	6	13
2010-2011年 シーズン累計**	0	95	13	131

*：新型インフルエンザ(pandemic H1N1 2009)

**：2010-2011シーズンの開始は第36週(2010年9月6日～9月12日)

病原体検査情報【検出病原体別・週別】

検出病原体		2010年 - 2011年							
		49週	50週	51週	52週	1週	2週	3週	4週
ウイルス	アデノウイルス	12	11	2		2	6	1	1
	ライノウイルス	8	7	5	1	2	2		1
	ポリオウイルス								
	コクサッキーウイルスA群								
	コクサッキーウイルスB群								
	エコーウイルス								
	エンテロウイルス71								
	その他のエンテロウイルス	1	2	2	1	1	5	5	1
	単純ヘルペスウイルス					1			1
	水痘・帯状疱疹ウイルス								
	ヘルペスウイルス6/7	1		1	1	2	4	5	6
	EBウイルス		1			1	2		1
	サイトメガロウイルス							1	1
	ムンプスウイルス	2		1	1		1	1	
	麻疹ウイルス						1		
	風しんウイルス								
	パルボウイルスB19		3	1					3
	RSウイルス	8	15	5		10		7	5
	ノロウイルス	6	6	2			2	1	2
	ロタウイルス								
インフルエンザウイルスAH1									
インフルエンザウイルスAH3	3	4	11	4	11	7	12	12	
インフルエンザウイルスB			1	1		1	1	6	
新型インフルエンザウイルスAH1pdm	8	7	7	7	17	34	30	13	
デングウイルス(抗体を含む)									
その他のウイルス									
細菌	カンピロバクター								
	サルモネラ								
	腸管出血性大腸菌								
	その他の腸管系病原菌								
	溶血性レンサ球菌							9	
	百日咳	1	2						2
	マイコプラズマ		1				1		
	その他の細菌	2	2				1		
その他の病原体									

病原体検査情報【検出病原体別・臨床診断名別】

2010年49週～2011年4週

臨床診断名 検出病原体	インフルエンザ	上気道炎	下気道炎	感染性胃腸炎	無菌性髄膜炎	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	流行性角結膜炎	ヘルパンギーナ	手足口病	伝染性紅斑	不明発しん症	流行性耳下腺炎	水痘	麻疹	風しん	その他	
搬入検体数	225	39	97	27	13	2	5		2	4	20	9	2				113	
ウイルス	アデノウイルス	3	8	8	3	1	4				4						4	
	ライノウイルス	7	3	8	2				1		2						3	
	ポリオウイルス																	
	コクサッキーウイルスA群																	
	コクサッキーウイルスB群																	
	エコーウイルス																	
	エンテロウイルス71																	
	その他のエンテロウイルス	1		3	2	2			1		4							5
	単純ヘルペスウイルス		1															1
	水痘・帯状疱疹しんウイルス																	
	ヘルペスウイルス6/7		1			1					7							11
	EBウイルス		1									2						2
	サイトメガロウイルス											1						1
	ムンプスウイルス												6					
	麻疹しんウイルス											1						
	風しんウイルス																	
	パルボウイルスB19										4	2						1
	RSウイルス		5	40			1											4
	ノロウイルス				18													1
	ロタウイルス																	
インフルエンザウイルスAH1																		
インフルエンザウイルスAH3	62	1	1															
インフルエンザウイルスB	10																	
新型インフルエンザウイルスAH1pdm	121		1								1							
デングウイルス(抗体を含む)																		
その他のウイルス																		
細菌	カンピロバクター																	
	サルモネラ																	
	腸管出血性大腸菌																	
	その他の腸管系病原菌																	
	溶血性レンサ球菌		9															
	百日咳			5														
	マイコプラズマ			2														
	その他の細菌			5														
その他の病原体																		