
INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO iDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2011年第19週
(5月9日～5月15日)

* 2011年5月18日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<http://survey.tokyo-eiken.go.jp/>

平成23(2011)年5月19日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター疫学情報室

電話：03-3363-3213(直通)

FAX：03-5332-7365

e-mail：idsc@tokyo-eiken.go.jp

全数把握対象疾患 報告数 2011年19週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				全国(診断週)		
		16週	17週	18週	19週	年累計	19週	年累計
一類	エボラ出血熱							
	クリミア・コンゴ出血熱							
	痘そう							
	南米出血熱							
	ペスト							
	マールブルグ病							
	ラッサ熱							
二類	急性灰白髄炎				1	1	1	1
	結核	83	72	38	47	1,609	391	9,782
	ジフテリア							
	重症急性呼吸器症候群 *1							
	鳥インフルエンザ (H5N1)							
三類	コレラ							1
	細菌性赤痢			2	2	19	6	73
	腸管出血性大腸菌感染症	1			4	28	56	375
	腸チフス			1		1		3
	パラチフス					7		10
四類	E型肝炎				1	6	2	25
	ウエストナイル熱							
	A型肝炎	1	1		2	15	5	118
	エキノкокクス症					1		9
	黄熱							
	オウム病					1		7
	オムスク出血熱							
	回帰熱							
	キャサヌル森林病							
	Q熱							
	狂犬病							
	コクシジオイデス症					2		2
	サル痘							
	腎症候性出血熱							
	西部ウマ脳炎							
	ダニ媒介脳炎							
	炭疽							
	チクングニア熱							3
	つつが虫病					7	8	53
	デング熱	1				11	1	34
	東部ウマ脳炎							
	鳥インフルエンザ (H5N1を除く)							
	ニパウイルス感染症							
	日本紅斑熱							1
	日本脳炎					1		1
	ハンタウイルス肺症候群							
	Bウイルス病							
	鼻疽							
	ブルセラ症							
	ベネズエラウマ脳炎							
	ヘンドラウイルス感染症							
	発しんチフス							
	ボツリヌス症							2
	マラリア				1	8	2	19
	野兔病							
	ライム病					2		2
	リッサウイルス感染症							
	リフトバレー熱							
	類鼻疽							
	レジオネラ症	3		1	3	18	11	185
	レプトスピラ症		1			3		4
	ロッキー山紅斑熱							

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		16週	17週	18週	19週	年累計	19週	年累計
五類 (全数届出)	アメーバ赤痢	3	3	1	3	61	11	267
	ウイルス性肝炎 (A型・E型を除く)					11		78
	急性脳炎 *2					7	4	135
	クリプトスポリジウム症					2		3
	クロイツフェルト・ヤコブ病					8	1	41
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症			1	1	15	2	82
	後天性免疫不全症候群	10	6	3	8	147	12	458
	ジアルジア症			1		5	1	25
	髄膜炎菌性髄膜炎			1		1		2
	先天性風しん症候群							
	梅毒	1	5	4	5	67	8	231
	破傷風				1	2	5	30
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症							
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症							19
	風しん	2			2	9	12	105
	麻しん	13	23	13	16	104	28	230
2011/5/18集計								

*1 病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

(全数把握対象疾患のコメント)

〈二類感染症〉

急性灰白髄炎 1件 患者で、ワクチン由来株(ポリオウイルス3型)が検出された。年齢は5歳未満、推定感染地は国内、推定感染経路は経口感染であった。

結核 47件 肺結核 20件、その他の結核 25件、肺結核及びその他の結核 2件、年齢は10歳未満 3件(5歳未満 1件)、20代 5件、30代 3件、40代 3件、50代 1件、60代 13件、70代 8件、80代 8件、90歳以上 3件、推定感染地は国内 44件、フィリピン 2件、国内及びフィリピン 1件であった。

〈三類感染症〉

細菌性赤痢 2件 患者2件、菌種はソネ 1件、フレキシネル 1件、推定感染地はインドネシア 1件、国内 1件、推定感染経路はそれぞれ経口感染 1件、その他(不明) 1件であった。

腸管出血性大腸菌感染症 4件 患者 4件、血清型・毒素型はO157 VT1・VT2 1件、O165 VT1・VT2 1件、O157 VT(型不明) 1件、O血清群不明VT(型不明) 1件、年齢は10歳未満2件、10代 2件、推定感染地は国内 4件(東京都 2件、山形県 2件)、推定感染経路は経口感染 3件、その他(不明) 1件であった。推定感染地が山形県の 2件は、山形県での柏餅による集団食中毒事件関連の報告であった。

〈四類感染症〉

E型肝炎 1件 患者で、年齢は20代、推定感染地はインド、推定感染経路は経口感染であった。

A型肝炎 2件 患者 2件、年齢は50代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は経口 1件、その他(不明) 1件であった。

マラリア 1件 患者で、年齢は60代、病型は三日熱、推定感染地はインドであった。

レジオネラ症 3件 肺炎型 3件、年齢は60代 2件、70代 1件、推定感染地は全て国内、推定感染経路は水系感染(温泉)1件、その他(不明) 2件であった。

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 3件 腸管アメーバ 2件、腸管及び腸管外アメーバ 1件で、推定感染地は国内 2件、インドネシア 1件、推定感染経路は性的接触(異性間) 1件、経口感染 1件、その他(不明) 1件であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1件 G群で、血液から菌が分離・同定されている。年齢は30代、推定感染地は国内、推定感染経路はその他(不明)であった。届出受理後死亡が確認されている。

後天性免疫不全症候群 8件 無症候キャリア 6件、AIDS 2件(うち感染症死亡者の死体 1件)、無症候キャリアの年齢は20代 1件、30代 4件、40代 1件、AIDS患者の年齢は30代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 6件、その他(不明) 2件、推定感染経路は性的接触 6件(異性間 1件、同性間 5件)、不明 2件であった。

梅毒 5件 無症候梅毒 2件、早期顕症梅毒Ⅱ期 3件、推定感染地は全て国内、推定感染経路は性的接触 4件(同性間 4件)、不明 1件であった。

破傷風 1件 臨床診断例で、年齢は40代、推定感染地は国内、推定感染経路はその他(不明)であった。

風しん 2件 検査診断例 2件で、年齢は30代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 2件、風しん含有ワクチン接種歴は不明 2件であった。

麻しん 16件 検査診断例 11件、臨床診断例 4件、修飾麻しん 1件、年齢は10歳未満 8件(うち5歳未満 6件)、10代 3件、20代 3件、30代 1件、50代 1件、推定感染地は全て国内、麻しん含有ワクチン接種歴は、接種なし 8件、1回接種 4件、不明 4件であった。

※第18週で報告のあった、五類 麻しん(臨床診断例) 2件は削除された。

定点把握対象疾患 報告数 2011年19週

定点種別	対象疾患	2011年					報告 医療 機関数	定点 医療 機関数
		16週	17週	18週	19週	定点あたり		
小児科	RSウイルス感染症	25	16	11	10	0.04	262	264
	咽頭結膜熱	49	75	56	87	0.33		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	721	712	390	660	2.52		
	感染性胃腸炎	2,394	2,072	1,488	1,878	7.17		
	水痘	233	253	284	403	1.54		
	手足口病	8	14	14	18	0.07		
	伝染性紅斑	131	137	115	183	0.70		
	突発性発しん	198	159	109	176	0.67		
	百日咳	8	4	7	6	0.02		
	ヘルパンギーナ	6	6	8	14	0.05		
	流行性耳下腺炎	60	88	65	102	0.39		
	川崎病 (注1)	4	6	2	4	0.02		
	不明発しん症 (注1)	23	12	13	28	0.11		
インフルエンザ	インフルエンザ (注2)	2,253	1,656	566	308	0.74	416	419
眼科	急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0.00	37	39
	流行性角結膜炎	10	10	24	16	0.43		
基幹	細菌性髄膜炎 (注3)	2	2	1	0	0.00	23	25
	無菌性髄膜炎	2	0	0	0	0.00		
	マイコプラズマ肺炎	11	4	11	5	0.22		
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	0	0	0	0	0.00		
2011/5/18集計								

(注1) 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。

(注2) 鳥インフルエンザを除く。

(注3) 髄膜炎菌性髄膜炎を除く。

(定点把握対象疾患のコメント)

- ・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点あたりの報告数は増加した。
- ・水痘の定点あたりの報告数は増加した。
- ・伝染性紅斑の定点あたりの報告数は増加した。

(定点医療機関からのコメント)

15保健所管内の医療機関からインフルエンザ迅速キットB型陽性が引き続き報告されています。

大田区保健所管内定点医療機関

- ・感染性胃腸炎:ロタ依然として多い。

世田谷保健所管内定点医療機関

- ・感染性胃腸炎:ロタウイルス陽性 2名。
- ・感染性胃腸炎:ロタウイルス陽性 3名。
- ・眼の症状がないアデノウイルス陽性 2名。

中野区保健所管内定点医療機関

- ・水痘:流行している様です。

荒川区保健所管内定点医療機関

- ・感染性胃腸炎:カンピロバクター属菌陽性、病原性大腸菌O143、O165陽性(VT1・VT2)、クロストリジウム・ディフィシル陽性、クロストリジウム・パーフリンゲンス陽性 各1名。

板橋区保健所管内定点医療機関

- ・感染性胃腸炎:ロタウイルス陽性 2名。病原性大腸菌O1、O74陽性 各1名。

多摩小平保健所管内定点医療機関

- ・感染性胃腸炎:ロタウイルス陽性 12名。
- ・感染性胃腸炎:ロタウイルス陽性 1名。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2011年19週

定点種別	小児科									
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ
～5か月	2	1		26	3			5		2
～11か月	3	12	5	155	24	1	2	71		
1歳	4	26	16	277	52	8	10	80		2
2歳	1	13	30	190	72	2	11	17		2
3歳		10	63	195	78	2	39	2		3
4歳		5	72	178	58	1	22			
5歳		7	75	134	50	3	17			
6歳		2	89	111	21		26			
7歳		2	90	105	17	1	13			
8歳		1	63	74	8		16			
9歳		1	40	63	3		14			
10～14歳		3	74	168	12		10	1	2	1
15～19歳		1	9	29	1					1
20～29歳		3	34	173	4		3		4	3
30～39歳										
40～49歳										
50～59歳										
60～69歳										
70～79歳										
80歳以上										
合計	10	87	660	1878	403	18	183	176	6	14
先週比	-1	31	270	390	119	4	68	67	-1	6

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎
～5か月		1	3			
～11か月			5	1		
1歳			6	10		1
2歳	9		2	9		
3歳	22		2	15		
4歳	19		4	16		
5歳	14		1	20		
6歳	10	1		22		
7歳	5			20		
8歳	7		1	23		
9歳	1	2	2	13		
10～14歳	12			65		
15～19歳				22		1
20～29歳	3		2	19		
30～39歳				20		4
40～49歳				25		6
50～59歳				3		1
60～69歳				4		2
70～79歳				1		1
80歳以上						
合計	102	4	28	308		16
先週比	37	2	15	-258		-8

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

全数把握対象疾患 (風しん、麻しん)報告数

【年齢階級別】 2011年19週

	風しん	麻しん
0歳		1
1歳		3
2歳		1
3歳		1
4歳		
5歳		1
6歳		
7歳		
8歳		1
9歳		
10～14歳		2
15～19歳		1
20～29歳		3
30～39歳	1	1
40～49歳		
50～59歳	1	1
60～69歳		
70～79歳		
80歳以上		
合計	2	16

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2011年19週

定点種別	小児科									
	RSウイルス 感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ
千代田				1				1		
中央区		2	1	4	3			3		1
みなと		6	3	22	7		7	4		
新宿区	1	2	9	32	11		1	1		
文京			1	9	2	2	2	3		
台東			15	24	5		8	1		
墨田区			3	18	5		2	4		
江東区		7	42	108	22	3	20	8		
品川区		4	21	53	7		2	4		1
目黒区		1	6	21	1	1		5		
大田区	4	7	34	134	32	1	14	14	2	
世田谷	2	5	40	120	18	1	8	6		
渋谷区			2	13	1		3	1		
中野区			11	34	14		4	2		
杉並	1		20	55	6	1	13	5		
池袋			4	16						
北区			8	27	24	1		4		
荒川区			10	18	4		1	2	1	
板橋区		2	11	31	11		7	7		
練馬区		3	68	122	28		13	16		
足立		1	37	117	5			5		
葛飾区		3	11	48	4		1	2		1
江戸川		8	36	101	25	1	8	8	1	5
八王子市	1	5	45	145	24	1	7	14		
町田市		2	55	65	22		5	4	1	1
西多摩	1	4	7	60	14		6	2		
南多摩		2	29	91	15		8	11		4
多摩立川			25	87	30	3	10	5		1
多摩府中		8	40	172	38	1	17	19		
多摩小平		15	66	130	25	2	16	15	1	
島しょ										

東京都合計	10	87	660	1,878	403	18	183	176	6	14
-------	----	----	-----	-------	-----	----	-----	-----	---	----

全数把握対象疾患
(風しん、麻しん)報告数

【保健所別】 2011年19週

定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎
千代田						
中央区				1		2
みなと	3	2	2	6		
新宿区	5		1	7		1
文京				4		1
台東	1			2		
墨田区			2	9		
江東区	4		2	9		
品川区	2			2		
目黒区				5		
大田区	5			21		
世田谷	6		6	18		
渋谷区				3		1
中野区	2		1	4		
杉並	2		1	10		
池袋				7		
北区	1					
荒川区				6		3
板橋区	4		1	15		
練馬区	2			9		2
足立	2	1		23		
葛飾区	11			18		
江戸川	5			7		
八王子市	10		4	18		1
町田市	5		2	15		
西多摩				10		
南多摩	12			8		
多摩立川	1	1	1	17		
多摩府中	7		2	19		1
多摩小平	12		3	35		4
島しょ						

東京都合計	102	4	28	308	-	16
-------	-----	---	----	-----	---	----

	風しん	麻しん
千代田		
中央区		
みなと		
新宿区		1
文京		1
台東		
墨田区		3
江東区		
品川区		
目黒区		
大田区		
世田谷		
渋谷区		1
中野区		1
杉並		1
池袋		
北区		
荒川区		
板橋区		2
練馬区		
足立		
葛飾区		
江戸川		5
八王子市		
町田市		
西多摩		
南多摩		
多摩立川	1	1
多摩府中		
多摩小平	1	
島しょ		

東京都合計	2	16
-------	---	----

定点把握対象疾患 報告数【保健所別・定点当たり】 2011年19週

定点種別	小児科									
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ
千代田				0.33				0.33		
中央区		0.67	0.33	1.33	1.00			1.00		0.33
みなと		1.00	0.50	3.67	1.17		1.17	0.67		
新宿区	0.13	0.25	1.13	4.00	1.38		0.13	0.13		
文京			0.33	3.00	0.67	0.67	0.67	1.00		
台東			3.75	6.00	1.25		2.00	0.25		
墨田区			0.60	3.60	1.00		0.40	0.80		
江東区		0.78	4.67	12.00	2.44	0.33	2.22	0.89		
品川区		0.50	2.63	6.63	0.88		0.25	0.50		0.13
目黒区		0.20	1.20	4.20	0.20	0.20		1.00		
大田区	0.31	0.54	2.62	10.31	2.46	0.08	1.08	1.08	0.15	
世田谷	0.13	0.31	2.50	7.50	1.13	0.06	0.50	0.38		
渋谷区			0.50	3.25	0.25		0.75	0.25		
中野区			1.57	4.86	2.00		0.57	0.29		
杉並	0.10		2.00	5.50	0.60	0.10	1.30	0.50		
池袋			0.80	3.20						
北区			1.14	3.86	3.43	0.14		0.57		
荒川区			2.50	4.50	1.00		0.25	0.50	0.25	
板橋区		0.20	1.10	3.10	1.10		0.70	0.70		
練馬区		0.23	5.23	9.38	2.15		1.00	1.23		
足立		0.08	2.85	9.00	0.38			0.38		
葛飾区		0.38	1.38	6.00	0.50		0.13	0.25		0.13
江戸川		0.67	3.00	8.42	2.08	0.08	0.67	0.67	0.08	0.42
八王子市	0.09	0.45	4.09	13.18	2.18	0.09	0.64	1.27		
町田市		0.25	6.88	8.13	2.75		0.63	0.50	0.13	0.13
西多摩	0.13	0.50	0.88	7.50	1.75		0.75	0.25		
南多摩		0.22	3.22	10.11	1.67		0.89	1.22		0.44
多摩立川			1.79	6.21	2.14	0.21	0.71	0.36		0.07
多摩府中		0.40	2.00	8.60	1.90	0.05	0.85	0.95		
多摩小平		1.00	4.40	8.67	1.67	0.13	1.07	1.00	0.07	
島しょ										







東京都	0.04	0.33	2.52	7.17	1.54	0.07	0.70	0.67	0.02	0.05
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------







定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎
千代田						
中央区				0.20		2.00
みなと	0.50	0.33	0.33	0.67		
新宿区	0.63		0.13	0.58		1.00
文京				0.67		1.00
台東	0.25			0.29		
墨田区			0.40	1.13		
江東区	0.44		0.22	0.64		
品川区	0.25			0.17		
目黒区				0.63		
大田区	0.38			1.00		
世田谷	0.38		0.38	0.72		
渋谷区				0.43		1.00
中野区	0.29		0.14	0.36		
杉並	0.20		0.10	0.63		
池袋				0.88		
北区	0.14					
荒川区				0.86		3.00
板橋区	0.40		0.10	0.94		
練馬区	0.15			0.43		1.00
足立	0.15	0.08		1.15		
葛飾区	1.38			1.38		
江戸川	0.42			0.37		
八王子市	0.91		0.36	1.00		0.50
町田市	0.63		0.25	1.15		
西多摩				0.71		
南多摩	1.33			0.57		
多摩立川	0.07	0.07	0.07	0.81		
多摩府中	0.35		0.10	0.61		0.50
多摩小平	0.80		0.20	1.52		2.00
島しょ						


東京都	0.39	0.02	0.11	0.74	-	0.43
-----	------	------	------	------	---	------

定点把握対象疾患 報告数【週別発生状況】 2011年19週現在


◆ 小児科定点











◆ インフルエンザ定点





◆ 眼科定点





◆ 基幹定点





全数把握対象疾患 報告数【週別保健所受理状況】 2011年19週現在



定点(病原体)医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

検体採取日	臨床診断名	患者年齢	検査試料	検出病原体	検査法
5/6	急性胃腸炎	9M	直腸拭い液	アデノウイルス、ライノウイルス	遺伝子
4/25	上気道炎・発しん	11M	咽頭拭い液	アデノウイルス	
4/26	感染性胃腸炎	11M	糞便	ノロウイルス(GⅡ)	
4/23	肺炎	1	咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス	
4/25	上気道炎	1	咽頭拭い液	ライノウイルス	
4/26	急性気管支炎	1	咽頭拭い液	アデノウイルス ヒトメタニューモウイルス	
5/2	急性気管支炎・中耳炎	1	咽頭拭い液	アデノウイルス ヒトメタニューモウイルス	
5/6	急性気管支炎	1	咽頭拭い液	アデノウイルス	
4/28	急性気管支炎	3	咽頭拭い液	アデノウイルス ヒトメタニューモウイルス	
4/28	不明発しん症	3	咽頭拭い液	アデノウイルス、パルボウイルス	
4/30	不明発しん症	4	咽頭拭い液	パルボウイルス ヒトヘルペスウイルス 6型	
5/2	急性胃腸炎・脱水	4	直腸拭い液	アデノウイルス	抗原
				A群ロタウイルス	
4/22	伝染性紅斑	5	咽頭拭い液	パルボウイルス	遺伝子
4/30	急性咽頭結膜熱	5	咽頭拭い液	エンテロウイルス	
5/2	ムンプス	5	咽頭拭い液	ムンプスウイルス	
4/23	アデノウイルス感染症	6	咽頭拭い液	アデノウイルス インフルエンザウイルスB型 ※1	
4/25	不明発しん症	7	咽頭拭い液	パルボウイルス	
5/2	アデノウイルス感染症 咽頭結膜熱	8	咽頭拭い液	アデノウイルス	
5/2	咽頭気管支炎	10	咽頭拭い液	アデノウイルス	抗原
4/22	感染性胃腸炎	11	糞便	A群ロタウイルス	
4/28	ムンプス	11	咽頭拭い液	ムンプスウイルス	遺伝子
4/22	ウイルス感染症	18	咽頭拭い液	EBウイルス	

※1 次頁「遺伝子検査法によるインフルエンザの亜型」の集計数に含まれる。

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

検出件数	インフルエンザウイルス			
	AH1型	AH3型	B型	AH1pdm09*型
17・18週	0	2	10	0
2010-2011年 シーズン累計**	0	185	98	192

* 2011年4月1日から新型インフルエンザ(AH1N1pdm)が季節性インフルエンザに移行されたため、表記を AH1pdm09 とします。

** 2010-2011シーズンの開始は第36週(2010年9月6日～9月12日)

◇オセルタミビル(タミフル)耐性ウイルス株の検出状況

5/17 現在

	感受性株	耐性株
AH1pdm09型 インフルエンザウイルス	145	2

病原体検査情報【検出病原体別・週別】

検出病原体		2011年							
		11週	12週	13週	14週	15週	16週	17週	18週
ウイルス	アデノウイルス			2	2	1	3	1	10
	ライノウイルス	3	2		2	4	6	1	1
	ポリオウイルス								
	コクサッキーウイルスA群								
	コクサッキーウイルスB群								
	エコーウイルス								
	エンテロウイルス71								1
	その他のエンテロウイルス		1						
	単純ヘルペスウイルス				1				
	水痘・帯状疱疹ウイルス								
	ヘルペスウイルス6／7	3	1	3	1	3	9		1
	EBウイルス		1	1	5	2	2	1	
	サイトメガロウイルス		1		2		1		
	ムンプスウイルス				1		1		2
	麻疹ウイルス								
	風しんウイルス								
	パルボウイルスB19	1		1		1	2	2	2
	RSウイルス	1	2		1	2			
	ノロウイルス	1						1	
	ロタウイルス	2	1	2		6	7	1	1
	インフルエンザウイルスAH1								
	インフルエンザウイルスAH3	6	14	3	1	5	5		2
	インフルエンザウイルスB	7	12	3	12	9	7	5	5
	インフルエンザウイルスAH1pdm09				1	2	1		
	デングウイルス(抗体を含む)						2		
	その他のウイルス			2		5		1	3
細菌	カンピロバクター								
	サルモネラ								
	腸管出血性大腸菌								
	その他の腸管系病原菌								
	溶血性レンサ球菌								
	百日咳	8	4			5	5		
	マイコプラズマ						2		
	その他の細菌		2			2	3		
その他の病原体									

病原体検査情報【検出病原体別・臨床診断名別】

2011年11週～2011年18週

臨床診断名 検出病原体		インフル エンザ	上気道 炎	下気道 炎	感染性 胃腸炎	無菌性 髄膜炎	咽頭結 膜熱	A群溶連 菌咽頭炎	流行性 角結膜炎	ヘルパン ギーナ	手足口 病	伝染性 紅斑	不明発 しん症	流行性 耳下腺炎	水痘	麻疹	風しん	その他
搬入検体数		102	15	68	30	2	7		3		1	6	20	5				89
ウイルス	アデノウイルス		1	4	4		3		1				2					4
	ライノウイルス	4	2	4	2								1					6
	ポリオウイルス																	
	コクサッキーウイルスA群																	
	コクサッキーウイルスB群																	
	エコーウイルス																	
	エンテロウイルス71																	
	その他のエンテロウイルス						1				1							
	単純ヘルペスウイルス																	1
	水痘・帯状疱疹ウイルス																	
	ヘルペスウイルス6/7			1								1	9					10
	EBウイルス		1	1									2	2				6
	サイトメガロウイルス																	4
	ムンプスウイルス													3				1
	麻疹ウイルス																	
	風しんウイルス																	
	パルボウイルスB19											3	4					2
	RSウイルス		1	5														
	ノロウイルス				2													
	ロタウイルス				17													3
	インフルエンザウイルスAH1																	
	インフルエンザウイルスAH3	36																
	インフルエンザウイルスB	57		1			1											1
	インフルエンザウイルスAH1pdm09	3		1														
	デングウイルス(抗体を含む)																	2
	その他のウイルス		1	7	2													1
細菌	カンピロバクター																	
	サルモネラ																	
	腸管出血性大腸菌																	
	その他の腸管系病原菌																	
	溶血性レンサ球菌																	
	百日咳			22														
	マイコプラズマ			2														
	その他の細菌			7														
その他の病原体																		