

INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO IDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2011年第36週
(9月5日～9月11日)

* 2011年9月14日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<http://survey.tokyo-eiken.go.jp/>

* 感染症法施行規則の一部改正により、平成23年9月5日から現行のインフルエンザ定点サーベイランスに加え、インフルエンザ入院サーベイランスが開始されました。3ページの「定点把握対象疾患報告数(定点種別:基幹)」をご覧ください。

平成23(2011)年9月15日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター疫学情報室

電話：03-3363-3213(直通)

FAX：03-5332-7365

e-mail: idsc@tokyo-eiken.go.jp

全数把握対象疾患 報告数 2011年36週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				年累計	全国(診断週)	
		33週	34週	35週	36週		36週	年累計
一類	エボラ出血熱							
	クリミア・コンゴ出血熱							
	痘そう							
	南米出血熱							
	ペスト							
	マールブルグ病							
	ラッサ熱							
二類	急性灰白髄炎					1		1
	結核	92	82	85	57	3,331	407	20,948
	ジフテリア							
	重症急性呼吸器症候群 *1							
	鳥インフルエンザ(H5N1)							
三類	コレラ					1		6
	細菌性赤痢		2	3	5	48	14	190
	腸管出血性大腸菌感染症	9	13	16	14	199	126	2,950
	腸チフス					3		15
	パラチフス					9		18
四類	E型肝炎					7		44
	ウエストナイル熱							
	A型肝炎			1		22	1	148
	エキノкокクス症					1		13
	黄熱							
	オウム病					3		11
	オムスク出血熱							
	回帰熱							
	キャサヌル森林病							
	Q熱							
	狂犬病							
	コクシジオイデス症					2		2
	サル痘							
	腎症候性出血熱							
	西部ウマ脳炎							
	ダニ媒介脳炎							
	炭疽							
	チクングニア熱							5
	つつが虫病					8	1	166
	デング熱				2	16	2	67
	東部ウマ脳炎							
	鳥インフルエンザ(H5N1を除く)							
	ニバウイルス感染症							
	日本紅斑熱					1	4	94
	日本脳炎					1	1	3
	ハンタウイルス肺症候群							
	Bウイルス病							
	鼻疽							
	ブルセラ症							
	ベネズエラウマ脳炎							
	ヘンドラウイルス感染症							
	発しんチフス							
	ボツリヌス症							3
マラリア		1			17		47	
野兔病								
ライム病					3		5	
リッサウイルス感染症								
リフトバレー熱								
類鼻疽							2	
レジオネラ症	3	3	1	4	47	14	507	
レプトスピラ症					3	2	12	
ロッキー山紅斑熱								

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		33週	34週	35週	36週	年累計	36週	年累計
五類 (全数届出)	アメーバ赤痢	1	3	7	4	121	13	562
	ウイルス性肝炎 (A型・E型を除く)		1			28	2	176
	急性脳炎 *2	1				13	1	195
	クリプトスポリジウム症					2		7
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1			1	13	4	86
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		1	3		27	1	153
	後天性免疫不全症候群	5	12	8	6	276	7	990
	ジアルジア症		1			8	1	46
	髄膜炎菌性髄膜炎					2		7
	先天性風しん症候群							1
	梅毒	5	8	5	4	159	13	531
	破傷風					6	1	80
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症							
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症					1	2	41
	風しん		1			26		313
麻しん			5		164	2	392	
2011/9/14集計								

*1 病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

(全数把握対象疾患のコメント)

〈二類感染症〉

結核 57件 肺結核 38件、その他の結核 18件、疑似症患者 1件、年齢は10歳未満 5件(うち5歳未満 4件)、10代 3件、20代 8件、30代 4件、40代 8件、50代 8件、60代 8件、70代 6件、80代 6件、90歳以上 1件、推定感染地は国内 55件、中国 2件であった。

〈三類感染症〉

細菌性赤痢 5件 患者 5件、菌種はソルネ 3件、フレキシネル 2件、推定感染地は国内 5件、推定感染経路は経口 4件、その他(不明) 1件であった。

腸管出血性大腸菌感染症 14件 患者 11件、無症状病原体保有者 3件、血清型・毒素型はO157 VT1・VT2 4件、O157 VT2 4件、O26 VT1・VT2 2件、O145 VT2 1件、O26 VT1 1件、O血清群不明 VT1 1件、VT1・VT2 1件、年齢は10歳未満 3件(うち5歳未満 1件)、10代 4件、20代 2件、30代 3件、50代 1件、60代 1件、推定感染地は国内 13件(東京都 7件、千葉県 1件、不明 5件)、韓国 1件、推定感染経路は経口感染 8件、接触感染 1件、その他 5件(うち関係者検便 2件、不明 3件)であった。

〈四類感染症〉

デング熱 2件 患者 2件、年齢は20代 1件、40代 1件、推定感染地はインドネシア 1件、インド及びネパール 1件であった。

レジオネラ症 4件 肺炎型 4件、年齢は40代 1件、60代 1件、70代 2件、推定感染地は国内 4件、推定感染経路は塵埃感染 1件、その他(不明) 3件 であった。

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 4件 腸管 3件、腸管外 1件、年齢は40代 2件、60代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 4件、推定感染経路は性的接触(性別不明) 1件、その他(不明) 3件であった。

クロイツフェルト・ヤコブ病 1件 古典型CJD、年齢は 50代であった。

後天性免疫不全症候群 6件 無症候キャリア 4件、AIDS 1件、その他 1件、無症候キャリア及びその他の年齢は20代 2件、30代 2件、40代 1件、AIDS患者の年齢は30代 1件、推定感染地は国内 6件、推定感染経路は性的接触 6件(異性間 1件、同性間 5件)であった。

梅毒 4件 無症候梅毒 1件、早期顕症梅毒Ⅰ期 1件、早期顕症梅毒Ⅱ期 2件、推定感染地は国内 3件、中国 1件、推定感染経路は性的接触 4件(異性間 3件、同性間 1件)であった。

定点把握対象疾患 報告数 2011年36週

定点種別	対象疾患	2011年					報告医療機関数	定点医療機関数
		33週	34週	35週	36週	定点あたり		
小児科	RSウイルス感染症	51	51	93	97	0.37	261	264
	咽頭結膜熱	61	59	63	65	0.25		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	104	146	159	181	0.69		
	感染性胃腸炎	506	679	740	850	3.26		
	水痘	106	96	103	106	0.41		
	手足口病	1,036	1,100	1,171	1,136	4.35		
	伝染性紅斑	58	64	95	77	0.30		
	突発性発しん	103	166	206	199	0.76		
	百日咳		8	12	9	0.03		
	ヘルパンギーナ	534	622	675	573	2.20		
	流行性耳下腺炎	57	73	58	81	0.31		
	川崎病(注1)	3	2	5	2	0.01		
	不明発しん症(注1)	20	18	38	23	0.09		
インフルエンザ	インフルエンザ(注2)	2	2	1	7	0.02	415	419
眼科	急性出血性結膜炎	1		1	1	0.03	37	39
	流行性角結膜炎	21	21	24	22	0.59		
基幹	細菌性髄膜炎(注3)	1		3	3	0.13	24	25
	無菌性髄膜炎	4	3	5	2	0.08		
	マイコプラズマ肺炎	17	19	24	33	1.38		
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)				1	0.04		
	インフルエンザ入院(注4)							
2011/9/14集計								

(注1) 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。

(注2) 鳥インフルエンザを除く。

(注3) 髄膜炎菌性髄膜炎を除く。

(注4) 36週より開始

(今週の注目される定点把握対象疾患)

- ・手足口病の定点あたりの報告数は前週と比べやや減少したものの、27週から引き続き流行警報基準を超えている。
- ・ヘルパンギーナの定点あたりの報告数は前週と比べ減少し、28週から続いていた流行警報が解除となった。
- ・マイコプラズマ肺炎の定点あたりの報告数は増加し、過去5年平均と比較して高い値で推移している。

(小児科・内科定点医療機関からのコメント)

台東区

- ・インフルエンザ:外国の方 3名。

大田区

- ・肺炎多い。

世田谷区

- ・マイコプラズマ感染症 1名。
- ・带状疱疹 1名。

荒川区

- ・感染性胃腸炎:病原性大腸菌O157 1名。
- ・感染性胃腸炎:病原性大腸菌O1、O112、O153、クロストリジウム・ディフィシル、カンピロバクター属菌各1名(重複有り)。

板橋区

- ・感染性胃腸炎:病原性大腸菌O8、O11、O12、O15、O20、O25 各1名。サルモネラ菌O9 1名。

八王子市

- ・アデノウイルス感染症 1名(胃腸炎症状あり)。

多摩府中

- ・感染性胃腸炎の中でベロ毒素(-)の病原大腸菌多種の傾向あり。カンピロバクター検出例あり。
- ・手足口病:皮しんの分布数 非典型。
- ・マクロライド耐性のマイコプラズマ肺炎増加。

多摩小平

- ・感染性胃腸炎:サルモネラ菌 1名。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2011年36週

定点種別	小児科									
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ
～5か月	14			17	1	14		6	1	10
～11か月	18	4		74	4	120	5	78	2	67
1歳	42	15	4	107	15	329	15	97		127
2歳	15	7	9	74	23	206	7	15		107
3歳	5	11	24	72	17	151	8	3	1	91
4歳	1	10	22	76	13	114	12		1	58
5歳	2	5	27	75	17	75	11			42
6歳		3	23	35	8	35	9			17
7歳		2	17	39	2	26	5		1	21
8歳		1	14	29	2	18	2			14
9歳		2	7	39	2	6	1			2
10～14歳		5	19	115	2	18	1		1	7
15～19歳			4	13		5				1
20～29歳			11	85		19	1		2	9
30～39歳										
40～49歳										
50～59歳										
60～69歳										
70～79歳										
80歳以上										
合計	97	65	181	850	106	1,136	77	199	9	573
先週比	4	2	22	110	3	-35	-18	-7	-3	-102

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性耳下腺炎	川崎病	不明発しん症	インフルエンザ	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎
～5か月						
～11か月	1		2			
1歳	5		8			1
2歳	6		5			1
3歳	11					
4歳	12	2	3			1
5歳	7		2	1		
6歳	8		1			
7歳	4		1			
8歳	11					
9歳	5		1			
10～14歳	8				1	3
15～19歳				1		
20～29歳	3			2		6
30～39歳				1		5
40～49歳						
50～59歳						2
60～69歳				2		2
70～79歳						1
80歳以上						
合計	81	2	23	7	1	22
先週比	23	-3	-15	6		-2

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

全数把握対象疾患 (風しん、麻しん)報告数

【年齢階級別】 2011年36週

	風しん	麻しん
0歳		
1歳		
2歳		
3歳		
4歳		
5歳		
6歳		
7歳		
8歳		
9歳		
10～14歳		
15～19歳		
20～29歳		
30～39歳		
40～49歳		
50～59歳		
60～69歳		
70～79歳		
80歳以上		
合計		

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2011年36週

定点種別	小児科									
	RSウイルス 感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ
千代田	1			2		1		1		2
中央区				3	3	37		4	1	4
みなと	1		2	31	4	23	3	3		3
新宿区	1	1	5	11	1	12		5		8
文京			3	4		3	2	1		1
台東	5		3	25	1	8		3		5
墨田区	3	2	1	1		9	5	7		5
江東区	5	3	5	68	9	96	1	6	1	30
品川区	3	1	5	35	3	22	2	5		12
目黒区				11	1	14		4		2
大田区	24	19	23	80	3	37	1	7		31
世田谷	6	4	7	37	3	59	5	12		29
渋谷区			3	17	1	8	1	2		3
中野区				20	3	23	1	10	1	15
杉並		3	14	38	2	42	3	4		16
池袋	1	2		7		8		2		1
北区			1	9	2	26	1	6		8
荒川区	5		4	21	4	37	1	3	1	14
板橋区		1	4	18	3	15	13	4		1
練馬区	2	2	12	39	5	58	1	10	1	60
足立	4	2	9	69	3	38	3	4		32
葛飾区			2	24	2	25	2	14		5
江戸川	4	1	8	32	6	29	1	14		44
八王子市	7	3	14	56	8	100	5	10		26
町田市	1	3	8	44	8	54	7	8		24
西多摩	1	1		14	4	56	1	5	1	18
南多摩	3	4	4	14	1	89	5	7		26
多摩立川	6	2	10	32	9	55	3	8	1	25
多摩府中	5	6	16	32	6	78	8	18	1	59
多摩小平	9	5	18	56	11	73	2	12	1	62
島しょ						1				2
東京都合計	97	65	181	850	106	1,136	77	199	9	573

全数把握対象疾患
(風しん、麻しん)報告数

【保健所別】 2011年36週

定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎
千代田						
中央区	2					1
みなと	1					
新宿区	1					
文京	1					
台東				3		
墨田区	2		1			
江東区	4		1			
品川区	1					
目黒区						
大田区	3					
世田谷	4	1				
渋谷区						2
中野区	2		1			
杉並	4		1			2
池袋						3
北区	5					
荒川区	2					2
板橋区	6		3			1
練馬区	4					
足立	3				1	1
葛飾区	6		1			5
江戸川	3	1	1			2
八王子市	7		3			1
町田市	2		4	4		
西多摩						
南多摩	5					
多摩立川	4		2			
多摩府中	2		2			
多摩小平	6		3			2
島しょ	1					

東京都合計	81	2	23	7	1	22
-------	----	---	----	---	---	----

	風しん	麻しん
千代田		
中央区		
みなと		
新宿区		
文京		
台東		
墨田区		
江東区		
品川区		
目黒区		
大田区		
世田谷		
渋谷区		
中野区		
杉並		
池袋		
北区		
荒川区		
板橋区		
練馬区		
足立		
葛飾区		
江戸川		
八王子市		
町田市		
西多摩		
南多摩		
多摩立川		
多摩府中		
多摩小平		
島しょ		

東京都合計		
-------	--	--

定点把握対象疾患 報告数【保健所別・定点当たり】 2011年36週

定点種別	小児科									
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ
千代田	0.50			1.00		0.50		0.50		1.00
中央区				1.00	1.00	12.33		1.33	0.33	1.33
みなと	0.17		0.33	5.17	0.67	3.83	0.50	0.50		0.50
新宿区	0.13	0.13	0.63	1.38	0.13	1.50		0.63		1.00
文京			0.75	1.00		0.75	0.50	0.25		0.25
台東	1.25		0.75	6.25	0.25	2.00		0.75		1.25
墨田区	0.60	0.40	0.20	0.20		1.80	1.00	1.40		1.00
江東区	0.56	0.33	0.56	7.56	1.00	10.67	0.11	0.67	0.11	3.33
品川区	0.38	0.13	0.63	4.38	0.38	2.75	0.25	0.63		1.50
目黒区				2.20	0.20	2.80		0.80		0.40
大田区	1.85	1.46	1.77	6.15	0.23	2.85	0.08	0.54		2.38
世田谷	0.38	0.25	0.44	2.31	0.19	3.69	0.31	0.75		1.81
渋谷区			0.75	4.25	0.25	2.00	0.25	0.50		0.75
中野区				2.86	0.43	3.29	0.14	1.43	0.14	2.14
杉並		0.30	1.40	3.80	0.20	4.20	0.30	0.40		1.60
池袋	0.20	0.40		1.40		1.60		0.40		0.20
北区			0.14	1.29	0.29	3.71	0.14	0.86		1.14
荒川区	1.25		1.00	5.25	1.00	9.25	0.25	0.75	0.25	3.50
板橋区		0.10	0.40	1.80	0.30	1.50	1.30	0.40		0.10
練馬区	0.15	0.15	0.92	3.00	0.38	4.46	0.08	0.77	0.08	4.62
足立	0.31	0.15	0.69	5.31	0.23	2.92	0.23	0.31		2.46
葛飾区			0.25	3.00	0.25	3.13	0.25	1.75		0.63
江戸川	0.33	0.08	0.67	2.67	0.50	2.42	0.08	1.17		3.67
八王子市	0.64	0.27	1.27	5.09	0.73	9.09	0.45	0.91		2.36
町田市	0.13	0.38	1.00	5.50	1.00	6.75	0.88	1.00		3.00
西多摩	0.13	0.13		1.75	0.50	7.00	0.13	0.63	0.13	2.25
南多摩	0.33	0.44	0.44	1.56	0.11	9.89	0.56	0.78		2.89
多摩立川	0.43	0.14	0.71	2.29	0.64	3.93	0.21	0.57	0.07	1.79
多摩府中	0.26	0.32	0.84	1.68	0.32	4.11	0.42	0.95	0.05	3.11
多摩小平	0.60	0.33	1.20	3.73	0.73	4.87	0.13	0.80	0.07	4.13
島しょ						1.00				2.00







東京都	0.37	0.25	0.69	3.26	0.41	4.35	0.30	0.76	0.03	2.20
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------







定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎
千代田						
中央区	0.67					1.00
みなと	0.17					
新宿区	0.13					
文京	0.25					
台東				0.43		
墨田区	0.40		0.20			
江東区	0.44		0.11			
品川区	0.13					
目黒区						
大田区	0.23					
世田谷	0.25	0.06				
渋谷区						
中野区	0.29		0.14			
杉並	0.40		0.10			2.00
池袋						3.00
北区	0.71					
荒川区	0.50					2.00
板橋区	0.60		0.30			0.50
練馬区	0.31					
足立	0.23				0.50	0.50
葛飾区	0.75		0.13			5.00
江戸川	0.25	0.08	0.08			1.00
八王子市	0.64		0.27			0.50
町田市	0.25		0.50	0.31		
西多摩						
南多摩	0.56					
多摩立川	0.29		0.14			
多摩府中	0.11		0.11			
多摩小平	0.40		0.20			1.00
島しょ	1.00					


東京都	0.31	0.01	0.09	0.02	0.03	0.59
-----	------	------	------	------	------	------

定点把握対象疾患 報告数【週別発生状況】 2011年36週現在


◆ 小児科定点











◆ インフルエンザ定点





◆ 眼科定点





◆ 基幹定点





全数把握対象疾患 報告数【週別保健所受理状況】 2011年36週現在



定点(病原体)医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況

検体採取日	臨床診断名	患者年齢	検査試料	検出病原体	検査法
8/29	感染性胃腸炎	6M	糞便	エンテロウイルス	遺伝子
8/27	水痘	8M	咽頭拭い液	水痘帯状疱疹ウイルス	
8/31	突発性発しん	9M	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス 6型	
8/30	不明発しん症	11M	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス 6型	
9/2	急性気管支炎	1	咽頭拭い液	RSウイルス	
8/27	手足口病疑い	1	咽頭拭い液	エンテロウイルス ヒトヘルペスウイルス 6型	
9/1	肺炎疑い	1	咽頭拭い液	エンテロウイルス	
9/1	不明熱・上気道炎	1	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス 6型	
8/26	不明発しん症	1	咽頭拭い液	ライノウイルス	
8/30	不明発しん症	1	咽頭拭い液	エンテロウイルス ヒトヘルペスウイルス 6型	
9/1	不明発しん症	1	咽頭拭い液	エンテロウイルス ヒトヘルペスウイルス 6型	
8/29	手足口病	2	咽頭拭い液	エンテロウイルス	
8/31	不明発しん症	2	咽頭拭い液	ライノウイルス	
8/31	惨出性咽頭扁桃炎	3	咽頭拭い液	エンテロウイルス、EBウイルス	
9/1	手足口病	3	咽頭拭い液	エンテロウイルス	
8/31	手足口病	4	咽頭拭い液	エンテロウイルス	
8/30	肺炎・喘息発作	4	咽頭拭い液	ライノウイルス	
9/1	流行性耳下腺炎	5	咽頭拭い液	ムンプスウイルス	
8/27	不明熱	7	糞便	エンテロウイルス	
8/31	感染性胃腸炎	9	咽頭拭い液	ライノウイルス	
8/30	無菌性髄膜炎	25	髄液	エンテロウイルス	
8/24	ウイルス性結膜炎	88	記載なし	単純ヘルペスウイルス 1型	

病原体検査情報【検出病原体別・週別】

検出病原体		2011年							
		28週	29週	30週	31週	32週	33週	34週	35週
ウイルス	アデノウイルス	3	5	4		7	3	7	
	ライノウイルス		1	5	2	4			4
	ポリオウイルス								
	コクサッキーウイルスA群	1			2			3	
	コクサッキーウイルスB群								
	エコーウイルス	1							
	エンテロウイルス71								
	その他のエンテロウイルス	17	16	21	28	24	12	24	11
	単純ヘルペスウイルス		1		2			1	1
	水痘・帯状疱疹ウイルス				1				1
	ヘルペスウイルス6/7	6	6	4	2	10	7	10	6
	EBウイルス	3			1	2		2	1
	サイトメガロウイルス				2	2			
	ムンプスウイルス	2	1			4	1	1	1
	麻疹ウイルス	1							
	風疹ウイルス								
	パルボウイルスB19	3	2	3	2	4		1	
	RSウイルス	2		1		1	4	1	1
	ノロウイルス								
	ロタウイルス								
	インフルエンザウイルスAH1								
	インフルエンザウイルスAH3								
	インフルエンザウイルスB								
インフルエンザウイルスAH1pdm09									
デングウイルス(抗体を含む)									
その他のウイルス		2	1	1		1			
細菌	カンピロバクター	1	1		1	1		1	
	サルモネラ								
	腸管出血性大腸菌								
	その他の腸管系病原菌					1			
	溶血性レンサ球菌								
	百日咳								
	マイコプラズマ								
	その他の細菌								
その他の病原体									

病原体検査情報【検出病原体別・臨床診断名別】

2011年28週～2011年35週

臨床診断名 検出病原体		インフルエンザ	上気道炎	下気道炎	感染性胃腸炎	無菌性髄膜炎	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	流行性角結膜炎	ヘルパンギーナ	手足口病	伝染性紅斑	不明発しん症	流行性耳下腺炎	水痘	麻疹	風しん	その他	
搬入検体数		1	38	35	21	50	13	1	3	24	49	10	48	9	5	1		187	
ウイルス	アデノウイルス		5	1	1		5		2	2	4		3					6	
	ライノウイルス		4	1	1	1				1	1		4		1			2	
	ポリオウイルス																		
	コクサッキーウイルスA群		1															5	
	コクサッキーウイルスB群																		
	エコーウイルス		1																
	エンテロウイルス71																		
	その他のエンテロウイルス		13	7	5	9	2	1		19	42	1	15	1	1			37	
	単純ヘルペスウイルス										1								4
	水痘・帯状疱疹しんウイルス														2				
	ヘルペスウイルス6/7		2							2	15		17						15
	EBウイルス		1										1	2					5
	サイトメガロウイルス												2						2
	ムンプスウイルス					2			1					7					
	麻疹しんウイルス		1																
	風しんウイルス																		
	パルボウイルスB19										1	10	3						1
	RSウイルス		1	7															2
	ノロウイルス																		
	ロタウイルス																		
	インフルエンザウイルスAH1																		
	インフルエンザウイルスAH3																		
インフルエンザウイルスB																			
インフルエンザウイルスAH1pdm09																			
デングウイルス(抗体を含む)													1						
その他のウイルス		2	2																
細菌	カンピロバクター				5														
	サルモネラ																		
	腸管出血性大腸菌																		
	その他の腸管系病原菌				1														
	溶血性レンサ球菌																		
	百日咳																		
	マイコプラズマ																		
	その他の細菌																		
その他の病原体																			