
INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO **iDWR**

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2012年第13週
(3月26日～4月1日)

* 2012年4月5日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<http://survey.tokyo-eiken.go.jp/>

平成24(2012)年4月5日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター

電話：03-3363-3213(直通)
FAX：03-5332-7365
e-mail：idsc@tokyo-eiken.go.jp

全数把握対象疾患 報告数 2012年13週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				年累計	全国(診断週)	
		10週	11週	12週	13週		13週	年累計
一類	エボラ出血熱							
	クリミア・コンゴ出血熱							
	痘そう							
	南米出血熱							
	ペスト							
	マールブルグ病							
	ラッサ熱							
二類	急性灰白髄炎							
	結核	69	101	56	78	1,026	356	6,556
	ジフテリア							
	重症急性呼吸器症候群 *1							
	鳥インフルエンザ(H5N1)							
三類	コレラ							1
	細菌性赤痢	2	5	1	2	22	5	72
	腸管出血性大腸菌感染症			1		8	16	157
	腸チフス				1	4	2	8
	パラチフス					2		4
四類	E型肝炎			1		6	1	38
	ウエストナイル熱							
	A型肝炎		2	1	1	5	2	31
	エキノコックス症							3
	黄熱							
	オウム病							1
	オムスク出血熱							
	回帰熱							
	キャサヌル森林病							
	Q熱							
	狂犬病							
	コクシジオイデス症							1
	サル痘							
	腎症候性出血熱							
	西部ウマ脳炎							
	ダニ媒介脳炎							
	炭疽							
	チクングニア熱							
	つつが虫病					1		61
	デング熱		3			10	3	36
	東部ウマ脳炎							
	鳥インフルエンザ(H5N1を除く)							
	ニパウイルス感染症							
	日本紅斑熱							
	日本脳炎							
	ハンタウイルス肺症候群							
	Bウイルス病							
	鼻疽							
	ブルセラ症							
	ベネズエラウマ脳炎							
	ヘンドラウイルス感染症							
	発しんチフス							
	ボツリヌス症						2	2
マラリア		1		2	4	2	11	
野兔病								
ライム病								
リッサウイルス感染症								
リフトバレー熱								
類鼻疽								
レジオネラ症	1	2			11	6	153	
レプトスピラ症					1		1	
ロッキー山紅斑熱								

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		10週	11週	12週	13週	年累計	13週	年累計
五類 (全数届出)	アメーバ赤痢	4	3	6	1	46	4	201
	ウイルス性肝炎(A型・E型を除く)	1	1	2	1	13	2	45
	急性脳炎 *2					13	5	144
	クリプトスポリジウム症					1		4
	クロイツフェルト・ヤコブ病		2	1		4		44
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症			1	1	6	2	75
	後天性免疫不全症候群	8	5	8	8	106	15	316
	ジアルジア症		1			3	1	10
	髄膜炎菌性髄膜炎							4
	先天性風しん症候群							
	梅毒	3	3	8		66	4	187
	破傷風				1	1	1	18
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症							
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症		1			4	2	22
	風しん	3			2	17	11	107
	麻しん	1		2	2	16	7	94
							2012/4/4集計	

*1 病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

(全数把握対象疾患のコメント)

〈二類感染症〉

結核 78件 肺結核 41件、その他の結核 15件、肺結核及びその他の結核 3件、無症状病原体保有者 19件、年齢は20代 5件、30代 9件、40代 8件、50代 13件、60代 14件、70代 14件、80代 14件、90歳以上 1件、推定感染地は国内 73件(東京都 22件、埼玉県 2件、群馬県 1件、不明 48件)、フィリピン 1件、ミャンマー 1件、国内又は国外 3件であった。

〈三類感染症〉

細菌性赤痢 2件 患者 2件、年齢は20代 1件、30代 1件、菌種はソンネ 2件、推定感染地は国内 1件、インド 1件、推定感染経路は経口感染 1件、その他(不明) 1件であった。

腸チフス 1件 患者、年齢は20代、推定感染地はインドネシア、推定感染経路はその他(不明)であった。

〈四類感染症〉

A型肝炎 1件 患者、年齢は20代、推定感染地はエジプト、推定感染経路は経口感染であった。

マラリア 2件 患者 2件、年齢は30代 2件、病型は三日熱 1件、熱帯熱 1件、推定感染地はそれぞれ中国 1件、ザンビア 1件であった。

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 1件 腸管、年齢は40代、推定感染地は国内、推定感染経路は性的接触(異性間)であった。

ウイルス性肝炎 1件 B型、年齢は40代、推定感染地は国内、推定感染経路は性的接触(異性間)であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1件 A群、年齢は80代、推定感染地は国内、推定感染経路は創傷感染であった。

後天性免疫不全症候群 8件 AIDS 2件、無症候キャリア 4件、その他 2件、AIDS患者の年齢は40代 1件、70代 1件、無症候キャリア及びその他の年齢は20代 2件、30代 3件、40代 1件、推定感染地は国内 6件、不明 2件、推定感染経路は性的接触 8件(同性間 6件、異性間 1件、性別不明 1件)であった。

破傷風 1件 臨床診断例、年齢は80代、推定感染地は国内(宮城県)、推定感染経路は創傷感染(足趾(第1趾)腫脹発赤あり)であった。

風しん 2件 検査診断例 2件、年齢は30代 1件、40代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 2件、風しん含有ワクチン接種歴は不明 2件であった。届出された2事例は、会社内での感染が疑われており、第10週の届出症例との関連を認めている。

麻しん 2件 検査診断例 1件、臨床診断例 1件、5歳未満 1件、40代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 1件、その他(不明) 1件、麻しん含有ワクチン接種歴は接種なし 1件、不明 1件であった。

※ 第12週該当分として、〔四類〕E型肝炎 1件の追加報告があった。

定点把握対象疾患 報告数 2012年13週

定点種別	対象疾患	2012年					報告医療機関数	定点医療機関数
		10週	11週	12週	13週	定点当たり		
小児科	RSウイルス感染症	45	45	31	26	0.10	263	264
	咽頭結膜熱	36	49	59	31	0.12		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	609	525	386	365	1.39		
	感染性胃腸炎	2,287	2,148	2,020	2,171	8.25		
	水痘	303	281	351	256	0.97		
	手足口病	2	2	9	13	0.05		
	伝染性紅斑	31	36	28	33	0.13		
	突発性発しん	109	121	105	160	0.61		
	百日咳	6	5	4	2	0.01		
	ヘルパンギーナ	3	2	3	1	0.004		
	流行性耳下腺炎	57	40	44	46	0.17		
	川崎病(注1)	3	8	3	1	0.004		
	不明発しん症(注1)	19	12	14	19	0.07		
インフルエンザ	インフルエンザ(注2)	9,327	6,641	4,952	3,414	8.17	418	419
眼科	急性出血性結膜炎						38	39
	流行性角結膜炎	10	14	10	16	0.42		
基幹	細菌性髄膜炎(注3)	2	1		1	0.04	25	25
	無菌性髄膜炎	2		3	2	0.08		
	マイコプラズマ肺炎	21	14	15	14	0.56		
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)							
	インフルエンザ入院(注4)	26	18	17	19	0.76		

2012/4/5集計

- (注1) 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。
 (注2) 鳥インフルエンザを除く。
 (注3) 髄膜炎菌性髄膜炎を除く。
 (注4) 2011年36週より開始

(今週の注目される定点把握対象疾患)

- ・ インフルエンザの定点当たり報告数は8週連続して減少し、警報解除となった。

(小児科・内科定点医療機関からのコメント)

墨田区

- ・ 感染性胃腸炎9名中、ロタウイルス 2名。
- ・ 感染性胃腸炎3名中、ロタウイルス 3名。

世田谷区

- ・ ロタウイルス 5名。アデノウイルス 1名。
- ・ 感染性胃腸炎37名中、ロタウイルス 6名(11ヶ月児、1歳児、7歳児、成人 各1名。2歳児 2名)。
- ・ ウイルス性胃腸炎が増加。

荒川区

- ・ 感染性胃腸炎34名中、ロタウイルス 3名、アデノウイルス 1名。
- ・ 感染性胃腸炎8名中、病原性大腸菌O1、O6 各1名。

南多摩

- ・ 感染性胃腸炎が増加。

多摩小平

- ・ 感染性胃腸炎が増加傾向。

※ インフルエンザの迅速診断結果及びコメントは13頁にまとめて記載しました。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2012年13週

定点種別	小児科									
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ
～6か月	4			20	1			5		
～1歳	9	3	3	172	8	1	1	68		
1歳	10	7	12	411	43	5	3	71		
2歳	2	5	25	273	33	4	2	11		
3歳		5	28	262	42	2	4	1		
4歳		3	55	197	29		3	2		
5歳	1	2	63	133	38		6			
6歳		2	38	122	27	1	7			
7歳		1	45	93	13					
8歳			15	64	6		4		1	
9歳			20	64	4			1		
10～14歳			35	141	11		3	1	1	
15～19歳			4	32						
20～29歳		3	22	187	1					1
30～39歳										
40～49歳										
50～59歳										
60～69歳										
70～79歳										
80歳以上										
合計	26	31	365	2,171	256	13	33	160	2	1
先週比	-5	-28	-21	151	-95	4	5	55	-2	-2

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性耳下腺炎	川崎病	不明発しん症	インフルエンザ	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎
～6か月				3		
～1歳	2		2	24		1
1歳	2		6	134		3
2歳	2	1	1	165		
3歳	5		1	232		
4歳	7		5	246		
5歳	8		1	250		
6歳	8			242		
7歳	5		1	216		
8歳	3		1	178		
9歳	3			172		
10～14歳	1		1	587		1
15～19歳				152		
20～29歳				208		
30～39歳				257		6
40～49歳				219		2
50～59歳				56		
60～69歳				46		2
70～79歳				25		1
80歳以上				2		
合計	46	1	19	3,414		16
先週比	2	-2	5	-1,538		6

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

全数把握対象疾患 (風しん、麻しん)報告数

【年齢階級別】 2012年13週

	風しん	麻しん
0歳		
1歳		1
2歳		
3歳		
4歳		
5歳		
6歳		
7歳		
8歳		
9歳		
10～14歳		
15～19歳		
20～29歳		
30～39歳	1	
40～49歳	1	1
50～59歳		
60～69歳		
70～79歳		
80歳以上		
合計	2	2

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2012年13週

定点種別	小児科									
	RSウイルス 感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ
千代田		1		2				1		
中央区			2	18	4	2		2		
みなと	2	1	5	39	6		2	3		
新宿区	1	1	15	30	3		2	2		
文京	1	1	1	13	6			3		
台東	2		6	43	1			1		
墨田区			4	33	1			3		
江東区	1	1	12	145	10	3	2	10		
品川区		1	6	62	3			3		
目黒区			1	30	3		1	2		
大田区	1	5	24	163	14			13		1
世田谷	3	2	23	185	9		1	5		
渋谷区			2	20	2			1		
中野区			6	50	10			7		
杉並	2		10	50	3			4		
池袋				16	1					
北区			1	45	6		1	6		
荒川区		1	13	47			3	1		
板橋区			1	37	10		2	7		
練馬区			22	103	8	2	1	10		
足立		1	12	101	13	1	1	13		
葛飾区		2	8	59	19		2	9		
江戸川	2	1	23	157	12	1		10		
八王子市		2	35	116	30		2	9	1	
町田市	1		33	109	13		1	3		
西多摩		2	5	42	6	1	4	2		
南多摩	2		9	62	17	1	1	3		
多摩立川	6		21	102	10			5		
多摩府中		3	31	120	13		6	13	1	
多摩小平	2	5	33	165	23	2	1	9		
島しょ		1	1	7						
東京都合計	26	31	365	2,171	256	13	33	160	2	1

全数把握対象疾患
(風しん、麻しん)報告数

【保健所別】 2012年13週

定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎
千代田				15		
中央区	2			29		
みなと	1			61		
新宿区	2			60		
文京	1			35		
台東	1			40		
墨田区				46		
江東区	4		1	125		1
品川区			1	68		
目黒区				16		3
大田区	13		1	146		
世田谷			1	186		1
渋谷区				30		1
中野区			3	69		
杉並	2			124		
池袋				50		
北区				30		2
荒川区		1		63		1
板橋区	3			54		
練馬区	1			119		1
足立	2			104		4
葛飾区				116		
江戸川				144		
八王子市	7			286		1
町田市			4	145		
西多摩	1			123		
南多摩	2			191		
多摩立川	3		4	208		
多摩府中			3	384		1
多摩小平	1		1	327		
島しょ				20		

東京都合計	46	1	19	3,414		16
-------	----	---	----	-------	--	----

	風しん	麻しん
千代田		
中央区		
みなと		
新宿区		
文京		
台東		
墨田区		
江東区		
品川区		
目黒区	1	
大田区		
世田谷		
渋谷区		
中野区		
杉並		
池袋		
北区		
荒川区		
板橋区		
練馬区		
足立		
葛飾区		
江戸川		1
八王子市		
町田市		
西多摩		
南多摩		
多摩立川		
多摩府中	1	
多摩小平		1
島しょ		

東京都合計	2	2
-------	---	---

定点把握対象疾患 報告数【保健所別・定点当たり】 2012年13週

定点種別	小児科									
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ
千代田		0.33		0.67				0.33		
中央区			0.67	6.00	1.33	0.67		0.67		
みなと	0.33	0.17	0.83	6.50	1.00		0.33	0.50		
新宿区	0.13	0.13	1.88	3.75	0.38		0.25	0.25		
文京	0.25	0.25	0.25	3.25	1.50			0.75		
台東	0.50		1.50	10.75	0.25			0.25		
墨田区			0.80	6.60	0.20			0.60		
江東区	0.11	0.11	1.33	16.11	1.11	0.33	0.22	1.11		
品川区		0.13	0.75	7.75	0.38			0.38		
目黒区			0.20	6.00	0.60		0.20	0.40		
大田区	0.08	0.38	1.85	12.54	1.08			1.00		0.08
世田谷	0.19	0.13	1.44	11.56	0.56		0.06	0.31		
渋谷区			0.50	5.00	0.50			0.25		
中野区			0.86	7.14	1.43			1.00		
杉並	0.20		1.00	5.00	0.30			0.40		
池袋				3.20	0.20					
北区			0.14	6.43	0.86		0.14	0.86		
荒川区		0.25	3.25	11.75			0.75	0.25		
板橋区			0.10	3.70	1.00		0.20	0.70		
練馬区			1.69	7.92	0.62	0.15	0.08	0.77		
足立		0.08	0.92	7.77	1.00	0.08	0.08	1.00		
葛飾区		0.25	1.00	7.38	2.38		0.25	1.13		
江戸川	0.17	0.08	1.92	13.08	1.00	0.08		0.83		
八王子市		0.18	3.18	10.55	2.73		0.18	0.82	0.09	
町田市	0.13		4.13	13.63	1.63		0.13	0.38		
西多摩		0.25	0.63	5.25	0.75	0.13	0.50	0.25		
南多摩	0.22		1.00	6.89	1.89	0.11	0.11	0.33		
多摩立川	0.43		1.50	7.29	0.71			0.36		
多摩府中		0.15	1.55	6.00	0.65		0.30	0.65	0.05	
多摩小平	0.13	0.33	2.20	11.00	1.53	0.13	0.07	0.60		
島しょ		1.00	1.00	7.00						







東京都	0.10	0.12	1.39	8.25	0.97	0.05	0.13	0.61	0.01	0.004
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------







定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎
千代田				3.75		
中央区	0.67			5.80		
みなと	0.17			6.78		
新宿区	0.25			5.00		
文京	0.25			5.00		
台東	0.25			5.71		
墨田区				5.75		
江東区	0.44		0.11	8.93		1.00
品川区			0.13	5.67		
目黒区				2.00		3.00
大田区	1.00		0.08	6.95		
世田谷			0.06	7.44		0.50
渋谷区				4.29		1.00
中野区			0.43	6.27		
杉並	0.20			7.75		
池袋				6.25		
北区				2.73		2.00
荒川区		0.25		9.00		1.00
板橋区	0.30			3.38		
練馬区	0.08			5.67		0.50
足立	0.15			5.20		2.00
葛飾区				8.92		
江戸川				7.58		
八王子市	0.64			15.89		0.50
町田市			0.50	11.15		
西多摩	0.13			8.79		
南多摩	0.22			13.64		
多摩立川	0.21		0.29	9.90		
多摩府中			0.15	12.00		0.33
多摩小平	0.07		0.07	14.22		
島しょ				10.00		


東京都	0.17	0.004	0.07	8.17		0.42
-----	------	-------	------	------	--	------

定点把握対象疾患 報告数【週別発生状況】 2012年13週現在


◆ 小児科定点











◆ インフルエンザ定点





◆ 眼科定点





◆ 基幹定点





全数把握対象疾患 報告数【週別保健所受理状況】 2012年13週現在



定点(病原体)医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況

検体採取日	臨床診断名	患者年齢	検査試料	検出病原体	検査法
3/17	無呼吸発作	1M	咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス	遺伝子
3/16	手足口病	10M	咽頭拭い液	ライノウイルス	
3/16	アデノウイルス感染症	1	咽頭拭い液	アデノウイルス	
3/22	発熱、発しん	記載なし	咽頭拭い液	ライノウイルス	

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

検出件数	インフルエンザウイルス			
	AH1pdm09*型	AH1型	AH3型	B型
12週			1	10
2011-2012年 シーズン累計**	1		203	102

* 2011年4月1日から新型インフルエンザ(AH1N1pdm)が季節性インフルエンザに移行されたため、表記をAH1pdm09とします。

** 2011-2012シーズンの開始は第36週(2011年9月5日～)

◇定点医療機関からのインフルエンザに関するコメント

各定点医療機関からいただきました、インフルエンザ迅速診断結果とコメントを下表にまとめました。

管轄保健所名	インフルエンザ 迅速診断結果			医療* 機関数	備 考
	A型	B型	記載なし		
千代田		7		1	
新宿区	2	22		3	
台東	2	21		3	
墨田区	4	25		5	・患者4名中のA型1名は千葉県在住。
江東区	14	102	1	12	
品川区	3	30		5	
目黒区		12		5	
大田区	5	28	1	9	
世田谷	7	34	1	7	・今週後半になり、再び増加傾向です。 ・患者数が半減しました。 ・発生数がとても少なくなっています。
渋谷区	1	15	1	3	
中野区	7	61	1	11	
池袋	4	22		2	
北区	3	16		5	
荒川区	5	41	2	4	
町田市	7	24		3	
南多摩	12	143	23	11	・圧倒的にB型が多く発生しています。
多摩立川	3	68	5	6	
多摩小平	8	130	4	11	
島しょ	3	17		1	
合 計	90	818	39	107	

* 迅速診断結果をご報告いただいた医療機関数

病原体検査情報 【検出病原体別・週別】

検出病原体		2012年							
		5週	6週	7週	8週	9週	10週	11週	12週
ウイルス	アデノウイルス	3	1	3	3	4	8	3	1
	ライノウイルス	2		1	2	2	1		2
	ポリオウイルス								
	コクサッキーウイルスA群								
	コクサッキーウイルスB群								
	エコーウイルス								
	エンテロウイルス71								
	その他のエンテロウイルス	2							
	単純ヘルペスウイルス	1							
	水痘・帯状疱疹ウイルス		1						
	ヘルペスウイルス6/7	3	1	2	1	5	1	5	
	EBウイルス	1	2	2		1	1	1	
	サイトメガロウイルス						1		
	ムンプスウイルス	2	1		1				
	麻疹ウイルス								
	風疹ウイルス								
	パルボウイルスB19							3	
	RSウイルス	1			1				
	ノロウイルス	1		2	1	5	4	3	
	ロタウイルス	1			1		1	2	
インフルエンザウイルスAH1									
インフルエンザウイルスAH3	28	33	15	12	4	10	5	1	
インフルエンザウイルスB	11	12	6	7	9	18	16	10	
インフルエンザウイルスAH1pdm09									
デングウイルス(抗体を含む)									
その他のウイルス								1	
細菌	カンピロバクター								
	サルモネラ								
	腸管出血性大腸菌								
	その他の腸管系病原菌								
	溶血性レンサ球菌								
	百日咳								
	マイコプラズマ								
	その他の細菌								
その他の病原体									

病原体検査情報【検出病原体別・臨床診断名別】

2012年5週～2012年12週

臨床診断名 検出病原体		インフルエンザ	上気道炎	下気道炎	感染性胃腸炎	無菌性髄膜炎	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	流行性角結膜炎	ヘルパンギーナ	手足口病	伝染性紅斑	不明発しん症	流行性耳下腺炎	水痘	麻疹	風しん	その他	
搬入検体数		215	25	19	37	13	2	2	5		1	2	19	7	4	3		69	
ウイルス	アデノウイルス	9	6		2								3					6	
	ライノウイルス	1		2			1				1		4		1				
	ポリオウイルス																		
	コクサッキーウイルスA群																		
	コクサッキーウイルスB群																		
	エコーウイルス																		
	エンテロウイルス71																		
	その他のエンテロウイルス					1								1					
	単純ヘルペスウイルス																		1
	水痘・帯状疱疹しんウイルス														1				
	ヘルペスウイルス6/7			2									5						11
	EBウイルス		1										1	2					4
	サイトメガロウイルス																		1
	ムンプスウイルス						1							3					
	麻疹ウイルス																		
	風しんウイルス																		
	パルボウイルスB19												1	2					
	RSウイルス			2															
	ノロウイルス				15														1
	ロタウイルス				5														
インフルエンザウイルスAH1																			
インフルエンザウイルスAH3	107	1																	
インフルエンザウイルスB	78	4	3									1						3	
インフルエンザウイルスAH1pdm09																			
デングウイルス(抗体を含む)																			
その他のウイルス																		1	
細菌	カンピロバクター																		
	サルモネラ																		
	腸管出血性大腸菌																		
	その他の腸管系病原菌																		
	溶血性レンサ球菌																		
	百日咳																		
	マイコプラズマ																		
	その他の細菌																		
その他の病原体																			