
INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO **iDWR**

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2012年第20週
(5月14日～5月20日)

* 2012年5月23日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<http://survey.tokyo-eiken.go.jp/>

平成24(2012)年5月24日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電話：03-3363-3213(直通)
FAX：03-5332-7365
e-mail：idsc@tokyo-eiken.go.jp

全数把握対象疾患 報告数 2012年20週

| 分類 | 対象疾患 | 東京都(保健所受理週) | | | | 年累計 | 全国(診断週) | |
|----------|-------------------|-------------|-----|-----|-----|-------|---------|--------|
| | | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | | 20週 | 年累計 |
| 一類 | エボラ出血熱 | | | | | | | |
| | クリミア・コンゴ出血熱 | | | | | | | |
| | 痘そう | | | | | | | |
| | 南米出血熱 | | | | | | | |
| | ペスト | | | | | | | |
| | マールブルグ病 | | | | | | | |
| | ラッサ熱 | | | | | | | |
| 二類 | 急性灰白髄炎 | | | | | | | |
| | 結核 | 105 | 62 | 89 | 77 | 1,694 | 402 | 10,537 |
| | ジフテリア | | | | | | | |
| | 重症急性呼吸器症候群 *1 | | | | | | | |
| | 鳥インフルエンザ(H5N1) | | | | | | | |
| 三類 | コレラ | | | | | | | 2 |
| | 細菌性赤痢 | 2 | 2 | 5 | | 31 | 2 | 97 |
| | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | 3 | 3 | 4 | 26 | 32 | 304 |
| | 腸チフス | | | | 1 | 5 | 1 | 12 |
| | パラチフス | | | | | 4 | | 9 |
| 四類 | E型肝炎 | | | 1 | | 9 | 3 | 59 |
| | ウエストナイル熱 | | | | | | | |
| | A型肝炎 | | | | 4 | 11 | 7 | 72 |
| | エキノコックス症 | | | | | | | 5 |
| | 黄熱 | | | | | | | |
| | オウム病 | | | | | | | 3 |
| | オムスク出血熱 | | | | | | | |
| | 回帰熱 | | | | | | | |
| | キャサヌル森林病 | | | | | | | |
| | Q熱 | | | | | | | |
| | 狂犬病 | | | | | | | |
| | コクシジオイデス症 | | | | | | | 1 |
| | サル痘 | | | | | | | |
| | 腎症候性出血熱 | | | | | | | |
| | 西部ウマ脳炎 | | | | | | | |
| | ダニ媒介脳炎 | | | | | | | |
| | 炭疽 | | | | | | | |
| | チクングニア熱 | | | | | | | |
| | つつが虫病 | | | | | 1 | 9 | 89 |
| | デング熱 | | | | | 12 | 2 | 49 |
| | 東部ウマ脳炎 | | | | | | | |
| | 鳥インフルエンザ(H5N1を除く) | | | | | | | |
| | ニバウイルス感染症 | | | | | | | |
| | 日本紅斑熱 | | | | | | 4 | 11 |
| | 日本脳炎 | | | | | | | |
| | ハンタウイルス肺症候群 | | | | | | | |
| | Bウイルス病 | | | | | | | |
| | 鼻疽 | | | | | | | |
| | ブルセラ症 | | | | | | | |
| | ベネズエラウマ脳炎 | | | | | | | |
| | ヘンドラウイルス感染症 | | | | | | | |
| | 発しんチフス | | | | | | | |
| | ボツリヌス症 | | | | | | | 2 |
| | マラリア | | 2 | | | 7 | | 25 |
| | 野兎病 | | | | | | | |
| | ライム病 | | | | | | 1 | 1 |
| | リッサウイルス感染症 | | | | | | | |
| リフトバレー熱 | | | | | | | | |
| 類鼻疽 | | | | | | | | |
| レジオネラ症 | | | 2 | 2 | 18 | 12 | 236 | |
| レプトスピラ症 | | | | | 2 | | 3 | |
| ロッキー山紅斑熱 | | | | | | | | |

| 分類 | 対象疾患 | 東京都(保健所受理週) | | | | | 全国(診断週) | |
|--------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| | | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 年累計 | 20週 | 年累計 |
| 五類 (全数届出) | アメーバ赤痢 | 6 | 2 | 1 | 8 | 69 | 16 | 304 |
| | ウイルス性肝炎(A型・E型を除く) | | | 1 | 2 | 18 | 4 | 79 |
| | 急性脳炎 *2 | | | 1 | 1 | 16 | | 191 |
| | クリプトスポリジウム症 | | | | | 2 | | 6 |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | | | 1 | | 6 | 5 | 69 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | | | | 8 | 3 | 114 |
| | 後天性免疫不全症候群 | 9 | 3 | 8 | 4 | 154 | 17 | 482 |
| | ジアルジア症 | | | | 2 | 6 | 1 | 18 |
| | 髄膜炎菌性髄膜炎 | | | | | | | 6 |
| | 先天性風しん症候群 | | | | | | | |
| | 梅毒 | 7 | 1 | 6 | 5 | 106 | 10 | 295 |
| | 破傷風 | | | | | 1 | 3 | 32 |
| | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | | | | | | |
| | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | | | | 1 | 5 | | 27 |
| | 風しん | 3 | 2 | 4 | 3 | 30 | 24 | 205 |
| 麻しん | | | | 2 | 19 | 7 | 119 | |
| 2012/5/23集計 | | | | | | | | |

*1 病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

(全数把握対象疾患のコメント)

〈二類感染症〉

結核 77件 肺結核 46件、その他の結核 8件、肺結核及びその他の結核 2件、無症状病原体保有者 18件、疑似症 3件、年齢は5歳未満 2件、10代 4件、20代 11件、30代 7件、40代 13件、50代 5件、60代 13件、70代 12件、80代 6件、90歳以上 4件、推定感染地は国内 75件(東京都 29件、千葉県 1件、不明 45件)、韓国 1件、中国 1件であった。

〈三類感染症〉

腸管出血性大腸菌感染症 4件 患者 3件、無症状病原体保有者 1件、血清型・毒素型はO157 VT1・VT2 2件、O157 VT2 1件、O26 VT1・VT2 1件、年齢は10代 1件、30代 1件、60代 2件、推定感染地は国内 4件(東京都 2件、不明 2件)、推定感染経路は経口感染 3件、その他(不明) 1件であった。

腸チフス 1件 患者、年齢は40代、推定感染地はウガンダ、推定感染経路は経口感染であった。

〈四類感染症〉

A型肝炎 4件 患者 4件、年齢は5～9歳 1件、30代 1件、40代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 3件(東京都 3件)、インドネシア 1件、推定感染経路は経口感染 2件(うち1件は寿司の喫食あり)、経口感染(赤貝・カモ肉)又は性的接触(異性間) 1件、その他(家族内感染) 1件であった。

レジオネラ症 2件 肺炎型 2件、年齢は40代 1件、60代 1件、推定感染地は国内 2件(東京都 1件、不明 1件)、推定感染経路は水系感染(自宅の風呂) 1件、その他(不明) 1件であった。

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 8件 腸管 5件、腸管外 3件、年齢は30代 4件、40代 2件、50代 1件、60代 1件、推定感染地は国内 6件、インドネシア 1件、インドネシア又はマレーシア 1件、推定感染経路は性的接触 5件(同性間 2件、異性間 2件、性別不明 1件)、経口感染(東南アジアでの生食) 1件、その他(不明) 2件であった。

ウイルス性肝炎 2件 B型 2件、年齢は20代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 1件、中国 1件、推定感染経路は性的接触 2件(同性間 1件、性別不明 1件)であった。

急性脳炎 1件 病原体不明、年齢は5歳未満、推定感染地は国内、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染であった。

後天性免疫不全症候群 4件 AIDS 1件、その他 1件、無症候キャリア 2件、AIDS患者の年齢は40代、無症候キャリア及びその他の年齢は30代 1件、40代 2件、推定感染地は国内 4件、推定感染経路は性的接触 3件(同性間 2件、両性間 1件)、不明 1件であった。

ジアルジア症 2件 年齢は30代 1件、60代 1件、推定感染地は国内 1件、インド 1件、推定感染経路は性的接触(同性間) 1件、経口感染 1件であった。

梅毒 5件 早期顕症梅毒Ⅱ期 4件、無症候梅毒 1件、年齢は20代 3件、30代 1件、40代 1件、推定感染地は国内 5件、推定感染経路は性的接触(同性間) 5件であった。

バンコマイシン耐性腸球菌感染症 1件 遺伝子型は*vanC*、年齢は80代、推定感染地は国内、推定感染経路は経口感染であった。

風しん 3件 検査診断例 2件、臨床診断例 1件、年齢は20代 1件、30代 1件、40代 1件、推定感染地は国内 2件、国内又は中国 1件、推定感染経路はその他(不明) 3件、風しん含有ワクチン接種歴は接種なし 1件、不明 2件であった。

麻しん 2件 検査診断例 2件、年齢は30代 2件、推定感染地は国内 1件、タイ又はカンボジア 1件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 1件、その他(不明) 1件、麻しん含有ワクチン接種歴は不明 2件であった。

※ 第19週該当分として、〔三類〕腸管出血性大腸菌感染症 1件、〔五類〕風しん 1件の追加報告があった。

定点把握対象疾患 報告数 2012年20週

| 定点種別 | 対象疾患 | 2012年 | | | | | 報告 医療 機関数 | 定点 医療 機関数 |
|-------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|
| | | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 定点当たり | | |
| 小児科 | RSウイルス感染症 | 35 | 17 | 18 | 26 | 0.10 | 260 | 264 |
| | 咽頭結膜熱 | 78 | 39 | 123 | 93 | 0.36 | | |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 613 | 285 | 641 | 843 | 3.24 | | |
| | 感染性胃腸炎 | 3,279 | 1,290 | 2,135 | 2,277 | 8.76 | | |
| | 水痘 | 235 | 114 | 358 | 209 | 0.80 | | |
| | 手足口病 | 22 | 28 | 31 | 29 | 0.11 | | |
| | 伝染性紅斑 | 27 | 28 | 41 | 47 | 0.18 | | |
| | 突発性発しん | 169 | 97 | 207 | 199 | 0.77 | | |
| | 百日咳 | 5 | 4 | 8 | 5 | 0.02 | | |
| | ヘルパンギーナ | 4 | 4 | 10 | 16 | 0.06 | | |
| | 流行性耳下腺炎 | 50 | 31 | 82 | 75 | 0.29 | | |
| | 川崎病(注1) | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.01 | | |
| | 不明発しん症(注1) | 24 | 7 | 20 | 14 | 0.05 | | |
| インフルエンザ | インフルエンザ(注2) | 809 | 197 | 147 | 91 | 0.22 | 415 | 419 |
| 眼科 | 急性出血性結膜炎 | 1 | 1 | | | | 38 | 39 |
| | 流行性角結膜炎 | 25 | 37 | 58 | 44 | 1.16 | | |
| 基幹 | 細菌性髄膜炎(注3) | 1 | | | | | 25 | 25 |
| | 無菌性髄膜炎 | 1 | | 2 | 3 | 0.12 | | |
| | マイコプラズマ肺炎 | 17 | 17 | 14 | 14 | 0.56 | | |
| | クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 1 | | | | | | |
| | インフルエンザ入院(注4) | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | | |
| 2012/5/23集計 | | | | | | | | |

(注1) 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。

(注2) 鳥インフルエンザを除く。

(注3) 髄膜炎菌性髄膜炎を除く。

(注4) 2011年36週より開始

(今週の注目される定点把握対象疾患)

- ・ 流行性角結膜炎の定点当たり報告数は先週と比較して減少したが、引き続き高い値で推移している。多くは多摩小平からの報告である。

(小児科・内科定点医療機関からのコメント)

港区

- ・ 感染性胃腸炎23名中、ロタウイルス 1名。

台東区

- ・ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は家族内感染。

墨田区

- ・ 感染性胃腸炎1名はロタウイルスでした。

世田谷区

- ・ 感染性胃腸炎1名中はロタウイルスでした。
- ・ クループ、ヘルペスウイルス、マイコプラズマ肺炎(疑い) 各1名。
- ・ 感染性胃腸炎19名中、ロタウイルス 5名(8ヶ月 1名、10ヶ月 2名、11ヶ月 2名)。
- ・ 溶連菌感染症が増加しています。

荒川区

- ・ 感染性胃腸炎18名中、ロタウイルス 1名。
- ・ 感染性胃腸炎4名中、病原性大腸菌O25 2名、O1、カンピロバクター、ウェルシュ菌 各1名。

板橋区

- ・ 感染性胃腸炎16名中、病原性大腸菌O18 2名、O1、O126、ロタウイルス 各1名。

八王子市

- ・ 感染性胃腸炎34名中、ロタウイルス 1名(4歳児)、アデノウイルス 1名(1歳児)。
- ・ 感染性胃腸炎23名中、アデノウイルス 1名(2歳児)。

南多摩

- ・ 咽頭結膜熱2名はアデノウイルス咽頭扁桃炎で眼症状はなし。

多摩小平

- ・ 感染性胃腸炎22名中、ロタウイルス 1名、病原性大腸菌 19名、アデノウイルス 2名。

※ インフルエンザの迅速診断結果及びコメントは14頁にまとめて記載しました。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2012年20週

| 定点種別 | 小児科 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|---------------|--------|------|------|-------|--------|-----|---------|
| | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 | ヘルパンギーナ |
| ～6か月 | 2 | | 1 | 21 | 4 | | | 7 | | |
| ～1歳 | 12 | 5 | 3 | 225 | 11 | 4 | | 73 | 1 | 1 |
| 1歳 | 10 | 21 | 22 | 317 | 32 | 11 | 2 | 95 | | 9 |
| 2歳 | 1 | 14 | 40 | 205 | 24 | 3 | 2 | 19 | | 1 |
| 3歳 | 1 | 15 | 83 | 279 | 29 | 3 | 5 | 4 | | 2 |
| 4歳 | | 9 | 122 | 219 | 21 | 4 | 12 | | | 2 |
| 5歳 | | 11 | 100 | 160 | 24 | 1 | 6 | 1 | | 1 |
| 6歳 | | 5 | 119 | 137 | 24 | 1 | 4 | | | |
| 7歳 | | | 89 | 132 | 20 | 1 | 12 | | | |
| 8歳 | | 3 | 69 | 99 | 9 | | 1 | | | |
| 9歳 | | 3 | 44 | 80 | 4 | 1 | 1 | | | |
| 10～14歳 | | 3 | 83 | 175 | 4 | | 2 | | | |
| 15～19歳 | | 1 | 7 | 43 | | | | | 1 | |
| 20～29歳 | | 3 | 61 | 185 | 3 | | | | 3 | |
| 30～39歳 | | | | | | | | | | |
| 40～49歳 | | | | | | | | | | |
| 50～59歳 | | | | | | | | | | |
| 60～69歳 | | | | | | | | | | |
| 70～79歳 | | | | | | | | | | |
| 80歳以上 | | | | | | | | | | |
| 合計 | 26 | 93 | 843 | 2,277 | 209 | 29 | 47 | 199 | 5 | 16 |
| 先週比 | 8 | -30 | 202 | 142 | -149 | -2 | 6 | -8 | -3 | 6 |

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

| 定点種別 | 小児科 | | | インフルエンザ | 眼科 | |
|--------|---------|-----|--------|---------|----------|---------|
| | 流行性耳下腺炎 | 川崎病 | 不明発しん症 | インフルエンザ | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 |
| ～6か月 | | | 1 | | | |
| ～1歳 | | 1 | 3 | 1 | | |
| 1歳 | | 1 | 4 | 4 | | 2 |
| 2歳 | 9 | | 2 | 3 | | 2 |
| 3歳 | 9 | | 1 | 3 | | 4 |
| 4歳 | 13 | | | 8 | | 2 |
| 5歳 | 6 | | | 9 | | 3 |
| 6歳 | 9 | | 1 | 2 | | 2 |
| 7歳 | 9 | | | 5 | | 1 |
| 8歳 | 6 | | | 4 | | |
| 9歳 | 4 | | | 4 | | 1 |
| 10～14歳 | 7 | | 1 | 15 | | |
| 15～19歳 | 3 | | | 9 | | 1 |
| 20～29歳 | | | 1 | 3 | | 2 |
| 30～39歳 | | | | 9 | | 11 |
| 40～49歳 | | | | 8 | | 8 |
| 50～59歳 | | | | 3 | | 1 |
| 60～69歳 | | | | 1 | | 2 |
| 70～79歳 | | | | | | 2 |
| 80歳以上 | | | | | | |
| 合計 | 75 | 2 | 14 | 91 | | 44 |
| 先週比 | -7 | -1 | -6 | -56 | | -14 |

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

全数把握対象疾患 (風しん、麻しん)報告数

【年齢階級別】 2012年20週

| | 風しん | 麻しん |
|--------|-----|-----|
| 0歳 | | |
| 1歳 | | |
| 2歳 | | |
| 3歳 | | |
| 4歳 | | |
| 5歳 | | |
| 6歳 | | |
| 7歳 | | |
| 8歳 | | |
| 9歳 | | |
| 10～14歳 | | |
| 15～19歳 | | |
| 20～29歳 | 1 | |
| 30～39歳 | 1 | 2 |
| 40～49歳 | 1 | |
| 50～59歳 | | |
| 60～69歳 | | |
| 70～79歳 | | |
| 80歳以上 | | |
| 合計 | 3 | 2 |

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2012年20週

| 定点種別 | 小児科 | | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------|-----------------------|------------|-----|------|-----------|------------|-----|-------------|
| | RSウイルス 感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎 | 感染性 胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性 紅斑 | 突発性 発しん | 百日咳 | ヘルパン ギーナ |
| 千代田 | | | 1 | 5 | 2 | | | | | |
| 中央区 | | | 1 | 17 | 1 | | | 4 | | |
| みなと | 1 | 12 | 14 | 42 | 7 | 2 | | 8 | | |
| 新宿区 | 3 | | 24 | 31 | 2 | | 1 | 3 | | |
| 文京 | | | 12 | 22 | 3 | | 1 | 1 | | |
| 台東 | | 2 | 14 | 33 | | 1 | | 5 | | 1 |
| 墨田区 | 1 | | 29 | 22 | 4 | | | 6 | | |
| 江東区 | 2 | 4 | 25 | 138 | 9 | 1 | 4 | 12 | | 3 |
| 品川区 | | | 24 | 67 | 2 | | 1 | 8 | | |
| 目黒区 | | 2 | 3 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | | |
| 大田区 | 2 | 24 | 63 | 169 | 18 | | | 11 | 2 | 3 |
| 世田谷 | | 2 | 109 | 142 | 9 | 9 | 16 | 1 | 2 | |
| 渋谷区 | | | 4 | 15 | 2 | | | 1 | | |
| 中野区 | 4 | | 5 | 56 | 2 | 1 | | 1 | | |
| 杉並 | | 1 | 18 | 70 | 1 | 1 | | 8 | | |
| 池袋 | 1 | 1 | | 12 | | | | | | |
| 北区 | 1 | | 2 | 25 | 5 | 1 | | 10 | | 1 |
| 荒川区 | | 6 | 13 | 49 | 3 | | 1 | 10 | | |
| 板橋区 | | | 1 | 45 | 8 | | 2 | 7 | | 1 |
| 練馬区 | | 3 | 70 | 100 | 11 | 1 | | 8 | | |
| 足立 | | 5 | 38 | 135 | 16 | | 2 | 7 | | 2 |
| 葛飾区 | 1 | 1 | 3 | 77 | 4 | | 2 | 6 | | 1 |
| 江戸川 | | 10 | 37 | 120 | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 八王子市 | 2 | 3 | 80 | 157 | 13 | 1 | 1 | 8 | | |
| 町田市 | 1 | | 47 | 156 | 7 | 2 | 6 | 7 | | |
| 西多摩 | | 4 | 14 | 43 | 2 | 1 | 2 | 4 | | |
| 南多摩 | 1 | 3 | 24 | 95 | 17 | | 1 | 8 | | 1 |
| 多摩立川 | | 1 | 42 | 102 | 26 | 2 | 3 | 6 | | |
| 多摩府中 | 1 | 1 | 65 | 181 | 21 | 2 | 1 | 18 | | 2 |
| 多摩小平 | 5 | 8 | 61 | 125 | 11 | 1 | | 23 | 1 | 1 |
| 島しょ | | | | | | | | | | |
| 東京都合計 | 26 | 93 | 843 | 2,277 | 209 | 29 | 47 | 199 | 5 | 16 |

全数把握対象疾患
(風しん、麻しん)報告数

【保健所別】 2012年20週

| 定点種別 | 小児科 | | | インフルエンザ | 眼科 | |
|------|-------------|-----|------------|-------------|--------------|-------------|
| | 流行性 耳下腺炎 | 川崎病 | 不明 発しん症 | インフル エンザ | 急性出血 性結膜炎 | 流行性 角結膜炎 |
| 千代田 | | | | | | |
| 中央区 | 8 | | | 1 | | 2 |
| みなと | | | | 3 | | |
| 新宿区 | | | | | | |
| 文京 | 1 | | | | | |
| 台東 | | | | 1 | | |
| 墨田区 | 1 | | 1 | 2 | | 1 |
| 江東区 | | 1 | 1 | 16 | | 1 |
| 品川区 | | | | 5 | | |
| 目黒区 | | | | | | 3 |
| 大田区 | 9 | | 1 | 3 | | |
| 世田谷 | 4 | | 1 | 6 | | |
| 渋谷区 | | | | 1 | | 1 |
| 中野区 | | | | 5 | | |
| 杉並 | 2 | | | 13 | | |
| 池袋 | | | | | | 1 |
| 北区 | 2 | | | | | 1 |
| 荒川区 | 3 | | | | | 1 |
| 板橋区 | 2 | | | | | |
| 練馬区 | 3 | | | 4 | | 1 |
| 足立 | 3 | | 2 | | | 2 |
| 葛飾区 | 2 | | | 5 | | |
| 江戸川 | 4 | | | 1 | | 3 |
| 八王子市 | 9 | | 2 | 11 | | 2 |
| 町田市 | 2 | | 3 | 2 | | |
| 西多摩 | 1 | | | 1 | | |
| 南多摩 | 6 | | | 2 | | |
| 多摩立川 | 8 | 1 | | 2 | | 2 |
| 多摩府中 | 3 | | 3 | 4 | | |
| 多摩小平 | 2 | | | 1 | | 23 |
| 島しょ | | | | | | |

| | 風しん | 麻しん |
|------|-----|-----|
| 千代田 | | |
| 中央区 | | |
| みなと | | |
| 新宿区 | | |
| 文京 | | |
| 台東 | | |
| 墨田区 | | 1 |
| 江東区 | | |
| 品川区 | 1 | |
| 目黒区 | | |
| 大田区 | | 1 |
| 世田谷 | | |
| 渋谷区 | | |
| 中野区 | | |
| 杉並 | 1 | |
| 池袋 | | |
| 北区 | | |
| 荒川区 | | |
| 板橋区 | | |
| 練馬区 | | |
| 足立 | | |
| 葛飾区 | | |
| 江戸川 | | |
| 八王子市 | | |
| 町田市 | | |
| 西多摩 | | |
| 南多摩 | | |
| 多摩立川 | | |
| 多摩府中 | 1 | |
| 多摩小平 | | |
| 島しょ | | |

| | | | | | | |
|-------|----|---|----|----|--|----|
| 東京都合計 | 75 | 2 | 14 | 91 | | 44 |
|-------|----|---|----|----|--|----|

| | | |
|-------|---|---|
| 東京都合計 | 3 | 2 |
|-------|---|---|

定点把握対象疾患 報告数【保健所別・定点当たり】 2012年20週

| 定点種別 | 小児科 | | | | | | | | | |
|------|-------------------|-----------|-----------------------|------------|------|------|-----------|------------|------|-------------|
| | RS ウイルス 感染症 | 咽頭 結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎 | 感染性 胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性 紅斑 | 突発性 発しん | 百日咳 | ヘルパン ギーナ |
| 千代田 | | | 0.33 | 1.67 | 0.67 | | | | | |
| 中央区 | | | 0.33 | 5.67 | 0.33 | | | 1.33 | | |
| みなと | 0.17 | 2.00 | 2.33 | 7.00 | 1.17 | 0.33 | | 1.33 | | |
| 新宿区 | 0.43 | | 3.43 | 4.43 | 0.29 | | 0.14 | 0.43 | | |
| 文京 | | | 3.00 | 5.50 | 0.75 | | 0.25 | 0.25 | | |
| 台東 | | 0.50 | 3.50 | 8.25 | | 0.25 | | 1.25 | | 0.25 |
| 墨田区 | 0.20 | | 5.80 | 4.40 | 0.80 | | | 1.20 | | |
| 江東区 | 0.22 | 0.44 | 2.78 | 15.33 | 1.00 | 0.11 | 0.44 | 1.33 | | 0.33 |
| 品川区 | | | 3.00 | 8.38 | 0.25 | | 0.13 | 1.00 | | |
| 目黒区 | | 0.40 | 0.60 | 5.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | | |
| 大田区 | 0.15 | 1.85 | 4.85 | 13.00 | 1.38 | | | 0.85 | 0.15 | 0.23 |
| 世田谷 | | 0.13 | 6.81 | 8.88 | 0.56 | 0.56 | 1.00 | 0.06 | 0.13 | |
| 渋谷区 | | | 1.00 | 3.75 | 0.50 | | | 0.25 | | |
| 中野区 | 0.57 | | 0.71 | 8.00 | 0.29 | 0.14 | | 0.14 | | |
| 杉並 | | 0.10 | 1.80 | 7.00 | 0.10 | 0.10 | | 0.80 | | |
| 池袋 | 0.25 | 0.25 | | 3.00 | | | | | | |
| 北区 | 0.14 | | 0.29 | 3.57 | 0.71 | 0.14 | | 1.43 | | 0.14 |
| 荒川区 | | 1.50 | 3.25 | 12.25 | 0.75 | | 0.25 | 2.50 | | |
| 板橋区 | | | 0.10 | 4.50 | 0.80 | | 0.20 | 0.70 | | 0.10 |
| 練馬区 | | 0.23 | 5.38 | 7.69 | 0.85 | 0.08 | | 0.62 | | |
| 足立 | | 0.38 | 2.92 | 10.38 | 1.23 | | 0.15 | 0.54 | | 0.15 |
| 葛飾区 | 0.13 | 0.13 | 0.38 | 9.63 | 0.50 | | 0.25 | 0.75 | | 0.13 |
| 江戸川 | | 0.83 | 3.08 | 10.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.50 | | |
| 八王子市 | 0.18 | 0.27 | 7.27 | 14.27 | 1.18 | 0.09 | 0.09 | 0.73 | | |
| 町田市 | 0.13 | | 5.88 | 19.50 | 0.88 | 0.25 | 0.75 | 0.88 | | |
| 西多摩 | | 0.50 | 1.75 | 5.38 | 0.25 | 0.13 | 0.25 | 0.50 | | |
| 南多摩 | 0.11 | 0.33 | 2.67 | 10.56 | 1.89 | | 0.11 | 0.89 | | 0.11 |
| 多摩立川 | | 0.07 | 3.00 | 7.29 | 1.86 | 0.14 | 0.21 | 0.43 | | |
| 多摩府中 | 0.05 | 0.05 | 3.25 | 9.05 | 1.05 | 0.10 | 0.05 | 0.90 | | 0.10 |
| 多摩小平 | 0.36 | 0.57 | 4.36 | 8.93 | 0.79 | 0.07 | | 1.64 | 0.07 | 0.07 |
| 島しょ | | | | | | | | | | |







| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 東京都 | 0.10 | 0.36 | 3.24 | 8.76 | 0.80 | 0.11 | 0.18 | 0.77 | 0.02 | 0.06 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|







| 定点種別 | 小児科 | | | インフルエンザ | 眼科 | |
|------|-------------|------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | 流行性 耳下腺炎 | 川崎病 | 不明 発しん症 | インフル エンザ | 急性出血 性結膜炎 | 流行性 角結膜炎 |
| 千代田 | | | | | | |
| 中央区 | 2.67 | | | 0.20 | | 2.00 |
| みなと | | | | 0.33 | | |
| 新宿区 | | | | 0.18 | | |
| 文京 | 0.25 | | | | | |
| 台東 | | | | 0.14 | | |
| 墨田区 | 0.20 | | 0.20 | 0.25 | | 1.00 |
| 江東区 | | 0.11 | 0.11 | 1.14 | | 1.00 |
| 品川区 | | | | 0.42 | | |
| 目黒区 | | | | | | 3.00 |
| 大田区 | 0.69 | | 0.08 | 0.14 | | |
| 世田谷 | 0.25 | | 0.06 | 0.24 | | |
| 渋谷区 | | | | 0.14 | | 1.00 |
| 中野区 | | | | 0.45 | | |
| 杉並 | 0.20 | | | 0.81 | | |
| 池袋 | | | | | | 1.00 |
| 北区 | 0.29 | | | | | 1.00 |
| 荒川区 | 0.75 | | | | | 1.00 |
| 板橋区 | 0.20 | | | | | |
| 練馬区 | 0.23 | | | 0.19 | | 0.50 |
| 足立 | 0.23 | | 0.15 | | | 1.00 |
| 葛飾区 | 0.25 | | | 0.38 | | |
| 江戸川 | 0.33 | | | 0.05 | | 1.50 |
| 八王子市 | 0.82 | | 0.18 | 0.61 | | 1.00 |
| 町田市 | 0.25 | | 0.38 | 0.15 | | |
| 西多摩 | 0.13 | | | 0.07 | | |
| 南多摩 | 0.67 | | | 0.14 | | |
| 多摩立川 | 0.57 | 0.07 | | 0.10 | | 1.00 |
| 多摩府中 | 0.15 | | 0.15 | 0.13 | | |
| 多摩小平 | 0.14 | | | 0.05 | | 11.50 |
| 島しょ | | | | | | |


| | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|--|------|
| 東京都 | 0.29 | 0.01 | 0.05 | 0.22 | | 1.16 |
|-----|------|------|------|------|--|------|

定点把握対象疾患 報告数【週別発生状況】 2012年20週現在


◆ 小児科定点











◆ インフルエンザ定点





◆ 眼科定点





◆ 基幹定点





全数把握対象疾患 報告数【週別保健所受理状況】 2012年20週現在



定点(病原体)医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況

| 検体採取日 | 臨床診断名 | 患者年齢 | 検査試料 | 検出病原体 | 検査法 |
|-------|--------------------|------|-------|-----------------------------|-----|
| 4/28 | 感染性胃腸炎 | 5M | 糞便 | ノロウイルスGⅡ | 遺伝子 |
| 5/8 | 記載なし(胃腸炎) | 7M | 糞便 | ノロウイルスGⅡ | |
| 5/1 | 突発性発しん | 8M | 咽頭拭い液 | ライノウイルス | |
| 4/27 | 気管支炎、不明熱 | 1 | 咽頭拭い液 | メタニューモウイルス ヒトヘルペスウイルス 6型 | |
| 5/7 | 記載なし(不明発しん症) | 1 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス | |
| 5/9 | 急性気管支炎 | 1 | 咽頭拭い液 | メタニューモウイルス | |
| 4/30 | けいれん重積 | 1 | 髄液 | エンテロウイルス | |
| 5/2 | 水痘 | 1 | 咽頭拭い液 | サイトメガロウイルス | |
| 5/7 | 突発性発しん | 1 | 咽頭拭い液 | ヒトヘルペスウイルス 6型 | |
| 5/7 | 突発性発しん | 1 | 咽頭拭い液 | ヒトヘルペスウイルス 6型 | |
| 5/8 | 熱性けいれん | 1 | 鼻汁 | ヒトヘルペスウイルス 6型 | |
| 5/7 | 急性気管支炎 | 3 | 咽頭拭い液 | メタニューモウイルス | |
| 5/7 | 不明発しん症 | 3 | 記載なし | EBウイルス | |
| 5/5 | ウイルス性髄膜炎 | 5 | 髄液 | ムンプスウイルス 単純ヘルペスウイルス 2型 | |
| 5/7 | 気管支炎 | 8 | 咽頭拭い液 | メタニューモウイルス | |
| 5/7 | 頸部リンパ節炎 流行性耳下腺炎 | 10 | 咽頭拭い液 | EBウイルス | |
| 5/9 | 感染性胃腸炎 | 記載なし | 糞便 | ノロウイルスGⅡ | |
| 記載なし | 感染性胃腸炎 | 記載なし | 直腸拭い液 | ノロウイルスGⅡ | |

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

| 検出件数 | インフルエンザウイルス | | | |
|------------------------|-------------|------|------|-----|
| | AH1pdm09*型 | AH1型 | AH3型 | B型 |
| 19週 | | | 1 | 5 |
| 2011-2012年 シーズン累計** | 1 | | 219 | 136 |

* 2011年4月1日から新型インフルエンザ(AH1N1pdm)が季節性インフルエンザに移行されたため、表記を AH1pdm09 とします。

** 2011-2012シーズンの開始は第36週(2011年9月5日～)

◇定点医療機関からのインフルエンザに関するコメント

各定点医療機関からいただきました、インフルエンザ迅速診断結果とコメントを下表にまとめました。

| 管轄保健所名 | インフルエンザ 迅速診断結果 | | | 医療* 機関数 | 備 考 |
|--------|-------------------|----|------|------------|----------------------------------|
| | A型 | B型 | 記載なし | | |
| みなと | | 1 | | 1 | |
| 墨田区 | 1 | 1 | | 1 | ・ A型は40歳代でタイから帰国翌日発症、 B型は小学生。 |
| 江東区 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 大田区 | | 3 | | 3 | |
| 世田谷 | 1 | | | 1 | |
| 中野区 | 2 | 2 | 1 | 4 | ・ 臨床診断1名。 |
| 八王子市 | 1 | 3 | | 3 | |
| 町田市 | 1 | | | 1 | |
| 南多摩 | | 2 | | 1 | ・ B型は同級生で発症。 |
| 多摩立川 | | 2 | | 1 | |
| 多摩小平 | 1 | | | 1 | |
| 総計 | 15 | 21 | 2 | 20 | |

* 迅速診断結果をご報告いただいた医療機関数

病原体検査情報【検出病原体別・週別】

| 検出病原体 | | 2012年 | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 |
| ウイルス | アデノウイルス | 1 | | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | ライノウイルス | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | | 1 |
| | ポリオウイルス | | | | | | | | |
| | コクサッキーウイルスA群 | | | | | | | | |
| | コクサッキーウイルスB群 | | | | | | | | |
| | エコーウイルス | | | | | | | | |
| | エンテロウイルス71 | | | | | | | | |
| | その他のエンテロウイルス | | | | | 1 | 1 | | 1 |
| | 単純ヘルペスウイルス | | | 1 | 3 | | | | 1 |
| | 水痘・帯状疱疹ウイルス | | | | | | | | |
| | ヘルペスウイルス6/7 | | 3 | 1 | | 3 | 6 | 2 | 4 |
| | EBウイルス | | | 1 | 1 | 2 | | | 2 |
| | サイトメガロウイルス | | 1 | | | | | | 1 |
| | ムンプスウイルス | | | | | | | 1 | 1 |
| | 麻疹ウイルス | | | | | | | | |
| | 風疹ウイルス | | | | | | | | |
| | パルボウイルスB19 | | | | | | | | |
| | RSウイルス | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | ノロウイルス | | 3 | 1 | 1 | | 1 | | 4 |
| | ロタウイルス | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| インフルエンザウイルスAH1 | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスAH3 | 1 | | 7 | 4 | 3 | 1 | | 1 | |
| インフルエンザウイルスB | 10 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | | 5 | |
| インフルエンザウイルスAH1pdm09 | | | | | | | | | |
| デングウイルス(抗体を含む) | | | | | | | | | |
| その他のウイルス | 1 | 2 | 1 | 5 | | 3 | 1 | 4 | |
| 細菌 | カンピロバクター | | | | | | | | |
| | サルモネラ | | | | | | | | |
| | 腸管出血性大腸菌 | | | | | | | | |
| | その他の腸管系病原菌 | | | | | | | | |
| | 溶血性レンサ球菌 | 4 | 1 | | | | | | |
| | 百日咳 | | | | | | | | |
| | マイコプラズマ | | | | | | | | |
| | その他の細菌 | 1 | 1 | | | | | | |
| その他の病原体 | | | | | | | | | |

病原体検査情報【検出病原体別・臨床診断名別】

2012年12週～2012年19週

| 臨床診断名 検出病原体 | | インフルエンザ | 上気道炎 | 下気道炎 | 感染性胃腸炎 | 無菌性髄膜炎 | 咽頭結膜熱 | A群溶連菌咽頭炎 | 流行性角結膜炎 | ヘルパンギーナ | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 不明発しん症 | 流行性耳下腺炎 | 水痘 | 麻疹 | 風しん | その他 | |
|---------------------|---------------|---------|------|------|--------|--------|-------|----------|---------|---------|------|-------|--------|---------|----|----|-----|-----|--|
| 搬入検体数 | | 65 | 30 | 30 | 44 | 19 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 26 | 5 | 1 | 3 | | 64 | |
| ウイルス | アデノウイルス | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | |
| | ライノウイルス | 3 | 2 | 7 | | | | | | | 1 | | 7 | | | | | 3 | |
| | ポリオウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コクサッキーウイルスA群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コクサッキーウイルスB群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エコーウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エンテロウイルス71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他のエンテロウイルス | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | |
| | 単純ヘルペスウイルス | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 2 | |
| | 水痘・帯状疱疹しんウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ヘルペスウイルス6/7 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 7 | | | 1 | | 8 | |
| | EBウイルス | | 1 | | | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | |
| | サイトメガロウイルス | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | ムンプスウイルス | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 麻疹しんウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 風しんウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | パルボウイルスB19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RSウイルス | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ノロウイルス | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ロタウイルス | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| インフルエンザウイルスAH1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスAH3 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスB | 38 | | 5 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスAH1pdm09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デングウイルス(抗体を含む) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他のウイルス | | 1 | 11 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 細菌 | カンピロバクター | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | サルモネラ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 腸管出血性大腸菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他の腸管系病原菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶血性レンサ球菌 | | 4 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | 百日咳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マイコプラズマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他の細菌 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| その他の病原体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |