
INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO **iDWR**

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2012年第23週
(6月4日～6月10日)

* 2012年6月13日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<http://survey.tokyo-eiken.go.jp/>

平成24(2012)年6月14日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電話：03-3363-3213(直通)
FAX：03-5332-7365
e-mail：idsc@tokyo-eiken.go.jp

全数把握対象疾患 報告数 2012年23週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		20週	21週	22週	23週	年累計	23週	年累計
一類	エボラ出血熱							
	クリミア・コンゴ出血熱							
	痘そう							
	南米出血熱							
	ペスト							
	マールブルグ病							
	ラッサ熱							
二類	急性灰白髄炎							
	結核	86	75	93	91	1,965	430	12,399
	ジフテリア							
	重症急性呼吸器症候群 *1							
	鳥インフルエンザ(H5N1)							
三類	コレラ							2
	細菌性赤痢			1	1	33		101
	腸管出血性大腸菌感染症	4	3	1	6	36	144	582
	腸チフス	1				5		12
	パラチフス					4		9
四類	E型肝炎					9	2	64
	ウエストナイル熱							
	A型肝炎	4	3		3	17	2	91
	エキノкокクス症							5
	黄熱							
	オウム病							4
	オムスク出血熱							
	回帰熱							
	キャサナル森林病							
	Q熱							
	狂犬病							
	コクシジオイデス症							1
	サル痘							
	腎症候性出血熱							
	西部ウマ脳炎							
	ダニ媒介脳炎							
	炭疽							
	チクングニア熱							
	つつが虫病					1	9	143
	デング熱		2		1	15	2	56
	東部ウマ脳炎							
	鳥インフルエンザ(H5N1を除く)							
	ニパウイルス感染症							
	日本紅斑熱						5	24
	日本脳炎							
	ハンタウイルス肺症候群							
	Bウイルス病							
	鼻疽							
	ブルセラ症							
	ベネズエラウマ脳炎							
	ヘンドラウイルス感染症							
	発しんチフス							
	ボツリヌス症							2
マラリア		1			8		28	
野兎病								
ライム病							2	
リッサウイルス感染症								
リフトバレー熱								
類鼻疽								
レジオネラ症	2	4		1	23	13	296	
レプトスピラ症		1			3		5	
ロッキー山紅斑熱								

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		20週	21週	22週	23週	年累計	23週	年累計
五類 (全数届出)	アメーバ赤痢	8	1	5	2	77	12	354
	ウイルス性肝炎 (A型・E型を除く)	2	1		1	20	2	94
	急性脳炎 *2	1	1			16	3	205
	クリプトスポリジウム症					2		6
	クロイツフェルト・ヤコブ病					6	2	76
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症				2	10	2	129
	後天性免疫不全症候群	4	10	11	7	182	19	572
	ジアルジア症	2		1		7	2	24
	髄膜炎菌性髄膜炎							6
	先天性風しん症候群							
	梅毒	6	8	10	4	129	9	352
	破傷風				2	3	2	40
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症							
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	1				5	1	35
	風しん	3		2	7	39	50	330
麻しん	1	1	2	1	22	6	142	
2012/6/13集計								

*1 病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

(全数把握対象疾患のコメント)

〈二類感染症〉

結核 91件 肺結核 41件、その他の結核 13件、肺結核及びその他の結核 1件、無症状病原体保有者 33件、疑似症 3件、年齢は10歳未満 6件(うち5歳未満 5件)、10代 5件、20代 16件、30代 4件、40代 16件、50代 15件、60代 10件、70代 8件、80代 10件、90歳以上 1件、推定感染地は国内 85件、中国 3件、バングラデシュ 1件、ミャンマー 1件、台湾 1件であった。

〈三類感染症〉

細菌性赤痢 1件 患者、年齢は30代、菌種はソンネ、推定感染地はインドネシア、推定感染経路は経口感染であった。
腸管出血性大腸菌感染症 6件 患者 6件(うちHUS 1件)、血清型・毒素型はO157 VT1・VT2 3件、O157 VT2 1件、O165 VT2 1件、O26 VT1 1件、年齢は10歳未満 2件(うち5歳未満 1件)、20代 3件、60代 1件、推定感染地は国内 6件、推定感染経路は経口感染 4件、接触感染 1件、その他(不明) 1件であった。

〈四類感染症〉

A型肝炎 3件 患者 3件、年齢は30代 2件、70代 1件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は経口感染 3件であった。

デング熱 1件 患者、年齢は50代、推定感染地はインドネシアであった。

レジオネラ症 1件 肺炎型、年齢は40代、推定感染地は国内、推定感染経路は水系感染であった。

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 2件 腸管 2件、年齢は60代 2件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は性的接触(異性間) 1件、その他(不明) 1件であった。

ウイルス性肝炎 1件 B型、年齢は40代、推定感染地は国内、推定感染経路は性的接触(同性間)であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 2件 A群 1件、G群 1件、年齢は70代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は創傷感染 1件、その他(不明) 1件であった。

後天性免疫不全症候群 7件 AIDS 3件、無症候キャリア 4件、AIDS患者の年齢は30代 1件、40代 1件、50代 1件、無症候キャリアの年齢は20代 1件、30代 3件、推定感染地は国内 5件、ブルガリア 1件、不明 1件、推定感染経路は性的接触 6件(同性間 5件、異性間 1件)、不明 1件であった。

梅毒 4件 早期顕症梅毒Ⅰ期 1件、早期顕症梅毒Ⅱ期 3件、年齢は20代 2件、30代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 4件、推定感染経路は性的接触 4件(異性間 3件、性別不明 1件)であった。

破傷風 2件 臨床診断例 2件、年齢は70代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は針等の鋭利なものによる感染 1件、その他(庭いじり) 1件であった。

風しん 7件 検査診断例 4件、臨床診断例 3件、年齢は20代 3件、30代 3件、50代 1件、推定感染地は国内 7件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 5件、接触感染 1件、その他(不明) 1件、風しん含有ワクチン接種歴は接種なし 1件、不明 6件であった。

麻しん 1件 臨床診断例、年齢は20代、推定感染地は国内、推定感染経路はその他(不明)、麻しん含有ワクチン接種歴は不明であった。

※ 第19週で報告のあった〔五類〕急性脳炎 1件は削除された。

※ 第22週該当分として〔五類〕麻しん 2件の追加報告があった。

定点把握対象疾患 報告数 2012年23週

定点種別	対象疾患	2012年					報告医療機関数	定点医療機関数
		20週	21週	22週	23週	定点当たり		
小児科	RSウイルス感染症	26	30	37	22	0.08	263	264
	咽頭結膜熱	93	125	158	157	0.60		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	848	982	872	803	3.05		
	感染性胃腸炎	2,281	2,438	2,537	2,323	8.83		
	水痘	209	298	280	353	1.34		
	手足口病	29	62	81	90	0.34		
	伝染性紅斑	47	37	43	40	0.15		
	突発性発しん	200	217	213	224	0.85		
	百日咳	5	4	9	4	0.02		
	ヘルパンギーナ	16	26	69	100	0.38		
	流行性耳下腺炎	75	44	75	71	0.27		
	川崎病(注1)	2	4	6	2	0.01		
	不明発しん症(注1)	14	20	20	21	0.08		
インフルエンザ	インフルエンザ(注2)	91	57	42	38	0.09	418	419
眼科	急性出血性結膜炎						38	39
	流行性角結膜炎	44	22	39	29	0.76		
基幹	細菌性髄膜炎(注3)			1	1	0.04	24	25
	無菌性髄膜炎	5	2	2	1	0.04		
	マイコプラズマ肺炎	15	23	15	8	0.33		
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)			1				
	インフルエンザ入院(注4)	1		1	2	0.08		

2012/6/13集計

(注1) 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。

(注2) 鳥インフルエンザを除く。

(注3) 髄膜炎菌性髄膜炎を除く。

(注4) 2011年36週より開始

(今週の注目される定点把握対象疾患)

- ・手足口病、ヘルパンギーナの定点当たり報告数が漸増している。

(小児科・内科定点医療機関からのコメント)

台東区

- ・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の4歳児は2回目です。前回の診断は5月10日。

墨田区

- ・保育園単位で水痘が流行中。ワクチン1回接種者の発症もあり。

世田谷区

- ・アデノウイルス迅速キット陽性(咽頭拭い液) 5名。マイコプラズマ肺炎疑い 2名。
- ・水痘と手足口病が増えてきました。
- ・急性出血性結膜炎らしい症例(20歳代)がりましたが、精査中です。

豊島区

- ・水痘 3名、小学校同じ組。

荒川区

- ・感染性胃腸炎27名中、アデノウイルス 2名。
- ・感染性胃腸炎7名中、病原性大腸菌O157 1名。

板橋区

- ・感染性胃腸炎7名中、病原性大腸菌O15 1名。

八王子市

- ・アデノウイルス感染症 7名(3歳児 3名、4歳児 2名、2歳児、5歳児各1名)。
- ・アデノウイルス感染症 1名(4歳児)。

南多摩

- ・ヘルパンギーナが出てきました。

多摩府中

- ・感染性胃腸炎4名中、ロタウイルス 2名、アデノウイルス 1名。

多摩小平

- ・感染性胃腸炎13名中、病原性大腸菌 2名。
- ・感染性胃腸炎25名中、ロタウイルス 2名、病原性大腸菌 21名、アデノウイルス 1名。
- ・感染性胃腸炎がくすぶっている。
- ・溶連菌感染症、水痘増加傾向。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2012年23週

定点種別	小児科									
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ
～6か月	3			12	1	1		2	1	1
～1歳	10	8	2	160	19	7	1	96	1	5
1歳	6	38	23	277	44	20	1	107		36
2歳		24	30	199	51	13	7	16		14
3歳	3	28	86	283	59	17	3			14
4歳		24	116	266	47	8	6	1		10
5歳		12	113	207	51	7	6			7
6歳		11	108	175	22	3	2			3
7歳		3	98	145	23	1	8	2		1
8歳		1	55	103	14	4				2
9歳			41	73	6	3				1
10～14歳		4	78	182	14	4	5			3
15～19歳		1	7	32	1	1				
20～29歳		3	46	209	1	1	1		2	3
30～39歳										
40～49歳										
50～59歳										
60～69歳										
70～79歳										
80歳以上										
合計	22	157	803	2,323	353	90	40	224	4	100
先週比	-15	-1	-69	-214	73	9	-3	11	-5	31

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性耳下腺炎	川崎病	不明発しん症	インフルエンザ	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎
～6か月			1	1		
～1歳	1	1	2			
1歳	1		6	2		1
2歳	4		3	2		2
3歳	9		4	1		1
4歳	9		3	2		1
5歳	15	1	2	2		3
6歳	8			1		2
7歳	8			1		
8歳	8			2		2
9歳	1					
10～14歳	6			9		1
15～19歳				2		
20～29歳	1			3		2
30～39歳				2		7
40～49歳				3		4
50～59歳				3		1
60～69歳				2		1
70～79歳						1
80歳以上						
合計	71	2	21	38		29
先週比	-4	-4	1	-4		-10

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

全数把握対象疾患 (風しん、麻しん)報告数

【年齢階級別】 2012年23週

	風しん	麻しん
0歳		
1歳		
2歳		
3歳		
4歳		
5歳		
6歳		
7歳		
8歳		
9歳		
10～14歳		
15～19歳		
20～29歳	3	1
30～39歳	3	
40～49歳		
50～59歳	1	
60～69歳		
70～79歳		
80歳以上		
合計	7	1

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2012年23週

定点種別	小児科									
	RSウイルス 感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ
千代田			1	3		1				
中央区		7	3	3	2	1	1			1
みなと	1	16	18	30	5	5		14	1	3
新宿区	1	2	22	33	4		1	5		4
文京			4	17	6			3		
台東		2	6	26	4			5		
墨田区		1	14	14	7	1		5		2
江東区	3	8	23	149	11	4	4	4		2
品川区		3	27	77	1	1		7		3
目黒区			1	17	4		1	1		2
大田区	2	30	51	162	22	2	1	10	2	8
世田谷		10	83	153	22	26	7	17		1
渋谷区	2			10	4			1		2
中野区			13	55	4	1		3		
杉並		6	31	67	8		2	7		1
池袋		1	2	14	5			2		
北区			15	35	9		1	9		3
荒川区	1	6	20	50	10	3	3	9		3
板橋区			5	34	8	1		9		5
練馬区		3	52	100	11			11		20
足立		5	34	135	18	1	3	12		1
葛飾区		3	8	99	11			10		
江戸川	1	11	42	106	8	16		13		5
八王子市	4	14	58	214	21	4	1	5		
町田市		3	49	174	34	14	6	8		1
西多摩		1	12	59	9		2	4		
南多摩		2	32	97	22	1	3	7	1	7
多摩立川		2	54	94	13	5		15		
多摩府中	2	4	47	180	40	2	2	14		2
多摩小平	5	17	76	116	30	1	2	14		24
島しょ										
東京都合計	22	157	803	2,323	353	90	40	224	4	100

全数把握対象疾患
(風しん、麻しん)報告数

【保健所別】 2012年23週

定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎
千代田			1			
中央区	1			1		3
みなと	1			1		
新宿区	1			1		
文京	1					
台東	1			1		
墨田区				2		
江東区	3		4	6		
品川区			1			1
目黒区						2
大田区	10	1		1		1
世田谷	3					
渋谷区						5
中野区				2		
杉並	1			3		1
池袋						
北区	2					1
荒川区	2					
板橋区	4					
練馬区	3					
足立	6		2			2
葛飾区	1		1	1		
江戸川	6			1		
八王子市	7		2	4		
町田市	2		1	5		
西多摩	1			3		
南多摩	4		3			
多摩立川	6		1			
多摩府中	2	1	4	5		
多摩小平	3		1	1		13
島しょ						

東京都合計	71	2	21	38		29
-------	----	---	----	----	--	----

	風しん	麻しん
千代田		
中央区		
みなと		
新宿区	1	
文京		
台東	1	
墨田区	1	1
江東区		
品川区		
目黒区		
大田区		
世田谷	1	
渋谷区		
中野区		
杉並		
池袋		
北区		
荒川区		
板橋区	1	
練馬区		
足立		
葛飾区		
江戸川	1	
八王子市		
町田市		
西多摩	1	
南多摩		
多摩立川		
多摩府中		
多摩小平		
島しょ		

東京都合計	7	1
-------	---	---

定点把握対象疾患 報告数【保健所別・定点当たり】 2012年23週

定点種別	小児科									
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ
千代田			0.33	1.00		0.33				
中央区		2.33	1.00	1.00	0.67	0.33	0.33			0.33
みなと	0.17	2.67	3.00	5.00	0.83	0.83		2.33	0.17	0.50
新宿区	0.13	0.25	2.75	4.13	0.50		0.13	0.63		0.50
文京			1.00	4.25	1.50			0.75		
台東		0.50	1.50	6.50	1.00			1.25		
墨田区		0.20	2.80	2.80	1.40	0.20		1.00		0.40
江東区	0.33	0.89	2.56	16.56	1.22	0.44	0.44	0.44		0.22
品川区		0.38	3.38	9.63	0.13	0.13		0.88		0.38
目黒区			0.20	3.40	0.80		0.20	0.20		0.40
大田区	0.15	2.31	3.92	12.46	1.69	0.15	0.08	0.77	0.15	0.62
世田谷		0.63	5.19	9.56	1.38	1.63	0.44	1.06		0.06
渋谷区	0.50			2.50	1.00			0.25		0.50
中野区			1.86	7.86	0.57	0.14		0.43		
杉並		0.60	3.10	6.70	0.80		0.20	0.70		0.10
池袋		0.25	0.50	3.50	1.25			0.50		
北区			2.14	5.00	1.29		0.14	1.29		0.43
荒川区	0.25	1.50	5.00	12.50	2.50	0.75	0.75	2.25		0.75
板橋区			0.50	3.40	0.80	0.10		0.90		0.50
練馬区		0.23	4.00	7.69	0.85			0.85		1.54
足立		0.38	2.62	10.38	1.38	0.08	0.23	0.92		0.08
葛飾区		0.38	1.00	12.38	1.38			1.25		
江戸川	0.08	0.92	3.50	8.83	0.67	1.33		1.08		0.42
八王子市	0.36	1.27	5.27	19.45	1.91	0.36	0.09	0.45		
町田市		0.38	6.13	21.75	4.25	1.75	0.75	1.00		0.13
西多摩		0.13	1.50	7.38	1.13		0.25	0.50		
南多摩		0.22	3.56	10.78	2.44	0.11	0.33	0.78	0.11	0.78
多摩立川		0.14	3.86	6.71	0.93	0.36		1.07		
多摩府中	0.10	0.19	2.24	8.57	1.90	0.10	0.10	0.67		0.10
多摩小平	0.33	1.13	5.07	7.73	2.00	0.07	0.13	0.93		1.60
島しょ										







東京都	0.08	0.60	3.05	8.83	1.34	0.34	0.15	0.85	0.02	0.38
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------







定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎
千代田			0.33			
中央区	0.33			0.20		3.00
みなと	0.17			0.11		
新宿区	0.13			0.08		
文京	0.25					
台東	0.25			0.14		
墨田区				0.25		
江東区	0.33		0.44	0.43		
品川区			0.13			1.00
目黒区						2.00
大田区	0.77	0.08		0.05		0.50
世田谷	0.19					
渋谷区						5.00
中野区				0.18		
杉並	0.10			0.19		1.00
池袋						
北区	0.29					1.00
荒川区	0.50					
板橋区	0.40					
練馬区	0.23					
足立	0.46		0.15			1.00
葛飾区	0.13		0.13	0.08		
江戸川	0.50			0.05		
八王子市	0.64		0.18	0.22		
町田市	0.25		0.13	0.38		
西多摩	0.13			0.21		
南多摩	0.44		0.33			
多摩立川	0.43		0.07			
多摩府中	0.10	0.05	0.19	0.15		
多摩小平	0.20		0.07	0.04		6.50
島しょ						

東京都	0.27	0.01	0.08	0.09		0.76
-----	------	------	------	------	--	------



定点把握対象疾患 報告数【週別発生状況】 2012年23週現在

◆ 小児科定点









◆ インフルエンザ定点





◆ 眼科定点





◆ 基幹定点





全数把握対象疾患 報告数【週別保健所受理状況】 2012年23週現在



定点(病原体)医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

検体採取日	臨床診断名	患者年齢	検査試料	検出病原体	検査法
5/28	けいれん重積発作	20D	咽頭拭い液	エンテロウイルス	遺伝子
5/30	突発性発しん	9M	咽頭拭い液	エンテロウイルス ヒトヘルペスウイルス 7型	
5/26	川崎病(頸部リンパ節炎)	1	記載なし	エンテロウイルス	
5/29	気管支炎	1	鼻汁	アデノウイルス、ライノウイルス	
5/26	急性胃腸炎	1	糞便	A群ロタウイルス	抗原
5/28	不明熱	1	咽頭拭い液	エンテロウイルス	遺伝子
5/25	アデノウイルス感染症	2	咽頭拭い液	アデノウイルス	
5/30	急性上気道炎	2	咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス	
5/31	急性咽頭炎	3	咽頭拭い液	アデノウイルス	
5/28	不明発しん症	3	咽頭拭い液	EBウイルス、アデノウイルス ヒトヘルペスウイルス 6・7型	
5/29	風しん ※	23	咽頭拭い液	風しんウイルス	
5/31	不明熱	記載なし	咽頭拭い液	アデノウイルス、エンテロウイルス	

※ 23週報告の全数把握対象疾患症例

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数 ※「22週」は全て0件でした。

検出件数	インフルエンザウイルス			
	AH1pdm09*型	AH1型	AH3型	B型
22週※				
2011-2012年 シーズン累計**	1		219	136

* 2011年4月1日から新型インフルエンザ(AH1N1pdm)が季節性インフルエンザに移行されたため、表記を AH1pdm09 とします。

** 2011-2012シーズンの開始は第36週(2011年9月5日～)

病原体検査情報【検出病原体別・週別】

検出病原体		2012年							
		15週	16週	17週	18週	19週	20週	21週	22週
ウイルス	アデノウイルス	3	1	2	1	1	2	3	5
	ライノウイルス	3	5	4		1	3	5	1
	ポリオウイルス								
	コクサッキーウイルスA群								
	コクサッキーウイルスB群								
	エコーウイルス								
	エンテロウイルス71								
	その他のエンテロウイルス		1	1		1		2	5
	単純ヘルペスウイルス	3				1			
	水痘・帯状疱疹ウイルス								
	ヘルペスウイルス6/7		3	6	2	4	1	8	3
	EBウイルス	1	2			2	1	1	1
	サイトメガロウイルス					1	2		
	ムンプスウイルス				1	1	1		
	麻疹ウイルス								
	風しんウイルス								1
	パルボウイルスB19								
	RSウイルス	1						1	
	ノロウイルス	1		1		4	3		
	ロタウイルス	1	2	2	1			1	1
インフルエンザウイルスAH1									
インフルエンザウイルスAH3	4	3	1		1				
インフルエンザウイルスB	7	9	4		5				
インフルエンザウイルスAH1pdm09									
デングウイルス(抗体を含む)									
その他のウイルス	5		3	1	4	5	3	1	
細菌	カンピロバクター								
	サルモネラ								
	腸管出血性大腸菌								
	その他の腸管系病原菌								
	溶血性レンサ球菌								
	百日咳								
	マイコプラズマ								
	その他の細菌								
その他の病原体									

病原体検査情報【検出病原体別・臨床診断名別】

2012年15週～2012年22週

臨床診断名 検出病原体		インフルエンザ	上気道炎	下気道炎	感染性胃腸炎	無菌性髄膜炎	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	流行性角結膜炎	ヘルパンギーナ	手足口病	伝染性紅斑	不明発しん症	流行性耳下腺炎	水痘	麻疹	風しん	その他	
搬入検体数		37	26	38	43	29	3		4				22	5	1	2	1	76	
ウイルス	アデノウイルス	1	5	2	2								4					4	
	ライノウイルス	4		11									3					4	
	ポリオウイルス																		
	コクサッキーウイルスA群																		
	コクサッキーウイルスB群																		
	エコーウイルス																		
	エンテロウイルス71																		
	その他のエンテロウイルス			1										2				7	
	単純ヘルペスウイルス		1			1								1				1	
	水痘・帯状疱疹しんウイルス																		
	ヘルペスウイルス6/7		1	1										8			1	16	
	EBウイルス		1											4	2				1
	サイトメガロウイルス													1	1	1			
	ムンプスウイルス					2									1				
	麻疹しんウイルス																		
	風しんウイルス																	1	
	パルボウイルスB19																		
	RSウイルス			2															
	ノロウイルス				9														
	ロタウイルス				7														1
インフルエンザウイルスAH1																			
インフルエンザウイルスAH3	9																		
インフルエンザウイルスB	20		4										1						
インフルエンザウイルスAH1pdm09																			
デングウイルス(抗体を含む)																			
その他のウイルス		2	13	5		1												1	
細菌	カンピロバクター																		
	サルモネラ																		
	腸管出血性大腸菌																		
	その他の腸管系病原菌																		
	溶血性レンサ球菌																		
	百日咳																		
	マイコプラズマ																		
	その他の細菌																		
その他の病原体																			