

INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO IDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2012年第26週
(6月25日～7月1日)

* 2012年7月4日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<http://survey.tokyo-eiken.go.jp/>

平成24(2012)年7月5日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電話：03-3363-3213(直通)
FAX：03-5332-7365
e-mail：idsc@tokyo-eiken.go.jp

全数把握対象疾患 報告数 2012年26週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				年累計	全国(診断週)	
		23週	24週	25週	26週		26週	年累計
一類	エボラ出血熱							
	クリミア・コンゴ出血熱							
	痘そう							
	南米出血熱							
	ペスト							
	マールブルグ病							
	ラッサ熱							
二類	急性灰白髄炎							
	結核	109	81	103	69	2,238	435	14,282
	ジフテリア							
	重症急性呼吸器症候群 *1							
	鳥インフルエンザ(H5N1)							
三類	コレラ							2
	細菌性赤痢	1		1		34	1	104
	腸管出血性大腸菌感染症	6	5	13	4	58	101	914
	腸チフス					5	1	14
	パラチフス		1			5		10
四類	E型肝炎					9	1	72
	ウエストナイル熱							
	A型肝炎	3	3	2		22		104
	エキノкокクス症							5
	黄熱							
	オウム病							4
	オムスク出血熱							
	回帰熱							
	キャサヌル森林病							
	Q熱							
	狂犬病							
	コクシジオイデス症							1
	サル痘							
	腎症候性出血熱							
	西部ウマ脳炎							
	ダニ媒介脳炎							
	炭疽							
	チクングニア熱						1	1
	つつが虫病		1			2	5	174
	デング熱	1	1		1	17	4	62
	東部ウマ脳炎							
	鳥インフルエンザ(H5N1を除く)							
	ニバウイルス感染症							
	日本紅斑熱						5	36
	日本脳炎							
	ハンタウイルス肺症候群							
	Bウイルス病							
	鼻疽							
	ブルセラ症							
	ベネズエラウマ脳炎							
	ヘンドラウイルス感染症							
	発しんチフス							
	ボツリヌス症							3
	マラリア			1	1	10	3	35
	野兎病							
	ライム病							2
リッサウイルス感染症								
リフトバレー熱								
類鼻疽								
レジオネラ症	1		3	1	27	29	375	
レプトスピラ症					3		5	
ロッキー山紅斑熱								

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		23週	24週	25週	26週	年累計	26週	年累計
五類 (全数届出)	アメーバ赤痢	2	2	1	4	84	14	406
	ウイルス性肝炎(A型・E型を除く)	1	1	2	3	26	4	110
	急性脳炎 *2					16	3	218
	クリプトスポリジウム症					2		6
	クロイツフェルト・ヤコブ病					6	3	89
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2				10	6	143
	後天性免疫不全症候群	7	12	11	17	222	21	662
	ジアルジア症					7		28
	髄膜炎菌性髄膜炎							6
	先天性風しん症候群							
	梅毒	4	4	5	6	144	10	412
	破傷風	2				3	2	47
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症							
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症			1		6		41
	風しん	7	8	10	14	73	44	492
麻しん	1	2	4		27	4	169	
2012/7/4集計								

*1 病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

(全数把握対象疾患のコメント)

〈二類感染症〉

結核 69件 肺結核 35件、その他の結核 15件、肺結核及びその他の結核 3件、無症状病原体保有者 15件、疑似症 1件、年齢は5歳未満 3件、10代 1件、20代 6件、30代 9件、40代 7件、50代 5件、60代 10件、70代 14件、80代 12件、90歳以上 2件、推定感染地は国内 67件、韓国 1件、国内不明または渡航先不明 1件であった。

〈三類感染症〉

腸管出血性大腸菌感染症 4件 患者 3件、無症状病原体保有者 1件、血清型・毒素型はO111 VT1・VT2 1件、O157 VT1・VT2 1件、O157 VT2 1件、O157 VT(型不明) 1件、年齢は10代 1件、40代 1件、60代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 3件、韓国 1件、推定感染経路は経口感染 3件、その他(不明) 1件であった。

〈四類感染症〉

デング熱 1件 患者、年齢は20代、推定感染地はインドネシアであった。

マラリア 1件 患者、年齢は40代、病型は熱帯熱、推定感染地はナイジェリアであった。

レジオネラ症 1件 肺炎型、年齢は70代、推定感染地は国内、推定感染経路は水系感染(温泉)であった。

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 4件 腸管 1件、腸管外 1件、腸管及び腸管外 2件、年齢は10代 1件、30代 1件、40代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 3件、マレーシア 1件、推定感染経路は性的接触 1件(両性間)、その他(不明) 3件であった。

ウイルス性肝炎 3件 B型 3件、年齢は30代 2件、40代 1件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は性的接触 2件(同性間 1件、性別不明 1件)、その他(不明) 1件であった。

後天性免疫不全症候群 17件 AIDS 6件、その他 2件、無症候キャリア 9件、AIDS患者の年齢は30代 2件、40代 4件、無症候キャリア及びその他の年齢は20代 4件、30代 5件、40代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 10件、タイ 1件、タイまたは中国 1件、不明 5件、推定感染経路は性的接触 15件(同性間 12件、異性間 3件)、性的接触(異性間)または静注薬物使用 1件、不明 1件であった。

梅毒 6件 早期顕症梅毒Ⅱ期 2件、無症候梅毒 4件、年齢は30代 2件、40代 3件、50代 1件、推定感染地は国内 6件、推定感染経路は性的接触 5件(同性間 4件、異性間 1件)、その他(不明) 1件であった。

風しん 14件 検査診断例 7件、臨床診断例 7件、年齢は10代 4件、20代 3件、30代 4件、40代 3件、推定感染地は国内 14件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 6件、接触感染 2件、その他 6件、風しん含有ワクチン接種歴は1回接種 1件、接種なし 4件、不明 9件であった。

※ 第25週で報告のあった、〔五類〕風しん 1件、麻しん 1件は削除された。

※ 第22週該当分として、〔五類〕風しん 1件の追加報告があった。

定点把握対象疾患 報告数 2012年26週

定点種別	対象疾患	2012年					報告 医療 機関数	定点 医療 機関数
		23週	24週	25週	26週	定点当たり		
小児科	RSウイルス感染症	22	13	17	26	0.10	263	264
	咽頭結膜熱	157	191	166	192	0.73		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	803	894	743	759	2.89		
	感染性胃腸炎	2,323	2,284	2,102	1,946	7.40		
	水痘	353	231	337	287	1.09		
	手足口病	90	145	249	258	0.98		
	伝染性紅斑	40	46	53	38	0.14		
	突発性発しん	224	204	206	198	0.75		
	百日咳	4	3	6	7	0.03		
	ヘルパンギーナ	100	208	379	747	2.84		
	流行性耳下腺炎	71	54	80	84	0.32		
	川崎病(注1)	2	5	8	4	0.02		
	不明発しん症(注1)	21	36	53	36	0.14		
インフルエンザ	インフルエンザ(注2)	38	10	5	3	0.01	418	419
眼科	急性出血性結膜炎				1	0.03	38	39
	流行性角結膜炎	30	34	22	17	0.45		
基幹	細菌性髄膜炎(注3)	1					25	25
	無菌性髄膜炎	1	2		4	0.16		
	マイコプラズマ肺炎	9	19	19	14	0.56		
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)							
	インフルエンザ入院(注4)	2						
2012/7/4集計								

(注1) 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。
 (注2) 鳥インフルエンザを除く。
 (注3) 髄膜炎菌性髄膜炎を除く。
 (注4) 2011年36週より開始

(今週の注目される定点把握対象疾患)

- ・咽頭結膜熱、手足口病、ヘルパンギーナの定点当たり報告数は増加した。

(小児科・内科定点医療機関からのコメント)

台東区

- ・手足口病 同じ保育園で7人。

世田谷区

- ・アデノウイルス迅速キット陽性 2名。
- ・アデノウイルス迅速キット陽性 8名。マイコプラズマ肺炎 2名。ヘルペスウイルス感染症、クループ、伝染性単核球症 各1名。
- ・溶連菌感染症は少なくなった。

杉並区

- ・不明発しん症、麻しん疑いで届けるもPCR陰性、風しんIgM(±)、麻しんIgM(±)。

荒川区

- ・感染性胃腸炎5名中、病原性大腸菌O18 2名、O25 1名。

板橋区

- ・感染性胃腸炎16名中、病原性大腸菌O18 2名、O1、O6、O153 各1名。

八王子市

- ・アデノウイルス感染症 5名(1歳児 2名、8ヶ月児、2歳児、10歳児 各1名)。ロタウイルス胃腸炎 1名(8ヶ月児)。
- ・8ヶ月児腸炎、アデノウイルス 2名。

南多摩

- ・感染性胃腸炎が続いています。
- ・感染性胃腸炎ようやく減少傾向。

多摩小平

- ・感染性胃腸炎6名中、病原性大腸菌 2名、サルモネラ 1名。
- ・感染性胃腸炎27名中、病原性大腸菌 23名、アデノウイルス 1名、ノロウイルス 3名。
- ・胃腸炎が散発的に出ております。
- ・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎が増加傾向にある。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2012年26週

定点種別	小児科									
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ
～6か月	4	1	3	18	3			1	1	5
～1歳	7	6	1	163	12	21		84		50
1歳	11	31	20	220	35	52	2	92		227
2歳	4	21	42	180	42	39	4	11		163
3歳		33	84	224	54	46	7	7		123
4歳		36	100	251	61	41	9	1		83
5歳		19	121	193	42	25	2			46
6歳		14	108	111	13	11	3	1		14
7歳		4	69	115	6	8	5		1	9
8歳		10	66	83	7	5	2			9
9歳		7	42	41	1	4	2		1	9
10～14歳		3	64	154	7	2	2	1		5
15～19歳			5	28						1
20～29歳		7	34	165	4	4			4	3
30～39歳										
40～49歳										
50～59歳										
60～69歳										
70～79歳										
80歳以上										
合計	26	192	759	1,946	287	258	38	198	7	747
先週比	9	26	16	-156	-50	9	-15	-8	1	368

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性耳下腺炎	川崎病	不明発しん症	インフルエンザ	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎
～6か月		1	1			
～1歳	1		4			1
1歳	5	1	14			1
2歳	7	1	4			1
3歳	13		2			
4歳	17	1	2			3
5歳	17		4			1
6歳	6		1	1		
7歳	7		1			1
8歳	5		1			
9歳	4		1			
10～14歳	1					
15～19歳						
20～29歳	1		1			2
30～39歳				1		2
40～49歳				1		4
50～59歳					1	
60～69歳						1
70～79歳						
80歳以上						
合計	84	4	36	3	1	17
先週比	4	-4	-17	-2	1	-5

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

全数把握対象疾患 (風しん、麻しん)報告数

【年齢階級別】 2012年26週

	風しん	麻しん
0歳		
1歳		
2歳		
3歳		
4歳		
5歳		
6歳		
7歳		
8歳		
9歳		
10～14歳	1	
15～19歳	3	
20～29歳	3	
30～39歳	4	
40～49歳	3	
50～59歳		
60～69歳		
70～79歳		
80歳以上		
合計	14	

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2012年26週

定点種別	小児科									
	RSウイルス 感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ
千代田				9		4		1		2
中央区			3	10				3		12
みなと	3	8	5	31	5	4		4	1	24
新宿区		1	32	14	1	4		5		12
文京		5	2	9	8	4	1	1		3
台東		1	9	40	4	34		4		7
墨田区	1		9	21	1			6		9
江東区	2	6	26	142	20	10	5	13	1	40
品川区		13	16	50	4	2		3		18
目黒区		1	7	16	1			2		2
大田区	1	47	55	127	16	5		5	1	51
世田谷	1	15	59	129	24	60	7	13		22
渋谷区		1		20	2	1		5		5
中野区		1	21	47	3	3	2	6		14
杉並		5	21	79	6	2	1	4		5
池袋			15	7		1				4
北区		1	5	49	9	3	1	5		29
荒川区	3	7	12	24	3	17	2	4		23
板橋区		2	10	45	3	6		9		14
練馬区	2	11	36	71	12	6		8		95
足立	1	3	39	113	8	3	1	13		22
葛飾区		1	14	80	5	3	1	8		29
江戸川	1	19	63	125	7	22		12	2	49
八王子市	1	12	39	155	22	5		10		17
町田市		4	43	91	28	25	6	5		39
西多摩	1	2	22	28	12	2	1	4		10
南多摩		4	20	90	15	3		6		23
多摩立川		7	46	61	10	14	2	11		56
多摩府中		2	50	173	24	8	8	12	1	35
多摩小平	9	13	75	90	20	7		16	1	76
島しょ			5		14					
東京都合計	26	192	759	1,946	287	258	38	198	7	747

全数把握対象疾患
(風しん、麻しん)報告数

【保健所別】 2012年26週

定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎
千代田						
中央区	1					
みなと						
新宿区	3					
文京	1			1		2
台東						
墨田区	4		1			
江東区	2		3			2
品川区						1
目黒区	1		2			1
大田区	6		1			1
世田谷	3		1		1	
渋谷区						5
中野区						
杉並			1			
池袋	1			1		
北区	3		1			
荒川区	2		2			1
板橋区	2			1		
練馬区	4		1			
足立	10					1
葛飾区	2		1			2
江戸川	1	1				
八王子市	13		5			1
町田市	3		6			
西多摩	3					
南多摩	7					
多摩立川	6		2			
多摩府中	6	2	7			
多摩小平		1	2			
島しょ						

東京都合計	84	4	36	3	1	17
-------	----	---	----	---	---	----

	風しん	麻しん
千代田		
中央区	1	
みなと	1	
新宿区		
文京		
台東	1	
墨田区	1	
江東区	1	
品川区		
目黒区		
大田区		
世田谷		
渋谷区		
中野区	2	
杉並	2	
池袋		
北区		
荒川区		
板橋区		
練馬区		
足立	1	
葛飾区		
江戸川	1	
八王子市		
町田市		
西多摩		
南多摩		
多摩立川		
多摩府中	1	
多摩小平	2	
島しょ		

東京都合計	14	
-------	----	--

定点把握対象疾患 報告数【保健所別・定点当たり】 2012年26週

定点種別	小児科									
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ
千代田				3.00		1.33		0.33		0.67
中央区			1.00	3.33				1.00		4.00
みなと	0.50	1.33	0.83	5.17	0.83	0.67		0.67	0.17	4.00
新宿区		0.13	4.00	1.75	0.13	0.50		0.63		1.50
文京		1.25	0.50	2.25	2.00	1.00	0.25	0.25		0.75
台東		0.25	2.25	10.00	1.00	8.50		1.00		1.75
墨田区	0.20		1.80	4.20	0.20			1.20		1.80
江東区	0.22	0.67	2.89	15.78	2.22	1.11	0.56	1.44	0.11	4.44
品川区		1.63	2.00	6.25	0.50	0.25		0.38		2.25
目黒区		0.20	1.40	3.20	0.20			0.40		0.40
大田区	0.08	3.62	4.23	9.77	1.23	0.38		0.38	0.08	3.92
世田谷	0.06	0.94	3.69	8.06	1.50	3.75	0.44	0.81		1.38
渋谷区		0.25		5.00	0.50	0.25		1.25		1.25
中野区		0.14	3.00	6.71	0.43	0.43	0.29	0.86		2.00
杉並		0.50	2.10	7.90	0.60	0.20	0.10	0.40		0.50
池袋			3.75	1.75		0.25				1.00
北区		0.14	0.71	7.00	1.29	0.43	0.14	0.71		4.14
荒川区	0.75	1.75	3.00	6.00	0.75	4.25	0.50	1.00		5.75
板橋区		0.20	1.00	4.50	0.30	0.60		0.90		1.40
練馬区	0.15	0.85	2.77	5.46	0.92	0.46		0.62		7.31
足立	0.08	0.23	3.00	8.69	0.62	0.23	0.08	1.00		1.69
葛飾区		0.13	1.75	10.00	0.63	0.38	0.13	1.00		3.63
江戸川	0.08	1.58	5.25	10.42	0.58	1.83		1.00	0.17	4.08
八王子市	0.09	1.09	3.55	14.09	2.00	0.45		0.91		1.55
町田市		0.50	5.38	11.38	3.50	3.13	0.75	0.63		4.88
西多摩	0.13	0.25	2.75	3.50	1.50	0.25	0.13	0.50		1.25
南多摩		0.44	2.22	10.00	1.67	0.33		0.67		2.56
多摩立川		0.50	3.29	4.36	0.71	1.00	0.14	0.79		4.00
多摩府中		0.10	2.38	8.24	1.14	0.38	0.38	0.57	0.05	1.67
多摩小平	0.60	0.87	5.00	6.00	1.33	0.47		1.07	0.07	5.07
島しょ			5.00		14.00					







東京都	0.10	0.73	2.89	7.40	1.09	0.98	0.14	0.75	0.03	2.84
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------







定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科	
	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎
千代田						
中央区	0.33					
みなと						
新宿区	0.38					
文京	0.25			0.14		2.00
台東						
墨田区	0.80		0.20			
江東区	0.22		0.33			2.00
品川区						1.00
目黒区	0.20		0.40			1.00
大田区	0.46		0.08			0.50
世田谷	0.19		0.06		0.50	
渋谷区						5.00
中野区						
杉並			0.10			
池袋	0.25			0.14		
北区	0.43		0.14			
荒川区	0.50		0.50			1.00
板橋区	0.20			0.06		
練馬区	0.31		0.08			
足立	0.77					0.50
葛飾区	0.25		0.13			2.00
江戸川	0.08	0.08				
八王子市	1.18		0.45			0.50
町田市	0.38		0.75			
西多摩	0.38					
南多摩	0.78					
多摩立川	0.43		0.14			
多摩府中	0.29	0.10	0.33			
多摩小平		0.07	0.13			
島しょ						

東京都	0.32	0.02	0.14	0.01	0.03	0.45
-----	------	------	------	------	------	------



定点把握対象疾患 報告数【週別発生状況】 2012年26週現在

◆ 小児科定点









◆ インフルエンザ定点





◆ 眼科定点





◆ 基幹定点





全数把握対象疾患 報告数【週別保健所受理状況】 2012年26週現在



定点(病原体)医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

検体採取日	臨床診断名	患者年齢	検査試料	検出病原体	検査法
6/19	急性細気管支炎	4M	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス 3型	遺伝子
6/18	不明発しん症	10M	咽頭拭い液	アデノウイルス パルボウイルスB19	
6/19	アデノウイルス感染症	11M	咽頭拭い液	アデノウイルス、エンテロウイルス	
6/19	上気道炎、肝障害	11M	咽頭拭い液	アデノウイルス サイトメガロウイルス	
6/16	急性気管支炎	1	咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス	
6/18	急性気管支炎	1	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス 3型	
6/13	手足口病	1	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群 16型	
6/22	突発性発しん	1	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス 6型	
6/22	不明発しん症	1	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス 6型	
6/16	ヘルパンギーナ	1	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群 2型	
6/19	扁桃腺炎	1	咽頭拭い液	アデノウイルス、ポリオウイルス	
6/22	咽頭炎	3	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群 4型	
6/15	流行性耳下腺炎	11	咽頭拭い液	EBウイルス	
6/19	インフルエンザ	72	咽頭拭い液	ライノウイルス	

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

※「25週」は全て0件でした。

検出件数	AH1pdm09*型	AH1型	AH3型	B型
25週**				
2011-2012年 シーズン累計**	1		219	137

* 2011年4月1日から新型インフルエンザ(AH1N1pdm)が季節性インフルエンザに移行されたため、表記を AH1pdm09 とします。

** 2011-2012シーズンの開始は第36週(2011年9月5日～)

病原体検査情報 【検出病原体別・週別】

検出病原体		2012年							
		18週	19週	20週	21週	22週	23週	24週	25週
ウイルス	アデノウイルス	1	1	2	3	5	2	1	4
	ライノウイルス		1	3	5	1	6	2	1
	ポリオウイルス								1
	コクサッキーウイルスA群								3
	コクサッキーウイルスB群								
	エコーウイルス								
	エンテロウイルス71								
	その他のエンテロウイルス		1		2	5	1		1
	単純ヘルペスウイルス		1						
	水痘・帯状疱疹ウイルス								
	ヘルペスウイルス6/7	2	4	1	8	3	6	4	2
	EBウイルス		2	1	1	1	1	1	1
	サイトメガロウイルス		1	2			1		1
	ムンプスウイルス	1	1	1					
	麻疹ウイルス								
	風しんウイルス					1			
	パルボウイルスB19								1
	RSウイルス				1		2		
	ノロウイルス		4	3					
	ロタウイルス	1			1	1			
	インフルエンザウイルスAH1								
	インフルエンザウイルスAH3		1						
	インフルエンザウイルスB		5					1	
インフルエンザウイルスAH1pdm09									
デングウイルス(抗体を含む)									
その他のウイルス	1	4	5	3	1	1	2	3	
細菌	カンピロバクター								
	サルモネラ								
	腸管出血性大腸菌								
	その他の腸管系病原菌								
	溶血性レンサ球菌								
	百日咳								
	マイコプラズマ								
	その他の細菌								
その他の病原体									

病原体検査情報【検出病原体別・臨床診断名別】

2012年18週～2012年25週

臨床診断名 検出病原体		インフル エンザ	上 気 道 炎	下 気 道 炎	感 染 性 胃 腸 炎	無 菌 性 髄 膜 炎	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 連 菌 咽 頭 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	へ ル パ ン ギ ー ナ	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	不 明 発 し ん 症	流 行 性 耳 下 腺 炎	水 痘	麻 し ん	風 し ん	そ の 他
搬入検体数		10	27	37	31	25	5		4	3	1		18	4	1	2	1	77
ウ イ ル ス	アデノウイルス	1	6	1	2		1						4					4
	ライノウイルス	2	3	9			2											3
	ポリオウイルス		1															
	コクサッキーウイルスA群		1						1	1								
	コクサッキーウイルスB群																	
	エコーウイルス																	
	エンテロウイルス71																	
	その他のエンテロウイルス		1	1					1									7
	単純ヘルペスウイルス					1												
	水痘・帯状疱疹しんウイルス																	
	ヘルペスウイルス6/7			1									8			1		20
	EBウイルス									1			3	3				1
	サイトメガロウイルス		1							1			1	1	1			
	ムンプスウイルス					2								1				
	麻疹ウイルス																	
	風しんウイルス																	1
	パルボウイルスB19													1				
	RSウイルス			3														
	ノロウイルス				7													
	ロタウイルス				2													
インフルエンザウイルスAH1																		
インフルエンザウイルスAH3	1																	
インフルエンザウイルスB	6																	
インフルエンザウイルスAH1pdm09																		
デングウイルス (抗体を含む)																		
その他のウイルス		2	12	3			2											
細 菌	カンピロバクター																	
	サルモネラ																	
	腸管出血性大腸菌																	
	その他の腸管系病原菌																	
	溶血性レンサ球菌																	
	百日咳																	
	マイコプラズマ																	
	その他の細菌																	
その他の病原体																		