
INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO **iDWR**

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2012年第52週
(12月24日～12月30日)

* 2013年1月8日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<http://survey.tokyo-eiken.go.jp/>

平成24(2013)年1月9日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電話：03-3363-3213(直通)
FAX：03-5332-7365
e-mail：idsc@tokyo-eiken.go.jp

全数把握対象疾患 報告数 2012年52週

| 分類 | 対象疾患 | 東京都(保健所受理週) | | | | 年累計 | 全国(診断週) | |
|------------|-------------------|-------------|-----|-----|-----|-------|---------|--------|
| | | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | | 52週 | 年累計 |
| 一類 | エボラ出血熱 | | | | | | | |
| | クリミア・コンゴ出血熱 | | | | | | | |
| | 痘そう | | | | | | | |
| | 南米出血熱 | | | | | | | |
| | ペスト | | | | | | | |
| | マールブルグ病 | | | | | | | |
| | ラッサ熱 | | | | | | | |
| 二類 | 急性灰白髄炎 | | | | | | | |
| | 結核 | 82 | 97 | 87 | 81 | 4,532 | 413 | 28,763 |
| | ジフテリア | | | | | | | |
| | 重症急性呼吸器症候群 *1 | | | | | | | |
| | 鳥インフルエンザ(H5N1) | | | | | | | |
| 三類 | コレラ | | | | | | | 3 |
| | 細菌性赤痢 | 1 | 4 | 2 | 1 | 75 | 1 | 213 |
| | 腸管出血性大腸菌感染症 | 3 | 1 | 1 | 1 | 258 | 14 | 3,746 |
| | 腸チフス | 3 | | | | 13 | | 35 |
| | パラチフス | | | | 1 | 11 | 2 | 23 |
| 四類 | E型肝炎 | 1 | | 1 | | 21 | | 116 |
| | ウエストナイル熱 | | | | | | | |
| | A型肝炎 | | | | | 35 | 1 | 158 |
| | エキノкокクス症 | | | 1 | | 1 | | 15 |
| | 黄熱 | | | | | | | |
| | オウム病 | | | | | | | 6 |
| | オムスク出血熱 | | | | | | | |
| | 回帰熱 | | | 1 | | 1 | | 1 |
| | キャサヌル森林病 | | | | | | | |
| | Q熱 | | | | | | | 1 |
| | 狂犬病 | | | | | | | |
| | コクシジオイデス症 | | | | | 1 | | 2 |
| | サル痘 | | | | | | | |
| | 腎症候性出血熱 | | | | | | | |
| | 西部ウマ脳炎 | | | | | | | |
| | ダニ媒介脳炎 | | | | | | | |
| | 炭疽 | | | | | | | |
| | チクングニア熱 | | | | | 3 | | 9 |
| | つつが虫病 | 2 | | 1 | 2 | 19 | 14 | 428 |
| | デング熱 | 2 | 1 | | | 56 | 2 | 220 |
| | 東部ウマ脳炎 | | | | | | | |
| | 鳥インフルエンザ(H5N1を除く) | | | | | | | |
| | ニパウイルス感染症 | | | | | | | |
| | 日本紅斑熱 | | | | | | | 170 |
| | 日本脳炎 | | | | | | | 2 |
| | ハンタウイルス肺症候群 | | | | | | | |
| | Bウイルス病 | | | | | | | |
| | 鼻疽 | | | | | | | |
| | ブルセラ症 | | | | | | | |
| | ベネズエラウマ脳炎 | | | | | | | |
| | ヘンドラウイルス感染症 | | | | | | | |
| | 発しんチフス | | | | | | | |
| | ポツリヌス症 | | | | | | | 3 |
| | マラリア | 1 | | | | 24 | | 73 |
| 野兔病 | | | | | | | | |
| ライム病 | | | | | | | 11 | |
| リッサウイルス感染症 | | | | | | | | |
| リフトバレー熱 | | | | | | | | |
| 類鼻疽 | | | | | | | | |
| レジオネラ症 | 1 | | 1 | 2 | 59 | 9 | 892 | |
| レプトスピラ症 | | | | | 6 | | 30 | |
| ロッキー山紅斑熱 | | | | | | | | |

| 分類 | 対象疾患 | 東京都(保健所受理週) | | | | | 全国(診断週) | |
|--------------|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---------|-------|
| | | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 年累計 | 52週 | 年累計 |
| 五類 (全数届出) | アメーバ赤痢 | 6 | 4 | 6 | 6 | 198 | 18 | 925 |
| | ウイルス性肝炎 (A型・E型を除く) | | 3 | 3 | 2 | 60 | 4 | 233 |
| | 急性脳炎 *2 | | 2 | 1 | | 33 | 2 | 349 |
| | クリプトスポリジウム症 | | | | | 2 | | 6 |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | | 1 | 1 | 18 | 3 | 181 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | 1 | | | 23 | 1 | 242 |
| | 後天性免疫不全症候群 | 4 | 18 | 8 | 8 | 461 | 17 | 1,406 |
| | ジアルジア症 | | | | | 16 | 1 | 71 |
| | 髄膜炎菌性髄膜炎 | | | | | | 2 | 15 |
| | 先天性風しん症候群 | | | | | | | 5 |
| | 梅毒 | 5 | 11 | 5 | 7 | 296 | 23 | 883 |
| | 破傷風 | | | | | 5 | 2 | 116 |
| | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | | | | | | |
| | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | | | | | 10 | 1 | 91 |
| | 風しん | 22 | 22 | 24 | 28 | 670 | 46 | 2,353 |
| | 麻しん | 2 | 1 | 1 | 2 | 84 | 2 | 293 |
| 2013/1/8集計 | | | | | | | | |

*1 病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

(全数把握対象疾患のコメント)

〈二類感染症〉

結核 81件 肺結核 46件、その他の結核 11件、肺結核及びその他の結核 5件、無症状病原体保有者 18件、疑似症 1件、年齢は10歳未満 4件(うち5歳未満 3件)、10代 1件、20代 12件、30代 14件、40代 12件、50代 5件、60代 7件、70代 12件、80代 12件、90歳以上 2件、推定感染地は国内 72件、マレーシア 2件、ネパール 1件、パプアニューギニア 1件、フィリピン 1件、モロッコ 1件、中国 1件、国外(渡航先不明) 1件、国内又は国外(渡航先不明) 1件であった。

〈三類感染症〉

細菌性赤痢 1件 患者、年齢は40代、菌種はソンネ、推定感染地はミャンマー又はマレーシア又はインド、推定感染経路は経口感染であった。

腸管出血性大腸菌感染症 1件 無症状病原体保有者、血清型・毒素型はO91 VT1、年齢は60代、推定感染地は国内、推定感染経路は経口感染であった。

バラチフス 1件 患者、年齢は80代、推定感染地は国内、推定感染経路はその他(罹患歴あり、胆嚢保菌者疑い)であった。

〈四類感染症〉

つつが虫病 2件 患者 2件、年齢は30代 1件、60代 1件、推定感染地は国内 2件であった。

レジオネラ症 2件 肺炎型 2件、年齢は50代 1件、60代 1件、推定感染地は国内 1件、中国 1件、推定感染経路はその他(不明) 2件であった。

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 6件 腸管 6件、年齢は20代 1件、30代 1件、40代 1件、50代 1件、60代 2件、推定感染地は国内 6件、推定感染経路は性的接触(同性間) 1件、その他(不明) 5件であった。

ウイルス性肝炎 2件 B型 2件、年齢は40代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は性的接触(異性間) 2件であった。

クロイツフェルト・ヤコブ病 1件 古典型CJD、年齢は70代であった。

後天性免疫不全症候群 8件 AIDS 3件、無症候キャリア 4件、その他 1件、AIDS患者の年齢は30代 1件、40代 2件、無症候キャリア及びその他の年齢は20代 2件、30代 2件、40代 1件、推定感染地は国内 4件、中国 1件、不明 3件、推定感染経路は性的接触 6件(同性間 3件、異性間 2件、両性間 1件)、不明 2件であった。その他の1件は、アメーバ赤痢(今週報告分)との重複感染を認めている。

梅毒 7件 早期顕症梅毒Ⅰ期 2件、早期顕症梅毒Ⅱ期 2件、無症候梅毒 3件、年齢は20代 2件、30代 2件、40代 3件、推定感染地は国内 7件、推定感染経路は性的接触 7件(同性間 5件、異性間 1件、性別不明 1件)であった。

風しん 28件 検査診断例 24件、臨床診断例 4件、年齢は10代 1件、20代 13件、30代 7件、40代 3件、50代 4件、推定感染地は国内 28件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 12件、接触感染 2件、その他(不明) 14件、風しん含有ワクチン接種歴は接種なし 7件、不明 21件であった。

麻しん 2件 臨床診断例 2件、年齢は30代 2件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 2件、麻しん含有ワクチン接種歴は不明 2件であった。

※ 第51週該当分として、〔四類〕レジオネラ 1件、〔五類〕風しん 1件の追加報告があった。

定点把握対象疾患 報告数 2012年52週

| 定点種別 | 対象疾患 | 2012年 | | | | | 報告医療機関数 | 定点医療機関数 |
|------------|------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| | | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 定点当たり | | |
| 小児科 | RSウイルス感染症 | 138 | 135 | 181 | 115 | 0.45 | 255 | 264 |
| | 咽頭結膜熱 | 186 | 184 | 148 | 133 | 0.52 | | |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 641 | 646 | 727 | 428 | 1.68 | | |
| | 感染性胃腸炎 | 7,061 | 6,873 | 5,989 | 3,405 | 13.35 | | |
| | 水痘 | 431 | 381 | 407 | 311 | 1.22 | | |
| | 手足口病 | 110 | 107 | 85 | 55 | 0.22 | | |
| | 伝染性紅斑 | 12 | 22 | 16 | 28 | 0.11 | | |
| | 突発性発しん | 162 | 136 | 139 | 116 | 0.45 | | |
| | 百日咳 | 8 | 1 | | 3 | 0.01 | | |
| | ヘルパンギーナ | 16 | 16 | 15 | 9 | 0.04 | | |
| | 流行性耳下腺炎 | 61 | 59 | 40 | 43 | 0.17 | | |
| | 川崎病(注1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | | |
| | 不明発しん症(注1) | 27 | 20 | 21 | 20 | 0.08 | | |
| | インフルエンザ | インフルエンザ(注2) | 261 | 467 | 966 | 1,570 | | |
| 眼科 | 急性出血性結膜炎 | | | | | | 37 | 39 |
| | 流行性角結膜炎 | 21 | 20 | 31 | 12 | 0.32 | | |
| 基幹 | 細菌性髄膜炎(注3) | 1 | | 3 | 2 | 0.08 | 24 | 25 |
| | 無菌性髄膜炎 | | 7 | 2 | 2 | 0.08 | | |
| | マイコプラズマ肺炎 | 29 | 22 | 22 | 18 | 0.75 | | |
| | クラミジア肺炎(オウム病を除く) | | 1 | | | | | |
| | インフルエンザ入院(注4) | 2 | 1 | 3 | 10 | 0.42 | | |
| 2013/1/8集計 | | | | | | | | |

(注1) 不明発しん症、川崎病は東京都が独自に指定する疾患である。
 (注2) 鳥インフルエンザを除く。
 (注3) 髄膜炎菌性髄膜炎を除く。
 (注4) 2011年36週より開始

(今週の注目される定点把握対象疾患)

- ・インフルエンザの定点当り報告数は増加した。
- ・感染性胃腸炎の定点当り報告数は減少したが、48週から引き続き流行警報基準を超えている。

(小児科・内科定点医療機関からのコメント)

21 保健所の 112 医療機関からインフルエンザ迅速キットA型、8 保健所の 11 医療機関からインフルエンザ迅速キットB型、1 保健所の 1 医療機関からインフルエンザ迅速キットA型・B型同時陽性の報告がありました。

港区

- ・感染性胃腸炎28名中、ノロウイルス陽性 2名。

台東区

- ・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の3才児と6才児は、兄弟です。
- ・インフルエンザA型 母と子供 2人同時感染。その後、父にも感染。

世田谷区

- ・アデノウイルス陽性(咽頭発赤)。
- ・マイコプラズマ肺炎 4名。アデノウイルス迅速キット陽性 2名。
- ・インフルエンザが増えてきました。

北区

- ・インフルエンザがクリスマス連休明けより、ものすごい勢いで患者が増えました。
- ・インフルエンザが急速に増加しています。

荒川区

- ・咽頭結膜熱 3名。アデノウイルス陽性 5名。
- ・感染性胃腸炎、病原性大腸菌O1、O6、O29、O119 各1名。ウェルシュ菌 2名。

板橋区

- ・病原性大腸菌O18 1名。

八王子市

- ・アデノウイルス感染症 2名(3才児、5才児 各1名)。
- ・アデノウイルス感染症 4名(4才児 2名、5才児、7才児 各1名)。
- ・アデノウイルス感染症 4名(咽頭結膜熱 1名、咽頭炎 2名、胃腸炎 1名)。

多摩小平

- ・病原性大腸菌 12名、アデノウイルス腸炎 1名、ノロウイルス腸炎 7名。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2012年52週

| 定点種別 | 小児科 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|---------------|--------|-----|------|-------|--------|-----|---------|
| | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 | ヘルパンギーナ |
| ～6か月 | 27 | | | 12 | 2 | | | 2 | 1 | |
| ～1歳 | 26 | 4 | | 138 | 10 | 2 | 1 | 43 | | 2 |
| 1歳 | 39 | 19 | 6 | 377 | 37 | 12 | 3 | 58 | | |
| 2歳 | 13 | 18 | 17 | 296 | 49 | 8 | 2 | 10 | | 2 |
| 3歳 | 6 | 15 | 37 | 249 | 52 | 12 | 1 | 2 | | |
| 4歳 | 2 | 25 | 49 | 256 | 51 | 5 | 2 | | | |
| 5歳 | 2 | 13 | 56 | 207 | 45 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6歳 | | 11 | 64 | 161 | 27 | 4 | 4 | | | |
| 7歳 | | 7 | 41 | 163 | 13 | 3 | 2 | | | |
| 8歳 | | 7 | 40 | 147 | 7 | 4 | 5 | | | |
| 9歳 | | 1 | 35 | 133 | 6 | | 5 | | | 1 |
| 10～14歳 | | 4 | 59 | 370 | 6 | | | | | |
| 15～19歳 | | | 3 | 145 | 1 | | | | | |
| 20～29歳 | | 9 | 21 | 751 | 5 | | | | 1 | 3 |
| 30～39歳 | | | | | | | | | | |
| 40～49歳 | | | | | | | | | | |
| 50～59歳 | | | | | | | | | | |
| 60～69歳 | | | | | | | | | | |
| 70～79歳 | | | | | | | | | | |
| 80歳以上 | | | | | | | | | | |
| 合計 | 115 | 133 | 428 | 3,405 | 311 | 55 | 28 | 116 | 3 | 9 |
| 先週比 | -66 | -15 | -299 | -2,584 | -96 | -30 | 12 | -23 | 3 | -6 |

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

| 定点種別 | 小児科 | | | インフルエンザ | 眼科 | |
|--------|---------|-----|--------|---------|----------|---------|
| | 流行性耳下腺炎 | 川崎病 | 不明発しん症 | インフルエンザ | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 |
| ～6か月 | | | | 5 | | |
| ～1歳 | | | 3 | 18 | | |
| 1歳 | | | 6 | 47 | | |
| 2歳 | 1 | 2 | 5 | 56 | | |
| 3歳 | 7 | | | 58 | | |
| 4歳 | 6 | 1 | 1 | 64 | | 1 |
| 5歳 | 12 | | 2 | 69 | | |
| 6歳 | 4 | | 1 | 57 | | |
| 7歳 | 5 | | | 66 | | 1 |
| 8歳 | 3 | | | 56 | | |
| 9歳 | 1 | | | 35 | | |
| 10～14歳 | 4 | | 1 | 213 | | |
| 15～19歳 | | | | 94 | | |
| 20～29歳 | | | 1 | 180 | | 2 |
| 30～39歳 | | | | 231 | | 2 |
| 40～49歳 | | | | 177 | | 4 |
| 50～59歳 | | | | 77 | | 1 |
| 60～69歳 | | | | 26 | | 1 |
| 70～79歳 | | | | 30 | | |
| 80歳以上 | | | | 11 | | |
| 合計 | 43 | 3 | 20 | 1,570 | | 12 |
| 先週比 | 3 | | -1 | 604 | | -19 |

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

全数把握対象疾患 (風しん、麻しん)報告数

【年齢階級別】 2012年52週

| | 風しん | 麻しん |
|--------|-----|-----|
| 0歳 | | |
| 1歳 | | |
| 2歳 | | |
| 3歳 | | |
| 4歳 | | |
| 5歳 | | |
| 6歳 | | |
| 7歳 | | |
| 8歳 | | |
| 9歳 | | |
| 10～14歳 | | |
| 15～19歳 | 1 | |
| 20～29歳 | 13 | |
| 30～39歳 | 7 | 2 |
| 40～49歳 | 3 | |
| 50～59歳 | 4 | |
| 60～69歳 | | |
| 70～79歳 | | |
| 80歳以上 | | |
| 合計 | 28 | 2 |

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2012年52週

| 定点種別 | 小児科 | | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------|-----------------------|------------|-----|------|-----------|------------|-----|-------------|
| | RSウイルス 感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎 | 感染性 胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性 紅斑 | 突発性 発しん | 百日咳 | ヘルパン ギーナ |
| 千代田 | | | | 30 | 1 | | | | | |
| 中央区 | | | 11 | 32 | 1 | | | 2 | | |
| みなと | 3 | 2 | 13 | 69 | 7 | 4 | 2 | 2 | | 1 |
| 新宿区 | 15 | | 6 | 91 | 6 | | | | | |
| 文京 | | | 3 | 28 | | | | 1 | | |
| 台東 | 3 | 3 | 3 | 56 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 墨田区 | 3 | 2 | 3 | 29 | 6 | 2 | 1 | 2 | | |
| 江東区 | 9 | 9 | 16 | 144 | 17 | 5 | | 5 | | |
| 品川区 | 1 | 1 | 12 | 103 | 4 | 5 | | 1 | | |
| 目黒区 | | 1 | 1 | 42 | 10 | 2 | | 1 | | |
| 大田区 | 13 | 20 | 27 | 221 | 16 | 4 | 8 | 5 | | |
| 世田谷 | 3 | 4 | 37 | 193 | 19 | 5 | 2 | 4 | | |
| 渋谷区 | 1 | | 1 | 40 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 中野区 | | | 2 | 90 | 8 | 1 | 1 | 3 | | |
| 杉並 | | | 11 | 120 | 4 | 1 | | 1 | | |
| 池袋 | | | | 34 | | | | | | |
| 北区 | | 2 | | 86 | 12 | 1 | | 4 | | |
| 荒川区 | 7 | 6 | 3 | 75 | 4 | 1 | | 1 | | |
| 板橋区 | | | 3 | 129 | 5 | | | 8 | | |
| 練馬区 | 2 | | 7 | 204 | 19 | 1 | | 9 | | |
| 足立 | 4 | 3 | 22 | 194 | 11 | 4 | 3 | 6 | | |
| 葛飾区 | 1 | 1 | 7 | 129 | 3 | | | 1 | | 1 |
| 江戸川 | 1 | 20 | 43 | 207 | 12 | 2 | | 7 | | |
| 八王子市 | 8 | 10 | 31 | 179 | 25 | 3 | 2 | 9 | | |
| 町田市 | 5 | 2 | 28 | 164 | 23 | 1 | | 5 | | 2 |
| 西多摩 | 1 | 11 | 5 | 99 | 12 | 1 | | 2 | | 1 |
| 南多摩 | 6 | 5 | 15 | 96 | 20 | 4 | 2 | 2 | | 4 |
| 多摩立川 | 8 | 6 | 37 | 168 | 22 | 1 | | 5 | | |
| 多摩府中 | 7 | 12 | 37 | 196 | 15 | 2 | 3 | 15 | 1 | |
| 多摩小平 | 14 | 13 | 44 | 157 | 25 | 3 | 1 | 11 | | |
| 島しょ | | | | | 2 | | | | | |
| 東京都合計 | 115 | 133 | 428 | 3,405 | 311 | 55 | 28 | 116 | 3 | 9 |

全数把握対象疾患
(風しん、麻しん)報告数

【保健所別】 2012年52週

| 定点種別 | 小児科 | | | インフルエンザ | 眼科 | |
|------|-------------|-----|------------|-------------|--------------|-------------|
| | 流行性 耳下腺炎 | 川崎病 | 不明 発しん症 | インフル エンザ | 急性出血 性結膜炎 | 流行性 角結膜炎 |
| 千代田 | | | | 12 | | |
| 中央区 | | | | 12 | | 1 |
| みなと | | | | 34 | | |
| 新宿区 | 1 | | | 41 | | |
| 文京 | | | | 15 | | |
| 台東 | 2 | | | 30 | | |
| 墨田区 | | | 2 | 67 | | |
| 江東区 | 2 | | 1 | 32 | | |
| 品川区 | | | | 41 | | |
| 目黒区 | | | | 17 | | |
| 大田区 | 2 | | 1 | 84 | | |
| 世田谷 | | | 2 | 86 | | |
| 渋谷区 | 2 | | | 16 | | 1 |
| 中野区 | 1 | | 3 | 49 | | |
| 杉並 | 1 | | | 40 | | |
| 池袋 | 1 | | | 22 | | 1 |
| 北区 | 6 | | | 86 | | |
| 荒川区 | 1 | 1 | 3 | 94 | | 1 |
| 板橋区 | 1 | | 1 | 47 | | |
| 練馬区 | 1 | | | 55 | | |
| 足立 | 5 | | | 79 | | |
| 葛飾区 | 1 | | | 60 | | |
| 江戸川 | 3 | | 1 | 80 | | 2 |
| 八王子市 | 2 | 1 | 1 | 50 | | |
| 町田市 | 2 | | 1 | 48 | | |
| 西多摩 | 3 | | | 46 | | |
| 南多摩 | 1 | | | 31 | | |
| 多摩立川 | 1 | | | 56 | | |
| 多摩府中 | 3 | | 3 | 119 | | |
| 多摩小平 | 1 | 1 | 1 | 119 | | 6 |
| 島しょ | | | | 2 | | |

| | | | | | | |
|-------|----|---|----|-------|--|----|
| 東京都合計 | 43 | 3 | 20 | 1,570 | | 12 |
|-------|----|---|----|-------|--|----|

| | 風しん | 麻しん |
|------|-----|-----|
| 千代田 | | |
| 中央区 | | |
| みなと | | |
| 新宿区 | 2 | |
| 文京 | 1 | |
| 台東 | | |
| 墨田区 | 2 | |
| 江東区 | 2 | |
| 品川区 | 1 | |
| 目黒区 | 1 | |
| 大田区 | 2 | |
| 世田谷 | 4 | |
| 渋谷区 | | |
| 中野区 | 5 | |
| 杉並 | | 1 |
| 池袋 | | 1 |
| 北区 | | |
| 荒川区 | | |
| 板橋区 | | |
| 練馬区 | | |
| 足立 | | |
| 葛飾区 | | |
| 江戸川 | 1 | |
| 八王子市 | 2 | |
| 町田市 | | |
| 西多摩 | | |
| 南多摩 | | |
| 多摩立川 | 2 | |
| 多摩府中 | | |
| 多摩小平 | 3 | |
| 島しょ | | |

| | | |
|-------|----|---|
| 東京都合計 | 28 | 2 |
|-------|----|---|

定点把握対象疾患 報告数【保健所別・定点当たり】 2012年52週

| 定点種別 | 小児科 | | | | | | | | | |
|------|-------------------|-----------|-----------------------|------------|------|------|-----------|------------|------|-------------|
| | RS ウイルス 感染症 | 咽頭 結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎 | 感染性 胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性 紅斑 | 突発性 発しん | 百日咳 | ヘルパン ギーナ |
| 千代田 | | | | 10.00 | 0.33 | | | | | |
| 中央区 | | | 3.67 | 10.67 | 0.33 | | | 0.67 | | |
| みなと | 0.50 | 0.33 | 2.17 | 11.50 | 1.17 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | | 0.17 |
| 新宿区 | 1.88 | | 0.75 | 11.38 | 0.75 | | | | | |
| 文京 | | | 0.75 | 7.00 | | | | 0.25 | | |
| 台東 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 14.00 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | |
| 墨田区 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 5.80 | 1.20 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | | |
| 江東区 | 1.00 | 1.00 | 1.78 | 16.00 | 1.89 | 0.56 | | 0.56 | | |
| 品川区 | 0.13 | 0.13 | 1.50 | 12.88 | 0.50 | 0.63 | | 0.13 | | |
| 目黒区 | | 0.20 | 0.20 | 8.40 | 2.00 | 0.40 | | 0.20 | | |
| 大田区 | 1.00 | 1.54 | 2.08 | 17.00 | 1.23 | 0.31 | 0.62 | 0.38 | | |
| 世田谷 | 0.20 | 0.27 | 2.47 | 12.87 | 1.27 | 0.33 | 0.13 | 0.27 | | |
| 渋谷区 | 0.33 | | 0.33 | 13.33 | 0.33 | 0.33 | | 0.33 | 0.33 | |
| 中野区 | | | 0.29 | 12.86 | 1.14 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | | |
| 杉並 | | | 1.22 | 13.33 | 0.44 | 0.11 | | 0.11 | | |
| 池袋 | | | | 11.33 | | | | | | |
| 北区 | | 0.29 | | 12.29 | 1.71 | 0.14 | | 0.57 | | |
| 荒川区 | 1.75 | 1.50 | 0.75 | 18.75 | 1.00 | 0.25 | | 0.25 | | |
| 板橋区 | | | 0.33 | 14.33 | 0.56 | | | 0.89 | | |
| 練馬区 | 0.15 | | 0.54 | 15.69 | 1.46 | 0.08 | | 0.69 | | |
| 足立 | 0.31 | 0.23 | 1.69 | 14.92 | 0.85 | 0.31 | 0.23 | 0.46 | | |
| 葛飾区 | 0.13 | 0.13 | 0.88 | 16.13 | 0.38 | | | 0.13 | | 0.13 |
| 江戸川 | 0.09 | 1.82 | 3.91 | 18.82 | 1.09 | 0.18 | | 0.64 | | |
| 八王子市 | 0.73 | 0.91 | 2.82 | 16.27 | 2.27 | 0.27 | 0.18 | 0.82 | | |
| 町田市 | 0.63 | 0.25 | 3.50 | 20.50 | 2.88 | 0.13 | | 0.63 | | 0.25 |
| 西多摩 | 0.13 | 1.38 | 0.63 | 12.38 | 1.50 | 0.13 | | 0.25 | | 0.13 |
| 南多摩 | 0.67 | 0.56 | 1.67 | 10.67 | 2.22 | 0.44 | 0.22 | 0.22 | | 0.44 |
| 多摩立川 | 0.57 | 0.43 | 2.64 | 12.00 | 1.57 | 0.07 | | 0.36 | | |
| 多摩府中 | 0.37 | 0.63 | 1.95 | 10.32 | 0.79 | 0.11 | 0.16 | 0.79 | 0.05 | |
| 多摩小平 | 0.93 | 0.87 | 2.93 | 10.47 | 1.67 | 0.20 | 0.07 | 0.73 | | |
| 島しょ | | | | | 2.00 | | | | | |







| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 東京都 | 0.45 | 0.52 | 1.68 | 13.35 | 1.22 | 0.22 | 0.11 | 0.45 | 0.01 | 0.04 |
|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|







| 定点種別 | 小児科 | | | インフルエンザ | 眼科 | |
|------|-------------|------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | 流行性 耳下腺炎 | 川崎病 | 不明 発しん症 | インフル エンザ | 急性出血 性結膜炎 | 流行性 角結膜炎 |
| 千代田 | | | | 3.00 | | |
| 中央区 | | | | 2.40 | | 1.00 |
| みなと | | | | 3.78 | | |
| 新宿区 | 0.13 | | | 3.42 | | |
| 文京 | | | | 2.50 | | |
| 台東 | 0.50 | | | 4.29 | | |
| 墨田区 | | | 0.40 | 8.38 | | |
| 江東区 | 0.22 | | 0.11 | 2.29 | | |
| 品川区 | | | | 3.42 | | |
| 目黒区 | | | | 2.13 | | |
| 大田区 | 0.15 | | 0.08 | 4.00 | | |
| 世田谷 | | | 0.13 | 3.74 | | |
| 渋谷区 | 0.67 | | | 2.67 | | 1.00 |
| 中野区 | 0.14 | | 0.43 | 4.45 | | |
| 杉並 | 0.11 | | | 2.67 | | |
| 池袋 | 0.33 | | | 3.67 | | 1.00 |
| 北区 | 0.86 | | | 7.82 | | |
| 荒川区 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 13.43 | | 1.00 |
| 板橋区 | 0.11 | | 0.11 | 3.13 | | |
| 練馬区 | 0.08 | | | 2.62 | | |
| 足立 | 0.38 | | | 3.95 | | |
| 葛飾区 | 0.13 | | | 4.62 | | |
| 江戸川 | 0.27 | | 0.09 | 4.44 | | 1.00 |
| 八王子市 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 2.78 | | |
| 町田市 | 0.25 | | 0.13 | 3.69 | | |
| 西多摩 | 0.38 | | | 3.29 | | |
| 南多摩 | 0.11 | | | 2.21 | | |
| 多摩立川 | 0.07 | | | 2.80 | | |
| 多摩府中 | 0.16 | | 0.16 | 3.97 | | |
| 多摩小平 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 5.17 | | 3.00 |
| 島しょ | | | | 1.00 | | |


| | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|--|------|
| 東京都 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 3.87 | | 0.32 |
|-----|------|------|------|------|--|------|

定点把握対象疾患 報告数【週別発生状況】 2012年52週現在


◆ 小児科定点











◆ インフルエンザ定点






◆ 眼科定点





◆ 基幹定点





全数把握対象疾患 報告数【週別保健所受理状況】 2012年52週現在



定点(病原体)医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

| 検体採取日 | 臨床診断名 | 患者年齢 | 検査試料 | 検出病原体 | 検査法 |
|-------|-------------------|------|-------|--|-----|
| 記載なし | 肺炎 | 1M | 咽頭拭い液 | RSウイルス | 遺伝子 |
| 12/17 | RSウイルス感染症 | 5M | 咽頭拭い液 | RSウイルス | |
| 12/19 | 手足口病 | 11M | 咽頭拭い液 | エンテロウイルス ヒトヘルペスウイルス 6型 | |
| 12/18 | 感染性胃腸炎 | 1 | 糞便 | アデノウイルス ノロウイルスG II | |
| 12/18 | 感染性胃腸炎 | 1 | 糞便 | サポウイルス ノロウイルス | |
| 12/19 | 感染性胃腸炎 | 1 | 糞便 | ノロウイルスG II | |
| 記載なし | 感染性胃腸炎 | 1 | 糞便 | ノロウイルスG II | |
| 12/20 | 急性咽頭炎 | 1 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス | |
| 12/17 | 手足口病 | 1 | 咽頭拭い液 | ライノウイルス | |
| 12/17 | 不明発しん症 | 1 | 咽頭拭い液 | 風しんウイルス } ※1 麻しんウイルス } ヒトヘルペスウイルス 6型 | |
| 12/20 | 不明発しん症 | 1 | 咽頭拭い液 | ヒトヘルペスウイルス 6型 | |
| 12/17 | 不明発しん症 インフルエンザ | 1 | 咽頭拭い液 | ヒトヘルペスウイルス 6型 | |
| 12/14 | ヘルパンギーナ | 1 | 咽頭拭い液 | エンテロウイルス ヒトヘルペスウイルス 6型 | |
| 12/18 | 流行性耳下腺炎 | 1 | 咽頭拭い液 | EBウイルス | |
| 12/10 | 不明発しん症 | 2 | 咽頭拭い液 | ヒトヘルペスウイルス 6型 | |
| 12/17 | 流行性耳下腺炎疑い | 2 | 咽頭拭い液 | EBウイルス | |
| 12/14 | 急性咽頭炎 | 3 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス | |
| 12/19 | 不明発しん症 | 3 | 記載なし | ヒトヘルペスウイルス 6型 | |
| 12/21 | 不明発しん症 | 3 | 咽頭拭い液 | ヒトヘルペスウイルス 6型 | |
| 12/17 | 感染性胃腸炎 | 6 | 直腸拭い液 | ノロウイルスG II | |
| 12/14 | 感染性胃腸炎 | 8 | 糞便 | ノロウイルスG II | |
| 記載なし | インフルエンザ | 11 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス インフルエンザウイルス AH3型 ※2 | |
| 12/18 | インフルエンザ | 28 | 咽頭拭い液 | コクサッキーウイルス A群6型 インフルエンザウイルス AH3型 ※2 | |
| 12/13 | 感染性胃腸炎 | 記載なし | 糞便 | ノロウイルスG II | |

※1 検体採取日 10 日前にMRワクチン接種

※2 下記「遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数」の集計数に含まれる。

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

| 検出件数 | AH1pdm09*型 | AH1型 | AH3型 | B型 |
|------------------------|------------|------|------|----|
| 51週 | | | 13 | |
| 2012-2013年 シーズン累計** | 1 | | 42 | 2 |

* 2011年4月1日から新型インフルエンザ(AH1N1pdm)が季節性インフルエンザに移行されたため、表記を AH1pdm09 とします。

** 2012-2013シーズンの開始は第36週(2012年9月3日～)

病原体検査情報【検出病原体別・週別】

| 検出病原体 | | 2012年 | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 |
| ウイルス | アデノウイルス | | 3 | 1 | | 1 | 6 | 2 | 4 |
| | ライノウイルス | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | | 3 | 1 |
| | ポリオウイルス | | | | | | | | |
| | コクサッキーウイルスA群 | | | | | | | | 1 |
| | コクサッキーウイルスB群 | | | | | | | | |
| | エコーウイルス | | | | | | | | |
| | エンテロウイルス71 | | | | | | | | |
| | その他のエンテロウイルス | 4 | 5 | 6 | 1 | | 1 | 2 | 2 |
| | 単純ヘルペスウイルス | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | |
| | 水痘・帯状疱疹ウイルス | | | | | | | | |
| | ヘルペスウイルス6/7 | 5 | 4 | 8 | | 1 | 5 | 3 | 8 |
| | EBウイルス | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 2 |
| | サイトメガロウイルス | | | | | | | | |
| | ムンプスウイルス | | 2 | | | | 1 | 1 | |
| | 麻疹ウイルス | | | | | | | | 1 |
| | 風疹ウイルス | | | | | | | | 1 |
| | パルボウイルスB19 | | | | | | | | |
| | RSウイルス | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | ノロウイルス | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | | 7 | 7 |
| | ロタウイルス | | | | | | | | |
| | インフルエンザウイルスAH1 | | | | | | | | |
| | インフルエンザウイルスAH3 | | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 |
| インフルエンザウイルスB | | | | | | 1 | | | |
| インフルエンザウイルスAH1pdm09 | | | | | | 1 | | | |
| デングウイルス(抗体を含む) | | | | | | | | | |
| その他のウイルス | 1 | | | | | 2 | | 1 | 1 |
| 細菌 | カンピロバクター | | | | | | | | |
| | サルモネラ | | | | | | | | |
| | 腸管出血性大腸菌 | | | | | | | | |
| | その他の腸管系病原菌 | | | | | | | | |
| | 溶血性レンサ球菌 | | | | | | | | |
| | 百日咳 | | | | | | | | |
| | マイコプラズマ | | | | | | | | |
| | その他の細菌 | | | | | | | | |
| その他の病原体 | | | | | | | | | |

病原体検査情報【検出病原体別・臨床診断名別】

2012年44週～2012年51週

| 臨床診断名 検出病原体 | | インフル エンザ | 上 気 道 炎 | 下 気 道 炎 | 感 染 性 胃 腸 炎 | 無 菌 性 髄 膜 炎 | 咽 頭 結 膜 熱 | A 群 溶 連 菌 咽 頭 炎 | 流 行 性 角 結 膜 炎 | へ ル パ ン ギ ー ナ | 手 足 口 病 | 伝 染 性 紅 斑 | 不 明 発 し ん 症 | 流 行 性 耳 下 腺 炎 | 水 痘 | 麻 し ん | 風 し ん | そ の 他 | |
|---------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|---|
| 搬入検体数 | | 38 | 29 | 28 | 53 | 25 | 6 | | | 2 | 6 | | 31 | 8 | | 2 | | 78 | |
| ウ イ ル ス | アデノウイルス | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | | | | 1 | | 3 | | | | | 1 | |
| | ライノウイルス | 1 | 3 | 5 | 1 | | 2 | | | | 1 | | 2 | 5 | | | | 4 | |
| | ポリオウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コクサッキーウイルスA群 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コクサッキーウイルスB群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エコーウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エンテロウイルス71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他のエンテロウイルス | | 3 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 5 | | 3 | | | | | | 5 | |
| | 単純ヘルペスウイルス | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 4 |
| | 水痘・帯状疱疹しんウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ヘルペスウイルス6/7 | | 3 | 1 | | | | | 1 | 3 | | 17 | | | | | | | 9 |
| | EBウイルス | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 7 | | | | | 3 |
| | サイトメガロウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ムンプスウイルス | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | |
| | 麻しんウイルス | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | 風しんウイルス | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | パルボウイルスB19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RSウイルス | | | 10 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | ノロウイルス | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ロタウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスAH1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスAH3 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスB | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスAH1pdm09 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デングウイルス (抗体を含む) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他のウイルス | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細 菌 | カンピロバクター | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | サルモネラ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 腸管出血性大腸菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他の腸管系病原菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶血性レンサ球菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 百日咳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マイコプラズマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他の細菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の病原体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |