
INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO **iDWR**

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2013年第6週
(2月4日～2月10日)

* 2013年2月13日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<http://survey.tokyo-eiken.go.jp/>

平成25(2013)年2月14日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電話：03-3363-3213(直通)
FAX：03-5332-7365
e-mail：idsc@tokyo-eiken.go.jp

全数把握対象疾患 報告数（一類～四類） 2013年6週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		3週	4週	5週	6週	年累計	6週	年累計
一類	エボラ出血熱							
	クリミア・コンゴ出血熱							
	痘そう							
	南米出血熱							
	ペスト							
	マールブルグ病							
	ラッサ熱							
二類	急性灰白髄炎							
	結核	64	88	80	56	387	315	2,264
	ジフテリア							
	重症急性呼吸器症候群 *							
	鳥インフルエンザ(H5N1)							
三類	コレラ							
	細菌性赤痢	1		2		3	1	11
	腸管出血性大腸菌感染症	1	1			3	13	62
	腸チフス	1		1		3		6
	パラチフス	1				2		5
四類	E型肝炎	2		1		6	2	10
	ウエストナイル熱							
	A型肝炎		1			1	3	10
	エキノコックス症							1
	黄熱							
	オウム病					2		
	オムスク出血熱							
	回帰熱							
	キャサヌル森林病							
	Q熱							
	狂犬病							
	コクシジオイデス症							
	サル痘							
	腎症候性出血熱							
	西部ウマ脳炎							
	ダニ媒介脳炎							
	炭疽							
	チクングニア熱					1		1
	つつが虫病						3	29
	デング熱					2		10
	東部ウマ脳炎							
鳥インフルエンザ(H5N1を除く)								
ニパウイルス感染症								
日本紅斑熱							1	
日本脳炎								

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		3週	4週	5週	6週	年累計	6週	年累計
四 類	ハンタウイルス肺症候群							
	Bウイルス病							
	鼻疽							
	ブルセラ症							
	ベネズエラウマ脳炎							
	ヘンドラウイルス感染症							
	発しんチフス							
	ボツリヌス症							
	マラリア			1		1	1	6
	野兔病							
	ライム病							
	リッサウイルス感染症							
	リフトバレー熱							
	類鼻疽							
	レジオネラ症	2	1		3	11	14	89
	レプトスピラ症							1
ロッキー山紅斑熱								
2013/2/13集計								

* 病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

(全数把握対象疾患のコメント・一類～四類)

〈二類感染症〉

結核 56件 肺結核 24件、その他の結核 10件、肺結核及びその他の結核 1件、無症状病原体保有者 17件、疑似症 4件、年齢は10歳未満 3件(うち5歳未満 2件)、10代 2件、20代 1件、30代 9件、40代 5件、50代 7件、60代 11件、70代 9件、80代 8件、90歳以上 1件、推定感染地は国内 54件、国内又は国外(渡航先不明) 2件であった。

〈三類感染症〉

三類感染症の届出はありませんでした。

〈四類感染症〉

レジオネラ症 3件 肺炎型 2件、ポンティアック型 1件、年齢は60代 1件、80代 2件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路はその他(不明) 3件であった。

※ 第2週該当分として、〔四類〕オウム病 2件、第3週該当分として、〔四類〕E型肝炎 1件の追加報告があった。

全数把握対象疾患 報告数（五類） 2013年6週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		3週	4週	5週	6週	年累計	6週	年累計
五類 (全数届出)	アメーバ赤痢	2	6	4	4	19	11	96
	ウイルス性肝炎 (A型・E型を除く)	2		3		7	2	16
	急性脳炎 *		2	2		7	8	63
	クリプトスポリジウム症							
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1		1		2		13
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		1	1	1	4	5	26
	後天性免疫不全症候群	9	6	10	5	44	5	118
	ジアルジア症		1		1	2	2	7
	髄膜炎菌性髄膜炎							
	先天性風しん症候群							1
	梅毒	8	7	3	6	34	10	92
	破傷風					2		7
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症							
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症					1	4	14
	風しん	38	43	41	90	260	138	535
麻しん		4		7	12	7	32	

2012/2/13集計

* ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

（全数把握対象疾患のコメント・五類）

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 4件 腸管 3件、腸管外 1件、年齢は30代 1件、40代 1件、50代 2件、推定感染地は国内 3件、韓国又はタイ 1件、推定感染経路は性的接触 3件(同性間 1件、異性間 1件、性別不明 1件)、その他(不明) 1件であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1件 A群、年齢は50代、推定感染地は国内、推定感染経路は創傷感染であった。

後天性免疫不全症候群 5件 AIDS 2件、無症候キャリア 3件、AIDS患者の年齢は30代 1件、40代 1件、無症候キャリアの年齢は20代 1件、40代 2件、推定感染地は国内 3件、不明 2件、推定感染経路は性的接触 4件(同性間 3件、性別不明 1件)、不明 1件であった。

ジアルジア症 1件 年齢は30代、推定感染地はソロモン諸島、推定感染経路は水系感染であった。






梅毒 6件 早期顕症梅毒Ⅱ期 3件、無症候梅毒 3件、年齢は20代 3件、30代 1件、40代 2件、推定感染地は国内 6件、推定感染経路は性的接触 4件(同性間 2件、異性間 1件、性別不明 1件)、その他(不明) 2件であった。

風しん 90件 検査診断例 73件、臨床診断例 17件、年齢は5～9歳 1件、10代 7件、20代 28件、30代 27件、40代 17件、50代 9件、60代 1件、推定感染地は国内 90件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 44件、接触感染 4件、飛沫・飛沫核感染又は接触感染 2件、その他(不明) 40件、風しん含有ワクチン接種歴は1回接種 1件、2回接種 2件、接種なし 25件、不明 62件であった。

麻しん 7件 臨床診断例 5件、検査診断例 1件、修飾麻しん 1件、年齢は10代 1件、20代 2件、30代 2件、40代 2件、推定感染地は国内 7件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 1件、その他 6件、麻しん含有ワクチン接種歴は2回接種 1件、不明 6件であった。

※ 第3週該当分として、〔五類〕風しん 1件、第5週該当分として、〔五類〕風しん 1件の追加報告があった。

全数把握対象疾患(麻しん・風しん)報告数(週別・保健所別)



定点把握対象疾患 報告数 2013年6週

定点種別	対象疾患	2013年					報告 医療 機関数	定点 医療 機関数
		3週	4週	5週	6週	定点当たり		
小児科	RSウイルス感染症	57	98	125	79	0.30	262	264
	咽頭結膜熱	61	78	54	66	0.25		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	436	570	584	632	2.41		
	感染性胃腸炎	1,920	2,148	2,101	2,118	8.08		
	水痘	209	226	155	230	0.88		
	手足口病	30	22	24	22	0.08		
	伝染性紅斑	23	27	30	19	0.07		
	突発性発しん	125	126	134	125	0.48		
	百日咳	2	1		3	0.01		
	ヘルパンギーナ	4	1	3	3	0.01		
	流行性耳下腺炎	39	34	38	41	0.16		
	川崎病(注1)	3	7	5	7	0.03		
	不明発しん症(注1)	8	9	17	20	0.08		
インフルエンザ	インフルエンザ(注2)	9,996	17,259	15,028	8,804	21.27	414	419
眼科	急性出血性結膜炎		1	1			37	39
	流行性角結膜炎	16	14	23	11	0.30		
基幹	細菌性髄膜炎(注3)	1	2		1	0.04	23	25
	無菌性髄膜炎	4	4	2	1	0.04		
	マイコプラズマ肺炎	16	12	13	14	0.61		
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)			2	2	0.09		
	インフルエンザ入院(注4)	71	101	87	59	2.57		
2013/2/13集計								

(注1) 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。

(注2) 鳥インフルエンザを除く。

(注3) 髄膜炎菌性髄膜炎を除く。

(注4) 2011年36週より開始

(今週の注目される定点把握対象疾患)

- ・インフルエンザの定点当り報告数は減少したが、第4週から引き続き流行警報基準を超えている。
- ・感染性胃腸炎の定点当り報告数はほぼ不変であった。

(小児科・内科定点医療機関からのコメント)

港区

- ・溶連菌感染症急増。感染性胃腸炎25名中、ロタウイルス 9名。
- ・ノロウイルス 1名。

墨田区

- ・感染性胃腸炎が増加。

世田谷区

- ・ロタウイルス 1名。
- ・アデノウイルス迅速キット陽性 1名。
- ・ロタウイルス 3名。
- ・溶連菌感染症が増えてきています。

荒川区

- ・感染性胃腸炎が増えてきました。ロタウイルス 1名、アデノウイルス 2名。
- ・病原性大腸菌O1、O15、O86a、ウェルシュ菌 各1名。

足立区

- ・風しん 1名(20代)。

八王子市

- ・ロタウイルス胃腸炎 2名(7か月児、1歳児)。
- ・ロタウイルス胃腸炎 2名(11か月児、1歳児)。
- ・ロタウイルス 2名(5歳、6歳)。

多摩府中

- ・カンピロバクター腸炎 1名(6歳児)。

多摩小平

- ・病原性大腸菌 4名。ロタウイルス腸炎、ノロウイルス腸炎 各1名。

※「定点医療機関からのインフルエンザに関するコメント」は15ページに記載しました。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2013年6週

定点種別	小児科										
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎
～5か月	14			9	2			3	1		
～1歳	26	4	1	77	11	1	1	40		2	
1歳	23	16	12	205	25	6		66			1
2歳	5	11	26	171	31	2	1	12			2
3歳	9	5	54	154	34	2	4	1			3
4歳		8	103	162	40	3	4				10
5歳	2	7	91	152	37	6	3	2			7
6歳		3	85	143	20	1	1	1			5
7歳		2	50	108	9	1	1				5
8歳		5	78	97	6						4
9歳		1	44	80	2		1				1
10～14歳		1	68	275	12		3				3
15～19歳		1	4	89						1	
20～29歳		2	16	396	1				2		
30～39歳											
40～49歳											
50～59歳											
60～69歳											
70～79歳											
80歳以上											
合計	79	66	632	2,118	230	22	19	125	3	3	41
先週比	-46	12	48	17	75	-2	-11	-9	3		3

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点種別	小児科		インフルエンザ	眼科		基幹				
	川崎病	不明発しん症	インフルエンザ	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	インフルエンザ入院
～5か月		1	23			1				1
～1歳	1	2	102						1	
1歳	4	6	398					1		3
2歳	1		391					1		
3歳	1	3	461							
4歳		1	593		1					2
5歳		1	523							
6歳		3	474							
7歳			375					1		
8歳			364					3		
9歳			340							
10～14歳		2	1,119					1		1
15～19歳			388							
20～29歳		1	543		1		1			2
30～39歳			934		5			1		2
40～49歳			843		1			1		1
50～59歳			402		1			1		2
60～69歳			273		2				1	8
70～79歳			179					3		16
80歳以上			79					1		21
合計	7	20	8,804		11	1	1	14	2	59
先週比	2	3	-6,224	-1	-12	1	-1	1		-28

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患 報告数【保健所別・定点当たり】 2013年6週

定点種別	小児科									
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ
千代田				3.67						
中央区	0.67		1.33	2.33						
みなと	0.83	0.50	7.17	10.17	1.17		0.33	1.00	0.17	
新宿区	0.50		2.75	4.13	0.38	0.13	0.25			
文京		0.75	0.25	4.75	0.50	0.25	0.25	0.50		
台東			2.50	9.50	1.75		0.25	0.50		
墨田区	0.80	0.60	1.60	6.80	1.20	0.20		0.60		
江東区	0.78	0.78	2.89	9.78	1.11		0.11	0.89		
品川区	0.63		3.50	10.25	0.50	0.38		0.88		
目黒区	0.20		0.20	4.80	0.40	0.20		1.00		
大田区	0.85	0.15	1.62	11.08	0.77	0.08	0.23	0.62		
世田谷	0.44		3.19	6.94	1.19	0.13		0.38		0.06
渋谷区			0.50	6.00	0.50	0.25		0.25		
中野区	0.14		1.00	6.71	0.57		0.14	0.57		
杉並			0.80	6.30	0.30		0.10	0.40		
池袋	0.20	0.20	0.80	8.80	0.20					
北区			0.71	9.00	0.43		0.14	0.43		
荒川区	0.25	0.25	4.00	16.50		0.50	0.25	0.75		
板橋区	0.10	0.10	0.60	5.80	0.30			0.60		
練馬区		0.08	2.08	5.85	0.77			0.31	0.08	0.08
足立	0.08	0.15	0.92	9.69	1.08		0.08	0.38		
葛飾区		0.50	2.25	10.38	0.88	0.13		0.50		
江戸川	0.08	0.50	2.67	8.92	1.00	0.33		0.33		
八王子市	0.73	0.27	5.00	14.82	2.27	0.18		0.64		
町田市		0.25	6.75	9.88	1.25	0.25		0.63		0.13
西多摩		0.38	1.00	6.25	1.38			0.13		
南多摩	0.44	0.22	3.00	8.22	0.56		0.11	0.33		
多摩立川	0.43	0.21	2.64	7.64	1.29		0.14	0.57		
多摩府中	0.32	0.05	2.47	7.58	0.63			0.16		
多摩小平	0.20	1.20	3.47	5.80	0.80		0.07	0.87	0.07	
島しょ				5.00	8.00					
東京都	0.30	0.25	2.41	8.08	0.88	0.08	0.07	0.48	0.01	0.01

定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科		基幹				
	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	インフル エンザ 入院
千代田				13.75					1.50		1.00
中央区				11.40		3.00					
みなと		0.17		22.22					1.00		1.00
新宿区	0.13	0.13		13.75					1.50		4.00
文京			0.25	19.86		1.00					2.00
台東				12.71							
墨田区	0.20		0.20	18.25				1.00			3.00
江東区	0.11	0.11		22.64							
品川区	0.13		0.13	14.33							
目黒区	0.20			6.57							
大田区	0.08		0.23	20.10							
世田谷		0.06	0.13	22.44		1.00					
渋谷区	0.25			12.57					1.00		5.00
中野区	0.14			19.09							
杉並	0.20			17.81							
池袋				17.00							2.00
北区	0.14			17.36							
荒川区			0.25	34.43		1.00					
板橋区			0.20	18.00					2.00		1.00
練馬区	0.08		0.15	19.00		1.00					
足立	0.46			23.20		0.50					
葛飾区	0.50	0.13	0.13	24.85		1.00			3.00	2.00	18.00
江戸川	0.25	0.08		24.00							
八王子市	0.36		0.09	30.89							5.00
町田市			0.13	27.38							
西多摩	0.25	0.13		22.36							
南多摩	0.33			24.00							
多摩立川	0.21			22.55			1.00				2.00
多摩府中	0.21		0.11	23.16							3.00
多摩小平			0.13	26.57		0.50			0.50		2.00
島しょ				16.00							

東京都	0.16	0.03	0.08	21.27		0.30	0.04	0.04	0.61	0.09	2.57
-----	------	------	------	-------	--	------	------	------	------	------	------







定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2013年6週







定点種別	小児科									
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ
千代田				11						
中央区	2		4	7						
みなと	5	3	43	61	7		2	6	1	
新宿区	4		22	33	3	1	2			
文京		3	1	19	2	1	1	2		
台東			10	38	7		1	2		
墨田区	4	3	8	34	6	1		3		
江東区	7	7	26	88	10		1	8		
品川区	5		28	82	4	3		7		
目黒区	1		1	24	2	1		5		
大田区	11	2	21	144	10	1	3	8		
世田谷	7		51	111	19	2		6		1
渋谷区			2	24	2	1		1		
中野区	1		7	47	4		1	4		
杉並			8	63	3		1	4		
池袋	1	1	4	44	1					
北区			5	63	3		1	3		
荒川区	1	1	16	66		2	1	3		
板橋区	1	1	6	58	3			6		
練馬区		1	27	76	10			4	1	1
足立	1	2	12	126	14		1	5		
葛飾区		4	18	83	7	1		4		
江戸川	1	6	32	107	12	4		4		
八王子市	8	3	55	163	25	2		7		
町田市		2	54	79	10	2		5		1
西多摩		3	8	50	11			1		
南多摩	4	2	27	74	5		1	3		
多摩立川	6	3	37	107	18		2	8		
多摩府中	6	1	47	144	12			3		
多摩小平	3	18	52	87	12		1	13	1	
島しょ				5	8					
東京都合計	79	66	632	2,118	230	22	19	125	3	3


定点種別	小児科			インフルエンザ	眼科		基幹				
	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	インフル エンザ 入院
千代田				55					3		2
中央区				57		3					
みなと		1		200					1		1
新宿区	1	1		165					3		8
文京			1	139		1					2
台東				89							
墨田区	1		1	146				1			3
江東区	1	1		317							
品川区	1		1	172							
目黒区	1			46							
大田区	1		3	422							
世田谷		1	2	561		2					
渋谷区	1			88					1		5
中野区	1			210							
杉並	2			285							
池袋				136							2
北区	1			191							
荒川区			1	241		1					
板橋区			2	288					2		1
練馬区	1		2	380		1					
足立	6			464		1					
葛飾区	4	1	1	323		1			3	2	18
江戸川	3	1		456							
八王子市	4		1	556							5
町田市			1	356							
西多摩	2	1		313							
南多摩	3			336							
多摩立川	3			451			1				2
多摩府中	4		2	718							6
多摩小平			2	611		1			1		4
島しょ				32							
東京都合計	41	7	20	8,804		11	1	1	14	2	59

定点把握対象疾患 週別報告数(2013年6週 現在)


◆ 小児科定点














◆ インフルエンザ定点



◆ 眼科定点



◆ 基幹定点



定点医療機関からのインフルエンザに関するコメント

各定点医療機関からいただきました、インフルエンザ迅速診断結果とコメントを下表にまとめました。

管轄保健所名	インフルエンザ 迅速診断結果			医療* 機関数	備 考
	A型	B型	記載なし		
みなと	81	14		5	・ A型23名(うちAH1pdm 5名)。
新宿区	7			1	
台東	64			5	・ インフルエンザ様の症状があるため検査をするが、陰性の者が多数いました。
墨田区	67	1		4	・ B型の1名は、親からの家族内感染例。
江東区	249	10	1	10	
品川区	100	2	1	7	
目黒区	34	1		4	
大田区	139	1	17	10	・ A型7名中のインフルエンザ予防接種歴は、接種済み 5名、接種なし 2名でした。 ・ 臨床診断例 1名。
世田谷	71	4	83	12	・ 先週に比べ、報告数は4分の1に減少。 ・ 11名はすべてA型。先週に比べ、急速に減ってきており、ピークは過ぎたようです。
渋谷区	13	1	8	2	
中野区	195	14		11	・ インフルエンザA型の2歳児は、3週間前にもA型罹患し今期2回目の感染です。 ・ 臨床診断例 1名。
杉並	104			5	・ 44名はすべてA型。(前々週)80名→(前週)52名→(今週)44名、減少傾向。
池袋	22			2	
北区	92	4		4	
荒川区	142			4	・ 臨床診断例 4名。 ・ A型B型同時感染 3名。
練馬区	164			8	
葛飾区	304	12	4	13	・ 臨床診断例 3名。
八王子市	434	17		15	・ 臨床診断例 1名。 ・ 臨床診断例 5名。 ・ 臨床診断例 9名。
町田市	58	1		4	
西多摩	95		58	7	
南多摩	218	1	6	9	
多摩立川	83	1	9	4	
多摩府中	105	3	12	3	・ ピークを超えてきたようです。B型が散見されます。 ・ 前週より患者数が減り、ピークを越えたようです。2例のみB型で他はすべてA型でした。
多摩小平	274	6	8	11	
島しょ	32			1	
総計	3,147	93	207	161	

* 迅速診断結果をご報告いただいた医療機関数

定点(病原体)医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

検体採取日	臨床診断名	患者年齢	検査試料	検出病原体	検査法
1/29	急性上気道炎	1M	咽頭拭い液	ライノウイルス	遺伝子
1/28	RSウイルス感染症	7M	咽頭拭い液	RSウイルス	
1/31	感冒	7M	咽頭拭い液	ライノウイルス	
1/24	けいれん重積	11M	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス 6型	
1/28	咽頭結膜熱 インフルエンザ	1	咽頭拭い液	アデノウイルス ライノウイルス インフルエンザウイルス AH3型 ※1	
1/30	ウイルス性発しん症	2	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス 7型	
1/28	熱性けいれん インフルエンザ	2	咽頭拭い液	ライノウイルス インフルエンザウイルス AH3型 ※1	
1/30	インフルエンザ	3	咽頭拭い液	ライノウイルス インフルエンザウイルス AH3型 ※1	
1/28	仮性クループ	3	咽頭拭い液	ライノウイルス	
1/28	インフルエンザ	4	鼻汁	ライノウイルス インフルエンザウイルス B型 ※1	
1/31	急性咽頭炎	4	咽頭拭い液	アデノウイルス	
1/31	流行性耳下腺炎	5	咽頭拭い液	ムンプスウイルス	
1/31	急性扁桃炎	11	咽頭拭い液	EBウイルス	
1/28	手足口病	15	咽頭拭い液	水痘帯状疱疹しんウイルス	
1/21	流行性角結膜炎	22	結膜拭い液	アデノウイルス	
2/1	ウイルス性発しん症	31	咽頭拭い液	風しんウイルス ※2	
2/1	風しん	39	咽頭拭い液	風しんウイルス ※3	
1/25	感染性胃腸炎	42	直腸拭い液	ノロウイルスG II	
1/29	流行性角結膜炎	50	結膜拭い液	アデノウイルス	
1/25	両性耳下リンパ節炎	57	咽頭拭い液	EBウイルス	
1/29	流行性角結膜炎	75	結膜拭い液	アデノウイルス	
1/30	反復性アナフィラキシー	81	咽頭拭い液	EBウイルス	

※1 下記「遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数」の集計数に含まれる。

※2 6週報告の全数把握対象疾患症例

※3 5週報告の全数把握対象疾患症例

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

検出件数	AH1pdm09*型	AH1型	AH3型	B型
5週			28	5
2012-2013年 シーズン累計**	2		166	8

* 2011年4月1日から新型インフルエンザ(AH1N1pdm)が季節性インフルエンザに移行されたため、表記を AH1pdm09 とします。

** 2012-2013シーズンの開始は第36週(2012年9月3日～)

病原体検査情報【検出病原体別・週別】

検出病原体		2012年			2013年				
		50週	51週	52週	1週	2週	3週	4週	5週
ウイルス	アデノウイルス	2	4	4			2	4	5
	ライノウイルス	3	1	1		2	1	3	7
	ポリオウイルス								
	コクサッキーウイルスA群		1						
	コクサッキーウイルスB群								
	エコーウイルス								
	エンテロウイルス71								
	その他のエンテロウイルス	2	2	1		5	5		
	単純ヘルペスウイルス	2				1			
	水痘・帯状疱疹ウイルス					1			1
	ヘルペスウイルス6/7	3	8	3	1	2	1	2	2
	EBウイルス	3	2				4	4	3
	サイトメガロウイルス					1	1		
	ムンプスウイルス	1				1			1
	麻疹ウイルス		1			1			
	風疹ウイルス		1		1	1	1	1	2
	パルボウイルスB19								
	RSウイルス	1	2	3		2			1
	ノロウイルス	7	7	1		1	3	1	1
	ロタウイルス								
	インフルエンザウイルスAH1								
	インフルエンザウイルスAH3	8	13	11		40	15	30	28
	インフルエンザウイルスB						1		5
インフルエンザウイルスAH1pdm09							1		
デングウイルス(抗体を含む)									
その他のウイルス	1	1					1		
細菌	カンピロバクター								
	サルモネラ								
	腸管出血性大腸菌								
	その他の腸管系病原菌								
	溶血性レンサ球菌								
	百日咳								
	マイコプラズマ								
	その他の細菌								
その他の病原体									

病原体検査情報【検出病原体別・臨床診断名別】

2012年50週～2013年5週

臨床診断名 検出病原体		インフルエンザ	上気道炎	下気道炎	感染性胃腸炎	無菌性髄膜炎	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	流行性角結膜炎	ヘルパンギーナ	手足口病	伝染性紅斑	不明発しん症	流行性耳下腺炎	水痘	麻疹	風しん	その他
搬入検体数		162	26	22	32	14	5		7	3	6	1	25	8	2	2	3	60
ウイルス	アデノウイルス	4	5		2		1		4				1	1				3
	ライノウイルス	5	4	2			2				1		1	3				
	ポリオウイルス																	
	コクサッキーウイルスA群	1																
	コクサッキーウイルスB群																	
	エコーウイルス																	
	エンテロウイルス71																	
	その他のエンテロウイルス	2	1	1		1				1	4		3					2
	単純ヘルペスウイルス								1	1								1
	水痘・帯状疱疹しんウイルス										1				1			
	ヘルペスウイルス6/7	1								1	1	1	10				1	7
	EBウイルス		2										2	6				6
	サイトメガロウイルス			1									1					
	ムンプスウイルス					1								2				
	麻疹しんウイルス										1		1					
	風しんウイルス										1		3				3	
	パルボウイルスB19																	
	RSウイルス		1	8														
	ノロウイルス				21													
	ロタウイルス																	
インフルエンザウイルスAH1																		
インフルエンザウイルスAH3	143					1												1
インフルエンザウイルスB	6																	
インフルエンザウイルスAH1pdm09	1																	
デングウイルス(抗体を含む)																		
その他のウイルス			1	2														
細菌	カンピロバクター																	
	サルモネラ																	
	腸管出血性大腸菌																	
	その他の腸管系病原菌																	
	溶血性レンサ球菌																	
	百日咳																	
	マイコプラズマ																	
	その他の細菌																	
その他の病原体																		