

INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO IDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2013年第8週
(2月18日～2月24日)

- * 2013年2月27日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<http://survey.tokyo-eiken.go.jp/>
- * 今週は感染症豆知識「成人の風疹流行とCRS」も記載しています。

平成25(2013)年2月28日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電話：03-3363-3213(直通)
FAX：03-5332-7365
e-mail：idsc@tokyo-eiken.go.jp

全数把握対象疾患 報告数（一類～四類） 2013年8週

| 分類 | 対象疾患 | 東京都(保健所受理週) | | | | | 全国(診断週) | |
|-------------------|----------------|-------------|----|----|----|-----|---------|-------|
| | | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 年累計 | 8週 | 年累計 |
| 一類 | エボラ出血熱 | | | | | | | |
| | クリミア・コンゴ出血熱 | | | | | | | |
| | 痘そう | | | | | | | |
| | 南米出血熱 | | | | | | | |
| | ペスト | | | | | | | |
| | マールブルグ病 | | | | | | | |
| | ラッサ熱 | | | | | | | |
| 二類 | 急性灰白髄炎 | | | | | | | |
| | 結核 | 86 | 74 | 49 | 68 | 529 | 359 | 3,259 |
| | ジフテリア | | | | | | | |
| | 重症急性呼吸器症候群 * | | | | | | | |
| | 鳥インフルエンザ(H5N1) | | | | | | | |
| 三類 | コレラ | | | | | | | |
| | 細菌性赤痢 | 2 | | | | 3 | 2 | 13 |
| | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | 1 | 4 | 17 | 94 |
| | 腸チフス | 1 | | | | 3 | 2 | 8 |
| | パラチフス | | | | | 2 | | 6 |
| 四類 | E型肝炎 | 1 | | | | 6 | 2 | 16 |
| | ウエストナイル熱 | | | | | | | |
| | A型肝炎 | | | | 1 | 2 | 3 | 19 |
| | エキノコックス症 | | | | | | | 2 |
| | 黄熱 | | | | | | | |
| | オウム病 | | | | | 2 | | |
| | オムスク出血熱 | | | | | | | |
| | 回帰熱 | | | | | | | |
| | キャサヌル森林病 | | | | | | | |
| | Q熱 | | | | | | | |
| | 狂犬病 | | | | | | | |
| | コクシジオイデス症 | | | | | | | |
| | サル痘 | | | | | | | |
| | 腎症候性出血熱 | | | | | | | |
| | 西部ウマ脳炎 | | | | | | | |
| | ダニ媒介脳炎 | | | | | | | |
| | 炭疽 | | | | | | | |
| | チクングニア熱 | | | | | 1 | | 1 |
| | つつが虫病 | | | | | | 1 | 30 |
| | デング熱 | | | | | 2 | 1 | 14 |
| | 東部ウマ脳炎 | | | | | | | |
| 鳥インフルエンザ(H5N1を除く) | | | | | | | | |
| ニパウイルス感染症 | | | | | | | | |
| 日本紅斑熱 | | | | | | | 1 | |
| 日本脳炎 | | | | | | | | |

| 分類 | 対象疾患 | 東京都(保健所受理週) | | | | | 全国(診断週) | |
|-------------|-------------|-------------|----|----|----|-----|---------|-----|
| | | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 年累計 | 8週 | 年累計 |
| 四 類 | ハンタウイルス肺症候群 | | | | | | | |
| | Bウイルス病 | | | | | | | |
| | 鼻疽 | | | | | | | |
| | ブルセラ症 | | | | | | | |
| | ベネズエラウマ脳炎 | | | | | | | |
| | ヘンドラウイルス感染症 | | | | | | | |
| | 発しんチフス | | | | | | | |
| | ボツリヌス症 | | | | | | | |
| | マラリア | 1 | | | 2 | 3 | 2 | 11 |
| | 野兔病 | | | | | | | |
| | ライム病 | | | | | | | |
| | リッサウイルス感染症 | | | | | | | |
| | リフトバレー熱 | | | | | | | |
| | 類鼻疽 | | | | | | | |
| | レジオネラ症 | | 3 | | 2 | 13 | 10 | 111 |
| レプトスピラ症 | | | | | | | 1 | |
| ロッキー山紅斑熱 | | | | | | | | |
| 2013/2/27集計 | | | | | | | | |

* 病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

(全数把握対象疾患のコメント・一類～四類)

〈二類感染症〉

結核 68件 肺結核 35件、その他の結核 11件、肺結核及びその他の結核 1件、無症状病原体保有者 18件、疑似症 3件、年齢は10歳未満 4件(うち5歳未満 3件)、10代 1件、20代 4件、30代 13件、40代 8件、50代 11件、60代 5件、70代 7件、80代 11件、90歳以上 4件、推定感染地は国内 64件、インドネシア 1件、中国 1件、国内又はフィリピン 1件、国内又は国外(渡航先不明) 1件であった。

〈三類感染症〉

腸管出血性大腸菌感染症 1件 無症状病原体保有者、血清型・毒素型はO157 VT1・VT2、年齢は50代、推定感染地は国内、推定感染経路はその他(不明)であった。

〈四類感染症〉

A型肝炎 1件 患者、年齢は30代、推定感染地はエジプト、推定感染経路は経口感染であった。

マラリア 2件 患者 2件、年齢は30代 1件、40代 1件、病型は熱帯熱 1件、卵形 1件、推定感染地はそれぞれシエラレオネ 1件、スーダン 1件であった。

レジオネラ症 2件 肺炎型 2件、年齢は30代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 1件、インドネシア 1件、推定感染経路は水系感染 2件(うち1件は温泉)であった。

全数把握対象疾患 報告数（五類） 2012年8週

| 分類 | 対象疾患 | 東京都(保健所受理週) | | | | | 全国(診断週) | |
|--------------|---------------------|-------------|----|-----|-----|-----|---------|-------|
| | | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 年累計 | 8週 | 年累計 |
| 五類 (全数届出) | アメーバ赤痢 | 4 | 4 | 2 | 5 | 26 | 11 | 129 |
| | ウイルス性肝炎 (A型・E型を除く) | 3 | | 1 | 2 | 10 | 6 | 25 |
| | 急性脳炎 * | 2 | | | | 7 | 2 | 78 |
| | クリプトスポリジウム症 | | | | | | | |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | | | | 2 | 3 | 20 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | 1 | | 1 | 5 | 1 | 30 |
| | 後天性免疫不全症候群 | 10 | 5 | 9 | 7 | 60 | 15 | 170 |
| | ジアルジア症 | | 1 | | | 2 | | 7 |
| | 髄膜炎 菌性髄膜炎 | | | | | | | |
| | 先天性風しん症候群 | | | | | | | 1 |
| | 梅毒 | 3 | 6 | 6 | 5 | 45 | 10 | 121 |
| | 破傷風 | | | | | 2 | 2 | 11 |
| | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | | | | | | |
| | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | | | 1 | 2 | 4 | | 18 |
| | 風しん | 41 | 90 | 101 | 133 | 502 | 219 | 1,029 |
| 麻しん | | 8 | | 2 | 15 | 8 | 40 | |
| 2013/2/27集計 | | | | | | | | |

* ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

（全数把握対象疾患のコメント・五類）

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 5件 腸管 5件、年齢は30代 1件、40代 3件、60代 1件、推定感染地は国内 5件、推定感染経路は性的接触 2件(同性間 1件、異性間 1件)、その他(不明) 3件であった。

ウイルス性肝炎 2件 B型 1件、C型 1件、年齢は40代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路はB型が性的接触(異性間)、C型がその他であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1件 G群、年齢は80代、推定感染地は国内、推定感染経路はその他(不明)であった。

後天性免疫不全症候群 7件 AIDS 1件、無症候キャリア 6件、AIDS患者の年齢は30代、無症候キャリアの年齢は20代 1件、30代 3件、40代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 5件、不明 2件、推定感染経路は性的接触(同性間) 6件、不明 1件であった。

梅毒 5件 早期顕症梅毒Ⅱ期 1件、晩期顕症梅毒 2件、無症候梅毒 2件、年齢は20代 2件、30代 1件、50代 2件、推定感染地は国内 5件、推定感染経路は性的接触 5件(異性間 4件、性別不明 1件)であった。






バンコマイシン耐性腸球菌感染症 2件 遺伝子型はvanC 2件、年齢は60代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路はその他(不明) 2件であった。

風しん 133件 検査診断例 92件、臨床診断例 41件、年齢は10歳未満 5件(うち5歳未満 2件)、10代 13件、20代 43件、30代 38件、40代 25件、50代 9件、推定感染地は国内 133件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 67件、接触感染 6件、飛沫・飛沫核感染又は接触感染 3件、その他 57件、風しん含有ワクチン接種歴は1回接種 5件、2回接種 2件、接種なし 45件、不明 81件であった。

麻しん 2件 検査診断例 1件、臨床診断例 1件、年齢は10代 1件、40代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 1件、不明 1件、麻しん含有ワクチン接種歴は接種なし 1件、不明 1件であった。

※ 第4週該当分として〔五類〕風しん 1件、第6週該当分として〔五類〕麻しん 2件、第7週該当分として〔五類〕風しん 1件の追加報告があった。

全数把握対象疾患(麻しん・風しん)報告数(週別・保健所別)



定点把握対象疾患 報告数 2013年8週

| 定点種別 | 対象疾患 | 2013年 | | | | | 報告 医療 機関数 | 定点 医療 機関数 |
|-------------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|
| | | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 定点当たり | | |
| 小児科 | RSウイルス感染症 | 125 | 79 | 73 | 59 | 0.22 | 264 | 264 |
| | 咽頭結膜熱 | 54 | 66 | 46 | 55 | 0.21 | | |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 584 | 632 | 495 | 633 | 2.40 | | |
| | 感染性胃腸炎 | 2,101 | 2,118 | 1,952 | 2,514 | 9.52 | | |
| | 水痘 | 155 | 230 | 159 | 250 | 0.95 | | |
| | 手足口病 | 24 | 22 | 14 | 14 | 0.05 | | |
| | 伝染性紅斑 | 30 | 19 | 21 | 26 | 0.10 | | |
| | 突発性発しん | 134 | 125 | 117 | 153 | 0.58 | | |
| | 百日咳 | | 3 | 5 | 1 | 0.00 | | |
| | ヘルパンギーナ | 3 | 3 | 2 | 8 | 0.03 | | |
| | 流行性耳下腺炎 | 38 | 41 | 44 | 38 | 0.14 | | |
| | 川崎病(注1) | 5 | 7 | 4 | 3 | 0.01 | | |
| | 不明発しん症(注1) | 17 | 20 | 6 | 15 | 0.06 | | |
| インフルエンザ | インフルエンザ(注2) | 15,028 | 8,804 | 3,802 | 2,611 | 6.26 | 417 | 419 |
| 眼科 | 急性出血性結膜炎 | 1 | | | | | 37 | 39 |
| | 流行性角結膜炎 | 23 | 11 | 12 | 16 | 0.43 | | |
| 基幹 | 細菌性髄膜炎(注3) | | 2 | | | | 24 | 25 |
| | 無菌性髄膜炎 | 2 | 1 | | | | | |
| | マイコプラズマ肺炎 | 13 | 16 | 5 | 5 | 0.21 | | |
| | クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 2 | 2 | 1 | | | | |
| | インフルエンザ入院(注4) | 87 | 62 | 33 | 17 | 0.71 | | |
| 2013/2/27集計 | | | | | | | | |

(注1) 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。

(注2) 鳥インフルエンザを除く。

(注3) 髄膜炎菌性髄膜炎を除く。

(注4) 2011年36週より開始

(今週の注目される定点把握対象疾患)

- ・インフルエンザの定点当り報告数は前週からさらに減少した。
- ・感染性胃腸炎の定点当り報告数は増加した。

(小児科・内科定点医療機関からのコメント)

港区

- ・感染性胃腸炎19名中、ロタウイルス 5名。

世田谷区

- ・クループ 1名。

荒川区

- ・カンピロバクター・ジェジュニ陽性 1名。
- ・アデノウイルス 3名、ヒトメタニューモウイルス 4名、マイコプラズマ肺炎 2名。
- ・感染性胃腸炎10名中、病原性大腸菌O1 3名。O6、O15、O103、O125 各1名。

板橋区

- ・感染性胃腸炎は、病原大腸菌O1(30代)、ノロウイルス(60代) 各1名。
- ・便ロタウイルス抗原陽性 2名。病原大腸菌O25、カンピロバクター 各1名。

足立区

- ・ロタウイルス 1名(3歳児)。

葛飾区

- ・アデノウイルス扁桃炎の3名は、すべて1歳児。

八王子市

- ・アデノウイルス咽頭炎 1名(10代)。ロタウイルス胃腸炎 4名(8か月児、4歳児 各1名。3歳児 2名)。
- ・ロタウイルス胃腸炎 2名(1歳児、3歳児 各1名)。

多摩小平

- ・ロタウイルス 4名。
- ・ロタウイルス腸炎 5名、病原性大腸菌 3名、アデノウイルス腸炎、マイコプラズマ肺炎 各1名。

※「定点医療機関からのインフルエンザに関するコメント」は15ページに記載しました。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2013年8週

| 定点種別 | 小児科 | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|---------------|--------|-----|------|-------|--------|-----|---------|---------|
| | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 |
| ～5か月 | 10 | | | 16 | 9 | | | 2 | | | |
| ～1歳 | 12 | 3 | 2 | 88 | 10 | | 2 | 67 | | 1 | |
| 1歳 | 24 | 13 | 13 | 258 | 22 | 4 | 4 | 70 | | 3 | 2 |
| 2歳 | 7 | 16 | 20 | 201 | 39 | 5 | 2 | 10 | | 1 | 3 |
| 3歳 | 2 | 5 | 52 | 184 | 41 | 2 | 2 | 2 | | | 5 |
| 4歳 | 1 | 3 | 98 | 235 | 50 | 1 | 5 | 1 | | | 6 |
| 5歳 | 2 | 3 | 106 | 215 | 33 | | 5 | | | 2 | 4 |
| 6歳 | | 3 | 90 | 183 | 17 | 1 | 1 | 1 | | | 6 |
| 7歳 | | 2 | 56 | 130 | 9 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 8歳 | 1 | 1 | 58 | 132 | 8 | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| 9歳 | | 3 | 43 | 86 | 7 | | 1 | | | | |
| 10～14歳 | | 2 | 64 | 288 | 4 | | 1 | | | | 5 |
| 15～19歳 | | | 2 | 73 | | | | | | | 1 |
| 20～29歳 | | 1 | 29 | 425 | 1 | | 1 | | | | |
| 30～39歳 | | | | | | | | | | | |
| 40～49歳 | | | | | | | | | | | |
| 50～59歳 | | | | | | | | | | | |
| 60～69歳 | | | | | | | | | | | |
| 70～79歳 | | | | | | | | | | | |
| 80歳以上 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 59 | 55 | 633 | 2,514 | 250 | 14 | 26 | 153 | 1 | 8 | 38 |
| 先週比 | -14 | 9 | 138 | 562 | 91 | | 5 | 36 | -4 | 6 | -6 |

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

| 定点種別 | 小児科 | | インフルエンザ | 眼科 | | 基幹 | | | | |
|--------|-----|--------|---------|----------|---------|--------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 川崎病 | 不明発しん症 | インフルエンザ | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | インフルエンザ入院 |
| ～5か月 | | | 9 | | | | | | | 1 |
| ～1歳 | 1 | 5 | 27 | | | | | | | |
| 1歳 | 2 | 4 | 108 | | | | | 1 | | 1 |
| 2歳 | | 1 | 117 | | 1 | | | | | 1 |
| 3歳 | | 2 | 145 | | | | | 1 | | |
| 4歳 | | | 165 | | | | | 1 | | 1 |
| 5歳 | | | 164 | | 1 | | | 1 | | |
| 6歳 | | | 142 | | 1 | | | | | |
| 7歳 | | | 108 | | | | | | | |
| 8歳 | | 1 | 117 | | | | | | | |
| 9歳 | | | 97 | | | | | | | |
| 10～14歳 | | 1 | 375 | | | | | | | |
| 15～19歳 | | | 137 | | 1 | | | | | |
| 20～29歳 | | 1 | 149 | | 2 | | | 1 | | |
| 30～39歳 | | | 245 | | | | | | | |
| 40～49歳 | | | 240 | | 2 | | | | | 2 |
| 50～59歳 | | | 113 | | 4 | | | | | |
| 60～69歳 | | | 79 | | 2 | | | | | 1 |
| 70～79歳 | | | 45 | | 2 | | | | | 2 |
| 80歳以上 | | | 29 | | | | | | | 8 |
| 合計 | 3 | 15 | 2,611 | | 16 | | | 5 | | 17 |
| 先週比 | -1 | 9 | -1,191 | | 4 | | | | -1 | -16 |

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患 報告数【保健所別・定点当たり】 2013年8週

| 定点種別 | 小児科 | | | | | | | | | |
|------|-----------|-------|---------------|--------|------|------|-------|--------|------|---------|
| | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 | ヘルパンギーナ |
| 千代田 | | | | 5.33 | 1.00 | | | 0.33 | | |
| 中央区 | | | 1.67 | 7.67 | | | 0.33 | 1.00 | | |
| みなと | 1.17 | 0.67 | 3.17 | 8.17 | 0.67 | | 0.17 | 0.83 | | |
| 新宿区 | 1.13 | | 2.00 | 5.38 | 0.50 | | | 0.13 | | |
| 文京 | | 0.25 | | 1.75 | 0.50 | | | 0.75 | | |
| 台東 | 0.25 | | 1.50 | 11.00 | 2.25 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | | |
| 墨田区 | 0.80 | 0.20 | 2.20 | 4.20 | 0.20 | 0.20 | | 1.00 | | |
| 江東区 | 0.67 | 0.22 | 4.67 | 16.00 | 1.56 | | | 1.00 | | 0.11 |
| 品川区 | 0.13 | 0.13 | 2.13 | 10.38 | 0.88 | | | 0.50 | | |
| 目黒区 | | | 1.20 | 5.00 | 0.20 | | | 0.40 | | |
| 大田区 | 0.08 | | 1.92 | 11.69 | 0.62 | | 0.77 | 0.62 | | 0.31 |
| 世田谷 | 0.06 | 0.13 | 2.94 | 11.63 | 1.13 | | | 0.31 | | |
| 渋谷区 | | | 0.25 | 10.00 | 0.25 | | | 1.50 | | |
| 中野区 | 0.14 | | 0.57 | 9.29 | 0.57 | 0.14 | | 0.43 | | |
| 杉並 | | | 0.70 | 6.80 | 0.10 | | | 0.40 | 0.10 | |
| 池袋 | 0.80 | 0.20 | 0.60 | 10.40 | 0.20 | | | 0.20 | | |
| 北区 | | | 0.14 | 10.14 | 0.14 | | | 0.71 | | |
| 荒川区 | 0.50 | 0.75 | 2.50 | 10.50 | 2.50 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | | |
| 板橋区 | | | 0.50 | 7.70 | 0.90 | | | 0.10 | | |
| 練馬区 | 0.08 | 0.23 | 2.92 | 7.77 | 1.77 | 0.46 | | 0.62 | | |
| 足立 | | 0.23 | 1.31 | 9.38 | 0.46 | | 0.08 | 0.54 | | |
| 葛飾区 | 0.13 | 0.25 | 1.50 | 10.00 | 0.75 | | 0.13 | 0.88 | | 0.13 |
| 江戸川 | | 0.50 | 3.08 | 13.67 | 1.08 | | | 0.42 | | |
| 八王子市 | 0.09 | 0.45 | 5.82 | 15.36 | 1.55 | 0.18 | | 0.55 | | |
| 町田市 | | 0.63 | 7.13 | 10.75 | 3.25 | | | 1.13 | | 0.13 |
| 西多摩 | 0.38 | 0.25 | 1.13 | 4.25 | 2.38 | | 0.13 | 0.38 | | 0.13 |
| 南多摩 | 0.56 | 0.22 | 4.44 | 10.11 | 0.33 | | 0.33 | 0.67 | | |
| 多摩立川 | | | 1.79 | 10.43 | 0.64 | | 0.21 | 0.50 | | |
| 多摩府中 | 0.43 | 0.29 | 2.62 | 8.86 | 0.52 | | 0.05 | 0.76 | | |
| 多摩小平 | 0.13 | 0.40 | 3.53 | 8.47 | 0.93 | | | 0.67 | | |
| 島しょ | | | 1.00 | | 5.00 | | | | | |
| 東京都 | 0.22 | 0.21 | 2.40 | 9.52 | 0.95 | 0.05 | 0.10 | 0.58 | 0.00 | 0.03 |

| 定点種別 | 小児科 | | | インフルエンザ | 眼科 | | 基幹 | | | | |
|------|-------------|------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | 流行性 耳下腺炎 | 川崎病 | 不明 発しん症 | インフル エンザ | 急性出血 性結膜炎 | 流行性 角結膜炎 | 細菌性 髄膜炎 | 無菌性 髄膜炎 | マイコ プラズマ 肺炎 | クラミジア 肺炎 | インフル エンザ 入院 |
| 千代田 | | | | 2.25 | | | | | | | |
| 中央区 | | | | 7.00 | | | | | | | |
| みなと | 0.17 | | | 8.33 | | | | | | | 1.00 |
| 新宿区 | | | | 4.33 | | | | | 0.50 | | 1.00 |
| 文京 | | | | 5.00 | | | | | | | |
| 台東 | | | | 4.86 | | | | | | | |
| 墨田区 | 0.20 | | | 5.88 | | | | | | | 2.00 |
| 江東区 | 0.22 | | | 10.00 | | | | | | | |
| 品川区 | | | 0.25 | 4.25 | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | 2.00 | | | | | | | |
| 大田区 | 0.08 | | | 6.25 | | | | | | | |
| 世田谷 | 0.06 | | 0.25 | 6.92 | | | | | | | 5.00 |
| 渋谷区 | | | | 2.86 | | 2.00 | | | | | 2.00 |
| 中野区 | | | | 5.45 | | | | | | | |
| 杉並 | 0.40 | | | 7.25 | | | | | | | |
| 池袋 | | | | 5.63 | | 1.00 | | | | | |
| 北区 | 0.57 | | | 7.45 | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | 9.29 | | 1.00 | | | | | |
| 板橋区 | 0.10 | | 0.10 | 4.63 | | 0.50 | | | 1.00 | | |
| 練馬区 | 0.08 | 0.08 | | 5.00 | | 1.00 | | | | | |
| 足立 | 0.54 | | | 6.75 | | | | | | | |
| 葛飾区 | 0.38 | | | 5.77 | | 2.00 | | | 2.00 | | |
| 江戸川 | 0.08 | | | 5.89 | | 1.00 | | | | | |
| 八王子市 | 0.18 | | 0.18 | 8.50 | | | | | | | |
| 町田市 | 0.13 | 0.13 | 0.50 | 7.31 | | | | | | | |
| 西多摩 | 0.13 | | | 6.36 | | | | | | | |
| 南多摩 | 0.33 | | | 8.00 | | | | | | | |
| 多摩立川 | 0.07 | | 0.14 | 5.40 | | 1.00 | | | | | |
| 多摩府中 | 0.14 | 0.05 | | 6.15 | | 0.67 | | | 0.33 | | 1.67 |
| 多摩小平 | | | | 7.26 | | 1.00 | | | | | |
| 島しょ | | | | 1.50 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|--|------|--|--|------|--|------|
| 東京都 | 0.14 | 0.01 | 0.06 | 6.26 | | 0.43 | | | 0.21 | | 0.71 |
|-----|------|------|------|------|--|------|--|--|------|--|------|

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2013年8週







| 定点種別 | 小児科 | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------------|--------|-----|------|-------|--------|-----|---------|
| | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 | ヘルパンギーナ |
| 千代田 | | | | 16 | 3 | | | 1 | | |
| 中央区 | | | 5 | 23 | | | 1 | 3 | | |
| みなと | 7 | 4 | 19 | 49 | 4 | | 1 | 5 | | |
| 新宿区 | 9 | | 16 | 43 | 4 | | | 1 | | |
| 文京 | | 1 | | 7 | 2 | | | 3 | | |
| 台東 | 1 | | 6 | 44 | 9 | 1 | 3 | 2 | | |
| 墨田区 | 4 | 1 | 11 | 21 | 1 | 1 | | 5 | | |
| 江東区 | 6 | 2 | 42 | 144 | 14 | | | 9 | | 1 |
| 品川区 | 1 | 1 | 17 | 83 | 7 | | | 4 | | |
| 目黒区 | | | 6 | 25 | 1 | | | 2 | | |
| 大田区 | 1 | | 25 | 152 | 8 | | 10 | 8 | | 4 |
| 世田谷 | 1 | 2 | 47 | 186 | 18 | | | 5 | | |
| 渋谷区 | | | 1 | 40 | 1 | | | 6 | | |
| 中野区 | 1 | | 4 | 65 | 4 | 1 | | 3 | | |
| 杉並 | | | 7 | 68 | 1 | | | 4 | 1 | |
| 池袋 | 4 | 1 | 3 | 52 | 1 | | | 1 | | |
| 北区 | | | 1 | 71 | 1 | | | 5 | | |
| 荒川区 | 2 | 3 | 10 | 42 | 10 | 3 | 1 | 1 | | |
| 板橋区 | | | 5 | 77 | 9 | | | 1 | | |
| 練馬区 | 1 | 3 | 38 | 101 | 23 | 6 | | 8 | | |
| 足立 | | 3 | 17 | 122 | 6 | | 1 | 7 | | |
| 葛飾区 | 1 | 2 | 12 | 80 | 6 | | 1 | 7 | | 1 |
| 江戸川 | | 6 | 37 | 164 | 13 | | | 5 | | |
| 八王子市 | 1 | 5 | 64 | 169 | 17 | 2 | | 6 | | |
| 町田市 | | 5 | 57 | 86 | 26 | | | 9 | | 1 |
| 西多摩 | 3 | 2 | 9 | 34 | 19 | | 1 | 3 | | 1 |
| 南多摩 | 5 | 2 | 40 | 91 | 3 | | 3 | 6 | | |
| 多摩立川 | | | 25 | 146 | 9 | | 3 | 7 | | |
| 多摩府中 | 9 | 6 | 55 | 186 | 11 | | 1 | 16 | | |
| 多摩小平 | 2 | 6 | 53 | 127 | 14 | | | 10 | | |
| 島しょ | | | 1 | | 5 | | | | | |
| 東京都合計 | 59 | 55 | 633 | 2,514 | 250 | 14 | 26 | 153 | 1 | 8 |







| 定点種別 | 小児科 | | | インフルエンザ | 眼科 | | 基幹 | | | | |
|------|-------------|-----|------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | 流行性 耳下腺炎 | 川崎病 | 不明 発しん症 | インフル エンザ | 急性出血 性結膜炎 | 流行性 角結膜炎 | 細菌性 髄膜炎 | 無菌性 髄膜炎 | マイコ プラズマ 肺炎 | クラミジア 肺炎 | インフル エンザ 入院 |
| 千代田 | | | | 9 | | | | | | | |
| 中央区 | | | | 35 | | | | | | | |
| みなと | 1 | | | 75 | | | | | | | 1 |
| 新宿区 | | | | 52 | | | | | 1 | | 2 |
| 文京 | | | | 35 | | | | | | | |
| 台東 | | | | 34 | | | | | | | |
| 墨田区 | 1 | | | 47 | | | | | | | 2 |
| 江東区 | 2 | | | 140 | | | | | | | |
| 品川区 | | | 2 | 51 | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | 16 | | | | | | | |
| 大田区 | 1 | | | 125 | | | | | | | |
| 世田谷 | 1 | | 4 | 173 | | | | | | | 5 |
| 渋谷区 | | | | 20 | | 2 | | | | | 2 |
| 中野区 | | | | 60 | | | | | | | |
| 杉並 | 4 | | | 116 | | | | | | | |
| 池袋 | | | | 45 | | 1 | | | | | |
| 北区 | 4 | | | 82 | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | 65 | | 1 | | | | | |
| 板橋区 | 1 | | 1 | 74 | | 1 | | | 1 | | |
| 練馬区 | 1 | 1 | | 105 | | 1 | | | | | |
| 足立 | 7 | | | 135 | | | | | | | |
| 葛飾区 | 3 | | | 75 | | 2 | | | 2 | | |
| 江戸川 | 1 | | | 112 | | 2 | | | | | |
| 八王子市 | 2 | | 2 | 153 | | | | | | | |
| 町田市 | 1 | 1 | 4 | 95 | | | | | | | |
| 西多摩 | 1 | | | 89 | | | | | | | |
| 南多摩 | 3 | | | 112 | | | | | | | |
| 多摩立川 | 1 | | 2 | 108 | | 2 | | | | | |
| 多摩府中 | 3 | 1 | | 203 | | 2 | | | 1 | | 5 |
| 多摩小平 | | | | 167 | | 2 | | | | | |
| 島しょ | | | | 3 | | | | | | | |


| | | | | | | | | | | | |
|-------|----|---|----|-------|--|----|--|--|---|--|----|
| 東京都合計 | 38 | 3 | 15 | 2,611 | | 16 | | | 5 | | 17 |
|-------|----|---|----|-------|--|----|--|--|---|--|----|

定点把握対象疾患 週別報告数(2013年8週 現在)


◆ 小児科定点














◆ インフルエンザ定点



◆ 眼科定点



◆ 基幹定点



定点医療機関からのインフルエンザに関するコメント

各定点医療機関からいただきました、インフルエンザ迅速診断結果とコメントを下表にまとめました。

| 管轄保健所名 | インフルエンザ 迅速診断結果 | | | 医療* 機関数 | 備 考 |
|--------|-------------------|----|------|------------|--|
| | A型 | B型 | 記載なし | | |
| みなと | 35 | 23 | | 6 | |
| 新宿区 | 7 | | | 1 | |
| 台東 | 19 | | | 5 | |
| 墨田区 | 28 | 1 | | 4 | ・報告15名中A型は14名、インフルエンザ検査は(-)だが、疑わしいケース1名。 |
| 江東区 | 102 | 5 | 24 | 12 | |
| 品川区 | 39 | 2 | 2 | 6 | |
| 目黒区 | 13 | | | 3 | |
| 大田区 | 49 | 1 | 9 | 10 | ・インフルエンザ「A型」2人 2人共、接種はしていました。 |
| 世田谷 | 32 | 7 | 19 | 10 | ・報告の2名は、簡易検査では陰性2名。 ・19名はすべてA型。先週に比べ、微増。 ・A型の流行はおさまってきている。 |
| 中野区 | 50 | 10 | | 11 | |
| 杉並 | 36 | | | 4 | |
| 池袋 | 7 | | 3 | 2 | |
| 北区 | 35 | 1 | | 4 | |
| 荒川区 | 41 | 5 | | 4 | |
| 練馬区 | 53 | 2 | | 9 | |
| 葛飾区 | 67 | 6 | 1 | 13 | ・臨床診断例1名。 |
| 八王子市 | 113 | 8 | | 13 | ・臨床診断例1名。 |
| 町田市 | 20 | 2 | 10 | 4 | |
| 西多摩 | 48 | 9 | | 8 | |
| 南多摩 | 58 | 5 | 24 | 11 | |
| 多摩府中 | 33 | 2 | | 4 | |
| 多摩小平 | 73 | 9 | 10 | 11 | ・熱発は多いですが、インフルエンザ陽性は減少しています。 |
| 島しょ | 2 | 1 | | 1 | |
| 総計 | 960 | 99 | 102 | 156 | |

* 迅速診断結果をご報告いただいた医療機関数

定点(病原体)医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

| 検体採取日 | 臨床診断名 | 患者年齢 | 検査試料 | 検出病原体 | 検査法 |
|-------|------------|------|-------|------------------------------------|-----|
| 2/8 | RSウイルス感染症 | 10M | 鼻汁 | RSウイルス | 遺伝子 |
| 2/14 | 急性咽頭炎 | 1 | 咽頭拭い液 | 単純ヘルペスウイルス 1型 | |
| 2/15 | 流行性耳下腺炎 | 1 | 咽頭拭い液 | ムンプスウイルス | |
| 2/5 | 突発性発しん | 2 | 咽頭拭い液 | ヒトヘルペスウイルス 6型 | |
| 2/8 | 肺炎 | 3 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス ライノウイルス ヒトメタニューモウイルス | |
| 2/12 | 不明発しん症 | 3 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス ヒトヘルペスウイルス 7型 | |
| 2/8 | 風しん | 5 | 咽頭拭い液 | EBウイルス | |
| 2/11 | 感染性胃腸炎 | 6 | 糞便 | ノロウイルスG II | |
| 2/8 | 流行性角結膜炎 | 72 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス ライノウイルス | |
| 2/14 | 不明熱(MR接種後) | 記載なし | 咽頭拭い液 | ヒトヘルペスウイルス 6型 | |

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

| 検出件数 | AH1pdm09*型 | AH1型 | AH3型 | B型 |
|------------------------|------------|------|------|----|
| 7週 | | | 7 | 2 |
| 2012-2013年 シーズン累計** | 2 | | 195 | 12 |

* 2011年4月1日から新型インフルエンザ(AH1N1pdm)が季節性インフルエンザに移行されたため、表記を AH1pdm09 とします。

** 2012-2013シーズンの開始は第36週(2012年9月3日～)

病原体検査情報【検出病原体別・週別】

| 検出病原体 | | 2012年 | 2013年 | | | | | | |
|---------------------|----------------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|
| | | 52週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 |
| ウイルス | アデノウイルス | 4 | | | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| | ライノウイルス | 1 | | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 |
| | ポリオウイルス | | | | | | | | |
| | コクサッキーウイルスA群 | | | | | | | | |
| | コクサッキーウイルスB群 | | | | | | | | |
| | エコーウイルス | | | | | | | | |
| | エンテロウイルス71 | | | | | | | | |
| | その他のエンテロウイルス | 1 | | 5 | 5 | | | | |
| | 単純ヘルペスウイルス | | | 1 | | | | 2 | 1 |
| | 水痘・帯状疱疹ウイルス | | | 1 | | | 1 | 1 | |
| | ヘルペスウイルス6/7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | EBウイルス | | | | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| | サイトメガロウイルス | | | 1 | 1 | | | 1 | |
| | ムンプスウイルス | | | 1 | | | 1 | | 1 |
| | 麻疹ウイルス | | | 1 | | | | | |
| | 風疹ウイルス | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| | パルボウイルスB19 | | | | | | | | |
| | RSウイルス | 3 | | 2 | | | 1 | | 1 |
| | ノロウイルス | 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | ロタウイルス | | | | | | | 1 | |
| | インフルエンザウイルスAH1 | | | | | | | | |
| | インフルエンザウイルスAH3 | 11 | | 40 | 15 | 30 | 28 | 22 | 7 |
| インフルエンザウイルスB | | | | 1 | | 5 | 2 | 2 | |
| インフルエンザウイルスAH1pdm09 | | | | | 1 | | | | |
| デングウイルス(抗体を含む) | | | | | | | | | |
| その他のウイルス | | | | | | 1 | 2 | 1 | |
| 細菌 | カンピロバクター | | | | | | | 1 | |
| | サルモネラ | | | | | | | | |
| | 腸管出血性大腸菌 | | | | | | | | |
| | その他の腸管系病原菌 | | | | | | | | |
| | 溶血性レンサ球菌 | | | | | | | | |
| | 百日咳 | | | | | | | | |
| | マイコプラズマ | | | | | | | | |
| | その他の細菌 | | | | | | | | |
| その他の病原体 | | | | | | | | | |

病原体検査情報【検出病原体別・臨床診断名別】

2012年52週～2013年7週

| 臨床診断名 検出病原体 | | インフル エンザ | 上 気 道 炎 | 下 気 道 炎 | 感 染 性 胃 腸 炎 | 無 菌 性 髄 膜 炎 | 咽 頭 結 膜 熱 | A 群 溶 連 菌 咽 頭 炎 | 流 行 性 角 結 膜 炎 | へ ル パ ン ギ ー ナ | 手 足 口 病 | 伝 染 性 紅 斑 | 不 明 発 し ん 症 | 流 行 性 耳 下 腺 炎 | 水 痘 | 麻 し ん | 風 し ん | そ の 他 | |
|---------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|---|
| 搬入検体数 | | 178 | 27 | 27 | 18 | 10 | 4 | | 11 | 1 | 4 | 3 | 21 | 5 | 3 | 1 | 8 | 65 | |
| ウ イ ル ス | アデノウイルス | 3 | 3 | 1 | | | 1 | | 8 | | | | 2 | 1 | | | | 2 | |
| | ライノウイルス | 7 | 6 | 5 | | | 1 | | 1 | | | | 2 | 1 | | | | 2 | |
| | ポリオウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コクサッキーウイルスA群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コクサッキーウイルスB群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エコーウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エンテロウイルス71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他のエンテロウイルス | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 3 | | 2 | | | | | | 2 |
| | 単純ヘルペスウイルス | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 水痘・帯状疱疹しんウイルス | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | |
| | ヘルペスウイルス6/7 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 5 | | | | | 1 | 9 |
| | EBウイルス | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | 2 | 5 |
| | サイトメガロウイルス | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| | ムンプスウイルス | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | |
| | 麻しんウイルス | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | 風しんウイルス | | | | | | | | | | 1 | | 3 | | | | | 7 | |
| | パルボウイルスB19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RSウイルス | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ノロウイルス | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ロタウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| インフルエンザウイルスAH1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスAH3 | 151 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
| インフルエンザウイルスB | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスAH1pdm09 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デングウイルス (抗体を含む) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他のウイルス | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細 菌 | カンピロバクター | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | サルモネラ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 腸管出血性大腸菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他の腸管系病原菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶血性レンサ球菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 百日咳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マイコプラズマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他の細菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の病原体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

<感染症豆知識>

成人の風疹流行と CRS

わが国では、平成 24 年度を麻疹排除の目標年として、18 年度に第 1 期を 1 歳児、第 2 期を小学校就学前 1 年間として麻しん風しん混合（MR）ワクチンによる 2 回接種を開始した。しかし、19 年に 10 代～20 代を中心とする麻疹流行が起こったため、予防接種法に基づく定期接種に第 3 期（中学 1 年相当年齢の者）と第 4 期（高校 3 年相当年齢の者）の 2 回目接種を 20～24 年度の 5 年間の経過措置として追加した。また、20 年 1 月から感染症法に基づく麻疹患者と風疹患者の全数届出を開始した。

風疹患者届出数は 20 年 292、21 年 147、22 年 87 と減少したが、23 年 371、24 年 2,353 と大きく増加し、関東、関西を中心に現在も流行が続いている。

患者の年齢は、20 年は 0～4 歳が最多であったが、23～24 年は成人、特に 20～40 代男性患者の増加が目立ち、風疹患者の性比は 3.0（20～40 代 4.2）と男性が多い。一方、女性患者も 24 年は 20 代が 41%と最も多く、15～19 歳 16%、30 代 12%と妊娠可能年齢の者が大半を占めた。

妊婦感染による胎児感染で起こる先天性風疹症候群（CRS）が、24 年（第 52 週速報）は年間 5 例に急増しており（22 年 0、23 年 1）、風疹と CRS 予防のため、未接種者は早急に接種を受けて欲しい。特に妊娠希望者は妊娠 2 ヶ月前までに、妊婦に接する者は直ちに（現在 20～40 代の男性は風疹ワクチン未接種者が多く、抗体保有率も低い）。なお、経過措置による第 3 期、第 4 期の MR ワクチン定期接種は本年 3 月末までであり、以降は任意接種となる。

（文責 国立感染症研究所感染症情報センター 山下和予）