
INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO **iDWR**

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2015年第6週
(2月2日～2月8日)

* 2015年2月12日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<http://survey.tokyo-eiken.go.jp/>

平成27(2015)年2月13日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電話：03-3363-3213(直通)
FAX：03-5332-7365
e-mail：idsc@tokyo-eiken.go.jp

全数把握対象疾患 報告数（一類～四類） 2015年6週

| 分類 | 対象疾患 | 東京都(保健所受理週) | | | | | 全国(診断週) | |
|------------------------------|----------------------------|-------------|----|----|----|-----|---------|-------|
| | | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 年累計 | 6週 | 年累計 |
| 一類 | エボラ出血熱 | | | | | | | |
| | クリミア・コンゴ出血熱 | | | | | | | |
| | 痘そう | | | | | | | |
| | 南米出血熱 | | | | | | | |
| | ペスト | | | | | | | |
| | マールブルグ病 | | | | | | | |
| | ラッサ熱 | | | | | | | |
| 二類 | 急性灰白髄炎 | | | | | | | |
| | 結核 | 53 | 64 | 65 | 56 | 324 | 375 | 2,039 |
| | ジフテリア | | | | | | | |
| | 重症急性呼吸器症候群 ^{*1} | | | | | | | |
| | 中東呼吸器症候群 ^{*2} | | | | | | | |
| | 鳥インフルエンザ(H5N1) | | | | | | | |
| 鳥インフルエンザ(H7N9) ^{*3} | | | | | | | | |
| 三類 | コレラ | | | | | | 1 | 2 |
| | 細菌性赤痢 | 1 | | 2 | | 3 | 1 | 8 |
| | 腸管出血性大腸菌感染症 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 76 |
| | 腸チフス | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 |
| | パラチフス | | | 1 | | 2 | | 2 |
| 四類 | E型肝炎 | | | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 |
| | ウエストナイル熱 | | | | | | | |
| | A型肝炎 | 1 | | 2 | | 4 | 7 | 37 |
| | エキノコックス症 | 1 | | | | 1 | | 2 |
| | 黄熱 | | | | | | | |
| | オウム病 | | | | | | 1 | 2 |
| | オムスク出血熱 | | | | | | | |
| | 回帰熱 | | | | | | | |
| | キャサナル森林病 | | | | | | | |
| | Q熱 | | | | | | | |
| | 狂犬病 | | | | | | | |
| | コクシジオイデス症 | | | | | | | |
| | サル痘 | | | | | | | |
| | 重症熱性血小板減少症候群 ^{*4} | | | | | | | 1 |
| | 腎症候性出血熱 | | | | | | | |
| | 西部ウマ脳炎 | | | | | | | |
| | ダニ媒介脳炎 | | | | | | | |
| | 炭疽 | | | | | | | |
| | チクングニア熱 | 1 | | | | 1 | | 1 |
| | つつが虫病 | | | | | | | 15 |
| デング熱 | 3 | 1 | | 2 | 7 | 3 | 23 | |
| 東部ウマ脳炎 | | | | | | | | |
| 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | | | | | | | | |

*1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より指定感染症に定められた後、2015年1月21日より二類感染症に変更された。

*3 2013年より指定感染症に定められた後、2015年1月21日より二類感染症に変更された。

*4 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

| 分類 | 対象疾患 | 東京都(保健所受理週) | | | | | 全国(診断週) | |
|----------|-------------|-------------|----|----|----|-----|-------------|-----|
| | | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 年累計 | 6週 | 年累計 |
| 四 類 | ニパウイルス感染症 | | | | | | | |
| | 日本紅斑熱 | | | | | | | |
| | 日本脳炎 | | | | | | | |
| | ハンタウイルス肺症候群 | | | | | | | |
| | Bウイルス病 | | | | | | | |
| | 鼻疽 | | | | | | | |
| | ブルセラ症 | | | | | | | 2 |
| | ベネズエラウマ脳炎 | | | | | | | |
| | ヘンドラウイルス感染症 | | | | | | | |
| | 発しんチフス | | | | | | | |
| | ボツリヌス症 | | | | | | | |
| | マラリア | | | | | | | |
| | 野兎病 | | | | | | | |
| | ライム病 | | | | | | | |
| | リッサウイルス感染症 | | | | | | | |
| | リフトバレー熱 | | | | | | | |
| | 類鼻疽 | | | | | | | |
| レジオネラ症 | 2 | 3 | | | 11 | 13 | 131 | |
| レプトスピラ症 | | | | | | | | |
| ロッキー山紅斑熱 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2015/2/12集計 | |

(全数把握対象疾患のコメント・一類～四類)

(二類感染症)

結核 56件 肺結核 26件、その他の結核 9件、肺結核及びその他の結核 2件、無症状病原体保有者 17件、疑似症 2件、年齢は10歳未満 3件(うち5歳未満 2件)、10代 2件、20代 6件、30代 7件、40代 10件、50代 3件、60代 6件、70代 8件、80代 7件、90歳以上 4件、推定感染地は国内 54件、中国 1件、国外(渡航先不明) 1件であった。

(三類感染症)

腸管出血性大腸菌感染症 1件 無症状病原体保有者、血清型・毒素型はO91 VT1、年齢は30代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。

(四類感染症)

E型肝炎 2件 患者 2件、年齢は40代 1件、60代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は経口感染(豚レバ刺し) 1件、不明 1件であった。

デング熱 2件 患者 2件、病型はデング熱 2件、年齢は20代 1件、70代 1件、推定感染地はインドネシア 1件、仏領ポリネシア(タヒチ等) 1件であった。

全数把握対象疾患 報告数（五類） 2015年6週

| 分類 | 対象疾患 | 東京都(保健所受理週) | | | | | 全国(診断週) | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|----|----|----|-----|---------|-----|
| | | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 年累計 | 6週 | 年累計 |
| 五 類 (全 数 届 出) | アメーバ赤痢 | 2 | 4 | 7 | 4 | 22 | 16 | 111 |
| | ウイルス性肝炎（A型・E型を除く） | | 2 | | 1 | 4 | 4 | 19 |
| | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症*2 | | 3 | 1 | 4 | 9 | 16 | 106 |
| | 急性脳炎*1 | 1 | | 4 | 1 | 10 | 12 | 98 |
| | クリプトスポリジウム症 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | | 1 | | | 3 | 2 | 18 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | | 4 | 1 | 8 | 5 | 60 |
| | 後天性免疫不全症候群 | 10 | 5 | 4 | 10 | 35 | 17 | 114 |
| | ジアルジア症 | | | | | | 2 | 5 |
| | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 2 | 2 | | | 5 | 5 | 34 |
| | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 2 | | | | 2 | 1 | 8 |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 14 | 6 | 4 | 4 | 42 | 29 | 341 |
| | 水痘(入院例に限る)*2 | | | | | 3 | 6 | 32 |
| | 先天性風しん症候群 | | | | | | | |
| | 梅毒 | 11 | 15 | 10 | 15 | 60 | 25 | 157 |
| | 播種性クリプトコックス症*2 | 1 | | | | 1 | | 12 |
| | 破傷風 | | | | | | 1 | 9 |
| | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | | | | | | |
| | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | | | | | | | 3 |
| 風しん | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 麻しん | 1 | | | | 1 | 3 | 5 | |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症*2 | | | | | | | 2 | |
| 2015/2/12集計 | | | | | | | | |

*1 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

*2 2014年9月19日より新たに追加指定された。

（全数把握対象疾患のコメント・五類）

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 4件 病型は腸管 3件、腸管及び腸管外 1件、年齢は20代 1件、60代 3件、推定感染地は国内 4件、推定感染経路は性別不明性的接触 2件、不明 2件であった。

ウイルス性肝炎 1件 B型、年齢は30代、推定感染地は国内、推定感染経路は異性間性的接触、B型肝炎ワクチン接種歴は無しであった。

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 4件 患者 4件、病原菌はエンテロバクター・クロアカ 2件、大腸菌 1件、不明 1件、年齢は30代 2件、60代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 4件、推定感染経路は医療器具関連感染(直腸膿瘍ドレナージカテーテル) 1件、以前からの保菌又は手術部位感染 1件、不明 2件、90日以内の海外渡航歴は無し 2件、不明 2件であった。

急性脳炎 1件 病原体はインフルエンザウイルス、年齢は10歳未満、推定感染地は国内、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染(家族内感染)であった。

クリプトスポリジウム症 1件 患者、年齢は30代、推定感染地は国内、推定感染経路は性別不明性的接触又は経口感染、今週報告があった後天性免疫不全症候群の1件と同一人物であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1件 血清群はA群、年齢は60代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。患者は死亡が確認された。

後天性免疫不全症候群 10件 AIDS 3件、無症候キャリア 7件、AIDS患者の年齢は30代 2件、40代 1件、無症候キャリアの年齢は20代 4件、30代 2件、40代 1件、推定感染地は国内 9件、不明 1件、推定感染経路は同性間性的接触 9件、不明 1件であった。

侵襲性肺炎球菌感染症 4件 血清型は検査未実施 4件、年齢は40代 1件、60代 2件、80代 1件、推定感染地は国内 4件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 1件、不明 3件、肺炎球菌ワクチン接種歴は無し 3件、接種歴不明 1件であった。

梅毒 15件 早期顕症梅毒Ⅰ期 3件、早期顕症梅毒Ⅱ期 6件、晩期顕症梅毒 2件、無症候梅毒 4件、年齢は20代 6件、30代 4件、40代 4件、60代 1件、推定感染地は国内 15件、推定感染経路は性的接触 14件(同性間 5件、異性間 8件、性別不明 1件)、不明 1件であった。

風しん 1件 検査診断例、年齢は30代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明、風しん含有ワクチン接種歴は不明であった。

定点把握対象疾患 報告数 2015年6週

上段: 報告数
下段: 定点当たり

| 定点種別 | 対象疾患 | 2015年 | | | | 報告 医療 機関数 | 定点 医療 機関数 | | | |
|---------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----|-----|
| | | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | | | | | |
| 小児科 | RSウイルス感染症 | 118 0.45 | 148 0.56 | 97 0.37 | 100 0.38 | 261 | 264 | | | |
| | 咽頭結膜熱 | 44 0.17 | 70 0.27 | 37 0.14 | 56 0.21 | | | | | |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 493 1.87 | 697 2.65 | 692 2.63 | 687 2.63 | | | | | |
| | 感染性胃腸炎 | 2,224 8.46 | 2,432 9.25 | 2,244 8.53 | 1,968 7.54 | | | | | |
| | 水痘 | 104 0.40 | 126 0.48 | 89 0.34 | 130 0.50 | | | | | |
| | 手足口病 | 26 0.10 | 24 0.09 | 29 0.11 | 22 0.08 | | | | | |
| | 伝染性紅斑 | 237 0.90 | 218 0.83 | 207 0.79 | 151 0.58 | | | | | |
| | 突発性発しん | 102 0.39 | 128 0.49 | 126 0.48 | 100 0.38 | | | | | |
| | 百日咳 | 3 0.01 | 2 0.01 | 5 0.02 | 7 0.03 | | | | | |
| | ヘルパンギーナ | 2 0.01 | 5 0.02 | 6 0.02 | 1 0.00 | | | | | |
| | 流行性耳下腺炎 | 57 0.22 | 39 0.15 | 66 0.25 | 48 0.18 | | | | | |
| | 川崎病 *1 | 4 0.02 | 4 0.02 | 6 0.02 | 7 0.03 | | | | | |
| | 不明発しん症 *1 | 4 0.02 | 7 0.03 | 8 0.03 | 13 0.05 | | | | | |
| | インフル エンザ | インフルエンザ *2 | 8,198 19.71 | 9,625 23.14 | 7,844 18.86 | | | 4,743 11.43 | 415 | 419 |
| | 眼科 | 急性出血性結膜炎 | 1 0.03 | | 1 0.03 | | | | 39 | 39 |
| 流行性角結膜炎 | | 17 0.44 | 8 0.21 | 10 0.26 | 10 0.26 | | | | | |
| 基幹 | 細菌性髄膜炎 *3 | 1 0.04 | 1 0.04 | | | 25 | 25 | | | |
| | 無菌性髄膜炎 | 1 0.04 | 2 0.08 | 1 0.04 | 1 0.04 | | | | | |
| | マイコプラズマ肺炎 | 6 0.24 | 3 0.12 | 4 0.16 | 3 0.12 | | | | | |
| | クラミジア肺炎(オウム病を除く) | | | 1 0.04 | 1 0.04 | | | | | |
| | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) *4 | 6 0.24 | 6 0.24 | 2 0.08 | 1 0.04 | | | | | |
| | インフルエンザ入院 | 72 2.88 | 66 2.64 | 33 1.32 | 23 0.92 | | | | | |

2015/2/12集計

*1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。

*2 鳥インフルエンザを除く。

*3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。

*4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

(今週の注目される定点把握対象疾患)

- ・インフルエンザ流行警報が継続しているものの、定点当たり報告数は2週連続で減少した。
- ・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎及び伝染性紅斑の定点当たり報告数は過去5年平均を超えている。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2015年6週

| | 小児科 | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-----------|-----------------------|------------|-----|------|-----------|------------|-----|-------------|-------------|
| | RS ウイルス 感染症 | 咽頭 結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎 | 感染性 胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性 紅斑 | 突発性 発しん | 百日咳 | ヘルパン ギーナ | 流行性 耳下腺炎 |
| ～5か月 | 19 | 2 | | 9 | 1 | | | | | | |
| 6～11か月 | 21 | 1 | 4 | 68 | 2 | 2 | | 33 | 1 | 1 | |
| 1歳 | 39 | 9 | 8 | 224 | 15 | 8 | 10 | 53 | 1 | | 2 |
| 2歳 | 14 | 6 | 38 | 165 | 11 | 5 | 12 | 9 | | | |
| 3歳 | 5 | 10 | 60 | 155 | 21 | 4 | 24 | 2 | | | 4 |
| 4歳 | 1 | 5 | 95 | 162 | 21 | 1 | 25 | 3 | | | 6 |
| 5歳 | | 9 | 92 | 154 | 22 | | 27 | | | | 11 |
| 6歳 | 1 | 7 | 87 | 150 | 9 | | 24 | | | | 6 |
| 7歳 | | 4 | 57 | 106 | 12 | | 13 | | | | 2 |
| 8歳 | | | 65 | 101 | 9 | 2 | 6 | | | | 3 |
| 9歳 | | 1 | 38 | 61 | 4 | | 2 | | 1 | | 3 |
| 10～14歳 | | 2 | 80 | 224 | 3 | | 6 | | 2 | | 10 |
| 15～19歳 | | | 6 | 62 | | | | | | | |
| 20～29歳 | | | 57 | 327 | | | 2 | | 2 | | 1 |
| 30～39歳 | | | | | | | | | | | |
| 40～49歳 | | | | | | | | | | | |
| 50～59歳 | | | | | | | | | | | |
| 60～69歳 | | | | | | | | | | | |
| 70～79歳 | | | | | | | | | | | |
| 80歳以上 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 100 | 56 | 687 | 1,968 | 130 | 22 | 151 | 100 | 7 | 1 | 48 |
| 先週比 | 3 | 19 | -5 | -276 | 41 | -7 | -56 | -26 | 2 | -5 | -18 |

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

| | 小児科 | | インフルエンザ | 眼科 | | 基幹 | | | | | |
|--------|-----|------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| | 川崎病 | 不明 発しん症 | インフル エンザ | 急性出血 性結膜炎 | 流行性 角結膜炎 | 細菌性 髄膜炎 | 無菌性 髄膜炎 | マイコ プラズマ 肺炎 | クラミジ ア肺炎 | 感染性 胃腸炎 (ロタウイルス) | インフル エンザ 入院 |
| ～5か月 | | | 11 | | | | 1 | | | | 1 |
| 6～11か月 | 1 | 1 | 47 | | | | | | | | |
| 1歳 | 4 | 7 | 182 | | | | | | | 1 | |
| 2歳 | | 2 | 209 | | | | | 1 | | | |
| 3歳 | | | 174 | | | | | 1 | | | 3 |
| 4歳 | 1 | | 276 | | | | | | | | 1 |
| 5歳 | | | 336 | | | | | | | | |
| 6歳 | | 2 | 321 | | | | | | | | |
| 7歳 | 1 | | 351 | | | | | | | | |
| 8歳 | | | 295 | | | | | | | | |
| 9歳 | | | 249 | | | | | | | | |
| 10～14歳 | | | 845 | | | | | | | | 1 |
| 15～19歳 | | | 223 | | | | | 1 | | | 1 |
| 20～29歳 | | 1 | 192 | | 2 | | | | | | 1 |
| 30～39歳 | | | 350 | | 1 | | | | | | 1 |
| 40～49歳 | | | 328 | | 2 | | | | | | 1 |
| 50～59歳 | | | 157 | | 4 | | | | 1 | | 1 |
| 60～69歳 | | | 86 | | | | | | | | 2 |
| 70～79歳 | | | 74 | | 1 | | | | | | 3 |
| 80歳以上 | | | 37 | | | | | | | | 7 |
| 合計 | 7 | 13 | 4,743 | | 10 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 |
| 先週比 | 1 | 5 | -3,101 | | -1 | | | -1 | | -1 | -10 |

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患 報告数【保健所別・定点当たり】 2015年6週

| | 小児科 | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|-----------|-----------------------|------------|------|------|-----------|------------|------|-------------|-------------|
| | RS ウイルス 感染症 | 咽頭 結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎 | 感染性 胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性 紅斑 | 突発性 発しん | 百日咳 | ヘルパン ギーナ | 流行性 耳下腺炎 |
| 千代田 | 0.67 | | | 1.67 | | | | | | | |
| 中央区 | | | 3.33 | 1.67 | 0.33 | | 0.33 | 1.67 | | | 0.33 |
| みなと | 1.00 | 0.67 | 1.50 | 9.17 | 0.17 | | 0.50 | 0.33 | | | |
| 新宿区 | 0.13 | 0.38 | 0.88 | 5.25 | | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | 0.63 |
| 文京 | | 0.75 | 0.75 | 7.25 | 0.50 | | | 0.25 | | | |
| 台東 | 0.50 | | 2.25 | 13.00 | 0.50 | | 0.25 | 0.50 | | | 0.75 |
| 墨田区 | | | 2.40 | 6.60 | | | 0.60 | 0.20 | | | 0.80 |
| 江東区 | 0.44 | | 3.89 | 12.33 | 0.89 | | 1.56 | 0.78 | | | 0.56 |
| 品川区 | 0.63 | 0.25 | 1.75 | 6.50 | | 0.13 | 0.63 | 0.50 | | | |
| 目黒区 | | 0.20 | 2.00 | 9.40 | | | 0.40 | 0.20 | | | 0.20 |
| 大田区 | 0.33 | 0.08 | 3.17 | 11.17 | 0.17 | 0.08 | 1.00 | 0.67 | | 0.08 | |
| 世田谷 | 0.63 | 0.44 | 1.63 | 7.69 | 1.19 | | 0.13 | 0.25 | | | |
| 渋谷区 | | | 0.50 | 3.75 | 0.50 | | 0.50 | 0.25 | | | |
| 中野区 | 0.33 | | 1.33 | 17.00 | 0.17 | | 1.00 | 0.83 | | | |
| 杉並 | 0.18 | | 0.82 | 9.18 | 0.45 | | 1.09 | 0.45 | | | |
| 池袋 | 0.20 | 0.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | | | | | | 0.40 |
| 北区 | 0.14 | | 2.43 | 6.57 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.57 | | | |
| 荒川区 | 0.50 | 0.75 | 3.75 | 8.75 | 1.50 | | 0.75 | 0.25 | | | |
| 板橋区 | 0.10 | | 0.30 | 4.00 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.20 | | 0.20 |
| 練馬区 | 0.23 | 0.77 | 5.31 | 5.00 | 0.46 | | 2.00 | 0.23 | | | 0.08 |
| 足立 | 1.15 | 0.23 | 2.31 | 8.00 | 1.08 | | 0.46 | 0.31 | | | 0.08 |
| 葛飾区 | 0.50 | 0.25 | 1.88 | 8.25 | 0.88 | | 0.63 | 0.38 | | | 0.13 |
| 江戸川 | 0.33 | 0.25 | 4.67 | 9.17 | 0.25 | 0.08 | 0.50 | 0.50 | | | 0.17 |
| 八王子市 | 0.64 | 0.36 | 5.55 | 12.18 | 0.91 | 0.18 | 0.73 | 0.27 | 0.09 | | 0.64 |
| 町田市 | | | 7.25 | 8.38 | 0.63 | | 0.38 | 0.38 | | | 0.13 |
| 西多摩 | 0.38 | 0.25 | 3.25 | 5.25 | 0.38 | | 0.13 | 0.38 | | | 0.13 |
| 南多摩 | 0.78 | 0.11 | 1.78 | 8.33 | 0.44 | | 0.89 | 0.33 | | | 0.11 |
| 多摩立川 | 0.21 | 0.07 | 1.21 | 4.14 | 0.21 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.07 | | 0.21 |
| 多摩府中 | 0.26 | 0.05 | 1.89 | 6.21 | 0.42 | 0.26 | 0.11 | 0.47 | 0.05 | | 0.11 |
| 多摩小平 | 0.40 | 0.27 | 4.40 | 5.13 | 0.87 | 0.40 | 0.53 | 0.53 | 0.13 | | 0.33 |
| 島しょ | | | | | 2.00 | | | | | | |
| 東京都 | 0.38 | 0.21 | 2.63 | 7.54 | 0.50 | 0.08 | 0.58 | 0.38 | 0.03 | 0.00 | 0.18 |

| | 小児科 | | インフルエンザ | 眼科 | | 基幹 | | | | | |
|------|------|--------|---------|----------|---------|--------|--------|-----------|---------|--------------------|-----------|
| | 川崎病 | 不明発しん症 | インフルエンザ | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | インフルエンザ入院 |
| 千代田 | | 0.33 | 6.25 | | | | | | | | |
| 中央区 | | | 9.20 | | 4.00 | | | | | | |
| みなと | 0.17 | | 12.00 | | | | | | | | 1.00 |
| 新宿区 | | | 8.33 | | 0.50 | | | | | | 1.50 |
| 文京 | | | 7.43 | | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 台東 | | | 13.86 | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | 9.88 | | | | | | | | 1.00 |
| 江東区 | 0.11 | | 8.71 | | | | | | | | |
| 品川区 | | | 9.17 | | | | | | | | |
| 目黒区 | | 0.20 | 6.75 | | | | | | | | |
| 大田区 | | | 9.16 | | | | | | | | |
| 世田谷 | 0.13 | | 11.16 | | | | | | | | 1.50 |
| 渋谷区 | | | 7.86 | | | | | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| 中野区 | | | 7.90 | | | | | | | | |
| 杉並 | 0.09 | 0.09 | 9.18 | | | | | | | | |
| 池袋 | | | 7.75 | | | | | | | | |
| 北区 | | | 10.91 | | 1.00 | | | | | | |
| 荒川区 | | | 4.86 | | 1.00 | | | | | | |
| 板橋区 | | | 7.13 | | 0.50 | | | | | | 1.00 |
| 練馬区 | | 0.15 | 8.19 | | 0.50 | | | | | | |
| 足立 | | 0.08 | 12.80 | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | 19.00 | | | | | 1.00 | 1.00 | | 2.00 |
| 江戸川 | | 0.08 | 12.47 | | | | | | | | |
| 八王子市 | 0.09 | 0.27 | 20.11 | | | | | | | | 1.00 |
| 町田市 | | 0.25 | 18.92 | | | | | | | | |
| 西多摩 | | | 9.93 | | | | | | | | |
| 南多摩 | | | 19.21 | | | | | | | | |
| 多摩立川 | 0.07 | | 10.57 | | | | | | | | |
| 多摩府中 | | | 14.71 | | | | 0.33 | | | | 2.00 |
| 多摩小平 | | 0.07 | 10.96 | | | | | 0.50 | | | 1.50 |
| 島しょ | | | 9.50 | | | | | | | | |
| 東京都 | 0.03 | 0.05 | 11.43 | | 0.26 | | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.92 |







定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2015年6週







| | 小児科 | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------|-----------------------|------------|-----|------|-----------|------------|-----|-------------|-------------|
| | RSウイルス 感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎 | 感染性 胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性 紅斑 | 突発性 発しん | 百日咳 | ヘルパン ギーナ | 流行性 耳下腺炎 |
| 千代田 | 2 | | | 5 | | | | | | | |
| 中央区 | | | 10 | 5 | 1 | | 1 | 5 | | | 1 |
| みなと | 6 | 4 | 9 | 55 | 1 | | 3 | 2 | | | |
| 新宿区 | 1 | 3 | 7 | 42 | | 1 | 1 | 1 | | | 5 |
| 文京 | | 3 | 3 | 29 | 2 | | | 1 | | | |
| 台東 | 2 | | 9 | 52 | 2 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 墨田区 | | | 12 | 33 | | | 3 | 1 | | | 4 |
| 江東区 | 4 | | 35 | 111 | 8 | | 14 | 7 | | | 5 |
| 品川区 | 5 | 2 | 14 | 52 | | 1 | 5 | 4 | | | |
| 目黒区 | | 1 | 10 | 47 | | | 2 | 1 | | | 1 |
| 大田区 | 4 | 1 | 38 | 134 | 2 | 1 | 12 | 8 | | 1 | |
| 世田谷 | 10 | 7 | 26 | 123 | 19 | | 2 | 4 | | | |
| 渋谷区 | | | 2 | 15 | 2 | | 2 | 1 | | | |
| 中野区 | 2 | | 8 | 102 | 1 | | 6 | 5 | | | |
| 杉並 | 2 | | 9 | 101 | 5 | | 12 | 5 | | | |
| 池袋 | 1 | 1 | 10 | 25 | 1 | | | | | | 2 |
| 北区 | 1 | | 17 | 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 荒川区 | 2 | 3 | 15 | 35 | 6 | | 3 | 1 | | | |
| 板橋区 | 1 | | 3 | 40 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 2 |
| 練馬区 | 3 | 10 | 69 | 65 | 6 | | 26 | 3 | | | 1 |
| 足立 | 15 | 3 | 30 | 104 | 14 | | 6 | 4 | | | 1 |
| 葛飾区 | 4 | 2 | 15 | 66 | 7 | | 5 | 3 | | | 1 |
| 江戸川 | 4 | 3 | 56 | 110 | 3 | 1 | 6 | 6 | | | 2 |
| 八王子市 | 7 | 4 | 61 | 134 | 10 | 2 | 8 | 3 | 1 | | 7 |
| 町田市 | | | 58 | 67 | 5 | | 3 | 3 | | | 1 |
| 西多摩 | 3 | 2 | 26 | 42 | 3 | | 1 | 3 | | | 1 |
| 南多摩 | 7 | 1 | 16 | 75 | 4 | | 8 | 3 | | | 1 |
| 多摩立川 | 3 | 1 | 17 | 58 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | | 3 |
| 多摩府中 | 5 | 1 | 36 | 118 | 8 | 5 | 2 | 9 | 1 | | 2 |
| 多摩小平 | 6 | 4 | 66 | 77 | 13 | 6 | 8 | 8 | 2 | | 5 |
| 島しょ | | | | | 2 | | | | | | |
| 東京都合計 | 100 | 56 | 687 | 1,968 | 130 | 22 | 151 | 100 | 7 | 1 | 48 |

| | 小児科 | | インフルエンザ | 眼科 | | 基幹 | | | | | |
|-------|-----|--------|---------|----------|---------|--------|--------|-----------|---------|--------------------|-----------|
| | 川崎病 | 不明発しん症 | インフルエンザ | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | インフルエンザ入院 |
| 千代田 | | 1 | 25 | | | | | | | | |
| 中央区 | | | 46 | | 4 | | | | | | |
| みなと | 1 | | 108 | | | | | | | | 1 |
| 新宿区 | | | 100 | | 1 | | | | | | 3 |
| 文京 | | | 52 | | 1 | | | | | | 1 |
| 台東 | | | 97 | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | 79 | | | | | | | | 1 |
| 江東区 | 1 | | 122 | | | | | | | | |
| 品川区 | | | 110 | | | | | | | | |
| 目黒区 | | 1 | 54 | | | | | | | | |
| 大田区 | | | 174 | | | | | | | | |
| 世田谷 | 2 | | 279 | | | | | | | | 3 |
| 渋谷区 | | | 55 | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 中野区 | | | 79 | | | | | | | | |
| 杉並 | 1 | 1 | 156 | | | | | | | | |
| 池袋 | | | 62 | | | | | | | | |
| 北区 | | | 120 | | 1 | | | | | | |
| 荒川区 | | | 34 | | 1 | | | | | | |
| 板橋区 | | | 114 | | 1 | | | | | | 1 |
| 練馬区 | | 2 | 172 | | 1 | | | | | | |
| 足立 | | 1 | 256 | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | 247 | | | | | 1 | 1 | | 2 |
| 江戸川 | | 1 | 237 | | | | | | | | |
| 八王子市 | 1 | 3 | 362 | | | | | | | | 1 |
| 町田市 | | 2 | 246 | | | | | | | | |
| 西多摩 | | | 139 | | | | | | | | |
| 南多摩 | | | 269 | | | | | | | | |
| 多摩立川 | 1 | | 222 | | | | | | | | |
| 多摩府中 | | | 456 | | | | 1 | | | | 6 |
| 多摩小平 | | 1 | 252 | | | | | 1 | | | 3 |
| 島しょ | | | 19 | | | | | | | | |
| 東京都合計 | 7 | 13 | 4,743 | | 10 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 |


定点把握対象疾患 週別報告数(2015年6週 現在)

◆ 小児科定点






※ 東京都独自対象疾患





※ 東京都独自対象疾患







◆ インフルエンザ定点



◆ 眼科定点



◆ 基幹定点



定点(病原体)医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

| 採取日 | 臨床診断名 | 年齢 | 検査試料 | 検出病原体 |
|-------|-------------------|----|-------|-------------------------------------|
| 1/21 | インフルエンザ 伝染性紅斑 | 6 | 咽頭拭い液 | インフルエンザウイルス AH3亜型* ヒトパルボウイルスB19 |
| 1/26 | 不明発しん症 | 1 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス ヒトヘルペスウイルス 6型 |
| 1/26 | 流行性角結膜炎 | 34 | 結膜拭い液 | アデノウイルス |
| 1/23 | 突発性発しん | 1 | 咽頭拭い液 | ヒトヘルペスウイルス 6型 |
| 1/21 | 伝染性紅斑 | 10 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス ヒトパルボウイルスB19 |
| 1/20 | インフルエンザ 不明発しん症 | 1 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス ヒトヘルペスウイルス 6型 |
| 1/26 | 感染性胃腸炎 | 30 | 直腸拭い液 | アデノウイルス ノロウイルスG I |
| 1/24 | 感染性胃腸炎 | 4 | 直腸拭い液 | ノロウイルスG I |
| 1/23 | 感染性胃腸炎 | 5 | 直腸拭い液 | アデノウイルス |
| 1/20 | 感染性胃腸炎 | 27 | 直腸拭い液 | ノロウイルスG II |
| 1/24 | インフルエンザ | 33 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス |
| 1/26 | インフルエンザ | 58 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス インフルエンザウイルス AH3亜型* |
| 1/23 | 流行性耳下腺炎 | 8 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス |
| 1/27 | 手足口病 | 2 | 咽頭拭い液 | コクサッキーウイルス A群16型 |
| 1/26 | 肺炎 | 2 | 鼻汁 | アデノウイルス |
| 1/26 | 感染性胃腸炎 | 1 | 糞便 | ノロウイルスG II |
| 1/26 | 伝染性紅斑 | 6 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス エンテロウイルス ヒトパルボウイルスB19 |
| 1/26 | 咽頭結膜熱 | 5 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス エンテロウイルス |
| 12/17 | 肺炎 | 3 | 咽頭拭い液 | RSウイルス |
| 1/21 | 咽頭気管支炎 | 9M | 咽頭拭い液 | アデノウイルス |
| 1/23 | 不明熱 | 2 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス ヒトヘルペスウイルス 6型 |
| 1/28 | 感染性胃腸炎 | 2 | 糞便 | アデノウイルス ノロウイルスG II |
| 1/27 | 伝染性紅斑 | 3 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス ヒトパルボウイルスB19 |
| 1/27 | 扁桃炎 ヘルペス | 3 | 咽頭拭い液 | コクサッキーウイルス A群10型 |
| 1/27 | 不明発しん症 | 4M | 咽頭拭い液 | アデノウイルス サイトメガロウイルス |
| 1/28 | 不明発しん症 | 5 | 記載なし | ヒトパルボウイルスB19 |
| 1/27 | インフルエンザ疑い | 44 | 鼻汁 | アデノウイルス |
| 1/29 | 不明発しん症 伝染性紅斑疑い | 4 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス |

| 採取日 | 臨床診断名 | 年齢 | 検査試料 | 検出病原体 |
|------|---------|----|-------|---------|
| 1/26 | 流行性耳下腺炎 | 3 | 咽頭拭い液 | アデノウイルス |

* 下記「遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数」の集計数に含まれる。

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

| | AH1pdm09 | AH1亜型 | AH3亜型 | B型 |
|-----------------------|----------|-------|-------|----|
| 2015年5週 | | | 18 | 2 |
| 2014-2015年 シーズン累計* | | | 177 | 10 |

* 2014-2015年シーズンの開始は第36週(2014年9月1日～)

病原体検出情報 【週別】

| 検出病原体 | 2014年 | | | 2015年 | | | | |
|---------------------|-------|-----|-----|-------|----|----|----|----|
| | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 |
| アデノウイルス | 7 | 5 | 2 | | 4 | 7 | 6 | 20 |
| ライノウイルス | 7 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | |
| ポリオウイルス | | | | | | | | |
| コクサッキーウイルスA群 | 3 | | | | 1 | 1 | | 2 |
| コクサッキーウイルスB群 | | | | | 2 | | | |
| エコーウイルス | 1 | | | | | | | |
| エンテロウイルス71 | | | | | | | | |
| その他のエンテロウイルス | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | 2 |
| 単純ヘルペスウイルス | | | 1 | | | | 1 | |
| 水痘・帯状疱疹ウイルス | 1 | | | | | | | |
| ヒトヘルペスウイルス6型・7型 | 3 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 4 |
| EBウイルス | | 1 | | | | 1 | | |
| サイトメガロウイルス | | | | | | 1 | | 1 |
| ムンプスウイルス | | | | | 1 | | | |
| 麻疹ウイルス | | 1 | | | | 1 | | |
| 風疹ウイルス | | | | | | | | |
| ヒトパルボウイルスB19 | 4 | 1 | | | 4 | 1 | 3 | 5 |
| RSウイルス | 2 | | 2 | | | | | 1 |
| ノロウイルス | 4 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 5 |
| ロタウイルス | 1 | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスAH1亜型 | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスAH3亜型 | 16 | 18 | 21 | | 33 | 9 | 25 | 18 |
| インフルエンザウイルスB型 | 1 | 2 | | | 3 | | 2 | 2 |
| インフルエンザウイルスAH1pdm09 | | | | | | | | |
| デングウイルス(抗体を含む) | | | | | | | | |
| その他のウイルス | 1 | 2 | | | | | | |
| その他の病原体 | | | | | | | | |

病原体検出情報【臨床診断名別】

2014年50週～2015年05週

| | インフルエンザ | 上気道炎 | 下気道炎 | 感染性胃腸炎 | 無菌性髄膜炎 | 咽頭結膜熱 | 流行性角結膜炎 | ヘルパンギーナ | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 不明発しん症 | 流行性耳下腺炎 | 水痘 | 麻疹 | 風しん | その他 |
|---------------------|---------|------|------|--------|--------|-------|---------|---------|------|-------|--------|---------|----|----|-----|-----|
| 搬入検体数 | 169 | 15 | 20 | 33 | 28 | 9 | 4 | | 3 | 14 | 23 | 5 | 2 | | | 18 |
| アデノウイルス | 5 | 3 | 4 | 8 | | 7 | 2 | | | 7 | 8 | 2 | | | | 5 |
| ライノウイルス | 1 | | 3 | | | | | | | 4 | 2 | | 2 | | | |
| ポリオウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コクサッキーウイルスA群 | | | | | | | | 3 | 1 | 2 | | | | | | 1 |
| コクサッキーウイルスB群 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| エコーウイルス | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| エンテロウイルス71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他のエンテロウイルス | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | 2 | | | | | | 1 |
| 単純ヘルペスウイルス | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 水痘・带状疱疹しんウイルス | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| ヒトヘルペスウイルス6型・7型 | | 1 | | | | | | 1 | | 7 | | | | | | 3 |
| EBウイルス | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| サイトメガロウイルス | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| ムンプスウイルス | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 麻疹ウイルス | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 風しんウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒトパルボウイルスB19 | | | | | | | | | | 13 | 4 | | | | | 1 |
| RSウイルス | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| ノロウイルス | | | | 20 | | | | | | | | | | | | |
| ロタウイルス | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスAH1亜型 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスAH3亜型 | 136 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| インフルエンザウイルスB型 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスAH1pdm09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デングウイルス(抗体を含む) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他のウイルス | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| その他の病原体 | | | | | | | | | | | | | | | | |