INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO iDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2016年第6週
（2月8日～2月14日）

＊ 2016年2月17日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
http://survey.tokyo-eiken.go.jp/
＊ 今週は月報告(2016年1月)も掲載しています。

平成28(2016)年2月18日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電　話：03－3363－3213(直通)
ＦＡＸ：03－5332－7365
e-mail：www@tokyo-eiken.go.jp

全数把握対象疾患　報告数（一類～四類）２０１６年6週

分類	対象疾患	東京都（保健所受理週）					全国(診断週)	
		3週	4週	5週	6週	年累計	6週	年累計
一類	エボラ出血熱							
	クリミア・コンゴ出血熱							
	痘そう							
	南米出血熱							
	ペスト							
	マールブルグ病							
	ラッサ熱							
二類	急性灰白髄炎							
	結核	72	59	65	50	372	255	2,277
	ジフテリア							
	重症急性呼吸器症候群 *1							
	中東呼吸器症候群 *2							
	鳥インフルエンザ（H5N1）							
	鳥インフルエンザ（H7N9） *3							
三類	コレラ							
	細菌性赤痢				2	4	6	18
	腸管出血性大腸菌感染症		2	2		8	5	82
	腸チフス	1		1		4		7
	パラチフス					2		2
四類	E型肝炎	1	1	2	3	9	5	45
	ウエストナイル熱							
	A型肝炎	2		1		3	6	31
	エキノコックス症							1
	黄熱							
	オウム病							
	オムスク出血熱							
	回帰熱							1
	キャサヌル森林病							
	Q熱							
	狂犬病							
	コクシジオイデス症							
	サル痘							
	重症熱性血小板減少症候群 *4							1
	腎症候性出血熱							
	西部ウマ脳炎							
	ダニ媒介脳炎							
	炭疽							
	チクングニア熱							
	つつが虫病							30
	デング熱		2	2	1	11	2	33
	東部ウマ脳炎							
	鳥インフルエンザ（H5N1及びH7N9を除く）							

*1　病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2　病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より指定感染症に定められた後、2015年1月21日より二類感染症に変更された。

*3　2013年より指定感染症に定められた後、2015年1月21日より二類感染症に変更された。

*4　病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		3週	4週	5週	**6週**	年累計	**6週**	年累計
四類	ニパウイルス感染症							
	日本紅斑熱							1
	日本脳炎							
	ハンタウイルス肺症候群							
	Bウイルス病							
	鼻疽							
	ブルセラ症							
	ベネズエラウマ脳炎							
	ヘンドラウイルス感染症							
	発しんチフス							
	ボツリヌス症							
	マラリア							2
	野兎病							
	ライム病							
	リッサウイルス感染症							
	リフトバレー熱							
	類鼻疽							
	レジオネラ症	3	1	2	3	12	20	130
	レプトスピラ症							1
	ロッキー山紅斑熱							
2016/2/17集計								

(全数把握対象疾患のコメント・一類～四類)

〈二類感染症〉

結核　50件　肺結核 24件、その他の結核 9件、肺結核及びその他の結核 2件、無症状病原体保有者 14件、疑似症 1件、年齢は10代 1件、20代 9件、30代 3件、40代 5件、50代 8件、60代 10件、70代 6件、80代 5件、90歳以上 3件、推定感染地は国内 44件、インド 1件、ミャンマー 1件、国外(渡航先不明) 1件、国内又は国外(渡航先不明) 3件であった。

〈三類感染症〉

細菌性赤痢　2件　患者 2件、菌種はソンネ 2件、年齢は20代 1件、40代 1件、推定感染地はインドネシア 1件、メキシコ 1件、推定感染経路は経口感染 2件であった。

〈四類感染症〉

E型肝炎　3件　患者 3件、年齢は30代 2件、40代 1件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は経口感染(キジ肉) 1件、不明 2件であった。

デング熱　1件　患者、病型はデング出血熱、血清型は不明、年齢は60代、推定感染地はベトナムであった。

レジオネラ症　3件　病型は肺炎型 3件、年齢は40代 1件、50代 2件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は水系感染(温泉・共同風呂) 1件、不明 2件であった。

全数把握対象疾患　報告数（五類）2016年6週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		3週	4週	5週	6週	年累計	6週	年累計
五類（全数届出）	アメーバ赤痢	3	10	4	1	26	11	145
	ウイルス性肝炎（A型・E型を除く）		3		1	6	1	23
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 *2	5	10	6	4	30	18	160
	急性脳炎 *1	3	5	7	4	25	13	118
	クリプトスポリジウム症							
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1		1		3	2	25
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	4	1	4	1	15	4	67
	後天性免疫不全症候群	7	9	4	10	51	14	145
	ジアルジア症		1			2		8
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	2		1	5	2	37
	侵襲性髄膜炎菌感染症							5
	侵襲性肺炎球菌感染症	9	7	7	3	46	21	335
	水痘（入院例に限る） *2	1	1	2		8		32
	先天性風しん症候群							
	梅毒	23	38	31	26	187	46	369
	播種性クリプトコックス症 *2	1				1	1	14
	破傷風							6
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症							
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症							4
	風しん							6
	麻しん						1	2
	薬剤耐性アシネトバクター感染症 *2						1	4
								2016/2/17集計

*1　ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。
*2　2014年9月19日より新たに追加指定された。

（ 全数把握対象疾患のコメント・五類 ）

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢　1件　病型は腸管、年齢は50代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。

ウイルス性肝炎　1件　B型、年齢は40代、推定感染地は国内、推定感染経路は性別不明性的接触、B型肝炎ワクチン接種歴は不明であった。

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症　4件　患者 4件、病原菌はエンテロバクター・アエロゲネス 1件、セラチア・マルセッセンス 2件、シトロバクター・フロインディ 1件、年齢は50代 1件、60代 1件、70代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 4件、推定感染経路は以前からの保菌 2件、医療器具関連感染 1件、不明 1件、90日以内の海外渡航歴は無し4件であった。

急性脳炎　4件　病原体はRSウイルス 1件、インフルエンザウイルス 2件（A型 1件、型不明 1件）、病原体不明 1件、年齢は5歳未満 2件、30代 1件、90歳以上 1件、推定感染地は国内 4件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 4件であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症　1件　血清群はG群、年齢は60代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。患者は死亡が確認された。

後天性免疫不全症候群　10件　AIDS 1件、無症候キャリア 9件、AIDS患者の年齢は40代、無症候キャリアの年齢は20代 3件、30代 3件、40代 1件、50代 1件、60代 1件、推定感染地は国内 10件、推定感染経路は性的接触 10件(同性間 8件、異性間 2件)であった。

侵襲性インフルエンザ菌感染症　1件　血清型は検査未実施、年齢は30代、推定感染地は国内、推定感染経路は接触感染、ヒブワクチン接種歴は不明であった。

侵襲性肺炎球菌感染症　3件　血清型は検査未実施 3件、年齢は40代 1件、50代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は不明 3件、肺炎球菌ワクチン接種歴は不明 3件であった。

梅毒　26件　早期顕症梅毒Ⅰ期 10件、早期顕症梅毒Ⅱ期 11件、無症候梅毒 5件、年齢は20代 10件、30代 5件、40代 8件、50代 2件、60代 1件、推定感染地は国内 26件、推定感染経路は性的接触 26件(同性間 8件、異性間 12件、性別不明 6件)であった。

※ 第4週該当分として〔五類〕急性脳炎　1件の追加報告があった。
※ 第5週該当分として〔五類〕梅毒　2件の追加報告があった。

定点把握対象疾患　報告数　2016年6週

上段：報告数
下段：定点当たり

定点種別	対象疾患	2016年 3週	2016年 4週	2016年 5週	2016年 6週	報告医療機関数	定点医療機関数
小児科	RSウイルス感染症	112	127	67	45	262	264
		0.43	0.49	0.26	0.17		
	咽頭結膜熱	78	48	64	56		
		0.30	0.18	0.25	0.21		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	794	861	880	780		
		3.03	3.30	3.37	2.98		
	感染性胃腸炎	2,275	2,307	2,203	1,843		
		8.68	8.84	8.44	7.03		
	水痘	140	141	123	117		
		0.53	0.54	0.47	0.45		
	手足口病	7	19	7	8		
		0.03	0.07	0.03	0.03		
	伝染性紅斑	97	110	76	82		
		0.37	0.42	0.29	0.31		
	突発性発しん	111	104	115	90		
		0.42	0.40	0.44	0.34		
	百日咳	4	2		1		
		0.02	0.01		0.00		
	ヘルパンギーナ	2		4	1		
		0.01		0.02	0.00		
	流行性耳下腺炎	118	142	147	118		
		0.45	0.54	0.56	0.45		
	川崎病 *1	4	5	2	4		
		0.02	0.02	0.01	0.02		
	不明発しん症 *1	10	14	14	11		
		0.04	0.05	0.05	0.04		
インフルエンザ	インフルエンザ *2	4,642	10,782	16,365	15,494	416	419
		11.19	25.98	39.43	37.25		
眼科	急性出血性結膜炎					39	39
	流行性角結膜炎	18	27	21	18		
		0.46	0.69	0.55	0.46		
基幹	細菌性髄膜炎 *3	1	1			25	25
		0.04	0.04				
	無菌性髄膜炎	1		1	1		
		0.04		0.04	0.04		
	マイコプラズマ肺炎	12	13	14	14		
		0.48	0.52	0.56	0.56		
	クラミジア肺炎（オウム病を除く）	1	1	1	2		
		0.04	0.04	0.04	0.08		
	感染性胃腸炎（ロタウイルス） *4	2		3	3		
		0.08		0.12	0.12		
	インフルエンザ入院	31	45	64	82		
		1.24	1.80	2.56	3.28		

2016/2/17集計

*1　不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。
*2　鳥インフルエンザを除く。
*3　インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。
*4　病原体がロタウイルスであるものに限る。

（ 今週の注目される定点把握対象疾患 ）

・**インフルエンザ**の定点当たり報告数は減少したが、流行警報は継続している。

定点把握対象疾患　報告数【年齢階級別】2016年6週

	小児科										
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎
～5か月	11			13	1						
6～11か月	11			82	3		2	24			
1歳	18	12	12	204	10	5	4	51			3
2歳	3	8	33	157	9	1	3	12			3
3歳	1	14	66	130	12		11	2			10
4歳		5	80	154	17	1	12	1			13
5歳	1	3	94	142	16		11				19
6歳		2	101	124	17		14				20
7歳		2	104	93	10		11				17
8歳		1	75	91	11		4				12
9歳		1	70	81	5		1		1		7
10～14歳		6	96	213	5		5				10
15～19歳		1	6	69			1				1
20～29歳		1	43	290	1	1	3			1	3
30～39歳											
40～49歳											
50～59歳											
60～69歳											
70～79歳											
80歳以上											
合計	45	56	780	1,843	117	8	82	90	1	1	118
先週比	-22	-8	-100	-360	-6	1	6	-25	1	-3	-29

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
　眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

	小児科		インフルエンザ	眼科		基幹					
	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジ ア肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院
～5か月	1		44							1	6
6～11か月	3	1	188							1	3
1歳		4	535								2
2歳		2	672		1						8
3歳		1	762					1			3
4歳			997								1
5歳			1,083		2			2			2
6歳		2	1,189					2			1
7歳			1,201					2		1	3
8歳			967		1						1
9歳			768								1
10～14歳		1	2,146					4			2
15～19歳			516								1
20～29歳			697		1						3
30～39歳			1,239		6						1
40～49歳			1,337		6		1				4
50～59歳			597					1			3
60～69歳			342		1			1	1		10
70～79歳			151					1			5
80歳以上			63						1		22
合計	4	11	15,494		18		1	14	2	3	82
先週比	2	-3	-871		-3				1		18

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
　眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患　定点医療機関当たり報告数【保健所別】2016年6週

	小児科										
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎
千代田			0.33	2.33							
中央区		0.33	5.33	8.00							
みなと	0.17	0.83	1.50	8.50	0.67	0.33	0.17	0.67			0.50
新宿区	0.13	0.13	1.13	4.63	0.38		0.25	0.13			
文京		0.50	0.75	7.00			0.25	0.25			0.25
台東	1.00	0.25	2.00	10.00	1.25	0.25	0.75				0.75
墨田区	0.60		3.80	7.20	0.40		0.60	0.40			1.00
江東区	0.44		3.67	12.44	0.56			0.33			0.78
品川区			0.88	8.63	0.38	0.13	0.13	0.50			0.38
目黒区	0.20		0.80	5.80		0.40		0.40			
大田区	0.31	0.23	1.62	11.62	0.38		0.23	0.54			0.08
世田谷	0.06	0.19	4.38	6.63	0.81		0.13	0.31			0.06
渋谷区			0.75	4.50	0.50			0.50			
中野区			3.50	13.83	0.17		0.50	0.17			
杉並		0.10	1.50	8.50	0.60		0.30	0.30			
池袋	0.50	0.25	2.25	2.25		0.25					0.25
北区			0.71	4.00	0.14			0.29			0.14
荒川区	0.25		8.50	5.25	1.25		0.25	0.50			1.50
板橋区		0.10	0.50	3.20	0.40		0.10	0.40			0.10
練馬区	0.23	0.15	3.62	6.54	0.46			0.38			0.38
足立	0.31	0.23	2.38	7.62	0.23		0.31	0.15			0.85
葛飾区	0.13		6.75	6.00	0.25			0.25			0.25
江戸川	0.08	0.42	6.33	10.00	0.67		0.67	0.75	0.08		0.67
八王子市	0.45	1.36	3.82	7.82	0.36		0.64	0.45			1.00
町田市	0.13		5.00	10.88	0.75		0.75	0.25			0.38
西多摩		0.13	2.50	4.50	0.38		0.75				0.63
南多摩	0.11		1.78	6.44	0.22		0.67	0.33		0.11	0.56
多摩立川			3.50	4.57	0.14	0.07	0.29	0.14			0.36
多摩府中	0.14	0.33	2.62	5.14	0.57		0.33	0.38			1.00
多摩小平	0.27	0.27	3.73	5.73	0.67		0.67	0.60			0.60
島しょ			2.00								

東京都	0.17	0.21	2.98	7.03	0.45	0.03	0.31	0.34	0.00	0.00	0.45

	小児科		インフルエンザ	眼科		基幹					
	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院
千代田			28.75					1.00			3.00
中央区			43.00		1.00						
みなと			35.56						2.00		7.00
新宿区	0.13		30.08				0.50				1.50
文京			22.14		1.00						
台東			25.29								
墨田区		0.20	42.13					1.00			
江東区			39.43								
品川区			26.92								
目黒区		0.20	22.13								
大田区	0.08	0.08	34.80		1.00						
世田谷			41.40		0.50						6.50
渋谷区			17.14		2.00						8.00
中野区			31.50								
杉並			27.19								
池袋			23.86								8.00
北区			32.91								
荒川区			59.57		1.00						
板橋区		0.20	22.56					1.00			2.00
練馬区			36.43								
足立			34.65		0.50						
葛飾区			43.15		3.00			3.00		1.00	10.00
江戸川			40.42								
八王子市		0.09	49.44		1.00						
町田市	0.25	0.13	47.62								
西多摩			34.71								4.00
南多摩		0.11	50.21								
多摩立川			39.14							2.00	
多摩府中		0.05	40.24					2.33			3.33
多摩小平		0.13	51.57		2.00						5.00
島しょ			16.50								1.00

東京都	0.02	0.04	37.25		0.46		0.04	0.56	0.08	0.12	3.28

定点把握対象疾患　報告数【保健所別】2016年6週

	小児科										
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎
千代田			1	7							
中央区		1	16	24							
みなと	1	5	9	51	4	2	1	4			3
新宿区	1	1	9	37	3		2	1			
文京		2	3	28			1	1			1
台東	4	1	8	40	5	1	3				3
墨田区	3		19	36	2		3	2			5
江東区	4		33	112	5			3			7
品川区			7	69	3	1	1	4			3
目黒区	1		4	29		2		2			
大田区	4	3	21	151	5		3	7			1
世田谷	1	3	70	106	13		2	5			1
渋谷区			3	18	2			2			
中野区			21	83	1		3	1			
杉並		1	15	85	6		3	3			
池袋	2	1	9	9		1					1
北区			5	28	1			2			1
荒川区	1		34	21	5		1	2			6
板橋区		1	5	32	4		1	4			1
練馬区	3	2	47	85	6			5			5
足立	4	3	31	99	3		4	2			11
葛飾区	1		54	48	2			2			2
江戸川	1	5	76	120	8		8	9	1		8
八王子市	5	15	42	86	4		7	5			11
町田市	1		40	87	6		6	2			3
西多摩		1	20	36	3		6				5
南多摩	1		16	58	2		6	3		1	5
多摩立川			49	64	2	1	4	2			5
多摩府中	3	7	55	108	12		7	8			21
多摩小平	4	4	56	86	10		10	9			9
島しょ			2								
東京都合計	45	56	780	1,843	117	8	82	90	1	1	118

	小児科		インフルエンザ	眼科		基幹					
	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院
千代田			115					2			6
中央区			215		1						
みなと			320						2		7
新宿区	1		361				1				3
文京			155		1						
台東			177								
墨田区		1	337					1			
江東区			552								
品川区			323								
目黒区		1	177								
大田区	1	1	696		2						
世田谷			1035		1						13
渋谷区			120		2						8
中野区			315								
杉並			435								
池袋			167								8
北区			362								
荒川区			417		1						
板橋区		2	361					1			2
練馬区			765								
足立			693		1						
葛飾区			561		3			3		1	10
江戸川			768								
八王子市		1	890		2						
町田市	2	1	619								
西多摩			486								4
南多摩		1	703								
多摩立川			822							2	
多摩府中		1	1328					7			10
多摩小平		2	1186		4						10
島しょ			33								1
東京都合計	4	11	15,494		18		1	14	2	3	82

定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数（2016年6週 現在）

◆ 小児科定点














（人／定点）
伝染性紅斑
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
東京都(2016年)
東京都(2015年)
過去5年平均(東京都)
全国(2016年)
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
突発性発しん
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
百日咳
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
ヘルパンギーナ
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
流行性耳下腺炎
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
川崎病 ※
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週

※ 東京都独自対象疾患



※ 東京都独自対象疾患

◆ インフルエンザ定点



◆ 眼科定点





◆ 基幹定点


（人／定点）
細菌性髄膜炎
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
東京都(2016年)
東京都(2015年)
過去5年平均(東京都)
全国(2016年)
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
無菌性髄膜炎
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
マイコプラズマ肺炎
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
クラミジア肺炎（オウム病を除く）
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
感染性胃腸炎（ロタウイルス）
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
インフルエンザ入院
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週

定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況（インフルエンザウイルスを除く）

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
1/19	感染性胃腸炎	1	直腸拭い液	ノロウイルスGⅡ
1/21	上気道炎	1	咽頭拭い液	ライノウイルス
1/18	アデノウイルス感染症	2	咽頭拭い液	単純ヘルペスウイルス 1型
1/12	流行性耳下腺炎 伝染性紅斑	3	咽頭拭い液	ムンプスウイルス
1/28	インフルエンザ疑い	10	咽頭拭い液	インフルエンザウイルス B型* ライノウイルス
12/21	気管支喘息	10	咽頭拭い液	ライノウイルス

※　下記「遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数」の集計数に含まれる。

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

	AH1pdm09	AH1亜型	AH3亜型	B型
2016年4週	23			6
2015-2016年 シーズン累計*	57		16	16

＊2015-2016年シーズンの開始は第36週（2015年8月31日～）

病原体検出情報 【週別】

検出病原体	2015年				2016年			
	50週	51週	52週	53週	01週	02週	03週	04週
アデノウイルス	3	6	5			3	2	
ライノウイルス	2	3	1		1	1	1	3
ポリオウイルス								
コクサッキーウイルスA群			1					
コクサッキーウイルスB群		1					1	
エコーウイルス	1							
エンテロウイルス71								
その他のエンテロウイルス		1					1	
単純ヘルペスウイルス			1					1
水痘・帯状疱しんウイルス		1						
ヒトヘルペスウイルス6型・7型	1	3					3	
EBウイルス			1					
サイトメガロウイルス								
ムンプスウイルス		1				1		1
麻しんウイルス							1	
風しんウイルス								
ヒトパルボウイルスB19			1			1		
RSウイルス		2				1		
ノロウイルス	5	5	2			2	1	1
ロタウイルス								
インフルエンザウイルスAH1亜型								
インフルエンザウイルスAH3亜型	2	1		1	2	1	3	
インフルエンザウイルスB型					1	2	5	6
インフルエンザウイルスAH1pdm09	1	2	1	1	2	6	20	23
デングウイルス								
その他のウイルス								
その他の病原体								

病原体検出情報【臨床診断名別】

2015年50週～2016年04週

	インフルエンザ	上気道炎	下気道炎	感染性胃腸炎	無菌性髄膜炎	咽頭結膜熱	流行性角結膜炎	ヘルパンギーナ	手足口病	伝染性紅斑	不明発しん症	流行性耳下腺炎	水痘	麻しん	風しん	その他
搬入検体数	99	11	16	26	19	7	13		2	4	17	4	1			14
アデノウイルス		2		3		7	7									
ライノウイルス	5	1	5													1
ポリオウイルス																
コクサッキーウイルスA群									1							
コクサッキーウイルスB群					1											1
エコーウイルス											1					
エンテロウイルス71																
その他のエンテロウイルス	2															
単純ヘルペスウイルス																2
水痘・帯状疱しんウイルス													1			
ヒトヘルペスウイルス6型・7型											5					2
EBウイルス												1				
サイトメガロウイルス																
ムンプスウイルス												2				1
麻しんウイルス											1					
風しんウイルス																
ヒトパルボウイルスB19										2						
RSウイルス			3													
ノロウイルス				16												
ロタウイルス																
インフルエンザウイルスAH1亜型																
インフルエンザウイルスAH3亜型	10															
インフルエンザウイルスB型	14															
インフルエンザウイルスAH1pdm09	56															
デングウイルス																
その他のウイルス																
その他の病原体																

月報告　定点把握対象疾患　報告数　　2016年1月

定点種別	対象疾患	性別	報告数	定点当たり	合計	定点当たり	報告医療機関数	定点医療機関数
性感染症	性器クラミジア感染症	男	129	2.35	229	4.16	55	55
		女	100	1.82				
	性器ヘルペスウイルス感染症	男	78	1.42	119	2.16		
		女	41	0.75				
	尖圭コンジローマ	男	64	1.16	112	2.04		
		女	48	0.87				
	淋菌感染症	男	103	1.87	132	2.40		
		女	29	0.53				
	膣トリコモナス症	男			8	0.15		
		女	8	0.15				
基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男	39	1.56	62	2.48	25	25
		女	23	0.92				
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男	11	0.44	16	0.64		
		女	5	0.20				
	薬剤耐性緑膿菌感染症	男						
		女						

2016/2/12集計

月報告 定点把握対象疾患（性感染症・基幹）報告数【年齢階級別】2016年1月

＜男性＞

	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症
0歳						9	1	
1～4歳						5	4	
5～9歳							1	
10～14歳						1		
15～19歳	1			1		2	2	
20～24歳	13	9	2	11		1		
25～29歳	26	13	5	19				
30～34歳	29	9	13	24		1		
35～39歳	21	17	11	16		1		
40～44歳	23	7	14	18				
45～49歳	7	7	7	9			1	
50～54歳	5	5	6	4				
55～59歳	2	7	1					
60～64歳		2	2	1		2		
65～69歳	1	1	1					
70歳～	1	1	2			17	2	
合　計	129	78	64	103		39	11	
先月比	−16	−10	−33	−22	−1	−19	9	−2

＜女性＞

	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症
0歳						12		
1～4歳						1	3	
5～9歳						1		
10～14歳	1			1			1	
15～19歳	9		1	1				
20～24歳	26	6	5	4	3			
25～29歳	26	9	9	4	2			
30～34歳	18	10	5	3	1			
35～39歳	9	3	10	4	1			
40～44歳	6	2	5	8	1			
45～49歳	4	4	5	2				
50～54歳	1		6	1		1		
55～59歳		4	1	1		2		
60～64歳		2	1			1		
65～69歳								
70歳～		1				5	1	
合　計	100	41	48	29	8	23	5	
先月比	−9	3	28	−2	−6	2	2	−2

月報告 定点把握対象疾患（性感染症）報告数 【保健所別】 2016年1月

＜ 男性 ＞

	定点数	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	総　計
千代田	2	7	2	3	5		17
中央区	3	4	5	3	2		14
みなと	2	12	26	8	4		50
新宿区	7	18	6		15		39
文京	1	3	1		1		5
台東	2	1			3		4
墨田区	2	2	1	2			5
江東区	2	8	5	5	4		22
品川区	1	2	2	1	1		6
大田区	2	4			5		9
渋谷区	5	44	23	37	55		159
中野区	2	3			2		5
杉並	2		2				2
池袋	3	11	4		4		19
北区	1	1		3	1		5
荒川区	1						
板橋区	2	2	1		1		4
足立	2	2					2
江戸川	2	3		1			4
八王子市	4						
町田市	1						
多摩立川	2	1					1
多摩府中	3	1		1			2
多摩小平	1						
合　計	55	129	78	64	103		374
定点当たり		2.35	1.42	1.16	1.87		6.80

＜ 女性 ＞

	定点数	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	総　計
千代田	2	1					1
中央区	3	2					2
みなと	2	2	4	3			9
新宿区	7	10	18	35	4	1	68
文京	1						
台東	2	19	2	4	19	4	48
墨田区	2	1					1
江東区	2	1					1
品川区	1		1				1
大田区	2	6					6
渋谷区	5	6	9	4	2	1	22
中野区	2			1			1
杉並	2	3	1		2		6
池袋	3	6	3				9
北区	1						
荒川区	1	2	1				3
板橋区	2	5	1				6
足立	2	6		1			7
江戸川	2	5				1	6
八王子市	4	7	1				8
町田市	1	3					3
多摩立川	2	15			2	1	18
多摩府中	3						
多摩小平	1						
合　計	55	100	41	48	29	8	226
定点当たり		1.82	0.75	0.87	0.53	0.15	4.11

月報告　定点把握対象疾患　定点医療機関当たり報告数(2016年1月 現在)

◆ 性感染症定点














（人/定点）
淋菌感染症（男）
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
東京都(2016年)
東京都(2015年)
過去5年平均(東京都)
全国(2016年)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月


（人/定点）
淋菌感染症（女）
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月


（人/定点）
膣トリコモナス症（男）※
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月


（人/定点）
膣トリコモナス症（女）※
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月

※東京都独自対象疾患

◆ 基幹定点


（人/定点）
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
東京都(2016年)
東京都(2015年)
過去5年平均(東京都)
全国(2016年)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月


（人/定点）
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月


（人/定点）
薬剤耐性緑膿菌感染症
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月

定点医療機関から搬入された検体の検査情報（月報告）

受付日	臨床診断名	年齢	性別	検査試料	検出病原体
1/6	尖圭コンジローマ	34	男	陰部擦過物	ヒトパピローマウイルス6型 ヒトパピローマウイルス89型
1/13	性器ヘルペス	36	男	陰部擦過物	単純ヘルペスウイルス2型
1/6	尖圭コンジローマ	37	男	陰部擦過物	ヒトパピローマウイルス6型
1/13	性器ヘルペス疑い	38	女	陰部擦過物	単純ヘルペスウイルス1型
1/20	疣贅	42	男	陰部擦過物	ヒトパピローマウイルス6型
1/20	尋常性疣贅	42	男	陰部擦過物	ヒトパピローマウイルス6型
1/6	尖圭コンジローマ	45	男	陰部擦過物	ヒトパピローマウイルス16型
1/8	性器ヘルペス	57	男	水疱内容物	単純ヘルペスウイルス2型
1/13	尖圭コンジローマ	69	男	陰部擦過物	ヒトパピローマウイルス11型
1/13	尿道炎	26	男	陰部擦過物	淋菌
1/27	尿道炎	26	男	尿	クラミジア・トラコマチス
1/27	尿道炎	26	男	尿	クラミジア・トラコマチス
1/6	尿道炎	28	男	尿	クラミジア・トラコマチス
1/15	尿道炎	28	男	尿	クラミジア・トラコマチス
1/20	尿道炎	30	男	陰部擦過物	淋菌
1/27	尿道炎	30	男	尿	クラミジア・トラコマチス
1/27	尿道炎	31	男	尿	クラミジア・トラコマチス
1/22	尿道炎	32	男	尿	クラミジア・トラコマチス
1/26	クラミジア感染症	33	女	陰部擦過物	クラミジア・トラコマチス
1/27	尿道炎	36	男	尿	クラミジア・トラコマチス
1/6	尿道炎	45	男	陰部擦過物	淋菌
1/6	尿道炎	48	男	尿	淋菌
1/13	尿道炎	57	男	尿	クラミジア・トラコマチス
1/27	尿道炎	63	男	陰部擦過物	淋菌