

---

INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO **iDWR**

東京都感染症情報センター

---

# 東京都感染症週報

2016年第21週  
(5月23日～5月29日)

\* 2016年6月1日現在の情報により作成しています。  
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。  
<http://survey.tokyo-eiken.go.jp/>

平成28(2016)年6月2日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター  
健康危機管理情報課

電話：03-3363-3213(直通)  
FAX：03-5332-7365  
e-mail：www@tokyo-eiken.go.jp

---

## 全数把握対象疾患 報告数（一類～四類） 2016年21週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		18週	19週	20週	21週	年累計	21週	年累計
一類	エボラ出血熱							
	クリミア・コンゴ出血熱							
	痘そう							
	南米出血熱							
	ペスト							
	マールブルグ病							
	ラッサ熱							
二類	急性灰白髄炎							
	結核	41	83	83	65	1,441	439	9,204
	ジフテリア							
	重症急性呼吸器症候群 <sup>*1</sup>							
	中東呼吸器症候群 <sup>*2</sup>							
	鳥インフルエンザ(H5N1)							
	鳥インフルエンザ(H7N9) <sup>*3</sup>							
三類	コレラ							1
	細菌性赤痢			1	1	17	3	50
	腸管出血性大腸菌感染症	5	1	3	5	46	36	353
	腸チフス					9		20
	パラチフス					4		8
四類	E型肝炎		2	1	1	21	4	182
	ウエストナイル熱							
	A型肝炎	1	4		2	39	7	148
	エキノコックス症							5
	黄熱							
	オウム病						1	2
	オムスク出血熱							
	回帰熱						1	2
	キャサヌル森林病							
	Q熱							
	狂犬病							
	コクシジオイデス症	1				1		1
	サル痘							
	ジカウイルス感染症 <sup>*4</sup>							6
	重症熱性血小板減少症候群 <sup>*5</sup>						3	15
	腎症候性出血熱							
	西部ウマ脳炎							
	ダニ媒介脳炎							
	炭疽							
	チクングニア熱					2		2
つつが虫病						5	67	
デング熱	2	2	2		39	4	137	
東部ウマ脳炎								
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)								

\*1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

\*2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より指定感染症に定められた後、2015年1月21日より二類感染症に変更された。

\*3 2013年より指定感染症に定められた後、2015年1月21日より二類感染症に変更された。

\*4 2016年2月15日より新たに追加指定された。

\*5 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		18週	19週	20週	21週	年累計	21週	年累計
四 類	ニパウイルス感染症							
	日本紅斑熱						3	40
	日本脳炎							
	ハンタウイルス肺症候群							
	Bウイルス病							
	鼻疽							
	ブルセラ症							
	ベネズエラウマ脳炎							
	ヘンドラウイルス感染症							
	発しんチフス							
	ボツリヌス症					1		1
	マラリア					6		17
	野兔病							
	ライム病						1	1
	リッサウイルス感染症							
	リフトバレー熱							
	類鼻疽							
	レジオネラ症		2	5	3	42	33	445
レプトスピラ症							3	
ロッキー山紅斑熱								
							2016/6/1集計	

( 全数把握対象疾患のコメント・一類～四類 )

〈二類感染症〉

**結核 65件** 患者49件(肺結核 36件、その他の結核 13件)、無症状病原体保有者 14件、疑似症 2件、年齢は10代 1件、20代 8件、30代 8件、40代 10件、50代 6件、60代 5件、70代 9件、80代 12件、90歳以上 6件、推定感染地は国内 61件、ネパール 1件、ベトナム 1件、ミャンマー 1件、国内又はバングラデシュ 1件であった。

〈三類感染症〉

**細菌性赤痢 1件** 患者、菌種はソンネ、年齢は5歳未満、推定感染地は国内、推定感染経路は接触感染であった。  
**腸管出血性大腸菌感染症 5件** 患者 3件、無症状病原体保有者 2件、血清型・毒素型はO121 VT2 1件、O142 VT1・VT2 1件、O157 VT1・VT2 1件、O157 VT2 1件、血清型不明VT1・VT2 1件、年齢は10歳未満 2件、10代 1件、60代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 5件、推定感染経路は経口感染 3件、接触感染 1件、不明 1件であった。

〈四類感染症〉

**E型肝炎 1件** 患者、年齢は40代、推定感染地はタイ、推定感染経路は経口感染であった。  
**A型肝炎 2件** 患者 2件、年齢は30代 1件、40代 1件、推定感染地は国内 1件、インド又はタイ 1件、推定感染経路は経口感染 2件であった。  
**レジオネラ症 3件** 病型は肺炎型 3件、年齢は60代 2件、70代 1件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は水系感染 3件(温泉 1件、自宅風呂 1件、詳細不明 1件)であった。

## 全数把握対象疾患 報告数（五類） 2016年21週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		18週	19週	20週	21週	年累計	21週	年累計
五 類 ( 全 数 届 出 )	アメーバ赤痢	6	3	5		87	9	473
	ウイルス性肝炎（A型・E型を除く）		4			20	2	95
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	4	3	5	2	77	16	535
	急性脳炎 <sup>*1</sup>		1	4	1	54	5	405
	クリプトスポリジウム症						1	6
	クロイツフェルト・ヤコブ病					9		70
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症				2	29	7	209
	後天性免疫不全症候群	3	8	8	9	190	15	555
	ジアルジア症					6		23
	侵襲性インフルエンザ菌感染症				1	17	5	138
	侵襲性髄膜炎菌感染症					1		22
	侵襲性肺炎球菌感染症	7	12	10	6	181	46	1,350
	水痘(入院例に限る)	2	1			18	6	115
	先天性風しん症候群							
	梅毒	13	49	37	34	663	55	1,514
	播種性クリプトコックス症					9	1	48
	破傷風			1		3	1	40
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症							
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症							17
	風しん		1	1		10	7	50
麻しん		2			3		8	
薬剤耐性アシネトバクター感染症			1		1		15	

2016/6/1集計

\*1 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、バネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

### （全数把握対象疾患のコメント・五類）

〈五類感染症〉

**カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 2件** 患者 2件、病原菌はエンテロバクター・アエロゲネス 1件、エンテロバクター・クロアカ 1件、年齢は80代 2件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は以前からの保菌 2件、90日以内の海外渡航歴は無し 2件であった。

**急性脳炎 1件** 病原体はヒトヘルペスウイルス6型、年齢は5歳未満、推定感染地は国内、推定感染経路は接触感染であった。

**劇症型溶血性レンサ球菌感染症 2件** 血清群はA群 1件、G群 1件、年齢は5歳未満 1件、70代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 1件、創傷感染 1件であった。

**後天性免疫不全症候群 9件** AIDS 1件、無症候キャリア 6件、その他 2件、AIDS患者の年齢は50代、無症候キャリア及びその他の年齢は20代 1件、30代 2件、40代 5件、推定感染地は国内 7件、不明 2件、推定感染経路は性的接触 8件(同性間 6件、異性間 1件、両性間 1件)、不明 1件であった。

**侵襲性インフルエンザ菌感染症 1件** 血清型は検査未実施、年齢は20代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明、ヒブワクチン接種歴は無しであった。

**侵襲性肺炎球菌感染症 6件** 血清型は検査未実施 6件、年齢は5歳未満 2件、40代 2件、70代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 6件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 1件、不明5件、肺炎球菌ワクチン接種歴は13価4回接種済み 1件、13価3回接種済み 1件、無し 2件、不明 2件であった。40代のうち1件は死亡が確認された。

**梅毒 34件** 患者21件(早期顕症梅毒Ⅰ期 8件、早期顕症梅毒Ⅱ期 12件、晩期顕症梅毒 1件)、無症候梅毒 13件、年齢は20代 13件、30代 9件、40代 8件、50代 2件、60代 2件、推定感染地は国内 34件、推定感染経路は性的接触 33件(同性間 13件、異性間 11件、性別不明 8件、性的接触詳細不明 1件)、不明 1件であった。

※ 第19週該当分として〔五類〕水痘(入院例) 1件の追加報告があった。

※ 第20週該当分として〔五類〕後天性免疫不全症候群 1件、梅毒 1件の追加報告があった。

# 定点把握対象疾患 報告数 2016年21週

上段: 報告数  
下段: 定点当たり

定点種別	対象疾患	2016年				報告 医療 機関数	定点 医療 機関数
		18週	19週	20週	21週		
小児科	RSウイルス感染症	7 0.03	14 0.05	15 0.06	25 0.10	257	264
	咽頭結膜熱	98 0.38	147 0.56	134 0.52	212 0.82		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	532 2.06	694 2.66	787 3.03	843 3.28		
	感染性胃腸炎	1,057 4.10	1,441 5.52	1,678 6.45	1,814 7.06		
	水痘	86 0.33	123 0.47	90 0.35	143 0.56		
	手足口病	14 0.05	19 0.07	21 0.08	37 0.14		
	伝染性紅斑	44 0.17	54 0.21	46 0.18	76 0.30		
	突発性発しん	139 0.54	196 0.75	206 0.79	215 0.84		
	百日咳		2 0.01	2 0.01	3 0.01		
	ヘルパンギーナ	11 0.04	20 0.08	17 0.07	31 0.12		
	流行性耳下腺炎	107 0.41	144 0.55	158 0.61	121 0.47		
	川崎病 *1	6 0.02	4 0.02	3 0.01	5 0.02		
	不明発しん症 *1	12 0.05	11 0.04	22 0.08	23 0.09		
	インフル エンザ	インフルエンザ *2	176 0.43	99 0.24	100 0.24		
眼科	急性出血性結膜炎				1 0.03	38	39
	流行性角結膜炎	15 0.38	30 0.79	22 0.56	32 0.84		
基幹	細菌性髄膜炎 *3	2 0.08	1 0.04			25	25
	無菌性髄膜炎			3 0.12	1 0.04		
	マイコプラズマ肺炎	3 0.12	7 0.28	7 0.28	5 0.20		
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)		1 0.04		1 0.04		
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス) *4	2 0.08		4 0.16	2 0.08		
	インフルエンザ入院	4 0.16	2 0.08		1 0.04		

2016/6/1集計

\*1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。

\*2 鳥インフルエンザを除く。

\*3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。

\*4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

## ( 今週の注目される定点把握対象疾患 )

- ・咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、及び感染性胃腸炎の定点当たり報告数は増加傾向にあり、今後の動向に注意が必要である。

## 定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2016年21週

	小児科										
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎
～5か月	2	1		16				3	1		
6～11か月	9	37	3	174	3	4		82		1	1
1歳	7	81	24	251	9	9	6	112		16	4
2歳	4	29	55	172	4	9	3	11		4	5
3歳	3	22	92	207	11	3	14	4		2	7
4歳		14	127	169	16	5	13	3		3	17
5歳		14	103	139	32	1	17			2	17
6歳		2	129	116	25	1	7				7
7歳		3	71	94	18	1	5				17
8歳		4	70	92	8		4		1	1	15
9歳			40	53	7	1	2			1	7
10～14歳		1	83	156	6	2	3			1	18
15～19歳			5	27							
20～29歳		4	41	148	4	1	2		1		6
30～39歳											
40～49歳											
50～59歳											
60～69歳											
70～79歳											
80歳以上											
合計	25	212	843	1,814	143	37	76	215	3	31	121
先週比	10	78	56	136	53	16	30	9	1	14	-37

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。  
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

	小児科		インフルエンザ	眼科		基幹					
	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジ ア肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院
～5か月		1	2				1				
6～11か月	2	4			4						
1歳		6	6								
2歳					1					1	
3歳		4	3		1			1			
4歳		2	4		1						
5歳	1	1	10							1	
6歳		2	2					1			
7歳			1								
8歳											
9歳	1		5								
10～14歳	1	2	5		1			1			
15～19歳		1	7		1						
20～29歳			5		4			1			
30～39歳			10		5			1			
40～49歳			6		6						
50～59歳			1	1	4				1		
60～69歳			4		2						
70～79歳			1		2						1
80歳以上											
合計	5	23	72	1	32		1	5	1	2	1
先週比	2	1	-28	1	10		-2	-2	1	-2	1

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。  
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

## 定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数【保健所別】 2016年21週

	小児科										
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎
千代田			1.00			0.67					
中央区		1.50	3.00	9.00	0.50			1.50		1.50	0.50
みなと		1.67	3.00	5.33		0.17		1.17		0.67	1.50
新宿区	0.13	0.88	1.75	3.75	1.00	0.13		0.63			0.13
文京		1.75	2.25	8.25	0.50	0.50					0.25
台東		0.25	4.50	10.50	0.25	1.25		1.25		0.50	
墨田区	0.40	0.40	2.60	4.40				0.60			0.20
江東区		0.22	3.89	13.22	0.22	0.11	0.22	1.33		0.11	0.56
品川区		0.25	0.50	7.13		0.13		1.00		0.25	0.13
目黒区	0.20	0.40	3.80	9.60				0.60		0.20	0.40
大田区	0.38	0.69	4.08	8.46	0.38	0.15	0.85	0.77			0.46
世田谷	0.38	0.63	6.44	5.75	0.75	0.19	0.69	0.88			0.25
渋谷区			1.25	2.50	0.25	0.25	0.25	0.25			
中野区	0.17	1.67	5.83	11.67	1.67		0.17	1.50		0.33	
杉並		1.00	2.40	6.70	1.00		0.20	0.40			0.20
池袋		1.50	2.00	2.00			0.25	0.25			0.25
北区		0.43	2.29	5.57	0.29		0.43	0.86			0.57
荒川区	0.25	1.75	2.75	6.25		0.25	0.50	1.00		0.75	0.75
板橋区		0.67	0.33	1.89	1.78	0.22		1.11		0.33	0.22
練馬区	0.08	0.15	4.15	4.92	0.54		0.08	0.92		0.08	0.08
足立	0.23	1.23	2.54	8.38	0.77	0.08	0.23	1.00			0.46
葛飾区		0.63	3.25	8.88	0.63	0.38	1.75	1.13			0.38
江戸川		1.00	3.55	10.18	0.36	0.18	0.55	0.73		0.09	0.45
八王子市		1.91	4.36	13.09	0.73	0.36	0.18	0.73		0.09	1.09
町田市			4.00	13.88	0.13		0.13	0.38			0.38
西多摩		0.63	1.88	4.38	0.63	0.25		0.38		0.13	0.13
南多摩		0.33	2.56	10.22	0.11	0.11	0.11	0.78			1.00
多摩立川	0.29	0.36	4.43	3.43	0.79		0.36	0.57			0.50
多摩府中		1.26	2.53	5.95	0.89	0.11	0.21	1.21	0.16	0.21	1.32
多摩小平		1.53	4.27	5.07	0.27		0.33	1.07		0.07	0.40
島しょ			2.00							1.00	
東京都	0.10	0.82	3.28	7.06	0.56	0.14	0.30	0.84	0.01	0.12	0.47

	小児科		インフルエンザ	眼科		基幹					
	川崎病	不明発しん症	インフルエンザ	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	インフルエンザ入院
千代田		0.33						0.50			
中央区			0.25								
みなと			0.11						1.00		
新宿区			0.25								0.50
文京											
台東		0.50									
墨田区		0.20	0.50		1.00						
江東区		0.22	0.21								
品川区			0.75								
目黒区			0.13								
大田区	0.15	0.23	0.05		0.50						
世田谷		0.06	0.32	0.50			0.50				
渋谷区					1.00						
中野区		0.17									
杉並			0.06		1.00						
池袋			0.29		6.00						
北区											
荒川区			0.29								
板橋区			0.07		0.50			1.00			
練馬区		0.08	0.19		3.50						
足立		0.08	0.20		3.00						
葛飾区		0.25	0.08					2.00			
江戸川		0.18	0.29								
八王子市	0.18	0.18	0.06		0.50						
町田市		0.38									
西多摩											
南多摩			0.64		1.00						
多摩立川			0.19		1.50					2.00	
多摩府中	0.05		0.17		0.50			0.33			
多摩小平		0.07	0.09		1.00						
島しょ											

東京都	0.02	0.09	0.18	0.03	0.84		0.04	0.20	0.04	0.08	0.04
-----	------	------	------	------	------	--	------	------	------	------	------









## 定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2016年21週







	小児科										
	RSウイルス 感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎
千代田			3			2					
中央区		3	6	18	1			3		3	1
みなと		10	18	32		1		7		4	9
新宿区	1	7	14	30	8	1		5			1
文京		7	9	33	2	2					1
台東		1	18	42	1	5		5		2	
墨田区	2	2	13	22				3			1
江東区		2	35	119	2	1	2	12		1	5
品川区		2	4	57		1		8		2	1
目黒区	1	2	19	48				3		1	2
大田区	5	9	53	110	5	2	11	10			6
世田谷	6	10	103	92	12	3	11	14			4
渋谷区			5	10	1	1	1	1			
中野区	1	10	35	70	10		1	9		2	
杉並		10	24	67	10		2	4			2
池袋		6	8	8			1	1			1
北区		3	16	39	2		3	6			4
荒川区	1	7	11	25		1	2	4		3	3
板橋区		6	3	17	16	2		10		3	2
練馬区	1	2	54	64	7		1	12		1	1
足立	3	16	33	109	10	1	3	13			6
葛飾区		5	26	71	5	3	14	9			3
江戸川		11	39	112	4	2	6	8		1	5
八王子市		21	48	144	8	4	2	8		1	12
町田市			32	111	1		1	3			3
西多摩		5	15	35	5	2		3		1	1
南多摩		3	23	92	1	1	1	7			9
多摩立川	4	5	62	48	11		5	8			7
多摩府中		24	48	113	17	2	4	23	3	4	25
多摩小平		23	64	76	4		5	16		1	6
島しょ			2							1	
東京都合計	25	212	843	1,814	143	37	76	215	3	31	121

	小児科		インフルエンザ	眼科		基幹					
	川崎病	不明発しん症	インフルエンザ	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	インフルエンザ入院
千代田		1						1			
中央区			1								
みなと			1						1		
新宿区			3								1
文京											
台東		2									
墨田区		1	4		1						
江東区		2	3								
品川区			9								
目黒区			1								
大田区	2	3	1		1						
世田谷		1	8	1			1				
渋谷区					1						
中野区		1									
杉並			1		1						
池袋			2		6						
北区											
荒川区			2								
板橋区			1		1			1			
練馬区		1	4		7						
足立		1	4		6						
葛飾区		2	1					2			
江戸川		2	5								
八王子市	2	2	1		1						
町田市		3									
西多摩											
南多摩			9		1						
多摩立川			4		3					2	
多摩府中	1		5		1			1			
多摩小平		1	2		2						
島しょ											
東京都合計	5	23	72	1	32		1	5	1	2	1


# 定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数(2016年21週 現在)

## ◆ 小児科定点






※ 東京都独自対象疾患





※ 東京都独自対象疾患







◆ インフルエンザ定点



◆ 眼科定点



◆ 基幹定点



## 定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
4/15	流行性耳下腺炎	7	咽頭拭い液	ムンプスウイルス
4/18	流行性耳下腺炎	5	咽頭拭い液	ムンプスウイルス
4/19	流行性角結膜炎	28	結膜拭い液	アデノウイルス19型
4/20	流行性耳下腺炎	5	咽頭拭い液	ムンプスウイルス
4/25	流行性耳下腺炎	5	咽頭拭い液	ムンプスウイルス
4/27	RSウイルス感染症	1	咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス
4/27	流行性耳下腺炎	8	咽頭拭い液	ムンプスウイルス
4/30	伝染性紅斑	1	咽頭拭い液	ヒトパルボウイルスB19
5/2	流行性耳下腺炎	5	咽頭拭い液	ムンプスウイルス

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

	AH1pdm09	AH1亜型	AH3亜型	B型
2016年18週	2		1	1
2015-2016年 シーズン累計*	161		25	172

\* 2015-2016年シーズンの開始は第36週(2015年8月31日～)

## 病原体検出情報【週別】

検出病原体	2016年				
	14週	15週	16週	17週	18週
アデノウイルス	1	1		1	
コクサッキーウイルスA群					
コクサッキーウイルスB群					
エコーウイルス					
エンテロウイルス71					
その他のエンテロウイルス					
ライノウイルス	3				
ヒトメタニューモウイルス				1	
単純ヘルペスウイルス					
水痘・帯状疱疹ウイルス		1			
ヒトヘルペスウイルス6型・7型	2	2			
EBウイルス	1				
サイトメガロウイルス					
ムンプスウイルス	4		2	2	2
麻しんウイルス					
麻しんA型(ワクチンタイプ)			1		
風しんウイルス					
ヒトパルボウイルスB19					1
RSウイルス			2		
ノロウイルス		1	2	1	
ロタウイルス		4			
サポウイルス					
インフルエンザウイルスAH1亜型					
インフルエンザウイルスAH3亜型					1
インフルエンザウイルスB型	11	13	16	11	1
インフルエンザウイルスAH1pdm09	4	2	2	1	2
その他のウイルス					
A群溶血性レンサ球菌T-1型			1		
A群溶血性レンサ球菌T-3型	1		2		
A群溶血性レンサ球菌T-4型	1	2			
A群溶血性レンサ球菌T-12型			1	1	
A群溶血性レンサ球菌T-25型					
A群溶血性レンサ球菌T-28型					
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型		1	1		
A群溶血性レンサ球菌その他のT型					
A群溶血性レンサ球菌T型別不能			1		
百日咳菌					
肺炎マイコプラズマ					
肺炎クラミジア					
髄膜炎菌					
B群レンサ球菌					
肺炎球菌					
インフルエンザ菌					
黄色ブドウ球菌					
大腸菌					
その他の細菌					
その他の病原体					

※病原体サーベランスによる検体搬入方法の変更に伴い、14～18週検出情報のみ掲載しています。  
11～13週までの検出情報は16週週報にてご確認ください。



# 病原体検出情報【臨床診断名別】

2016年14週～2016年18週

	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	川崎病	不明発疹	インフルエンザ	インフルエンザ様疾患	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
搬入検体数	3	4	13	13	3	1	2	3		1	13		13	64	6		1	1	9	1	
アデノウイルス														1	1		1				
コクサッキーウイルスA群																					
コクサッキーウイルスB群																					
エコーウイルス																					
エンテロウイルス71																					
その他のエンテロウイルス																					
ライノウイルス														2	1						
ヒトメタニューモウイルス	1																				
単純ヘルペスウイルス																					
水痘・帯状疱疹ウイルス					1																
ヒトヘルペスウイルス6型・7型								2					2								
EBウイルス										1											
サイトメガロウイルス																					
ムンプスウイルス											10										
麻疹ウイルス																					
麻疹A型(ワクチンタイプ)													1								
風疹ウイルス																					
ヒトパルボウイルスB19							1														
RSウイルス	2																				
ノロウイルス				4																	
ロタウイルス				4																	
サボウイルス																					
インフルエンザウイルスAH1亜型																					
インフルエンザウイルスAH3亜型														1							
インフルエンザウイルスB型														50	2						
インフルエンザウイルスAH1pdm09														11							
その他のウイルス																					
A群溶血性レンサ球菌T-1型			1																		
A群溶血性レンサ球菌T-3型			3																		
A群溶血性レンサ球菌T-4型			3																		
A群溶血性レンサ球菌T-12型			2																		
A群溶血性レンサ球菌T-25型																					
A群溶血性レンサ球菌T-28型																					
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型			2																		
A群溶血性レンサ球菌その他のT型																					
A群溶血性レンサ球菌T型別不能			1																		
百日咳菌																					
肺炎マイコプラズマ																					
肺炎クラミジア																					
髄膜炎菌																					
B群レンサ球菌																					
肺炎球菌																					
インフルエンザ菌																					
黄色ブドウ球菌																					
大腸菌																					
その他の細菌																					
その他の病原体																					

※病原体サーベランスによる検体搬入方法の変更に伴い、14～18週検出情報のみ掲載しています。11～13週までの検出情報は16週週報にてご確認ください。