INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO iDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2016年第27週
（7月4日～7月10日）

＊ 2016年7月13日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
http://survey.tokyo-eiken.go.jp/
＊ 今週は月報告(2016年6月)も掲載しています。

平成28(2016)年7月14日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電　話：03－3363－3213(直通)
ＦＡＸ：03－5332－7365
e-mail：www@tokyo-eiken.go.jp

全数把握対象疾患　報告数　（一類～四類）　2016年27週

分類	対象疾患	東京都（保健所受理週）					全国(診断週)	
		24週	25週	26週	27週	年累計	27週	年累計
一類	エボラ出血熱							
	クリミア・コンゴ出血熱							
	痘そう							
	南米出血熱							
	ペスト							
	マールブルグ病							
	ラッサ熱							
二類	急性灰白髄炎							
	結核	72	84	77	54	1,897	332	12,124
	ジフテリア							
	重症急性呼吸器症候群 *1							
	中東呼吸器症候群 *2							
	鳥インフルエンザ（H5N1）							
	鳥インフルエンザ（H7N9） *3							
三類	コレラ							3
	細菌性赤痢			2		21	2	67
	腸管出血性大腸菌感染症	11	31	26	14	141	110	922
	腸チフス			2	2	14	2	29
	パラチフス		1			5		9
四類	E型肝炎	1	2		1	27	9	227
	ウエストナイル熱							
	A型肝炎	1	2	1	1	47	3	178
	エキノコックス症						1	11
	黄熱							
	オウム病				1	1	2	4
	オムスク出血熱							
	回帰熱							2
	キャサヌル森林病							
	Q熱							
	狂犬病							
	コクシジオイデス症		1			2		2
	サル痘							
	ジカウイルス感染症 *4							7
	重症熱性血小板減少症候群 *5						1	31
	腎症候性出血熱							
	西部ウマ脳炎							
	ダニ媒介脳炎							
	炭疽							
	チクングニア熱					3		3
	つつが虫病						1	81
	デング熱	1		1	2	43	4	163
	東部ウマ脳炎							
	鳥インフルエンザ（H5N1及びH7N9を除く）							

*1　病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。
*2　病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より指定感染症に定められた後、2015年1月21日より二類感染症に変更された。
*3　2013年より指定感染症に定められた後、2015年1月21日より二類感染症に変更された。
*4　2016年2月15日より新たに追加指定された。
*5　病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		24週	25週	26週	27週	年累計	27週	年累計
四類	ニパウイルス感染症							
	日本紅斑熱						9	84
	日本脳炎							
	ハンタウイルス肺症候群							
	Bウイルス病							
	鼻疽							
	ブルセラ症							
	ベネズエラウマ脳炎							
	ヘンドラウイルス感染症							
	発しんチフス							
	ボツリヌス症					1		2
	マラリア				1	7		24
	野兎病							
	ライム病							2
	リッサウイルス感染症							
	リフトバレー熱							
	類鼻疽							
	レジオネラ症	4	4	3	1	59	49	657
	レプトスピラ症							4
	ロッキー山紅斑熱							
								2016/7/13集計

(全数把握対象疾患のコメント・一類～四類)

〈二類感染症〉

結核　54件　患者40件(肺結核 27件、その他の結核 11件、肺結核及びその他の結核 2件)、無症状病原体保有者 11件、疑似症 3件、年齢は5歳未満 1件、20代 6件、30代 4件、40代 6件、50代 5件、60代 10件、70代 10件、80代 10件、90歳以上 2件、推定感染地は国内 51件、インドネシア 1件、フィリピン 1件、中国 1件であった。

〈三類感染症〉

腸管出血性大腸菌感染症　14件　患者 13件(うちHUS 1件)、無症状病原体保有者 1件、血清型・毒素型はO26 VT1 1件、O157 VT1・VT2 4件、O157 VT2 6件、O157 VT型不明 2件、血清型不明VT型不明 1件、年齢は10歳未満 3件(うち5歳未満 1件)、20代 6件、30代 2件、40代 1件、50代 2件、推定感染地は国内 13件、国内又は韓国 1件、推定感染経路は経口感染 9件、接触感染 1件、経口感染又は接触感染 1件、不明 3件であった。

腸チフス　2件　患者 2件、年齢は20代 2件、推定感染地はミャンマー 1件、メキシコ 1件、推定感染経路は経口感染 2件であった。

〈四類感染症〉

E型肝炎　1件　患者、年齢は50代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。

A型肝炎　1件　患者、年齢は30代、推定感染地は国内、推定感染経路は異性間性的接触であった。

オウム病　1件　患者、年齢は20代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。

デング熱　2件　患者 2件、病型はデング熱 2件、血清型は不明 2件、年齢は20代 1件、30代 1件、推定感染地はインド 1件、インドネシア 1件であった。

マラリア　1件　患者、病型は熱帯熱、年齢は30代、推定感染地はコンゴ共和国であった。

レジオネラ症　1件　病型は肺炎型、年齢は60代、推定感染地は国内、推定感染経路は水系感染であった。

※ 第25週該当分として〔三類〕腸管出血性大腸菌感染症　1件の追加報告があった。

全数把握対象疾患　報告数（五類）2016年27週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		24週	25週	26週	27週	年累計	27週	年累計
五類（全数届出）	アメーバ赤痢	10	7	4	6	124	17	609
	ウイルス性肝炎（A型・E型を除く）	2	1		1	33	3	129
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		3	3	2	94	12	706
	急性脳炎 *1	1	1	1	1	60	4	466
	クリプトスポリジウム症							6
	クロイツフェルト・ヤコブ病			1		10	1	89
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2	1	2		36	9	277
	後天性免疫不全症候群	5	10	8	10	247	20	730
	ジアルジア症				1	8	3	31
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	1	1		22	2	179
	侵襲性髄膜炎菌感染症				1	3	1	26
	侵襲性肺炎球菌感染症	10	10	1	5	215	17	1,611
	水痘（入院例に限る）	2		2	1	31	4	166
	先天性風しん症候群							
	梅毒	41	34	38	35	864	56	2,110
	播種性クリプトコックス症					9	2	65
	破傷風					3	1	62
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症							
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症							23
	風しん				1	12	3	83
	麻しん					3		10
	薬剤耐性アシネトバクター感染症					1		18
								2016/7/13集計

*1 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

（ 全数把握対象疾患のコメント・五類 ）

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢　6件　病型は腸管 4件、腸管外 2件、年齢は30代 1件、40代 3件、60代 2件、推定感染地は国内 4件、米国 1件、国内又はインドネシア 1件、推定感染経路は性的接触 3件（同性間 1件、異性間 2件）、経口感染 1件、異性間性的接触又は経口感染 1件、不明 1件であった。

ウイルス性肝炎　1件　B型、年齢は20代、推定感染地は国内、推定感染経路は同性間性的接触、B型肝炎ワクチン接種歴は不明であった。

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症　2件　患者 2件、病原菌はエンテロバクター・アエロゲネス 1件、クレブシエラ・ニューモニエ 1件、年齢は60代 1件、70代 1件、推定感染地は国内2件、推定感染経路は医療器具関連感染（尿路カテーテル）1件、不明 1件、90日以内の海外渡航歴は無し2件であった。

急性脳炎　1件　病原体不明、年齢は5歳未満、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。

後天性免疫不全症候群　10件　AIDS 3件、無症候キャリア 5件、その他 2件、AIDS患者の年齢は30代 2件、40代 1件、無症候キャリア及びその他の年齢は20代 1件、30代 3件、40代 1件、50代 1件、60代 1件、推定感染地は国内 9件、カンボジア 1件、推定感染経路は性的接触 9件(同性間 7件、異性間 2件)、不明 1件であった。

ジアルジア症　1件　年齢は20代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。

侵襲性髄膜炎菌感染症　1件　血清型は検査未実施、年齢は20代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明、共同生活は無しであった。

侵襲性肺炎球菌感染症　5件　血清型は12F 1件、検査未実施 4件、年齢は5歳未満 3件、60代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 5件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 2件、不明 3件、肺炎球菌ワクチン接種歴は13価4回接種済み 2件、13価3回接種済み 1件、無し 1件、不明 1件であった。

水痘（入院例）　1件　臨床診断例、年齢は70代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明、水痘ワクチン接種歴は有りであった。

梅毒　35件　患者31件（早期顕症梅毒Ⅰ期 12件、早期顕症梅毒Ⅱ期 19件）、無症候梅毒 4件、年齢は10代 1件、20代 11件、30代 7件、40代 10件、50代 4件、60代 2件、推定感染地は国内 35件、推定感染経路は性的接触 35件(同性間 5件、異性間 22件、性別不明 8件)であった。

風しん　1件　臨床診断例、年齢は30代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明、風しん含有ワクチン接種歴は不明であった。

定点把握対象疾患　報告数　2016年27週

上段：報告数
下段：定点当たり

定点種別	対象疾患	2016年 24週	2016年 25週	2016年 26週	2016年 27週	報告医療機関数	定点医療機関数
小児科	RSウイルス感染症	11	32	32	25	260	264
		0.04	0.12	0.12	0.10		
	咽頭結膜熱	238	212	223	148		
		0.92	0.82	0.85	0.57		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	840	780	835	727		
		3.23	3.02	3.20	2.80		
	感染性胃腸炎	1,730	1,575	1,535	1,440		
		6.65	6.10	5.88	5.54		
	水痘	113	134	111	115		
		0.43	0.52	0.43	0.44		
	手足口病	103	135	130	191		
		0.40	0.52	0.50	0.73		
	伝染性紅斑	47	49	56	38		
		0.18	0.19	0.21	0.15		
	突発性発しん	162	220	208	161		
		0.62	0.85	0.80	0.62		
	百日咳	6	7	4	4		
		0.02	0.03	0.02	0.02		
	ヘルパンギーナ	226	420	608	1,055		
		0.87	1.63	2.33	4.06		
	流行性耳下腺炎	159	172	187	218		
		0.61	0.67	0.72	0.84		
	川崎病 *1	5	2	3	1		
		0.02	0.01	0.01	0.00		
	不明発しん症 *1	35	30	36	34		
		0.13	0.12	0.14	0.13		
インフルエンザ	インフルエンザ *2	19	8	7	9	413	419
		0.05	0.02	0.02	0.02		
眼科	急性出血性結膜炎	1		1	1	38	39
		0.03		0.03	0.03		
	流行性角結膜炎	33	33	18	32		
		0.85	0.85	0.46	0.84		
基幹	細菌性髄膜炎 *3	1		1	1	25	25
		0.04		0.04	0.04		
	無菌性髄膜炎	2	2	2	1		
		0.08	0.08	0.08	0.04		
	マイコプラズマ肺炎	14	13	14	14		
		0.56	0.52	0.56	0.56		
	クラミジア肺炎（オウム病を除く）			2	1		
				0.08	0.04		
	感染性胃腸炎（ロタウイルス） *4	1	1		1		
		0.04	0.04		0.04		
	インフルエンザ入院						

2016/7/13集計

*1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。
*2 鳥インフルエンザを除く。
*3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。
*4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

（ 今週の注目される定点把握対象疾患 ）

- **流行性耳下腺炎**の定点当たり報告数は、過去5年平均よりも高い値で推移している。
- **ヘルパンギーナ**の定点当たり報告数が4.06と上昇している。過去5年平均と同様の動きである。
- **咽頭結膜熱**および**Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎**の定点当たり報告数は、徐々に低下を認めている。

定点把握対象疾患　報告数【年齢階級別】2016年27週

	小児科										
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎
～5か月	3	1	1	17		1		7		3	
6～11か月	6	10	5	130	4	22		54		97	1
1歳	11	30	30	195	2	70	1	82		309	2
2歳	1	23	47	146	6	36	2	13		215	7
3歳	1	31	93	138	11	28	4	4		156	23
4歳	1	18	97	155	14	7	11	1		114	24
5歳		13	104	128	17	6	2			70	34
6歳		4	80	95	15	4	6			37	17
7歳		5	64	70	10	7	3			21	38
8歳		4	53	59	14	1	5			14	24
9歳		1	29	37	7	3				6	15
10～14歳		3	74	113	10	4	2			10	24
15～19歳		3	9	21	3				3		3
20～29歳	2	2	41	136	2	2	2		1	3	6
30～39歳											
40～49歳											
50～59歳											
60～69歳											
70～79歳											
80歳以上											
合計	25	148	727	1,440	115	191	38	161	4	1,055	218
先週比	-7	-75	-108	-95	4	61	-18	-47		447	31

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
　　眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

	小児科		インフルエンザ	眼科		基幹					
	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジ ア肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院
～5か月		2					1				
6～11か月		1			1						
1歳		10			3			1			
2歳		9			3						
3歳	1	3	1								
4歳		1			1			2			
5歳		1									
6歳		2	2		1			2			
7歳		1						1			
8歳		1			1			1			
9歳											
10～14歳			1		2			5		1	
15～19歳		1	1	1	1						
20～29歳		2			5			1			
30～39歳			1		7						
40～49歳			1		5						
50～59歳			1					1	1		
60～69歳					1						
70～79歳					1	1					
80歳以上			1								
合計	1	34	9	1	32	1	1	14	1	1	
先週比	-2	-2	2		14		-1		-1	1	

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
　　眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患　定点医療機関当たり報告数【保健所別】2016年27週

	小児科										
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎
千代田		0.33	1.00	1.00	0.33	1.00				3.00	
中央区			0.33	2.67		2.00		0.67		17.67	
みなと		1.67	2.17	4.50	0.17	1.00	0.83	0.50		10.00	0.67
新宿区	0.63	0.50	2.75	4.13		0.13	0.13	0.38		1.13	0.13
文京		0.50	1.00	3.00	1.00	0.50		0.25		2.00	0.50
台東		2.00	2.00	7.00		5.75		0.50		12.00	0.75
墨田区	0.20	0.20	2.20	2.20	0.60	0.80	0.20	0.40		5.40	1.40
江東区		0.22	2.44	9.78	0.22	1.56	0.22	0.78		8.67	0.78
品川区		0.38	1.25	5.13	0.13	0.13		0.50		7.75	0.38
目黒区		0.20	2.00	4.20	0.40	0.60		1.40		3.40	0.20
大田区	0.46	1.00	3.69	6.46	0.38	0.77	0.15	0.92		4.00	1.00
世田谷	0.19	0.19	7.44	5.13	0.50	0.50	0.13	0.44		3.75	0.94
渋谷区			0.50	3.75	0.25	0.25		1.00		2.75	0.25
中野区		0.50	2.83	10.33	0.83	0.17	0.67	0.83		1.83	0.33
杉並		0.50	2.50	6.30	0.10	0.10	0.10	0.50	0.20	0.60	0.20
池袋	0.75	1.00	0.50	1.50		0.25	0.25			1.25	1.00
北区			1.86	4.57	0.29	2.29		0.43		3.43	0.29
荒川区		0.50	3.25	2.75		0.25		1.25		2.75	
板橋区			0.90	2.10	0.50	1.10		0.70		1.20	0.30
練馬区	0.08	0.69	4.38	4.92	0.15	0.77	0.23	0.62		2.77	0.46
足立	0.08	0.69	2.46	5.54	0.69	0.62	0.31	0.77		4.77	0.54
葛飾区	0.13	0.25	2.50	7.25	0.38	0.75	0.25	1.13		5.50	1.50
江戸川		1.00	2.45	6.82	0.36	0.55	0.09	0.55		3.55	0.82
八王子市		0.82	3.82	13.18	1.27	0.55	0.36	0.73		4.36	3.36
町田市	0.25	1.00	2.75	13.63	0.88	0.50	0.13	0.38		2.88	2.00
西多摩		0.88	2.50	3.38	0.50	0.13		0.50	0.25	1.13	0.38
南多摩		0.11	2.44	5.11	0.67	0.33	0.11	0.22		2.56	1.44
多摩立川		0.21	2.43	3.00	0.71	0.64	0.07	0.36		2.36	0.50
多摩府中	0.05	0.60	2.25	4.15	0.50	0.95	0.05	0.75		6.05	1.25
多摩小平	0.07	1.00	3.60	4.73	0.33	0.40	0.07	0.80		3.60	0.87
島しょ											

東京都	0.10	0.57	2.80	5.54	0.44	0.73	0.15	0.62	0.02	4.06	0.84

	小児科		インフルエンザ	眼科		基幹					
	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院
千代田		0.33						2.00		0.50	
中央区											
みなと								1.00	1.00		
新宿区	0.13	0.13	0.17		1.50			0.50			
文京											
台東											
墨田区			0.13			1.00		1.00			
江東区											
品川区											
目黒区		0.20									
大田区		0.31			0.50						
世田谷		0.13	0.08				0.50				
渋谷区					2.00			1.00			
中野区											
杉並		0.10	0.06								
池袋			0.14		3.00			1.00			
北区					1.00						
荒川区					1.00						
板橋区		0.70									
練馬区					4.00						
足立					2.50						
葛飾区					3.00						
江戸川		0.09	0.06								
八王子市		0.09			1.00						
町田市		0.50									
西多摩								2.00			
南多摩		0.22	0.07		1.00						
多摩立川		0.07									
多摩府中		0.30		0.50				0.67			
多摩小平		0.13			1.00			0.50			
島しょ											
東京都	0.00	0.13	0.02	0.03	0.84	0.04	0.04	0.56	0.04	0.04	

定点把握対象疾患　報告数【保健所別】2016年27週

	小児科										
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎
千代田		1	3	3	1	3				9	
中央区			1	8		6		2		53	
みなと		10	13	27	1	6	5	3		60	4
新宿区	5	4	22	33		1	1	3		9	1
文京		2	4	12	4	2		1		8	2
台東		8	8	28		23		2		48	3
墨田区	1	1	11	11	3	4	1	2		27	7
江東区		2	22	88	2	14	2	7		78	7
品川区		3	10	41	1	1		4		62	3
目黒区		1	10	21	2	3		7		17	1
大田区	6	13	48	84	5	10	2	12		52	13
世田谷	3	3	119	82	8	8	2	7		60	15
渋谷区			2	15	1	1		4		11	1
中野区		3	17	62	5	1	4	5		11	2
杉並		5	25	63	1	1	1	5	2	6	2
池袋	3	4	2	6		1	1			5	4
北区			13	32	2	16		3		24	2
荒川区		2	13	11		1		5		11	
板橋区			9	21	5	11		7		12	3
練馬区	1	9	57	64	2	10	3	8		36	6
足立	1	9	32	72	9	8	4	10		62	7
葛飾区	1	2	20	58	3	6	2	9		44	12
江戸川		11	27	75	4	6	1	6		39	9
八王子市		9	42	145	14	6	4	8		48	37
町田市	2	8	22	109	7	4	1	3		23	16
西多摩		7	20	27	4	1		4	2	9	3
南多摩		1	22	46	6	3	1	2		23	13
多摩立川		3	34	42	10	9	1	5		33	7
多摩府中	1	12	45	83	10	19	1	15		121	25
多摩小平	1	15	54	71	5	6	1	12		54	13
島しょ											
東京都合計	25	148	727	1,440	115	191	38	161	4	1,055	218

	小児科		インフルエンザ	眼科		基幹					
	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院
千代田		1						4		1	
中央区											
みなと								1	1		
新宿区	1	1	2		3			1			
文京											
台東											
墨田区			1			1		1			
江東区											
品川区											
目黒区		1									
大田区		4			1						
世田谷		2	2				1				
渋谷区					2			1			
中野区											
杉並		1	1								
池袋			1		3			1			
北区					1						
荒川区					1						
板橋区		7									
練馬区					8						
足立					5						
葛飾区					3						
江戸川		1	1								
八王子市		1			2						
町田市		4									
西多摩								2			
南多摩		2	1		1						
多摩立川		1									
多摩府中		6		1				2			
多摩小平		2			2			1			
島しょ											
東京都合計	1	34	9	1	32	1	1	14	1	1	

定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数（2016年27週 現在）

◆ 小児科定点














（人／定点）
伝染性紅斑
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
東京都(2016年)
東京都(2015年)
過去5年平均(東京都)
全国(2016年)
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
突発性発しん
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
百日咳
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
ヘルパンギーナ
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
流行性耳下腺炎
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
川崎病 ※
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週

※ 東京都独自対象疾患



※ 東京都独自対象疾患

◆ インフルエンザ定点



◆ 眼科定点





◆ 基幹定点


（人／定点）
細菌性髄膜炎
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
東京都(2016年)
東京都(2015年)
過去5年平均(東京都)
全国(2016年)
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
無菌性髄膜炎
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
マイコプラズマ肺炎
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
クラミジア肺炎（オウム病を除く）
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
感染性胃腸炎（ロタウイルス）
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
インフルエンザ入院
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週

定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況（インフルエンザウイルスを除く）

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
6/4	流行性耳下腺炎	8	咽頭拭い液	EBウイルス
6/6	流行性角結膜炎	86	結膜拭い液	アデノウイルス54型
6/7	突発性発しん	1	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス6型
6/10	インフルエンザ様疾患	36	咽頭拭い液	ライノウイルス
6/13	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	5	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-4型
6/13	ヘルパンギーナ	3	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群4型
6/13	突発性発しん	1	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス6型
6/13	流行性耳下腺炎	7	咽頭拭い液	ムンプスウイルス EBウイルス

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

	AH1pdm09	AH1亜型	AH3亜型	B型
2016年24週				
2015-2016年 シーズン累計*	162		26	180

＊2015-2016年シーズンの開始は第36週（2015年8月31日～）

病原体検出情報 【週別】

検出病原体	2016年							
	17週	18週	19週	20週	21週	22週	23週	24週
アデノウイルス	3		2		2	1	4	1
コクサッキーウイルスA群					1	1		1
コクサッキーウイルスB群								
エコーウイルス								
エンテロウイルス71								
その他のエンテロウイルス								
ライノウイルス					2			1
ヒトメタニューモウイルス	1						1	
単純ヘルペスウイルス								
水痘・帯状疱しんウイルス								
ヒトヘルペスウイルス6型・7型			2	2	4	1	2	2
EBウイルス			1	1	1		2	2
サイトメガロウイルス								
ムンプスウイルス	2	2	2	2	2	2	2	1
麻しんウイルス								
麻しんA型（ワクチンタイプ）								
風しんウイルス								
ヒトパルボウイルスB19		1	1			1		
RSウイルス			1					
ノロウイルス	1			1	1	1		
ロタウイルス			1					
サポウイルス					2			
インフルエンザウイルスAH1亜型								
インフルエンザウイルスAH3亜型		1				1		
インフルエンザウイルスB型	11	1	4	1	2	1		
インフルエンザウイルスAH1pdm09	1	2				1		
その他のウイルス								
A群溶血性レンサ球菌T-1型			1			1	2	
A群溶血性レンサ球菌T-3型			5		3			
A群溶血性レンサ球菌T-4型			1	2		3		1
A群溶血性レンサ球菌T-12型	1			1		1		
A群溶血性レンサ球菌T-25型								
A群溶血性レンサ球菌T-28型								
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型						1		
A群溶血性レンサ球菌その他のT型								
A群溶血性レンサ球菌T型別不能						1		
百日咳菌		1						
肺炎マイコプラズマ				1				
肺炎クラミジア								
髄膜炎菌								
B群レンサ球菌								
肺炎球菌								
インフルエンザ菌								
黄色ブドウ球菌								
大腸菌								
その他の細菌								
その他の病原体								

病原体検出情報【臨床診断名別】

2016年17週～2016年24週

	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	川崎病	不明発しん症	インフルエンザ	インフルエンザ様疾患	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
搬入検体数	3	19	28	13	2	2	4	11	4	4	20		19	26	22		4	6	15	2	
アデノウイルス		8													1		4				
コクサッキーウイルスA群						1				2											
コクサッキーウイルスB群																					
エコーウイルス																					
エンテロウイルス71																					
その他のエンテロウイルス																					
ライノウイルス														1	2						
ヒトメタニューモウイルス	2																				
単純ヘルペスウイルス																					
水痘・帯状疱しんウイルス																					
ヒトヘルペスウイルス6型・7型		1						10					2								
EBウイルス											7										
サイトメガロウイルス																					
ムンプスウイルス											15										
麻しんウイルス																					
麻しんA型(ワクチンタイプ)																					
風しんウイルス																					
ヒトパルボウイルスB19							3														
RSウイルス	1																				
ノロウイルス				4																	
ロタウイルス				1																	
サポウイルス				2																	
インフルエンザウイルスAH1亜型																					
インフルエンザウイルスAH3亜型														2							
インフルエンザウイルスB型														18	2						
インフルエンザウイルスAH1pdm09														4							
その他のウイルス																					
A群溶血性レンサ球菌T-1型			4																		
A群溶血性レンサ球菌T-3型			8																		
A群溶血性レンサ球菌T-4型			7																		
A群溶血性レンサ球菌T-12型			3																		
A群溶血性レンサ球菌T-25型																					
A群溶血性レンサ球菌T-28型																					
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型			1																		
A群溶血性レンサ球菌その他のT型																					
A群溶血性レンサ球菌T型別不能			1																		
百日咳菌									1												
肺炎マイコプラズマ																				1	
肺炎クラミジア																					
髄膜炎菌																					
B群レンサ球菌																					
肺炎球菌																					
インフルエンザ菌																					
黄色ブドウ球菌																					
大腸菌																					
その他の細菌																					
その他の病原体																					

月報告　定点把握対象疾患　報告数　　2016年6月

定点種別	対象疾患	性別	報告数	定点当たり	合計	定点当たり	報告医療機関数	定点医療機関数
性感染症	性器クラミジア感染症	男	143	2.60	240	4.36	55	55
		女	97	1.76				
	性器ヘルペスウイルス感染症	男	84	1.53	123	2.24		
		女	39	0.71				
	尖圭コンジローマ	男	83	1.51	113	2.05		
		女	30	0.55				
	淋菌感染症	男	129	2.35	170	3.09		
		女	41	0.75				
	膣トリコモナス症	男			14	0.25		
		女	14	0.25				
基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男	43	1.72	79	3.16	25	25
		女	36	1.44				
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男	8	0.32	13	0.52		
		女	5	0.20				
	薬剤耐性緑膿菌感染症	男	3	0.12	3	0.12		
		女						

2016/7/12集計

月報告 定点把握対象疾患（性感染症・基幹）報告数【年齢階級別】2016年6月

＜男性＞

	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症
0歳						7	4	
1～4歳						3	3	
5～9歳								
10～14歳						1		
15～19歳	2		1	2				
20～24歳	18	9	3	23		2		
25～29歳	27	10	12	24		2		
30～34歳	34	12	10	22		1		
35～39歳	23	16	18	18				
40～44歳	13	12	15	21				
45～49歳	15	12	10	11		3		
50～54歳	2	4	7	2		1		
55～59歳	5	3	3	3		2		1
60～64歳	2	1	2	2		1		
65～69歳	2	3	1	1		4		1
70歳～		2	1			16	1	1
合　計	143	84	83	129		43	8	3
先月比	14	14	−25	29	−1	11	3	3

＜女性＞

	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症
0歳						16	1	
1～4歳						4	4	
5～9歳								
10～14歳						1		
15～19歳	6	3	1			1		
20～24歳	28	10	8	8	3	1		
25～29歳	17	2	11	9	3			
30～34歳	23	12	2	6	2			
35～39歳	10	4	2	3	2			
40～44歳	8	3	2	8	3			
45～49歳	3	1	2	1	1			
50～54歳	2	2	2	5		1		
55～59歳								
60～64歳				1				
65～69歳						1		
70歳～		2				11		
合　計	97	39	30	41	14	36	5	
先月比	−4	−3	9	15	5	9		

月報告 定点把握対象疾患（性感染症）報告数 【保健所別】 2016年6月

＜ 男性 ＞

	定点数	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	総　計
千代田	2	7	2	8	6		23
中央区	3	2	2		7		11
みなと	2	15	30	8	4		57
新宿区	7	23	13	32	21		89
文京	1	7	1	1	4		13
台東	2	1			1		2
墨田区	2	2			3		5
江東区	2	9	5	2	7		23
品川区	1	7	2	1	4		14
大田区	2	1			4		5
渋谷区	5	42	25	25	54		146
中野区	2	1			1		2
杉並	2	8					8
池袋	3	15	4	2	11		32
北区	1			2			2
荒川区	1						
板橋区	2	1		1	1		3
足立	2						
江戸川	2	2		1	1		4
八王子市	4						
町田市	1						
多摩立川	2						
多摩府中	3						
多摩小平	1						
合　計	55	143	84	83	129		439
定点当たり		2.60	1.53	1.51	2.35		7.98

＜ 女性 ＞

	定点数	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	総　計
千代田	2						
中央区	3	1				1	2
みなと	2	10	4	2	3		19
新宿区	7	11	9	16	3		39
文京	1						
台東	2	7	1	2	21	3	34
墨田区	2						
江東区	2	2	1		1		4
品川区	1		1		1		2
大田区	2	6					6
渋谷区	5	16	11	5	6	3	41
中野区	2						
杉並	2						
池袋	3	8	4	2	1	2	17
北区	1						
荒川区	1	1					1
板橋区	2	5	2	1	1	1	10
足立	2	1					1
江戸川	2	1				1	2
八王子市	4	3	2			1	6
町田市	1	5	2	2			9
多摩立川	2	20	1		4	2	27
多摩府中	3		1				1
多摩小平	1						
合　計	55	97	39	30	41	14	221
定点当たり		1.76	0.71	0.55	0.75	0.25	4.02

月報告　定点把握対象疾患　定点医療機関当たり報告数(2016年6月 現在)

◆ 性感染症定点














（人/定点）
淋菌感染症（男）
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
東京都(2016年)
東京都(2015年)
過去5年平均(東京都)
全国(2016年)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月


（人/定点）
淋菌感染症（女）
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月


（人/定点）
膣トリコモナス症（男）※
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月


（人/定点）
膣トリコモナス症（女）※
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月

※東京都独自対象疾患

◆ 基幹定点


（人/定点）
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
東京都(2016年)
東京都(2015年)
過去5年平均(東京都)
全国(2016年)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月


（人/定点）
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月


（人/定点）
薬剤耐性緑膿菌感染症
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月

定点医療機関から搬入された検体の検査情報（月報告）

採取日	臨床診断名	年齢	性別	検査試料	検出病原体
5/25	性器ヘルペス	26	女	陰部擦過物	単純ヘルペスウイルス2型
5/28	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	67	男	血液	MRSAコアグラーゼⅢ型
5/31	尖圭コンジローマ	48	男	陰部擦過物	ヒトパピローマウイルス6型
6/7	尖圭コンジローマ	42	男	陰部擦過物	ヒトパピローマウイルス6型
6/8	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	4	男	皮膚病巣	MRSAコアグラーゼⅢ型
6/8	性器ヘルペス	29	男	陰部擦過物	単純ヘルペスウイルス1型
6/14	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	83	男	血液	MRSAコアグラーゼⅢ型
6/14	尖圭コンジローマ	76	男	コンジローマ切除部位	ヒトパピローマウイルス6型
6/18	尖圭コンジローマ	35	男	陰部擦過物	ヒトパピローマウイルス11型