
INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO iDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2017年第35週
(8月28日～9月3日)

* 2017年9月6日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<http://survey.tokyo-eiken.go.jp/>

平成29(2017)年9月7日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電話：03-3363-3213(直通)
FAX：03-5332-7365
e-mail：www@tokyo-eiken.go.jp

全数把握対象疾患 報告数（一類～四類） 2017年35週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		32週	33週	34週	35週	年累計	35週	年累計
一類	エボラ出血熱							
	クリミア・コンゴ出血熱							
	痘そう							
	南米出血熱							
	ペスト							
	マールブルグ病							
	ラッサ熱							
二類	急性灰白髄炎							
	結核	57	61	56	68	2,239	371	15,041
	ジフテリア							
	重症急性呼吸器症候群 ^{*1}							
	中東呼吸器症候群 ^{*2}							
	鳥インフルエンザ(H5N1)							
	鳥インフルエンザ(H7N9) ^{*3}							
三類	コレラ					1		4
	細菌性赤痢				2	26	3	101
	腸管出血性大腸菌感染症	58	73	37	34	327	210	2,568
	腸チフス	1				7		25
	パラチフス	1				5	1	11
四類	E型肝炎	1		2	2	45	7	230
	ウエストナイル熱							
	A型肝炎		2			52	4	198
	エキノкокクス症					1		19
	黄熱							
	オウム病							10
	オムスク出血熱							
	回帰熱					1		3
	キャサヌル森林病							
	Q熱							
	狂犬病							
	コクシジオイデス症					1		1
	サル痘							
	ジカウイルス感染症 ^{*4}							2
	重症熱性血小板減少症候群 ^{*5}						3	72
	腎症候性出血熱							
	西部ウマ脳炎							
	ダニ媒介脳炎							2
	炭疽							
	チクングニア熱					2		2
	つつが虫病					3	1	105
	デング熱	2	2	5	2	45	10	157
	東部ウマ脳炎							
	鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)							

*1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より指定感染症に定められた後、2015年1月21日より二類感染症に変更された。

*3 2013年より指定感染症に定められた後、2015年1月21日より二類感染症に変更された。

*4 2016年2月15日より新たに追加指定された。

*5 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		32週	33週	34週	35週	年累計	35週	年累計
四 類	ニパウイルス感染症							
	日本紅斑熱			1		1	6	190
	日本脳炎							
	ハンタウイルス肺症候群							
	Bウイルス病							
	鼻疽							
	ブルセラ症							2
	ベネズエラウマ脳炎							
	ヘンドラウイルス感染症							
	発しんチフス							
	ボツリヌス症					1		3
	マラリア	3		1	3	18	2	37
	野兔病							
	ライム病					1		14
	リッサウイルス感染症							
	リフトバレー熱							
	類鼻疽					1		1
	レジオネラ症	7	4	6	5	99	52	1,094
	レプトスピラ症					3	1	16
	ロッキー山紅斑熱							
2017/9/6集計								

(全数把握対象疾患のコメント・一類～四類)

〈二類感染症〉

結核 68件 患者 44件(肺結核 35件、その他の結核 8件、肺結核及びその他の結核 1件)、無症状病原体保有者 22件、疑似症 2件、年齢は5歳未満 4件、20代 3件、30代 5件、40代 6件、50代 13件、60代 12件、70代 12件、80代 13件、推定感染地は国内 61件、ミャンマー 1件、モンゴル 1件、中国 1件、不明 4件であった。

〈三類感染症〉

細菌性赤痢 2件 患者 2件、菌種はソネ 1件、フレキシネル 1件、年齢は40代 2件、推定感染地は国内 1件、タジキスタン 1件、推定感染経路は同性間性的接触 1件、経口感染 1件であった。

腸管出血性大腸菌感染症 34件 患者 27件(うちHUS 4件)、無症状病原体保有者 7件、血清型・毒素型はO26 VT1 1件、O157 VT1・VT2 8件、O157 VT2 16件、O157 VT型不明 5件、血清型不明VT1 1件、血清でのO抗原凝集抗体の検出又は他の診断方法 3件、年齢は10歳未満 4件(うち5歳未満 1件)、10代 5件、20代 6件、30代 6件、40代 2件、50代 5件、60代 2件、80代 1件、90歳以上 3件、推定感染地は国内 33件、カンボジア 1件、推定感染経路は経口感染 16件、接触感染 2件、経口感染又は接触感染 1件、不明 15件であった。

〈四類感染症〉

E型肝炎 2件 患者 2件、年齢は40代 2件、推定感染地は国内 1件、国内又はハワイ 1件、推定感染経路は経口感染 1件、不明 1件であった。

デング熱 2件 患者 2件、病型はデング熱 2件、血清型不明 2件、年齢は50代 2件、推定感染地はインド 1件、ベトナム 1件であった。

マラリア 3件 患者 3件、病型は熱帯熱 3件、年齢は30代 3件、推定感染地はギニア 1件、コンゴ共和国 1件、ナイジェリア 1件であった。

レジオネラ症 5件 病型は肺炎型 5件、年齢は50代 1件、60代 2件、70代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 5件、推定感染経路は水系感染 2件(風呂 1件、詳細不明 1件)、不明 3件であった。

※ 第33週該当分として〔三類〕腸管出血性大腸菌感染症 2件の追加報告があった。

※ 第34週該当分として〔三類〕腸管出血性大腸菌感染症 1件の追加報告があった。

全数把握対象疾患 報告数（五類） 2017年35週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		32週	33週	34週	35週	年累計	35週	年累計
五 類 (全 数 届 出)	アメーバ赤痢	3	4	2	2	138	13	715
	ウイルス性肝炎（A型・E型を除く）	2	1	2	3	44	4	197
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	3	5	4	5	139	28	1,061
	急性脳炎 ^{*1}	1		3	1	48	8	491
	クリプトスポリジウム症							8
	クロイツフェルト・ヤコブ病		2	1		13	1	136
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		1		1	52	2	383
	後天性免疫不全症候群	9	10	12	10	322	10	930
	ジアルジア症	1	1	1		19		42
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	1	1	1	40	1	263
	侵襲性髄膜炎菌感染症					2	2	19
	侵襲性肺炎球菌感染症	1	2	2	2	295	19	2,301
	水痘(入院例に限る)	1	2	1	1	37	1	206
	先天性風しん症候群							
	梅毒	29	39	44	55	1,206	103	3,728
	播種性クリプトコックス症					10	1	88
	破傷風					3	2	83
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症							
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症				1	7	1	56
	風しん		2		1	16	2	63
	麻しん	3	3			26		176
	薬剤耐性アシネトバクター感染症			1		2		16
2017/9/6集計								

*1 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

（全数把握対象疾患のコメント・五類）

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 2件 病型は腸管 2件、年齢は50代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 1件、不明 1件、推定感染経路は不明 2件であった。

ウイルス性肝炎 3件 B型 2件、C型 1件、年齢は20代 1件、60代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路はB型は同性間性的接触 1件、不明 1件、C型は不明であった。

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 5件 患者 5件、病原菌はエンテロバクター・クロアカ 5件、年齢は5歳未満 1件、30代 1件、60代 2件、80代 1件、推定感染地は国内 5件、推定感染経路は医療器具関連感染 3件(尿路カテーテル 2件、末梢静脈カテーテル 1件)、院内感染又は医療器具関連感染 1件、不明 1件、90日以内の海外渡航歴は無し5件であった。

急性脳炎 1件 病原体不明、年齢は5歳未満、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1件 血清群はG群、年齢は60代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。

後天性免疫不全症候群 10件 無症候キャリア 8件、その他 2件、性別は男性 10件、無症候キャリア及びその他の年齢は20代 5件、30代 3件、40代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 9件、不明 1件、推定感染経路は性的接触 8件(同性間 7件、異性間 1件)、同性間性的接触又は不明 1件、静注薬物使用 1件であった。

侵襲性インフルエンザ菌感染症 1件 血清型は検査未実施、年齢は70代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明、ヒブワクチン接種歴は不明であった。

侵襲性肺炎球菌感染症 2件 血清型はすべて検査未実施、年齢は30代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は不明 2件、肺炎球菌ワクチン接種歴は無し 1件、不明 1件であった。

水痘(入院例) 1件 検査診断例、年齢は10代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明、水痘ワクチン接種歴は2回接種済みであった。

梅毒 55件 患者 45件(先天梅毒 1件、早期顕症梅毒Ⅰ期 19件、早期顕症梅毒Ⅱ期 25件)、無症候梅毒 10件、性別は男性 36件、女性 19件、年齢は5歳未満 1件、10代 1件、20代 19件、30代 16件、40代 9件、50代 8件、60代 1件、推定感染地は国内 53件、中国 1件、国内又はタイ又はフィリピン 1件、推定感染経路は性的接触 52件(同性間 13件、異性間 29件、性別不明 10件)、母子感染 1件、不明 2件であった。

バンコマイシン耐性腸球菌感染症 1件 遺伝子型は不明、年齢は70代、推定感染地は国内、推定感染原因は抗生剤使用であった。

風しん 1件 臨床診断例、年齢は60代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明、風しん含有ワクチン接種歴は不明であった。

※ 第31週で報告のあった〔五類〕梅毒 1件は削除された。

定点把握対象疾患 報告数 2017年35週

上段: 報告数
下段: 定点当たり

定点種別	対象疾患	2017年				報告 医療 機関数	定点 医療 機関数
		32週	33週	34週	35週		
小児科	RSウイルス感染症	482	460	626	820	258	264
		1.98	2.03	2.51	3.18		
	咽頭結膜熱	163	130	137	121		
		0.67	0.57	0.55	0.47		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	229	203	240	276		
		0.94	0.89	0.96	1.07		
	感染性胃腸炎	780	644	796	872		
		3.21	2.84	3.20	3.38		
	水痘	59	50	54	34		
		0.24	0.22	0.22	0.13		
	手足口病	2,666	1,829	2,347	2,162		
		10.97	8.06	9.43	8.38		
	伝染性紅斑	17	10	21	15		
		0.07	0.04	0.08	0.06		
	突発性発しん	102	93	115	137		
		0.42	0.41	0.46	0.53		
	百日咳	3	1	4			
		0.01	0.00	0.02			
ヘルパンギーナ	485	296	467	438			
	2.00	1.30	1.88	1.70			
流行性耳下腺炎	46	32	38	46			
	0.19	0.14	0.15	0.18			
川崎病 *1	4	2	6	3			
	0.02	0.01	0.02	0.01			
不明発しん症 *1	16	23	30	29			
	0.07	0.10	0.12	0.11			
インフル エンザ	インフルエンザ *2	36	29	40	58	411	419
		0.09	0.08	0.10	0.14		
眼科	急性出血性結膜炎		1	2		37	39
			0.03	0.05			
	流行性角結膜炎	37	20	32	30		
0.97		0.56	0.84	0.81			
基幹	細菌性髄膜炎 *3	1	2	1	1	25	25
		0.04	0.08	0.04	0.04		
	無菌性髄膜炎			3			
				0.12			
	マイコプラズマ肺炎		3	10	6		
			0.12	0.40	0.24		
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)				2		
					0.08		
感染性胃腸炎(ロタウイルス) *4		2		1			
		0.08		0.04			
	インフルエンザ入院	4	1	7	1		
		0.16	0.04	0.28	0.04		
2017/9/6集計							

*1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。

*2 鳥インフルエンザを除く。

*3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。

*4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

(今週の注目される定点把握対象疾患)

- ・ 手足口病の報告数は高いレベルが続いています。
- ・ 咽頭結膜熱とヘルパンギーナは例年並みの発生状況に近づいていますが一部に報告数の高い地域があります。
- ・ RSウイルス感染症の報告数は非常に高いレベルで推移しており、流行に注意が必要です。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2017年35週

	小児科										
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎
～5か月	76	2		9		18		2		5	
6～11か月	165	5	2	78		237	1	38		43	
1歳	347	30	16	140	2	785	2	76		129	
2歳	159	21	23	94	3	453	2	14		100	
3歳	45	14	27	80	5	226	2	2		48	2
4歳	23	13	46	55	6	167	2	2		35	5
5歳	2	14	43	47	9	99	4			26	5
6歳		3	32	49	4	55	1	1		23	4
7歳	1	2	17	34	3	25		2		5	3
8歳		5	23	38	2	15	1			5	8
9歳		2	8	19		8				4	13
10～14歳		5	26	75		27				8	5
15～19歳		1		19		3				2	
20～29歳	2	4	13	135		44				5	1
30～39歳											
40～49歳											
50～59歳											
60～69歳											
70～79歳											
80歳以上											
合計	820	121	276	872	34	2,162	15	137		438	46
先週比	194	-16	36	76	-20	-185	-6	22	-4	-29	8

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

	小児科		インフルエンザ	眼科		基幹					
	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジ ア肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院
～5か月		3								1	
6～11か月		3	2								
1歳	1	10	1		1						
2歳	1	5	2		1						
3歳	1		8		1						
4歳		1	9		2			2			
5歳		5	10		2						
6歳			5								
7歳			2					2			
8歳		2	4								
9歳			1								
10～14歳			3		1			2			
15～19歳											
20～29歳			4		5				1		
30～39歳			2		7						
40～49歳			2		2						
50～59歳			2		3						
60～69歳			1		2						1
70～79歳					3				1		
80歳以上						1					
合計	3	29	58		30	1		6	2	1	1
先週比	-3	-1	18	-2	-2		-3	-4	2	1	-6

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数【保健所別】 2017年35週

	小児科										
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎
千代田	1.67		0.33	1.67		3.33				0.33	
中央区	1.67		1.33	3.67	0.67	24.67		1.00		3.00	0.67
みなと	2.33	0.33	0.67	3.33	0.33	6.17	0.33	0.67		1.50	
新宿区	4.43	0.86	1.00	3.29		4.57		0.43		0.71	
文京	1.25	1.00	0.50	3.50	0.50	6.75		1.00		2.00	
台東	7.00	1.00	1.75	5.25		23.75		0.75		3.00	0.25
墨田区	5.80	0.20	0.80	0.60		10.80		0.60		0.60	
江東区	3.63	0.25	1.00	4.13		9.63		0.38		0.75	
品川区	1.63	0.13	0.25	2.50	0.13	6.50		0.25		0.75	
目黒区	4.00	0.20	0.40	4.00		4.80		1.20		3.00	0.20
大田区	3.33	0.67	2.33	3.33		5.00		0.50		1.92	0.25
世田谷	4.25	0.50	0.69	4.06	0.13	9.81		0.50		2.13	0.31
渋谷区	1.25			2.75		6.00		0.50		1.50	
中野区	3.50	0.33	1.83	3.67		8.50	0.17	0.33		0.67	
杉並	1.55	0.09	1.00	2.55	0.27	6.55	0.09	0.73		1.64	
池袋	4.50	0.75	0.25	1.25		6.25		0.25		0.25	
北区	2.57	0.14	0.43	3.86		4.71		0.86		0.71	0.14
荒川区	9.50		0.50	2.25	1.50	15.00		1.00		4.75	0.25
板橋区	1.00		0.20	1.20		4.30		0.10		0.60	0.10
練馬区	2.42	0.42	2.42	3.25	0.25	8.17		0.75		1.75	0.42
足立	2.69	0.15	0.31	3.85	0.15	5.62		0.62		1.00	0.08
葛飾区	0.88	0.13	0.50	5.13		5.13	0.13	0.50		2.50	
江戸川	1.75	0.58	1.08	2.50		4.25	0.50	0.25		2.00	0.25
八王子市	8.73	1.36	1.18	3.91		11.73		0.27		1.91	0.45
町田市	2.13	0.25	2.50	9.75	0.63	6.50	0.13	0.38		1.88	0.63
西多摩	1.50		0.13	2.88	0.13	7.25		0.50		1.38	0.25
南多摩	4.67	0.56	1.44	3.33		11.78		0.56		2.78	0.44
多摩立川	1.93	0.07	1.36	2.93	0.07	10.00		0.14		1.14	0.07
多摩府中	2.45	0.70	1.10	2.60	0.05	9.00	0.10	0.70		2.60	0.05
多摩小平	4.73	1.67	1.87	3.73	0.20	14.80	0.07	0.87		2.00	0.27
島しょ						5.00					
東京都	3.18	0.47	1.07	3.38	0.13	8.38	0.06	0.53		1.70	0.18

	小児科		インフルエンザ	眼科		基幹					
	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院
千代田											
中央区	0.33	0.33			2.00						
みなと		0.17	0.56								
新宿区	0.29	0.29	0.27		1.00			0.50			
文京											1.00
台東		0.50									
墨田区		0.40	0.50			1.00					
江東区		0.25									
品川区											
目黒区											
大田区			0.10								
世田谷		0.13	0.12		2.00						
渋谷区			0.14		4.00			2.00			
中野区			0.10		2.00						
杉並			0.06		1.00						
池袋			0.29					1.00		1.00	
北区			0.09								
荒川区			0.29								
板橋区					1.00						
練馬区			0.10								
足立			0.20		3.00						
葛飾区		0.38							1.00		
江戸川			0.05		0.50						
八王子市		0.55	0.06		1.00						
町田市											
西多摩											
南多摩			1.64								
多摩立川		0.07									
多摩府中		0.25	0.03		1.33			0.33	0.33		
多摩小平		0.13	0.04		0.50			0.50			
島しょ											

東京都	0.01	0.11	0.14		0.81	0.04		0.24	0.08	0.04	0.04
-----	------	------	------	--	------	------	--	------	------	------	------







定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2017年35週







	小児科										
	RSウイルス 感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎
千代田	5		1	5		10				1	
中央区	5		4	11	2	74		3		9	2
みなと	14	2	4	20	2	37	2	4		9	
新宿区	31	6	7	23		32		3		5	
文京	5	4	2	14	2	27		4		8	
台東	28	4	7	21		95		3		12	1
墨田区	29	1	4	3		54		3		3	
江東区	29	2	8	33		77		3		6	
品川区	13	1	2	20	1	52		2		6	
目黒区	20	1	2	20		24		6		15	1
大田区	40	8	28	40		60		6		23	3
世田谷	68	8	11	65	2	157		8		34	5
渋谷区	5			11		24		2		6	
中野区	21	2	11	22		51	1	2		4	
杉並	17	1	11	28	3	72	1	8		18	
池袋	18	3	1	5		25		1		1	
北区	18	1	3	27		33		6		5	1
荒川区	38		2	9	6	60		4		19	1
板橋区	10		2	12		43		1		6	1
練馬区	29	5	29	39	3	98		9		21	5
足立	35	2	4	50	2	73		8		13	1
葛飾区	7	1	4	41		41	1	4		20	
江戸川	21	7	13	30		51	6	3		24	3
八王子市	96	15	13	43		129		3		21	5
町田市	17	2	20	78	5	52	1	3		15	5
西多摩	12		1	23	1	58		4		11	2
南多摩	42	5	13	30		106		5		25	4
多摩立川	27	1	19	41	1	140		2		16	1
多摩府中	49	14	22	52	1	180	2	14		52	1
多摩小平	71	25	28	56	3	222	1	13		30	4
島しょ						5					
東京都合計	820	121	276	872	34	2,162	15	137		438	46

	小児科		インフルエンザ	眼科		基幹					
	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院
千代田											
中央区	1	1			2						
みなと		1	5								
新宿区	2	2	3		1			1			
文京											1
台東		2									
墨田区		2	4			1					
江東区		2									
品川区											
目黒区											
大田区			2								
世田谷		2	3		4						
渋谷区			1		4			2			
中野区			1		2						
杉並			1		1						
池袋			2					1		1	
北区			1								
荒川区			2								
板橋区					2						
練馬区			2								
足立			4		6						
葛飾区		3							1		
江戸川			1		1						
八王子市		6	1		2						
町田市											
西多摩											
南多摩			23								
多摩立川		1									
多摩府中		5	1		4			1	1		
多摩小平		2	1		1			1			
島しょ											
東京都合計	3	29	58		30	1		6	2	1	1


定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数(2017年35週 現在)

◆ 小児科定点






※ 東京都独自対象疾患





※ 東京都独自対象疾患







◆ インフルエンザ定点



◆ 眼科定点



◆ 基幹定点



定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
8/5	手足口病	10M	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群6型
8/7	水痘	1	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群6型
8/7	無菌性髄膜炎	5	髄液	エコーウイルス9型
8/10	無菌性髄膜炎	1M	咽頭拭い液	エンテロウイルス71型

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

	AH1pdm09	AH1亜型	AH3亜型	B型
2017年33週	2		2	1
2016-2017年 シーズン累計*	12		312	112

* 2016-2017年シーズンの開始は第36週(2016年9月5日～)

病原体検出情報【週別】

検出病原体	2017年							
	26週	27週	28週	29週	30週	31週	32週	33週
アデノウイルス	3			1	1	1	2	
コクサッキーウイルスA群	3	6	5	7	10	7	4	2
コクサッキーウイルスB群								
エコーウイルス		1	2					1
エンテロウイルス71	2		1	1	1	1	1	1
その他のエンテロウイルス			1	1	2			
ライノウイルス	1	1	4	1	1	2	1	
ヒトメタニューモウイルス								
単純ヘルペスウイルス								
水痘・帯状疱疹ウイルス				1				
ヒトヘルペスウイルス6型・7型	2	4	4	6	5	5	2	
EBウイルス		1						
サイトメガロウイルス								
ムンプスウイルス			2		2			
麻疹ウイルス								
麻疹A型(ワクチンタイプ)								
風疹ウイルス								
ヒトパルボウイルスB19								
RSウイルス			1	1	2	1	2	
ノロウイルス		1				1		
ロタウイルス						1		
サポウイルス								
インフルエンザウイルスAH1亜型								
インフルエンザウイルスAH3亜型		1	2	1		1		2
インフルエンザウイルスB型								1
インフルエンザウイルスAH1pdm09						3		2
その他のウイルス	1			1	1	1		
A群溶血性レンサ球菌T-1型					1			
A群溶血性レンサ球菌T-3型								
A群溶血性レンサ球菌T-4型								
A群溶血性レンサ球菌T-12型					1			
A群溶血性レンサ球菌T-25型	1		1					
A群溶血性レンサ球菌T-28型								
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型			1			2		
A群溶血性レンサ球菌その他のT型								
A群溶血性レンサ球菌T型別不能								
百日咳菌								
肺炎マイコプラズマ								
肺炎クラミジア								
髄膜炎菌								
B群レンサ球菌								
肺炎球菌								
インフルエンザ菌								
黄色ブドウ球菌								
大腸菌								
その他の細菌								
その他の病原体								

病原体検出情報【臨床診断名別】

2017年26週～2017年33週

	R S ウ イ ル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん 咳	百 日 咳	ヘル パ ン ギ ー ナ 炎	流 行 性 耳 下 腺 炎	川 崎 病	不 明 発 し ん 症	イン フル エン ザ 疾 患	イン フル エン ザ 様 疾 患	急 性 出 血 性 結 膜 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	細 菌 性 髄 膜 炎	無 菌 性 髄 膜 炎	マイ コ プ ラ ズ マ 肺 炎	ク ラ ミ ジ ア 肺 炎
搬入検体数	7	11	7	11	3	47	1	9		7	12	2	26	13	13		3		19		
アデノウイルス		4		1											1		2				
コクサッキーウイルスA群					2	34				5		1	2								
コクサッキーウイルスB群																					
エコーウイルス										1			2						1		
エンテロウイルス71						5		1											2		
その他のエンテロウイルス						2							1						1		
ライノウイルス		1			1	2		1					3		2				1		
ヒトメタニューモウイルス																					
単純ヘルペスウイルス																					
水痘・帯状疱疹ウイルス					1																
ヒトヘルペスウイルス6型・7型		2				10		4		1			11								
EBウイルス											1										
サイトメガロウイルス																					
ムンプスウイルス											4										
麻疹ウイルス																					
麻疹A型(ワクチンタイプ)																					
風しんウイルス																					
ヒトパルボウイルスB19																					
RSウイルス	7																				
ノロウイルス				2																	
ロタウイルス				1																	
サボウイルス																					
インフルエンザウイルスAH1亜型																					
インフルエンザウイルスAH3亜型														7							
インフルエンザウイルスB型														1							
インフルエンザウイルスAH1pdm09														5							
その他のウイルス				1									3								
A群溶血性レンサ球菌T-1型			1																		
A群溶血性レンサ球菌T-3型																					
A群溶血性レンサ球菌T-4型																					
A群溶血性レンサ球菌T-12型			1																		
A群溶血性レンサ球菌T-25型			2																		
A群溶血性レンサ球菌T-28型																					
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型			3																		
A群溶血性レンサ球菌その他のT型																					
A群溶血性レンサ球菌T型別不能																					
百日咳菌																					
肺炎マイコプラズマ																					
肺炎クラミジア																					
髄膜炎菌																					
B群レンサ球菌																					
肺炎球菌																					
インフルエンザ菌																					
黄色ブドウ球菌																					
大腸菌																					
その他の細菌																					
その他の病原体																					