INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO iDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2019年第37週
（9月9日～9月15日）

＊ 2019年9月18日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
http://survey.tokyo-eiken.go.jp/
＊ 今週は月報告(2019年8月)も掲載しています。

令和元年(2019年)9月19日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電　話：03－3363－3213(直通)
ＦＡＸ：03－5332－7365
e-mail：www@tokyo-eiken.go.jp

全数把握対象疾患　報告数（一類～四類）２０１９年３７週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		34週	35週	36週	37週	年累計	37週	年累計
一類	エボラ出血熱							
	クリミア・コンゴ出血熱							
	痘そう							
	南米出血熱							
	ペスト							
	マールブルグ病							
	ラッサ熱							
二類	急性灰白髄炎							
	結核	84	61	51	54	2,248	307	15,177
	ジフテリア							
	重症急性呼吸器症候群 *1							
	中東呼吸器症候群 *2							
	鳥インフルエンザ(H5N1)							
	鳥インフルエンザ(H7N9)							
三類	コレラ					2		4
	細菌性赤痢				1	15	3	72
	腸管出血性大腸菌感染症	18	15	25	16	265	114	2,670
	腸チフス					3		28
	パラチフス					3		12
四類	E型肝炎	3	1	6	2	95	7	372
	ウエストナイル熱							
	A型肝炎	6	4	4	1	115	6	339
	エキノコックス症							14
	黄熱							
	オウム病					3	1	13
	オムスク出血熱							
	回帰熱							4
	キャサヌル森林病							
	Q熱							
	狂犬病							
	コクシジオイデス症							2
	サル痘							
	ジカウイルス感染症							1
	重症熱性血小板減少症候群 *3					1		73
	腎症候性出血熱							
	西部ウマ脳炎							
	ダニ媒介脳炎							
	炭疽							
	チクングニア熱			1		3	2	28
	つつが虫病						1	84
	デング熱	6	6	4	1	84	6	311
	東部ウマ脳炎							
	鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)							

*1　病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。
*2　病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。
*3　病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		34週	35週	36週	37週	年累計	37週	年累計
四類	ニパウイルス感染症							
	日本紅斑熱						4	166
	日本脳炎							
	ハンタウイルス肺症候群							
	Bウイルス病							
	鼻疽							
	ブルセラ症					1		2
	ベネズエラウマ脳炎							
	ヘンドラウイルス感染症							
	発しんチフス							
	ボツリヌス症							1
	マラリア		1	2	1	13	1	42
	野兎病							
	ライム病						1	11
	リッサウイルス感染症							
	リフトバレー熱							
	類鼻疽							1
	レジオネラ症	5	6	3	4	134	68	1,657
	レプトスピラ症	1	1		2	5	2	13
	ロッキー山紅斑熱							
2019/9/18集計								

(全数把握対象疾患のコメント・一類～五類)

〈二類感染症〉

結核　54件　患者および死亡後診断 34件(肺結核 28件、その他の結核 6件)、無症状病原体保有者 20件、年齢は10歳未満 1件、10代 2件、20代 6件、30代 4件、40代 9件、50代 4件、60代 8件、70代 9件、80代 7件、90歳以上 4件、推定感染地は国内 39件、インド 2件、フィリピン 2件、ベトナム 1件、不明 10件であった。

〈三類感染症〉

細菌性赤痢　1件　患者、菌種不明、年齢は40代、推定感染地はインド、推定感染経路は不明であった。

腸管出血性大腸菌感染症　16件　患者 11件、無症状病原体保有者 5件、血清型・毒素型はO26 VT1 2件、O103 VT1 1件、O111 VT1・VT2 1件、O115 VT1 1件、O157 VT1・VT2 5件、O157 VT1 1件、O157 VT2 3件、O157 VT型不明 1件、血清型不明VT1 1件、年齢は10歳未満 2件(うち5歳未満 1件)、10代 2件、20代 7件、30代 2件、40代 1件、60代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 15件、不明 1件、推定感染経路は経口感染 10件、接触感染 2件、不明 4件であった。

〈四類感染症〉

E型肝炎　2件　患者 2件、年齢は50代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 1件、不明 1件、推定感染経路は経口感染 1件、不明 1件であった。

A型肝炎　1件　患者、年齢は40代、推定感染地は国内、推定感染経路は性別不明性的接触、A型肝炎ワクチン接種歴は不明であった。

デング熱　1件　病型はデング熱、血清型は2型、年齢は40代、推定感染地はインドネシアであった。

マラリア　1件　病型は熱帯熱、年齢は40代、推定感染地はトーゴであった。

レジオネラ症　4件　病型は肺炎型 4件、年齢は60代 2件、70代 2件、推定感染地は国内 4件、推定感染経路は水系感染 2件、不明 2件であった。

レプトスピラ症　2件　患者 2件、年齢は10歳未満 1件、40代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は水系感染 2件であった。

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢　4件　病型は腸管 3件、腸管外 1件、年齢は40代 3件、60代 1件、推定感染地は国内 2件、パラオ又はグアム又はニューカレドニア 1件、中国 1件、推定感染経路は異性間性的接触 1件、経口感染 1件、性別不明性的接触又は経口感染 1件、不明 1件であった。

ウイルス性肝炎　2件　B型 1件、サイトメガロウイルス 1件、年齢は10代 1件、40代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路はB型は異性間性的接触、サイトメガロウイルスは不明であった。

※ 第36週該当分として〔三類〕腸管出血性大腸菌感染症 1件の追加報告があった。
※ 第36週該当分として〔四類〕レジオネラ症 1件の追加報告があった。

全数把握対象疾患　報告数（五類）2019年37週

分類	対象疾患	東京都（保健所受理週）					全国(診断週)	
		34週	35週	36週	37週	年累計	37週	年累計
五類（全数届出）	アメーバ赤痢	4	1	3	4	121	16	625
	ウイルス性肝炎（A型・E型を除く）	2	2	1	2	72	6	237
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	6	7	5	10	146	35	1,512
	急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く） *1				1	4	1	56
	急性脳炎 *2	3	1	1		59	9	649
	クリプトスポリジウム症		1	1		4	1	15
	クロイツフェルト・ヤコブ病					13		134
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2	3	1		90	4	666
	後天性免疫不全症候群	4	9	8	4	274	12	830
	ジアルジア症		1			5		33
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	3		1		63	1	412
	侵襲性髄膜炎菌感染症					2	1	34
	侵襲性肺炎球菌感染症	4	6	8	2	276	16	2,376
	水痘（入院例に限る）		2	3	3	52	4	342
	先天性風しん症候群					1		3
	梅毒	40	33	31	43	1,242	82	4,713
	播種性クリプトコックス症					9	2	105
	破傷風					5	2	94
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症							
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症				1	6	2	54
	百日咳	19	30	26	22	1,042	264	12,310
	風しん	13	9	10	4	831	10	2,190
	麻しん			1		105	2	685
	薬剤耐性アシネトバクター感染症					2		23
								2019/9/18集計

*1　2018年5月1日より追加指定された。
*2　ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症　10件　病原菌はエンテロバクター属菌 1件、クレブシエラ・アエロゲネス 7件、クレブシエラ・オキシトカ 1件、肺炎桿菌 1件、年齢は10代 1件、20代 1件、70代 2件、80代 4件、90歳以上 2件、推定感染地は国内 7件、不明 3件、推定感染経路は手術部位感染 3件、以前からの保菌 2件、医療器具関連感染 1件（尿路カテーテル）、不明 4件、90日以内の海外渡航歴はすべて無しであった。

急性弛緩性麻痺　1件　病原体不明、年齢は5歳未満、推定感染地は国内、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染、ポリオ含有ワクチン接種歴は4回接種済みであった。

後天性免疫不全症候群　4件　無症候キャリア 4件、性別は男性 4件、年齢は20代 1件、30代 2件、40代 1件、推定感染地は国内 3件、インドネシア 1件、推定感染経路は性的接触 4件(同性間 3件、異性間 1件)であった。

侵襲性肺炎球菌感染症　2件　血清型はすべて検査未実施、年齢は60代 1件、90歳以上 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は不明 2件、肺炎球菌ワクチン接種歴は不明 2件であった。

水痘（入院例）　3件　検査診断例 2件、臨床診断例 1件、年齢は10代 2件、30代 1件、推定感染地は国内 2件、ベトナム 1件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 2件、不明 1件、水痘ワクチン接種歴無し 1件、不明 2件であった。

梅毒　43件　患者 34件（早期顕症梅毒Ⅰ期 11件、早期顕症梅毒Ⅱ期 20件、晩期顕症梅毒 3件）、無症候梅毒 9件、性別は男性 31件、女性 12件、年齢は20代 19件、30代 10件、40代 9件、50代 4件、60代 1件、推定感染地は国内 35件、不明 8件、推定感染経路は性的接触 39件(同性間 12件、異性間 22件、性別不明 5件)、不明 4件であった。

バンコマイシン耐性腸球菌感染症　1件　遺伝子型不明、年齢は80代、推定感染地は国内、推定感染経路は針等の鋭利なものの刺入による感染（CVポート）であった。

百日咳　22件　年齢は10歳未満 5件（うち5歳未満 2件）、10代 5件、20代 3件、30代 3件、40代 2件、50代 4件、推定感染地は国内 16件、不明 6件、百日咳含有ワクチン接種歴は4回接種済み 7件、3回接種済み 1件、2回接種済み 1件、不明 13件であった。

風しん　4件　すべて検査診断例、年齢は20代 2件、30代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 3件、不明 1件、推定感染経路はすべて不明、風しん含有ワクチン接種歴無し 1件、不明 3件であった。

※ 第35週該当分として〔五類〕カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 2件の追加報告があった。
※ 第36週該当分として〔五類〕劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1件、百日咳 2件、風しん 3件の追加報告があった。

定点把握対象疾患　報告数　2019年37週

上段：報告数
下段：定点当たり

定点種別	対象疾患	2019年 34週	2019年 35週	2019年 36週	2019年 37週	報告医療機関数	定点医療機関数
小児科	RSウイルス感染症	440	616	684	646	257	264
		1.77	2.42	2.63	2.51		
	咽頭結膜熱	63	72	91	97		
		0.25	0.28	0.35	0.38		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	268	275	369	350		
		1.08	1.08	1.42	1.36		
	感染性胃腸炎	835	872	1,007	900		
		3.35	3.42	3.87	3.50		
	水痘	63	48	39	45		
		0.25	0.19	0.15	0.18		
	手足口病	703	649	682	681		
		2.82	2.55	2.62	2.65		
	伝染性紅斑	44	66	62	57		
		0.18	0.26	0.24	0.22		
	突発性発しん	115	117	133	116		
		0.46	0.46	0.51	0.45		
	ヘルパンギーナ	370	458	505	438		
		1.49	1.80	1.94	1.70		
	流行性耳下腺炎	25	18	18	17		
		0.10	0.07	0.07	0.07		
	川崎病 *1	3	4	2	2		
		0.01	0.02	0.01	0.01		
	不明発しん症 *1	32	16	27	23		
		0.13	0.06	0.10	0.09		
インフルエンザ	インフルエンザ *2	51	100	202	387	408	419
		0.13	0.25	0.49	0.95		
眼科	急性出血性結膜炎		3	1	1	38	39
			0.08	0.03	0.03		
	流行性角結膜炎	17	15	16	14		
		0.46	0.39	0.43	0.37		
基幹	細菌性髄膜炎 *3					25	25
	無菌性髄膜炎	2		2	1		
		0.08		0.08	0.04		
	マイコプラズマ肺炎	5	10	12	12		
		0.20	0.40	0.48	0.48		
	クラミジア肺炎（オウム病を除く）			1	1		
				0.04	0.04		
	感染性胃腸炎（ロタウイルス） *4			1			
				0.04			
	インフルエンザ入院	1	2		2		
		0.04	0.08		0.08		

2019/9/18集計

*1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。
*2 鳥インフルエンザを除く。
*3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。
*4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

（ 今週の注目される定点把握対象疾患 ）

- **インフルエンザ**の定点当たり報告数はさらに増加し、都内31管区のうち13保健所管内で流行開始の目安である1を超えています。
- **ＲＳウイルス感染症**の定点当たり報告数は例年を上回る値が続いています。
- **ヘルパンギーナ**の定点当たり報告数は減少しましたが、池袋保健所管内では警報レベルが続いています。

定点把握対象疾患　報告数【年齢階級別】2019年37週

	小児科										
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病
～5か月	62			11		9		2	3		
6～11か月	116	6		57	1	58		33	52		
1歳	265	17	10	131	2	175	1	58	95	1	2
2歳	113	15	19	87		121	10	16	73		
3歳	57	16	32	93	6	110	10	4	54	1	
4歳	21	7	55	84	3	89	12	3	43	2	
5歳	3	8	49	63	9	43	6		32	2	
6歳	1	10	57	62	5	22	8		27	4	
7歳	3	8	28	41	3	11	4		14	4	
8歳	1	4	27	51	8	8	2		13		
9歳		2	21	39	2	7	1		6	2	
10～14歳	1	2	31	88	6	11	2		6	1	
15～19歳			2	20		2					
20～29歳	3	2	19	73		15	1		20		
30～39歳											
40～49歳											
50～59歳											
60～69歳											
70～79歳											
80歳以上											
合計	646	97	350	900	45	681	57	116	438	17	2
先週比	-38	6	-19	-107	6	-1	-5	-17	-67	-1	

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
　　眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

	小児科	インフルエンザ	眼科		基幹					
	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出 血性結 膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジ ア肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院
～5か月		2								
6～11か月	3	5								
1歳	5	12		1						
2歳	2	15								
3歳	3	28								
4歳	3	24					1			
5歳	1	36					2			
6歳	2	42					1			
7歳		33					1			1
8歳	1	23								
9歳	2	17								
10～14歳	1	58					3			
15～19歳		6		2						
20～29歳		14		3			3			
30～39歳		32	1	1			1			
40～49歳		25		3						
50～59歳		9		2				1		
60～69歳		4		2						
70～79歳		2				1				1
80歳以上										
合計	23	387	1	14		1	12	1		2
先週比	-4	185		-2		-1			-1	2

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。
　　眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患　定点医療機関当たり報告数【保健所別】2019年37週

	小児科										
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病
千代田	2.00		0.67	1.00		0.33			0.67		
中央区	0.67		1.00	10.67		5.00		0.67	3.67		
みなと	2.00	0.33	1.17	2.33		3.67		0.17	1.17	0.17	
新宿区	7.14	0.14	2.14	2.71		0.43		0.43	0.71		
文京	1.00		0.75	2.00	0.50	1.25	0.50	0.25	0.25		
台東	3.50	0.75	2.00	4.25	0.25	4.25	1.00	1.00	1.25	0.25	
墨田区	2.60		0.20	1.20	0.20	0.80			1.00		
江東区	2.89	0.11	2.33	4.78	0.22	1.44	0.11	0.11	1.00		0.11
品川区	1.63	0.38	1.13	3.50		1.88	0.50	0.75	1.88		
目黒区	3.00	0.20	1.80	5.40		5.40	0.20		1.20		
大田区	4.17	0.92	1.92	6.42	0.08	4.33	0.33	0.50	3.00	0.42	
世田谷	4.06	0.81	1.56	3.69	0.13	2.56	0.19	0.19	0.88	0.13	
渋谷区	2.00	0.25		2.25		3.25	0.25	0.50	1.00		
中野区	3.00	0.17	2.50	4.17	0.33	1.33	0.17	0.33	0.83		
杉並	2.00	0.73	0.55	2.82		2.00	0.09	0.36	0.36		
池袋	2.80	0.20		2.80	0.20	1.20		0.20	9.40		
北区	1.29		0.43	1.57		1.71		0.71	0.71		
荒川区	3.50	0.75	1.25	5.75		1.00	1.25		1.75		
板橋区	0.20		1.10	3.20	0.10	1.10		0.30	1.00		
練馬区	1.62	0.54	1.46	1.85	0.23	1.69	0.31	1.08	2.54	0.08	
足立	2.92	0.25	1.00	3.50	0.67	2.42	0.17	0.58	2.75		
葛飾区	0.88	0.38	1.38	4.25		2.63	0.38	0.75	0.63		
江戸川	1.75	0.17	1.67	4.00		1.58	0.33	0.42	1.33	0.08	
八王子市	5.00	0.55	2.09	6.36	0.36	6.64	0.27	0.18	2.27		
町田市	0.88		2.00	3.88	0.25	3.63	0.25	0.50	0.88		
西多摩	0.63		0.63	2.13		2.00	0.13	0.25	0.75		
南多摩	4.00	0.44	1.56	3.56		2.67		0.11	0.78	0.22	
多摩立川	1.71	0.29	0.86	2.21	0.14	2.14	0.14	0.64	3.07		0.07
多摩府中	2.28	0.28	1.00	3.11	0.44	3.56	0.06	0.44	1.28	0.11	
多摩小平	2.64	1.00	2.43	2.64	0.36	3.71	0.43	0.93	2.71	0.14	
島しょ						11.00	2.00	1.00	4.00		

東京都	2.51	0.38	1.36	3.50	0.18	2.65	0.22	0.45	1.70	0.07	0.01

	小児科	インフルエンザ	眼科		基幹					
	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院
千代田		0.50								
中央区	0.67	2.60		4.00						
みなと		0.33					1.00	1.00		
新宿区		0.18		1.00			1.00			
文京		3.14								
台東	0.25	0.29								
墨田区		0.25					4.00			
江東区		1.14								
品川区		0.17								
目黒区		0.63								
大田区	0.08	0.25		0.50						
世田谷	0.13	1.46								0.50
渋谷区		1.57					1.00			
中野区		0.80	1.00							
杉並		1.65								
池袋		0.57								
北区		1.82								
荒川区		0.71		1.00						
板橋区		1.13								
練馬区	0.15	1.05								
足立		0.61		1.00						
葛飾区	0.38	1.69								
江戸川	0.08	1.21								
八王子市		0.78		1.00						
町田市		1.23								
西多摩	0.13	0.57								
南多摩		0.36								
多摩立川	0.14	0.57								
多摩府中	0.39	0.63		1.00		0.33	1.33			0.33
多摩小平	0.07	1.52								
島しょ										

東京都	0.09	0.95	0.03	0.37		0.04	0.48	0.04		0.08

定点把握対象疾患　報告数【保健所別】2019年37週

	小児科										
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	川崎病
千代田	6		2	3		1			2		
中央区	2		3	32		15		2	11		
みなと	12	2	7	14		22		1	7	1	
新宿区	50	1	15	19		3		3	5		
文京	4		3	8	2	5	2	1	1		
台東	14	3	8	17	1	17	4	4	5	1	
墨田区	13		1	6	1	4			5		
江東区	26	1	21	43	2	13	1	1	9		1
品川区	13	3	9	28		15	4	6	15		
目黒区	15	1	9	27		27	1		6		
大田区	50	11	23	77	1	52	4	6	36	5	
世田谷	65	13	25	59	2	41	3	3	14	2	
渋谷区	8	1		9		13	1	2	4		
中野区	18	1	15	25	2	8	1	2	5		
杉並	22	8	6	31		22	1	4	4		
池袋	14	1		14	1	6		1	47		
北区	9		3	11		12		5	5		
荒川区	14	3	5	23		4	5		7		
板橋区	2		11	32	1	11		3	10		
練馬区	21	7	19	24	3	22	4	14	33	1	
足立	35	3	12	42	8	29	2	7	33		
葛飾区	7	3	11	34		21	3	6	5		
江戸川	21	2	20	48		19	4	5	16	1	
八王子市	55	6	23	70	4	73	3	2	25		
町田市	7		16	31	2	29	2	4	7		
西多摩	5		5	17		16	1	2	6		
南多摩	36	4	14	32		24		1	7	2	
多摩立川	24	4	12	31	2	30	2	9	43		1
多摩府中	41	5	18	56	8	64	1	8	23	2	
多摩小平	37	14	34	37	5	52	6	13	38	2	
島しょ						11	2	1	4		

東京都合計	646	97	350	900	45	681	57	116	438	17	2

	小児科	インフルエンザ	眼科		基幹					
	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院
千代田		2								
中央区	2	13		4						
みなと		3					1	1		
新宿区		2		1			2			
文京		22								
台東	1	2								
墨田区		2					4			
江東区		16								
品川区		2								
目黒区		5								
大田区	1	5		1						
世田谷	2	35								1
渋谷区		11					1			
中野区		8	1							
杉並		28								
池袋		4								
北区		20								
荒川区		5		1						
板橋区		18								
練馬区	2	22								
足立		11		2						
葛飾区	3	22								
江戸川	1	23								
八王子市		14		2						
町田市		16								
西多摩	1	8								
南多摩		5								
多摩立川	2	12								
多摩府中	7	19		3		1	4			1
多摩小平	1	32								
島しょ										
東京都合計	23	387	1	14		1	12	1		2

定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数（2019年37週 現在）

◆ 小児科定点























※ 東京都独自対象疾患



※ 東京都独自対象疾患

◆ インフルエンザ定点



◆ 眼科定点





◆ 基幹定点


（人／定点）
細菌性髄膜炎
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
東京都(2019年)
東京都(2018年)
過去5年平均(東京都)
全国(2019年)
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
無菌性髄膜炎
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
マイコプラズマ肺炎
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
クラミジア肺炎（オウム病を除く）
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
感染性胃腸炎（ロタウイルス）
1.50
1.20
0.90
0.60
0.30
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
インフルエンザ入院
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週

定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況（インフルエンザウイルスを除く）

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
8/7	RSウイルス感染症	8M	咽頭拭い液	RSウイルスA型
8/8	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	5	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-28型
8/9	流行性角結膜炎	68	結膜拭い液	アデノウイルス54型
8/11	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	7	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-B3264型
8/13	流行性角結膜炎	5	結膜拭い液	アデノウイルス7型
8/14	流行性角結膜炎	34	結膜拭い液	アデノウイルス54型
8/15	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	7	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-28型
8/16	流行性角結膜炎	36	結膜拭い液	アデノウイルス54型
8/20	不明発しん症	4	咽頭拭い液	ヒトパルボウイルスB19
8/21	不明発しん症	1	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス6型
8/23	手足口病	1	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群16型
8/23	手足口病	32	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群6型
8/26	RSウイルス感染症	1	咽頭拭い液	RSウイルスA型
8/26	突発性発しん	2	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス6型
8/27	手足口病	2	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群16型

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

35週はインフルエンザウイルスが検出されませんでした。

	AH1pdm09	AH3亜型	B型Victoria系統	B型Yamagata系統
2019年35週				
2018-2019年 シーズン累計*	161	275	42	2

＊2018-2019年シーズンの開始は第36週（2018年9月3日～）

病原体検出情報 【週別】

検出病原体	2019年							
	28週	29週	30週	31週	32週	33週	34週	35週
アデノウイルス		1		1				4
コクサッキーウイルスA群	15	12	8	11	4	2		3
コクサッキーウイルスB群								
エコーウイルス		1	1	1				
エンテロウイルス71								
その他のエンテロウイルス			1					
ライノウイルス				1				
ヒトメタニューモウイルス								
単純ヘルペスウイルス								
水痘・帯状疱しんウイルス	1							
ヒトヘルペスウイルス6型・7型	3	3	1					2
EBウイルス	1							
サイトメガロウイルス								
ムンプスウイルス				1				
麻しんウイルス								
麻しんA型（ワクチンタイプ）								
風しんウイルス								
風しん1a型（ワクチンタイプ）								
ヒトパルボウイルスB19	2							1
RSウイルス	1	1	2	1	3		1	2
ノロウイルス								
ロタウイルス								
サポウイルス			1					
インフルエンザウイルスAH1pdm09			2	1	1	1		
インフルエンザウイルスAH3亜型								
インフルエンザウイルスB型Victoria系統								
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統								
その他のウイルス		1	1	2	1			
A群溶血性レンサ球菌T-1型	1	2	1					
A群溶血性レンサ球菌T-3型					1			
A群溶血性レンサ球菌T-4型	1							
A群溶血性レンサ球菌T-12型								
A群溶血性レンサ球菌T-25型		1						
A群溶血性レンサ球菌T-28型							2	2
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型								1
A群溶血性レンサ球菌その他のT型								
A群溶血性レンサ球菌T型別不能								
百日咳菌								
肺炎マイコプラズマ	1							
肺炎クラミジア								
髄膜炎菌								
B群レンサ球菌								
肺炎球菌								
インフルエンザ菌								
黄色ブドウ球菌								
大腸菌								
その他の細菌								
その他の病原体								

病原体検出情報【臨床診断名別】

2019年28週～2019年35週

	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	川崎病	不明発しん症	インフルエンザ	インフルエンザ様疾患	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
搬入検体数	13	2	13	4	5	47	2	4	14	9	2	30	6	7		5		2	1	
アデノウイルス		1											1			4				
コクサッキーウイルスA群						35			9			11								
コクサッキーウイルスB群																				
エコーウイルス						1						1		1						
エンテロウイルス71																				
その他のエンテロウイルス						1														
ライノウイルス												1								
ヒトメタニューモウイルス																				
単純ヘルペスウイルス																				
水痘・帯状疱しんウイルス					1															
ヒトヘルペスウイルス6型・7型								2	1			6								
EBウイルス										1										
サイトメガロウイルス																				
ムンプスウイルス										1										
麻しんウイルス																				
麻しんA型(ワクチンタイプ)																				
風しんウイルス																				
風しん1a型(ワクチンタイプ)																				
ヒトパルボウイルスB19												3								
RSウイルス	11																			
ノロウイルス																				
ロタウイルス																				
サポウイルス				1																
インフルエンザウイルスAH1pdm09													5							
インフルエンザウイルスAH3亜型																				
インフルエンザウイルスB型Victoria系統																				
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統																				
その他のウイルス						5														
A群溶血性レンサ球菌T-1型			4																	
A群溶血性レンサ球菌T-3型			1																	
A群溶血性レンサ球菌T-4型			1																	
A群溶血性レンサ球菌T-12型																				
A群溶血性レンサ球菌T-25型			1																	
A群溶血性レンサ球菌T-28型			4																	
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型			1																	
A群溶血性レンサ球菌その他のT型																				
A群溶血性レンサ球菌T型別不能																				
百日咳菌																				
肺炎マイコプラズマ																			1	
肺炎クラミジア																				
髄膜炎菌																				
B群レンサ球菌																				
肺炎球菌																				
インフルエンザ菌																				
黄色ブドウ球菌																				
大腸菌																				
その他の細菌																				
その他の病原体																				

月報告　定点把握対象疾患　報告数　　2019年8月

定点種別	対象疾患	性別	報告数	定点当たり	合計	定点当たり	報告医療機関数	定点医療機関数
性感染症	性器クラミジア感染症	男	146	2.65	258	4.69	55	55
		女	112	2.04				
	性器ヘルペスウイルス感染症	男	44	0.80	89	1.62		
		女	45	0.82				
	尖圭コンジローマ	男	87	1.58	109	1.98		
		女	22	0.40				
	淋菌感染症	男	87	1.58	113	2.05		
		女	26	0.47				
	膣トリコモナス症	男			10	0.18		
		女	10	0.18				
基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男	62	2.48	103	4.12	25	25
		女	41	1.64				
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男	1	0.04	7	0.28		
		女	6	0.24				
	薬剤耐性緑膿菌感染症	男	1	0.04	1	0.04		
		女						

2019/9/13集計

月報告 定点把握対象疾患（性感染症・基幹）報告数【年齢階級別】2019年8月

＜男性＞

	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症
0歳						17		
1～4歳						4	1	
5～9歳						7		
10～14歳						1		
15～19歳	1	1	1	2		1		
20～24歳	33	8	7	18				
25～29歳	22	6	11	11		1		
30～34歳	18	5	24	12				1
35～39歳	22	5	17	18		1		
40～44歳	15	2	11	12		2		
45～49歳	22	5	8	9				
50～54歳	9	4	4	2		1		
55～59歳	1	2	3	1		3		
60～64歳	2	4	1	1		2		
65～69歳	1	1				3		
70歳～		1		1		19		
合　計	146	44	87	87		62	1	1
先月比	-3	-2	-7	-4	-1	9	-3	1

＜女性＞

	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症
0歳						5	1	
1～4歳						5	2	
5～9歳						1		
10～14歳								
15～19歳	7	3		2	1	1		
20～24歳	31	6	6	3		1		
25～29歳	25	11	7	8	4			
30～34歳	18	8	5	3	1			
35～39歳	15	5	3	1		2		
40～44歳	9	3	1	4	1			
45～49歳	3	3		2	2	3		
50～54歳	4	2		3		1	1	
55～59歳		2						
60～64歳		2				1		
65～69歳						3		
70歳～					1	18	2	
合　計	112	45	22	26	10	41	6	
先月比	21	13	-30	-1	4	16	4	

月報告 定点把握対象疾患（性感染症）報告数 【保健所別】 2019年8月

＜男性＞

	定点数	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	総　計
千代田	2	5	1	5	5		16
中央区	3	5	3				8
みなと	2	9	1	9	1		20
新宿区	7	29	17	47	25		118
文京	1	5	2		2		9
台東	2	1					1
墨田区	2	2			2		4
江東区	2	9	2		5		16
品川区	1	16	5	3	11		35
大田区	2	1			2		3
渋谷区	5	22	7	12	8		49
中野区	2	6			4		10
杉並	2	13	2	6	6		27
池袋	3	13	3	4	10		30
北区	1						
荒川区	1						
板橋区	2	2			1		3
足立	2	1			2		3
江戸川	2	4	1	1	2		8
八王子市	4						
町田市	1						
多摩立川	2	2					2
多摩府中	3	1			1		2
多摩小平	1						
合　計	55	146	44	87	87		364
定点当たり		2.65	0.80	1.58	1.58		6.62

＜女性＞

	定点数	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	総　計
千代田	2	1	1	1		1	4
中央区	3	2					2
みなと	2	5					5
新宿区	7	10	10	11	7	1	39
文京	1						
台東	2	16	1	5	15	2	39
墨田区	2						
江東区	2		4				4
品川区	1		1				1
大田区	2	1					1
渋谷区	5	10	7	2			19
中野区	2					1	1
杉並	2	3					3
池袋	3	13	3	1	3	3	23
北区	1						
荒川区	1	4					4
板橋区	2	3					3
足立	2	9	3	1			13
江戸川	2	7	5	1			13
八王子市	4	6	7		1	1	15
町田市	1	6	2				8
多摩立川	2	16				1	17
多摩府中	3		1				1
多摩小平	1						
合　計	55	112	45	22	26	10	215
定点当たり		2.04	0.82	0.40	0.47	0.18	3.91

月報告　定点把握対象疾患　定点医療機関当たり報告数(2019年8月 現在)

◆ 性感染症定点














（人/定点）
淋菌感染症（男）
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月


（人/定点）
淋菌感染症（女）
東京都(2019年)
東京都(2018年)
過去5年平均(東京都)
全国(2019年)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月


（人/定点）
膣トリコモナス症（男）※
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月


（人/定点）
膣トリコモナス症（女）※
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月

※東京都独自対象疾患

◆ 基幹定点


（人/定点）
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
東京都(2019年)
東京都(2018年)
過去5年平均(東京都)
全国(2019年)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月


（人/定点）
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月


（人/定点）
薬剤耐性緑膿菌感染症
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月

定点医療機関から搬入された検体の検査情報（月報告）

採取日	臨床診断名	年齢	性別	検査試料	検出病原体
7/23	クラミジア感染症	31	男	尿	クラミジア・トラコマチス
7/23	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	81	男	血液	MRSAコアグラーゼⅢ型
7/26	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	71	男	血液	MRSAコアグラーゼⅦ型
7/27	淋菌感染症	39	男	陰部擦過物	クラミジア・トラコマチス 淋菌
8/2	クラミジア感染症	62	男	尿	淋菌
8/5	性器ヘルペス	55	男	陰部擦過物	単純ヘルペスウイルス1型
8/9	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	1	女	皮膚病巣	MRSAコアグラーゼⅢ型
8/9	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	6	男	皮膚病巣	MRSAコアグラーゼⅢ型
8/9	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	6	記載なし	皮膚病巣	MRSAコアグラーゼⅢ型
8/10	クラミジア感染症	21	女	陰部擦過物	クラミジア・トラコマチス
8/14	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	男	鼻腔ぬぐい	MRSAコアグラーゼⅢ型
8/24	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	男	血液	MRSAコアグラーゼⅢ型