

INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO iDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2025年第20週
(5月12日～5月18日)

- * 2025年5月21日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<https://survey.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/>
- * 今週は感染症豆知識「結核高まん延期に登場したBCG接種の話」も掲載しています。

令和7年(2025年)5月22日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電話：03-3363-3213（直通）
FAX：03-5332-7365
e-mail：tmiph@section.metro.tokyo.jp

全数把握対象疾患 報告数（一類～四類）

2025年20週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		17週	18週	19週	20週	年累計
一類	エボラ出血熱					
	クリミア・コンゴ出血熱					
	痘そう					
	南米出血熱					
	ペスト					
	マールブルグ病					
	ラッサ熱					
二類	急性灰白髄炎					
	結核	34	22	16	23	644
	ジフテリア					
	重症急性呼吸器症候群 ^{*1}					
	中東呼吸器症候群 ^{*2}					
	鳥インフルエンザ(H5N1)					
	鳥インフルエンザ(H7N9)					
三類	コレラ					
	細菌性赤痢			2		6
	腸管出血性大腸菌感染症	4	1	3	6	56
	腸チフス			1		2
	パラチフス					1
四類	E型肝炎	3	4		4	51
	ウエストナイル熱					
	A型肝炎		1		2	8
	エキノコックス症					2
	エムボックス					1
	黄熱					
	オウム病					1
	オムスク出血熱					
	回帰熱					
	キャサヌル森林病					
	Q熱					
	狂犬病					
	コクシジオイデス症					
	ジカウイルス感染症					
	重症熱性血小板減少症候群 ^{*3}					
	腎症候性出血熱					
	西部ウマ脳炎					
	ダニ媒介脳炎					
	炭疽					
	チクングニア熱					
	つつが虫病		1		1	5
	デング熱					19
	東部ウマ脳炎					
	鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)					

*1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。

*3 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		17週	18週	19週	20週	年累計
四 類	ニパウイルス感染症					
	日本紅斑熱					
	日本脳炎					
	ハンタウイルス肺症候群					
	Bウイルス病					
	鼻疽					
	ブルセラ症					
	ベネズエラウマ脳炎					
	ヘンドラウイルス感染症					
	発しんチフス					
	ボツリヌス症					
	マラリア		1			4
	野兔病					
	ライム病					
	リッサウイルス感染症					
	リフトバレー熱					
	類鼻疽					
	レジオネラ症	3	2	3	4	62
	レプトスピラ症					1
	ロッキー山紅斑熱					

2025/5/21集計

(全数把握対象疾患のコメント: 一類～五類)

〈二類感染症〉

結核 23件 患者 12件(肺結核 9件、その他の結核 3件)、無症状病原体保有者 11件、年齢は5歳未満 1件、10代 2件、20代 4件、30代 5件、40代 1件、60代 2件、70代 5件、80代 3件、推定感染地は国内 15件、インドネシア 1件、フィリピン 1件、ミャンマー 1件、不明 5件であった。

〈三類感染症〉

腸管出血性大腸菌感染症 6件 患者 1件、無症状病原体保有者 5件、血清型・毒素型はO26 VT1・VT2／O111 VT1・VT2 1件、O91 VT1 1件、O103 VT1 1件、O157 VT2 1件、血清型不明VT1・VT2 1件、血清型不明VT2 1件、年齢は20代 2件、30代 2件、40代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 2件、中国 1件、不明 3件、推定感染経路は経口感染 1件、不明 5件であった。

〈四類感染症〉

E型肝炎 4件 患者 4件、年齢は50代 3件、70代 1件、推定感染地は国内 1件、不明 3件、推定感染経路は経口感染 4件であった。

A型肝炎 2件 患者 2件、年齢は10代 1件、20代 1件、推定感染地はバングラデシュ 1件、ミャンマー 1件、推定感染経路は経口感染 1件、不明 1件、A型肝炎ワクチン接種歴は不明 2件であった。

つつが虫病 1件 患者、年齢は60代、推定感染地は国内であった。

レジオネラ症 4件 患者 4件、病型は肺炎型 4件、年齢は50代 1件、60代 2件、70代 1件、推定感染地は国内 4件、推定感染経路は塵埃感染 1件、不明 3件であった。

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 5件 病型は腸管 5件、年齢は50代 4件、60代 1件、推定感染地は国内 3件、タイ 1件、不明 1件、推定感染経路は性的接触 4件(同性間 2件、異性間 2件)、不明 1件であった。

ウイルス性肝炎 1件 病型はB型、年齢は70代、推定感染地は不明、推定感染経路は不明、B型肝炎ワクチン接種歴は不明であった。

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1件 病原菌は*Enterobacter cloacae* complex 1件、年齢は60代、推定感染地は国内、推定感染経路は院内感染であった。

急性脳炎 1件 病原体は不明、年齢は5歳未満、推定感染地は国内、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染であった。

クリプトスポリジウム症 1件 年齢は50代、推定感染地は国内、推定感染経路は同性間性的接触であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 4件 血清群はB群 2件、G群 2件、年齢は5歳未満 1件、50代 1件、80代 2件、推定感染地は国内 4件、推定感染経路は創傷感染 1件、その他 2件、不明 1件であった。

全数把握対象疾患 報告数（五類）

2025年20週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		17週	18週	19週	20週	年累計
五 類 (全 数 届 出)	アメーバ赤痢	5	2	1	5	40
	ウイルス性肝炎（A型・E型を除く）	2		2	1	22
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	2	1	2	1	59
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く) *1					
	急性脳炎 *2				1	20
	クリプトスポリジウム症				1	3
	クロイツフェルト・ヤコブ病	2	1			4
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	4	3	5	4	60
	後天性免疫不全症候群	4	3	3	6	94
	ジアルジア症				1	6
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	2		1	2	33
	侵襲性髄膜炎菌感染症	2		1		7
	侵襲性肺炎球菌感染症	13	10	8	12	207
	水痘(入院例に限る)		4		4	36
	先天性風しん症候群					
	梅毒	63	78	39	68	1,349
	播種性クリプトコックス症		1	1		9
	破傷風					4
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症					
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症			1		5
	百日咳	195	145	111	159	1,274
	風しん					2
	麻しん	2	2	2	1	14
	薬剤耐性アシネトバクター感染症					
2025/5/21集計						

*1 2018年5月1日より追加指定された。

*2 ウェストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

後天性免疫不全症候群 6件(うち死亡 1件) 病型はAIDS 2件、無症候キャリア 4件、性別は男性 6件、AIDS患者の年齢は30代 1件、40代 1件、無症候キャリアの年齢は20代 1件、30代 2件、70代 1件、推定感染地は国内 3件、不明 3件、推定感染経路は性的接触 5件(同性間 4件、異性間 1件)、不明 1件であった。

ジアルジア症 1件 年齢は30代、推定感染地は不明、推定感染経路は不明であった。

侵襲性インフルエンザ菌感染症 2件(うち死亡 1件) 血清型は未実施 2件、年齢は70代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 1件、不明 1件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 1件、不明 1件、ヒブワクチン接種歴は不明 2件であった。

侵襲性肺炎球菌感染症 12件(うち死亡 1件) 血清型は未実施 12件、年齢は5歳未満 2件、50代 5件、60代 1件、70代 1件、80代 2件、90歳以上 1件、推定感染地は国内 10件、不明 2件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 3件、接触感染 1件、その他 1件、不明 7件、肺炎球菌ワクチン接種歴は13価4回接種済み 1件、13価3回・20価1回接種済み 1件、接種なし 3件、不明 7件であった。

水痘(入院例) 4件 病型は検査診断例 3件、臨床診断例 1件、年齢は10代 1件、20代 2件、30代 1件、推定感染地は国内 4件、推定感染経路は不明 4件、水痘ワクチン接種歴は2回接種済み 1件、1回接種済み 1件、不明 2件であった。

梅毒 68件 患者 53件(早期顕症梅毒Ⅰ期 30件、早期顕症梅毒Ⅱ期 23件)、無症候梅毒 15件、性別は男性 35件、女性 33件、年齢は10代 3件、20代 31件、30代 11件、40代 12件、50代 6件、60代 5件、推定感染地は国内 60件、不明 8件、推定感染経路は性的接触 61件(同性間 4件、異性間 53件、性別不明 4件)、不明 7件であった。

百日咳 159件 年齢は0歳 4件、1～4歳 4件、5～9歳 27件、10代 78件、20代 10件、30代 10件、40代 14件、50代 4件、60代 3件、70代 5件、推定感染地は国内 121件、マレーシア又は香港 1件、不明 37件、百日咳含有ワクチン接種歴は4回接種済み 84件、3回接種済み 5件、2回接種済み 1件、1回接種済み 2件、接種なし 5件、不明 62件であった。

麻しん 1件 病型は修飾麻しん、年齢は40代、推定感染地は国内、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染、麻しん含有ワクチン接種歴は不明であった。

※第13週該当分として〔五類〕百日咳 1件の追加報告があった。

※第15週該当分として〔五類〕梅毒 1件、百日咳 1件の追加報告があった。

※第17週該当分として〔五類〕アメーバ赤痢 1件、侵襲性髄膜炎菌感染症 1件、百日咳 3件の追加報告があった。

※第18週該当分として〔五類〕梅毒 1件、百日咳 4件の追加報告があった。

※第19週該当分として〔三類〕細菌性赤痢 1件、〔五類〕梅毒 2件、百日咳 1件の追加報告があった。

定点把握対象疾患 報告数 2025年20週

上段:報告数 下段:定点当たり

定点種別	対象疾患	2025年				報告 医療 機関数	定点 医療 機関数
		17週	18週	19週	20週		
小児科	RSウイルス感染症	102	58	27	22	264	264
		0.39	0.22	0.10	0.08		
	咽頭結膜熱	80	68	70	77		
		0.30	0.26	0.27	0.29		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1,064	769	744	1,165		
		4.03	2.94	2.82	4.41		
	感染性胃腸炎	2,280	1,709	1,515	1,983		
		8.64	6.52	5.74	7.51		
	水痘	229	177	199	236		
		0.87	0.68	0.75	0.89		
	手足口病	20	25	29	47		
		0.08	0.10	0.11	0.18		
	伝染性紅斑	221	184	180	234		
		0.84	0.70	0.68	0.89		
	突発性発しん	110	85	76	88		
		0.42	0.32	0.29	0.33		
ヘルパンギーナ	2	5	7	10			
	0.01	0.02	0.03	0.04			
流行性耳下腺炎	30	27	16	29			
	0.11	0.10	0.06	0.11			
川崎病 *1	6	8	8	1			
	0.02	0.03	0.03	0.00			
不明発しん症 *1	20	7	9	30			
	0.08	0.03	0.03	0.11			
急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ*2	372	234	185	174	419	419
		0.89	0.56	0.44	0.42		
	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	341	255	200	284	419	
		0.82	0.61	0.48	0.68		
	急性呼吸器感染症 (ARI)	24,415	20,725	17,598	22,974		
		58.69	49.94	42.10	54.83		
眼科	急性出血性結膜炎		1	2	1	39	39
			0.03	0.05	0.03		
	流行性角結膜炎	25	15	14	15		
		0.64	0.38	0.36	0.38		
基幹	細菌性髄膜炎*3		2		2	25	25
			0.08		0.08		
	無菌性髄膜炎	1	1		2		
		0.04	0.04		0.08		
	マイコプラズマ肺炎	1	4	2	4		
		0.04	0.16	0.08	0.16		
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	1			1		
		0.04			0.04		
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス) *4	4	2	4	1		
		0.16	0.08	0.16	0.04		
	インフルエンザ入院	6	3	2	2		
		0.24	0.12	0.08	0.08		
COVID-19入院	44	27	26	20			
	1.76	1.08	1.04	0.80			
2025/5/21 11:00集計							

2025/5/21 11:00集計

*1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。

*2 鳥インフルエンザを除く。

*3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。

*4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

(今週の注目される定点把握対象疾患)

- ・ **水痘**の定点当たり報告数は、0.89でした。定点当たりの報告数が注意報基準の1.0を上回った保健所は、31保健所中8保健所で、管内人口の合計は23.2%となり、都の注意報基準を下回りました。
- ・ **A群溶血性レンサ球菌咽頭炎**の定点当たり報告数は、4.41で増加しています。
- ・ **伝染性紅斑**の定点当たり報告数は、0.89で増加しています。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2025年20週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
～5か月	3			25	1	3		1				
6～11か月	8	7	5	194	5	7	2	14	1			3
1歳	6	32	20	272	10	15	9	47	5	3		5
2歳	3	8	62	181	4	4	17	15	1	1		3
3歳		9	100	150	13	5	31	4	2	2		5
4歳	1	12	131	141	16	6	45	4		3		6
5歳		4	126	149	9	1	40	2		2		2
6歳		2	184	134	22	2	27			5	1	
7歳		1	168	120	27	2	19			2		2
8歳		2	91	129	29		25	1	1	2		1
9歳			85	98	28	1	9			3		1
10～14歳	1		144	214	68	1	7			6		1
15～19歳			10	34	2							1
20～29歳			39	142	2		3					
30～39歳												
40～49歳												
50～59歳												
60～69歳												
70～79歳												
80歳以上												
合計	22	77	1,165	1,983	236	47	234	88	10	29	1	30
先週比	-5	7	421	468	37	18	54	12	3	13	-7	21

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフル エンザ	新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院
～5か月			1,990									
6～11か月	1	6										
1歳	2	6		8,665								
2歳	2	3										1
3歳	3	1			1							1
4歳	5	2				1						
5歳	5	1	4,007		1							1
6歳	10	2			1							
7歳	4											
8歳	6							1				
9歳	6				1							
10～14歳	34	12	2,113		2			1		1		
15～19歳	46	22	1,070		1							
20～29歳	12	36	922		1		2	1				
30～39歳	5	38	1,050	1	4							
40～49歳	21	38	995		2							1
50～59歳	5	57	832		1			1				
60～69歳	6	27	596			1						
70～79歳	1	15	441									3
80歳以上		18	293						1		2	12
合計	174	284	22,974	1	15	2	2	4	1	1	2	20
先週比	-11	84	5,376	-1	1	2	2	2	1	-3		-6

注:急性呼吸器感染症(ARI)の10歳未満は「0歳」「1～4歳」「5～9歳」と読み替える。

眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数【保健所別】 2025年20週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田			0.33	3.67	0.33	0.33						1.00
中央区	0.33		0.67	9.67	0.33			1.00		0.33		
みなと		0.17	3.83	6.67	0.50	0.50	1.00	0.17	0.17			0.17
新宿区	0.25	0.38	2.75	2.63	1.25		0.13	0.13				
文京		0.50	8.00	9.25	3.25		0.25			0.75		1.00
台東		0.75	3.50	12.25	0.50	0.25	1.25	0.50		0.50		
墨田区		0.20	1.00	3.20	0.40	0.20		0.20				
江東区		0.67	4.89	13.44	0.67	0.11	0.56	0.33	0.22			0.11
品川区	0.13	0.13	3.00	4.75	0.75	0.13	0.63	0.25				
目黒区			2.40	4.80	1.20		1.00	0.20				0.40
大田区	0.08	0.54	5.15	8.15	0.77	0.46	0.54	0.54	0.15		0.08	0.15
世田谷		0.13	4.88	6.44	0.25		0.44	0.19	0.06	0.06		
渋谷区			0.50	3.25	3.50		0.25					
中野区	0.17	0.50	12.00	8.33	0.67	0.17	1.00	0.67		0.17		
杉並		0.09	2.55	4.36	0.55		0.45	0.09				0.18
池袋			3.40	7.40	3.80	0.20	0.60		0.40			
北区	0.14	0.29	5.71	7.86	1.00	0.14	0.43	1.29				
荒川区		0.50	9.00	14.50	1.00	1.25	3.50	1.00				
板橋区			1.50	4.90	1.00		0.30	0.10				0.40
練馬区		0.38	5.38	5.85	1.46	0.31	0.54	0.38				0.15
足立	0.31	0.08	1.85	6.77	0.15	0.31	2.54	0.31				
葛飾区			1.13	8.63	0.38	0.50	0.38	0.38				
江戸川	0.33	0.33	3.00	6.58	0.25		0.75	0.33		0.25		
八王子市	0.18	0.09	4.27	12.91	0.27	0.27	2.45	0.64		0.36		
町田市	0.13		11.00	22.38	2.25	0.25	1.25	0.75	0.13	0.63		0.13
西多摩		0.13	1.38	3.13	0.25	0.13	1.50	0.13		0.13		
南多摩		0.22	2.89	5.11	0.78		0.56	0.11				
多摩立川	0.07	0.50	5.14	3.57	1.14		0.71	0.14		0.14		0.14
多摩府中	0.05	0.33	5.43	6.81	0.95	0.14	0.67	0.14	0.05	0.19		0.19
多摩小平	0.13	1.00	8.80	11.40	1.00	0.27	1.80	0.60		0.13		0.13
島しょ			2.00	10.00								

東京都	0.08	0.29	4.41	7.51	0.89	0.18	0.89	0.33	0.04	0.11	0.00	0.11
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフル エンザ	新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院
千代田	0.75	1.25	50.00			0.50						
中央区	0.60	0.60	49.60									
みなと	0.89	1.00	40.00					1.00				1.00
新宿区	0.17	1.00	31.42		0.50		0.50	0.50				0.50
文京	0.29	1.14	77.00		2.00							
台東	1.00	0.57	59.29									
墨田区	0.25	1.00	17.38					1.00				
江東区	0.14	0.57	63.93		1.00							
品川区	0.25	0.58	35.00									
目黒区		1.00	38.13									
大田区	0.10	0.57	32.81		0.50							
世田谷	0.52	0.72	49.24			0.50				0.50		1.00
渋谷区	0.29	0.14	31.14		1.00							1.00
中野区	0.60	0.10	87.60		1.00							
杉並	0.29	0.76	35.65									1.00
池袋	0.13	0.63	79.63		2.00							
北区	0.36	1.36	51.55									
荒川区	1.14	1.00	75.00									
板橋区	0.25	0.88	38.94	0.50								1.00
練馬区	1.00	0.62	46.29									
足立	0.15	1.05	52.80		1.50							
葛飾区	0.46	0.08	49.62						1.00		1.00	6.00
江戸川	0.68	0.74	55.37		1.00							
八王子市	0.17	0.50	121.06									
町田市	0.08	0.46	135.92									
西多摩	0.71	0.43	25.71									
南多摩	0.79	0.64	56.43									
多摩立川	0.33	0.33	36.62									
多摩府中	0.36	0.67	58.12				0.33	0.33				0.67
多摩小平	0.43	0.78	67.26		0.50						0.50	2.00
島しょ			24.50									

東京都	0.42	0.68	54.83	0.03	0.38	0.08	0.08	0.16	0.04	0.04	0.08	0.80
-----	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

注:表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2025年20週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田			1	11	1	1						3
中央区	1		2	29	1			3		1		
みなと		1	23	40	3	3	6	1	1			1
新宿区	2	3	22	21	10		1	1				
文京		2	32	37	13		1			3		4
台東		3	14	49	2	1	5	2		2		
墨田区		1	5	16	2	1		1				
江東区		6	44	121	6	1	5	3	2			1
品川区	1	1	24	38	6	1	5	2				
目黒区			12	24	6		5	1				2
大田区	1	7	67	106	10	6	7	7	2		1	2
世田谷		2	78	103	4		7	3	1	1		
渋谷区			2	13	14		1					
中野区	1	3	72	50	4	1	6	4		1		
杉並		1	28	48	6		5	1				2
池袋			17	37	19	1	3		2			
北区	1	2	40	55	7	1	3	9				
荒川区		2	36	58	4	5	14	4				
板橋区			15	49	10		3	1				4
練馬区		5	70	76	19	4	7	5				2
足立	4	1	24	88	2	4	33	4				
葛飾区			9	69	3	4	3	3				
江戸川	4	4	36	79	3		9	4		3		
八王子市	2	1	47	142	3	3	27	7		4		
町田市	1		88	179	18	2	10	6	1	5		1
西多摩		1	11	25	2	1	12	1		1		
南多摩		2	26	46	7		5	1				
多摩立川	1	7	72	50	16		10	2		2		2
多摩府中	1	7	114	143	20	3	14	3	1	4		4
多摩小平	2	15	132	171	15	4	27	9		2		2
島しょ			2	10								

東京都合計	22	77	1,165	1,983	236	47	234	88	10	29	1	30
-------	----	----	-------	-------	-----	----	-----	----	----	----	---	----







	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフル エンザ	新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院
千代田	3	5	200			1						
中央区	3	3	248									
みなと	8	9	360					1				1
新宿区	2	12	377		1		1	1				1
文京	2	8	539		2							
台東	7	4	415									
墨田区	2	8	139					1				
江東区	2	8	895		1							
品川区	3	7	420									
目黒区		8	305									
大田区	2	12	689		1							
世田谷	13	18	1,231			1				1		2
渋谷区	2	1	218		1							1
中野区	6	1	876		1							
杉並	5	13	606									2
池袋	1	5	637		2							
北区	4	15	567									
荒川区	8	7	525									
板橋区	4	14	623	1								1
練馬区	21	13	972									
足立	3	21	1,056		3							
葛飾区	6	1	645						1		1	6
江戸川	13	14	1,052		2							
八王子市	3	9	2,179									
町田市	1	6	1,767									
西多摩	10	6	360									
南多摩	11	9	790									
多摩立川	7	7	769									
多摩府中	12	22	1,918				1	1				2
多摩小平	10	18	1,547		1						1	4
島しょ			49									







東京都合計	174	284	22,974	1	15	2	2	4	1	1	2	20
-------	-----	-----	--------	---	----	---	---	---	---	---	---	----

注: 表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。

定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数(2025年20週 現在)

◆小児科定点










※ 東京都独自対象疾患

※ 東京都独自対象疾患


◆急性呼吸器感染症定点









◆眼科定点



◆基幹定点



◆ 基幹定点



定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
4/11	感染性胃腸炎	9	便	A群ロタウイルス
4/14	感染性胃腸炎	9	便	ノロウイルスGⅡ.17
4/15	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	12	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-4型
4/18	感染性胃腸炎	7M	直腸拭い液	アデノウイルス
4/18	感染性胃腸炎	9M	便	アデノウイルス
4/19	感染性胃腸炎	8	便	A群ロタウイルス
4/22	急性呼吸器感染症(その他)	11M	咽頭拭い液	ライノウイルス
4/22	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	ライノウイルス
4/22	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻腔拭い液	アデノウイルス41型 ライノウイルス
4/22	急性呼吸器感染症(その他)	4	咽頭拭い液	ライノウイルス
4/22	急性呼吸器感染症(その他)	9	咽頭拭い液	ライノウイルス
4/24	咽頭結膜熱	11M	咽頭拭い液	アデノウイルス2型
4/24	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	9	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-1型
4/25	新型コロナウイルス感染症	60	咽頭拭い液	SARS-CoV-2
4/25	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	ライノウイルス
4/25	急性呼吸器感染症(その他)	2	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
4/25	急性呼吸器感染症(その他)	2	咽頭拭い液	ライノウイルス
4/25	急性呼吸器感染症(その他)	5	咽頭拭い液	ライノウイルス
4/25	急性呼吸器感染症(その他)	9	咽頭拭い液	ライノウイルス
4/25	急性呼吸器感染症(その他)	9	咽頭拭い液	ライノウイルス
4/26	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス ライノウイルス
4/26	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	ライノウイルス
4/26	感染性胃腸炎	7M	直腸拭い液	アデノウイルス
4/28	咽頭結膜熱	2	鼻咽頭拭い液	RSウイルスB型 ライノウイルス
4/28	新型コロナウイルス感染症	48	咽頭拭い液	SARS-CoV-2
4/28	急性呼吸器感染症(その他)	2	咽頭拭い液	RSウイルスB型 ライノウイルス
4/28	急性呼吸器感染症(その他)	2	咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス ライノウイルス
4/28	急性呼吸器感染症(その他)	5	鼻腔拭い液	百日咳菌(遺伝子)
4/28	流行性角結膜炎	50	結膜拭い液	アデノウイルス54型
4/30	急性呼吸器感染症(その他)	27	鼻腔拭い液	ライノウイルス
5/1	咽頭結膜熱	8	鼻腔拭い液	アデノウイルス54型

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
5/1	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻腔拭い液	SARS-CoV-2
5/1	急性呼吸器感染症(その他)	4	鼻腔拭い液	ライノウイルス
5/1	急性呼吸器感染症(その他)	7	鼻腔拭い液	ライノウイルス
5/1	急性呼吸器感染症(その他)	12	鼻腔拭い液	SARS-CoV-2
5/1	急性呼吸器感染症(その他)	14	鼻腔拭い液	ライノウイルス
5/1	急性呼吸器感染症(その他)	32	鼻腔拭い液	ライノウイルス
5/1	突発性発しん	1	鼻腔拭い液	ヒトヘルペスウイルス6型
5/2	感染性胃腸炎	5	直腸拭い液	アストロウイルス
5/2	伝染性紅斑	4	鼻咽頭拭い液	ヒトパルボウイルスB19

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

	AH1pdm09	AH3亜型	B型Victoria系統	B型Yamagata系統
2025年18週		1		
2024-2025年 シーズン累計*	233	76	41	

* 2024-2025年シーズンの開始は第36週(2024年9月2日～)

病原体検出情報【週別】

検出病原体	2025年							
	11週	12週	13週	14週	15週	16週	17週	18週
アデノウイルス	1	1		1	3	3	3	2
コクサッキーウイルスA群								
コクサッキーウイルスB群								
エコーウイルス								
エンテロウイルス71								
その他のエンテロウイルス								
ライノウイルス		1	1	1	23	33	29	8
ヒトメタニューモウイルス						5	2	1
単純ヘルペスウイルス								
水痘・帯状疱疹ウイルス	1		2					
ヒトヘルペスウイルス6型・7型		1			1	2	3	1
EBウイルス								
サイトメガロウイルス								
ムンプスウイルス								
麻疹ウイルス								
麻疹A型(ワクチンタイプ)		1	1					
風しんウイルス								
風しん1a型(ワクチンタイプ)								
ヒトパルボウイルスB19			1	1	1	1		1
RSウイルス		1	1		6	3	2	2
ノロウイルス		2	1		2	1		
ロタウイルス			3	1	1	1		
サポウイルス				1				
インフルエンザウイルスAH1pdm09	2		2	1	1	3	1	
インフルエンザウイルスAH3亜型	11	1	3	3	4	3	1	1
インフルエンザウイルスB型Victoria系統	4	3	4	1	3	2	3	
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統								
SARS-CoV-2	1	1	2		4	2	7	3
その他のウイルス					9	5	4	1
A群溶血性レンサ球菌T-1型							1	
A群溶血性レンサ球菌T-3型				1	1	1		
A群溶血性レンサ球菌T-4型	1	1		1	1	2	1	
A群溶血性レンサ球菌T-12型								
A群溶血性レンサ球菌T-25型								
A群溶血性レンサ球菌T-28型								
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型	1							
A群溶血性レンサ球菌その他のT型								
A群溶血性レンサ球菌T型別不能	1							
百日咳菌							1	1
肺炎マイコプラズマ								
肺炎クラミジア								
髄膜炎菌								
B群レンサ球菌								
肺炎球菌								
インフルエンザ菌								
黄色ブドウ球菌								
大腸菌								
その他の細菌								
その他の病原体								

病原体検出情報【臨床診断名別】

2025年11週～2025年18週

	R S ウ イ ル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	ヘル パ ン ギ ー ナ	イン フル エン ザ	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症	急 性 呼 吸 器 感 染 症 (そ の 他)	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 疹	流 行 性 耳 下 腺 炎	川 崎 病	不 明 発 疹	急 性 出 血 性 結 膜 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	細 菌 性 髄 膜 炎	無 菌 性 髄 膜 炎	マイ コ プ ラ ズ マ 肺 炎	ク ラ ミ ジ ア 肺 炎
搬入検体数	7	6	18		72	9	160	24	4		3	6	2		9		8				
アデノウイルス		3			2		3	3									3				
コクサッキーウイルスA群																					
コクサッキーウイルスB群																					
エコーウイルス																					
エンテロウイルス71																					
その他のエンテロウイルス																					
ライノウイルス	1	1			4		88								2						
ヒトメタニューモウイルス							8														
単純ヘルペスウイルス																					
水痘・帯状疱疹ウイルス									3												
ヒトヘルペスウイルス6型・7型							1					6			1						
EBウイルス																					
サイトメガロウイルス																					
ムンプスウイルス																					
麻疹ウイルス																					
麻疹A型(ワクチンタイプ)									1						1						
風しんウイルス																					
風しん1a型(ワクチンタイプ)																					
ヒトパルボウイルスB19											2				3						
RSウイルス	7	1					7														
ノロウイルス								6													
ロタウイルス								6													
サボウイルス								1													
インフルエンザウイルスAH1pdm09					10																
インフルエンザウイルスAH3亜型					26		1														
インフルエンザウイルスB型Victoria系統					19		1														
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統																					
SARS-CoV-2					7	9	4														
その他のウイルス		1			1	1	15	1													
A群溶血性レンサ球菌T-1型			1																		
A群溶血性レンサ球菌T-3型			3																		
A群溶血性レンサ球菌T-4型			7																		
A群溶血性レンサ球菌T-12型																					
A群溶血性レンサ球菌T-25型																					
A群溶血性レンサ球菌T-28型																					
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型			1																		
A群溶血性レンサ球菌その他のT型																					
A群溶血性レンサ球菌T型別不能			1																		
百日咳菌							2														
肺炎マイコプラズマ																					
肺炎クラミジア																					
髄膜炎菌																					
B群レンサ球菌																					
肺炎球菌																					
インフルエンザ菌																					
黄色ブドウ球菌																					
大腸菌																					
その他の細菌																					
その他の病原体																					

<感染症豆知識>

結核高まん延期に登場した BCG 接種の話

結核は 1950 年までの 30 年間にわたって死因別死亡率（10 万対 200 程度）の第 1 位であったため、かつては亡国病といわれた。しかし先人の行った BCG 接種・結核健診・患者届け出制度・命令入所などの総合的な結核対策・国民所得向上による栄養状態の改善、抗結核薬の開発などの複合的な要因によって患者数は減少し、2021 年には結核罹患率が 10 万対 9.2 に低下して、日本は結核低まん延国（10 以下）となった。

薬のない高まん延期に登場して、患者減少に大きく貢献した結核予防ワクチンの BCG について述べる。志賀潔がパスツール研究所（フランス）から BCG を持ち帰ったのは 1924 年だった。今村らは、大阪帝国大学医学部附属医院の 1936～1940 年の看護師入職者・看護学校新入生に対して BCG 接種の臨床実験を行った。対象者は全寮制に入寮した 515 人（18～25 才の女性）で、入職・入学時のツベルクリン反応（以下ツ反）陰性が 271 人で陽性 244 人だった。陰性者（＝結核未感染者）を、BCG 接種した 136 人（接種群）と接種しない 135 人（未接種群）の 2 群に分けて、ツ反陽性（＝結核既感染者）244 人は接種せずコントロール群とした。1.5～4 年の観察期間で、結核発病率は接種群 12.5%・非接種群 33.3%・コントロール群 18.0%、結核死亡率は接種群 0%・非接種群 6.7%・コントロール群 2.0%と、BCG 接種による結核発症予防効果が証明された。

当時の日本は 20 歳台までに 50%が結核に感染して、その 2%が結核死する高まん延国だった。高まん延期のこの研究を元に、戦後は全国民に BCG 接種を勧奨して小児の重篤な一次結核症（肺門リンパ節結核・結核性髄膜炎・粟粒結核）の減少に成功したのである。

（文責：結核予防会複十字病院安全管理特任部長 尾形英雄）