INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO IDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2025年第28週
（7月7日～7月13日）

＊　2025年7月16日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
https://survey.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/
＊　今週は月報告（2025年6月）及び
感染症豆知識「アニサキスが引き起こすもう１つの病気ー
見落とされがちな疾患に注意」も掲載しています。

令和7年(2025年)7月17日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電　話：０３－３３６３－３２１３（直通）
ＦＡＸ：０３－５３３２－７３６５
e-mail ： tmiph@section.metro.tokyo.jp

全数把握対象疾患　報告数（一類～四類）　　2025年28週

分類	対象疾患	東京都（保健所受理週）				
		25週	26週	27週	**28週**	年累計
一類	エボラ出血熱					
	クリミア・コンゴ出血熱					
	痘そう					
	南米出血熱					
	ペスト					
	マールブルグ病					
	ラッサ熱					
二類	急性灰白髄炎					
	結核	46	40	34	28	918
	ジフテリア					
	重症急性呼吸器症候群 *1					
	中東呼吸器症候群 *2					
	鳥インフルエンザ（H5N1）					
	鳥インフルエンザ（H7N9）					
三類	コレラ					
	細菌性赤痢			1	1	8
	腸管出血性大腸菌感染症	7	11	22	27	142
	腸チフス				1	4
	パラチフス					1
四類	E型肝炎	7	4	2	5	84
	ウエストナイル熱					
	A型肝炎		1		2	11
	エキノコックス症					2
	エムポックス					1
	黄熱					
	オウム病					1
	オムスク出血熱					
	回帰熱					
	キャサヌル森林病					
	Q熱					
	狂犬病					
	コクシジオイデス症			1		1
	ジカウイルス感染症					
	重症熱性血小板減少症候群 *3					
	腎症候性出血熱					
	西部ウマ脳炎					
	ダニ媒介脳炎					
	炭疽					
	チクングニア熱				1	1
	つつが虫病					5
	デング熱	1	2	1	4	30
	東部ウマ脳炎					
	鳥インフルエンザ（H5N1及びH7N9を除く）					

*1　病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2　病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。

*3　病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		25週	26週	27週	**28週**	年累計
四類	ニパウイルス感染症					
	日本紅斑熱					
	日本脳炎					
	ハンタウイルス肺症候群					
	Bウイルス病					
	鼻疽					
	ブルセラ症					
	ベネズエラウマ脳炎					
	ヘンドラウイルス感染症					
	発しんチフス					
	ボツリヌス症					
	マラリア		1	1		6
	野兎病					
	ライム病					1
	リッサウイルス感染症					
	リフトバレー熱					
	類鼻疽					
	レジオネラ症	5	6	5	1	98
	レプトスピラ症					1
	ロッキー山紅斑熱					
2025/7/16集計						

(全数把握対象疾患のコメント:一類～五類)

〈二類感染症〉

結核 28件 患者 23件(肺結核 16件、その他の結核 6件、肺結核及びその他の結核 1件)、無症状病原体保有者 5件、年齢は5歳未満 1件、20代 8件、40代 1件、60代 4件、70代 3件、80代 7件、90歳以上 4件、推定感染地は国内 18件、ネパール 1件、ミャンマー 1件、その他 1件、不明 7件であった。

〈三類感染症〉

細菌性赤痢 1件 患者、菌種はsonnei(D群)、年齢は50代、推定感染地は米国又はメキシコ、推定感染経路は経口感染であった。

腸管出血性大腸菌感染症 27件(うちHUS 1件) 患者 18件、無症状病原体保有者 9件、血清型・毒素型はO8 VT2 1件、O26 VT1 1件、O157 VT1・VT2 15件、O157 VT1 2件、O157 VT2 4件、O157 VT(型不明) 1件、血清型不明VT1 2件、血清型不明VT2 1件、年齢は5歳未満 3件、5～9歳 1件、10代 2件、20代 4件、30代 4件、40代 3件、50代 5件、60代 1件、70代 4件、推定感染地は国内 23件、不明 4件、推定感染経路は経口感染 9件、接触感染 1件、経口感染又は接触感染 1件、その他 1件、不明 15件であった。

腸チフス 1件 患者、年齢は5歳未満、推定感染地は不明、推定感染経路は不明であった。

〈四類感染症〉

E型肝炎 5件 患者 5件、年齢は20代 1件、30代 1件、60代 1件、70代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 2件、不明 3件、推定感染経路は経口感染 1件、不明 4件であった。

A型肝炎 2件 患者 2件、年齢は30代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 1件、不明 1件、推定感染経路は同性間性的接触 1件、不明 1件、A型肝炎ワクチン接種歴は不明 2件であった。

チクングニア熱 1件 患者、年齢は30代、推定感染地はスリランカであった。

デング熱 4件 患者 4件、病型はデング熱 4件、血清型は不明 4件、年齢は20代 2件、40代 1件、50代 1件、推定感染地はインドネシア 1件、ガイアナ又はトリニダード・トバゴ又はコロンビア 1件、タイ 1件、バングラデシュ 1件であった。

レジオネラ症 1件 患者、病型は肺炎型、年齢は70代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。

〈五類感染症〉

ウイルス性肝炎 1件 病型はC型、年齢は40代、推定感染地は国内、推定感染経路は同性間性的接触であった。

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 2件 病原菌は*Enterobacter cloacae* complex 1件、*Klebsiella pneumoniae* 1件、年齢は60代 1件、90歳以上 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は以前からの保菌 1件、手術部位感染 1件であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1件(うち死亡 1件) 血清群はB群、年齢は90歳以上、推定感染地は国内、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染又は接触感染であった。

全数把握対象疾患　報告数（五類）　　2025年28週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		25週	26週	27週	**28週**	年累計
五類（全数届出）	アメーバ赤痢	4	2	2		52
	ウイルス性肝炎（A型・E型を除く）	3	3	1	1	35
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	2	3	3	2	75
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く) *1					
	急性脳炎 *2					21
	クリプトスポリジウム症					4
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1				6
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2		2	1	76
	後天性免疫不全症候群	3	4	5	5	141
	ジアルジア症			1		9
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	2	1	1	3	49
	侵襲性髄膜炎菌感染症					10
	侵襲性肺炎球菌感染症	5	6	5	3	258
	水痘(入院例に限る)	3	4	3	3	61
	先天性風しん症候群					
	梅毒	85	63	90	57	1,955
	播種性クリプトコックス症			1	1	12
	破傷風					4
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症					
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症				1	6
	百日咳	281	269	303	354	3,276
	風しん					2
	麻しん	1			5	22
	薬剤耐性アシネトバクター感染症					

2025/7/16集計

*1　2018年5月1日より追加指定された。

*2　ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

後天性免疫不全症候群 5件 病型はAIDS 2件、無症候キャリア 3件、性別は男性 4件、女性 1件、AIDS患者の年齢は20代 1件、30代 1件、無症候キャリアの年齢は20代 1件、30代 2件、推定感染地は国内 3件、ベトナム 1件、不明 1件、推定感染経路は性的接触 5件(同性間 4件、異性間 1件)であった。

侵襲性インフルエンザ菌感染症 3件 血清型は未実施 3件、年齢は5歳未満 2件、70代 1件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 1件、不明 2件、ヒブワクチン接種歴は4回接種済み 2件、不明 1件であった。

侵襲性肺炎球菌感染症 3件 血清型は未実施 3件、年齢は40代 2件、60代 1件、推定感染地は国内 1件、不明 2件、推定感染経路は不明 3件、肺炎球菌ワクチン接種歴は不明 3件であった。

水痘(入院例) 3件 病型は臨床診断例 2件、検査診断例 1件、年齢は20代 2件、40代 1件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は不明 3件、水痘ワクチン接種歴は接種なし 2件、不明 1件であった。

梅毒 57件 患者 45件(早期顕症梅毒Ⅰ期 20件、早期顕症梅毒Ⅱ期 25件)、無症候梅毒 12件、性別は男性 39件、女性 18件、年齢は20代 27件、30代 13件、40代 8件、50代 7件、70代 2件、推定感染地は国内 48件、不明 9件、推定感染経路は性的接触 52件(同性間 6件、異性間 40件、性別不明 6件)、不明 5件であった。

播種性クリプトコックス症 1件 年齢は80代、推定感染地は国内、推定感染経路は免疫不全であった。

バンコマイシン耐性腸球菌感染症 1件 遺伝子型は未実施、年齢は90歳以上、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。

百日咳 354件 年齢は0歳 4件、1～4歳 12件、5～9歳 74件、10代 197件、20代 12件、30代 19件、40代 19件、50代 9件、60代 5件、70代 3件、推定感染地は国内 290件、不明 64件、百日咳含有ワクチン接種歴は4回接種済み 208件、3回接種済み 9件、2回接種済み 1件、1回接種済み 1件、接種なし 3件、不明 132件であった。

麻しん 5件 病型は検査診断例 4件、修飾麻しん 1件、年齢は10代 3件、20代 1件、40代 1件、推定感染地は国内 4件、不明 1件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 3件、不明 2件、麻しん含有ワクチン接種歴は2回接種済み 1件、1回接種済み 1件、接種なし 1件、不明 2件であった。

※第24週で報告のあった〔五類〕梅毒 1件は削除された。
※第18週該当分として〔五類〕水痘 1件の追加報告があった。
※第23週該当分として〔五類〕梅毒 1件、百日咳 2件の追加報告があった。
※第24週該当分として〔五類〕梅毒 1件の追加報告があった。
※第25週該当分として〔五類〕アメーバ赤痢 1件、侵襲性肺炎球菌感染症 1件、百日咳 1件の追加報告があった。
※第26週該当分として〔五類〕百日咳 2件の追加報告があった。
※第27週該当分として〔三類〕腸管出血性大腸菌感染症 1件、〔五類〕後天性免疫不全症候群 1件、梅毒 3件、百日咳 2件の追加報告があった。

定点把握対象疾患　報告数　2025年28週

上段:報告数　　下段:定点当たり

定点種別	対象疾患	2025年				報告医療機関数	定点医療機関数
		25週	26週	27週	**28週**		
小児科	RSウイルス感染症	37	28	55	56	264	264
		0.14	0.11	0.21	0.21		
	咽頭結膜熱	119	135	136	122		
		0.45	0.51	0.52	0.46		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	850	877	741	726		
		3.23	3.33	2.82	2.75		
	感染性胃腸炎	1,678	1,574	1,583	1,621		
		6.38	5.98	6.02	6.14		
	水痘	176	250	175	216		
		0.67	**0.95**	**0.67**	**0.82**		
	手足口病	81	115	131	149		
		0.31	0.44	0.50	0.56		
	伝染性紅斑	197	148	163	155		
		0.75	0.56	0.62	0.59		
	突発性発しん	95	91	95	114		
		0.36	0.35	0.36	0.43		
	ヘルパンギーナ	67	131	208	241		
		0.25	0.50	0.79	0.91		
	流行性耳下腺炎	30	30	19	22		
		0.11	0.11	0.07	0.08		
	川崎病 *1	10	3	2	6		
		0.04	0.01	0.01	0.02		
	不明発しん症 *1	24	33	24	29		
		0.09	0.13	0.09	0.11		
急性呼吸器感染症	インフルエンザ *2	60	84	104	92	419	419
		0.14	0.20	0.25	0.22		
	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	351	529	690	900		
		0.84	1.27	1.65	2.15		
	急性呼吸器感染症(ARI)	22,333	21,803	22,706	22,826	419	
		53.43	52.16	54.32	54.48		
眼科	急性出血性結膜炎					39	39
	流行性角結膜炎	19	18	28	26		
		0.49	0.46	0.74	0.67		
基幹	細菌性髄膜炎 *3	1	1			25	25
		0.04	0.04				
	無菌性髄膜炎	1	2	1			
		0.04	0.08	0.04			
	マイコプラズマ肺炎	9	10	11	11		
		0.36	0.40	0.44	0.44		
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	1	1	1	2		
		0.04	0.04	0.04	0.08		
	感染性胃腸炎(ロタウイルス) *4	1	1				
		0.04	0.04				
	インフルエンザ入院	4	2	2	2		
		0.16	0.08	0.08	0.08		
	COVID-19入院	33	26	40	50		
		1.32	1.04	1.60	2.00		
2025/7/16　11:00集計							

*1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。

*2 鳥インフルエンザを除く。

*3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。

*4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

(今週の注目される定点把握対象疾患)

・**水痘**の定点当たり報告数は0.82と増加し、直近の状況を考慮し引き続き今後の動向に注意が必要です。
・**新型コロナウイルス感染症**の定点当たり報告数は、2.15と増加傾向です。

定点把握対象疾患　報告数 【年齢階級別】 2025年28週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
～5か月	4	2	1	35	1	5			4			
6～11か月	14	4	3	159	2	18	2	24	28	1		7
1歳	22	39	17	246	8	52	5	63	96		2	9
2歳	8	22	37	150	5	22	19	11	45		1	2
3歳	2	15	69	123	11	15	18	7	22	1	2	4
4歳	2	14	90	101	3	15	23	5	14	1		
5歳	1	3	85	138	14	10	28	3	10	2		1
6歳		8	114	87	16	3	22	1	2	4	1	1
7歳		6	85	96	29	3	13		7	1		
8歳		1	65	77	36	2	14		3	3		1
9歳		3	49	65	33		4		2	2		2
10～14歳	2	1	68	188	57	3	7		5	7		
15～19歳	1		3	43					1			
20～29歳		4	40	113	1	1			2			2
30～39歳												
40～49歳												
50～59歳												
60～69歳												
70～79歳												
80歳以上												
合計	56	122	726	1,621	216	149	155	114	241	22	6	29
先週比	1	−14	−15	38	41	18	−8	19	33	3	4	5

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフル エンザ	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院
～5か月		7	1,497									3
6～11か月	1	10										
1歳	1	17	8,550		1							1
2歳	3	14			2			2				
3歳	6	4										
4歳	4	5			1							
5歳	3	5	4,720									
6歳	7	3			1							
7歳	4	7			1			3				
8歳	7	4										1
9歳	6	18						2				
10～14歳	13	50	2,316		1			4				1
15～19歳	8	57	756									
20～29歳	4	106	793		2							1
30～39歳	6	122	943		5							1
40～49歳	10	120	966		9							
50～59歳	5	148	917									2
60～69歳	2	88	638		2				1			1
70～79歳	1	58	425		1				1		2	8
80歳以上	1	57	305									31
合計	92	900	22,826		26			11	2		2	50
先週比	−12	210	120		−2		−1		1			10

注：急性呼吸器感染症（ARI）の10歳未満は「0歳」「1～4歳」「5～9歳」と読み替える。
　　眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患　定点医療機関当たり報告数 【保健所別】 2025年28週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田	0.33		0.67	3.33					0.33			0.33
中央区	0.33		0.67	9.33		1.00	0.33	0.33	1.00			
みなと		0.33	0.50	4.67	1.17	1.83	0.33	0.33	4.00			
新宿区	0.13		1.75	2.25	0.63		0.13	0.13	0.63		0.13	0.25
文京	0.25	2.50	2.50	6.25	3.00	0.75		0.25	2.50			
台東		0.25	1.50	14.25	1.25	0.75	0.25	0.75	1.25	0.25		
墨田区	0.20		0.20	1.80	0.60			0.20				
江東区	0.22	0.22	2.33	10.56	0.33	1.00	0.33	0.56	1.44	0.11		
品川区		0.13	1.75	2.75	1.13	0.50	0.25	0.25	1.50		0.13	0.13
目黒区	0.40		2.20	5.20	1.20		0.80	0.20	1.60			0.60
大田区	0.54	0.85	4.08	6.15	1.00	2.00	1.08	0.23	1.08		0.08	0.46
世田谷	0.06	0.31	2.38	5.19	0.56	0.56	0.50		0.94	0.19		
渋谷区	0.25	0.25	1.00	2.25	0.50			0.25	0.75			
中野区	0.50	0.17	6.50	5.83	1.17	0.33	0.17	0.33	1.33	0.17		
杉並	0.27	0.64	0.91	3.64	0.64	0.27	0.27	0.18	0.09		0.09	0.45
池袋		0.40	3.40	2.40	0.80	0.20		0.40	1.20			
北区		0.14	3.57	4.71	0.86	0.43	0.14	1.00	0.57	0.14		
荒川区	1.25	0.75	2.75	9.75	0.50	0.25	2.25	0.25	1.25	0.25		0.50
板橋区		0.90	1.70	2.40	1.30	0.50	0.30	0.30	0.10	0.10		0.10
練馬区		0.46	3.46	7.00	0.85	0.23	0.38	0.46	0.92			0.08
足立	0.38	1.00	2.85	5.69	0.23	0.31	0.92	0.46	0.15	0.08		
葛飾区	0.25	0.13	0.75	4.00	0.25	0.13	0.13	0.50	0.13			
江戸川		1.08	1.92	5.50	0.50	1.17	0.42	0.42	0.75	0.08	0.08	
八王子市	0.55	0.27	3.82	10.91	0.36	0.27	1.73	0.55	0.45	0.18		0.09
町田市		0.25	7.38	21.88	1.63	2.38	2.25	1.75	3.38	0.38	0.13	
西多摩		0.13	1.50	1.88			1.00	0.25	0.13			
南多摩	0.11	0.33	1.22	5.00	0.22	0.22	1.33	0.78	0.22			
多摩立川	0.29	0.07	5.07	4.36	1.93	0.36	0.21	0.36	0.29	0.21		
多摩府中	0.19	0.19	3.71	4.57	0.71	0.38	0.33	0.57	0.67	0.10		0.19
多摩小平	0.33	1.27	2.93	11.53	1.33	0.47	0.80	0.60	1.73	0.07		0.13
島しょ												

東京都	0.21	0.46	2.75	6.14	0.82	0.56	0.59	0.43	0.91	0.08	0.02	0.11

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	急性呼吸器感染症（ARI）	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	インフルエンザ入院	COVID-19入院
千代田		3.50	37.00									1.50
中央区		2.00	40.80		1.00							
みなと	0.33	1.33	41.67						2.00			2.00
新宿区	0.08	2.08	21.58		1.00			0.50				2.50
文京		3.14	74.00		2.00							
台東	0.43	1.00	53.43									
墨田区	0.25	3.25	20.00									
江東区	0.07	2.00	70.93		5.00							
品川区	0.25	1.42	34.42									
目黒区		2.63	41.75		1.00							
大田区	0.43	2.48	35.38									2.00
世田谷	0.24	1.84	49.92		0.50			0.50				3.00
渋谷区		2.86	27.43		2.00			1.00				1.00
中野区	0.30	0.70	92.80									
杉並	0.18	1.71	34.41									2.50
池袋		3.38	62.75									
北区	0.82	2.09	51.45		1.00							
荒川区	0.43	2.43	74.43									
板橋区	0.69	3.13	45.56		0.50							1.00
練馬区	0.05	2.38	49.71		0.50							
足立	0.15	2.55	67.60									
葛飾区	0.38	1.38	49.85									2.00
江戸川		2.42	54.84		2.00							
八王子市	0.11	2.78	99.56									2.00
町田市	0.54	1.15	127.69									
西多摩	0.14	1.07	16.43					3.00			1.00	1.00
南多摩	0.07	1.79	54.86									
多摩立川	0.19	1.81	40.38		2.00							4.00
多摩府中	0.18	2.09	62.39					0.33				3.00
多摩小平	0.17	2.04	67.83		0.50			1.00			0.50	3.00
島しょ		11.50	15.50					2.00				1.00

東京都	0.22	2.15	54.48		0.67			0.44	0.08		0.08	2.00

注：表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。

定点把握対象疾患　報告数【保健所別】2025年28週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田	1		2	10					1			1
中央区	1		2	28		3	1	1	3			
みなと		2	3	28	7	11	2	2	24			
新宿区	1		14	18	5		1	1	5		1	2
文京	1	10	10	25	12	3		1	10			
台東		1	6	57	5	3	1	3	5	1		
墨田区	1		1	9	3			1				
江東区	2	2	21	95	3	9	3	5	13	1		
品川区		1	14	22	9	4	2	2	12		1	1
目黒区	2		11	26	6		4	1	8			3
大田区	7	11	53	80	13	26	14	3	14		1	6
世田谷	1	5	38	83	9	9	8		15	3		
渋谷区	1	1	4	9	2			1	3			
中野区	3	1	39	35	7	2	1	2	8	1		
杉並	3	7	10	40	7	3	3	2	1		1	5
池袋		2	17	12	4	1		2	6			
北区		1	25	33	6	3	1	7	4	1		
荒川区	5	3	11	39	2	1	9	1	5	1		2
板橋区		9	17	24	13	5	3	3	1	1		1
練馬区		6	45	91	11	3	5	6	12			1
足立	5	13	37	74	3	4	12	6	2	1		
葛飾区	2	1	6	32	2	1	1	4	1			
江戸川		13	23	66	6	14	5	5	9	1	1	
八王子市	6	3	42	120	4	3	19	6	5	2		1
町田市		2	59	175	13	19	18	14	27	3	1	
西多摩		1	12	15			8	2	1			
南多摩	1	3	11	45	2	2	12	7	2			
多摩立川	4	1	71	61	27	5	3	5	4	3		
多摩府中	4	4	78	96	15	8	7	12	14	2		4
多摩小平	5	19	44	173	20	7	12	9	26	1		2
島しょ												

東京都合計	56	122	726	1,621	216	149	155	114	241	22	6	29

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	急性呼吸器感染症（ARI）	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	インフルエンザ入院	COVID-19入院
千代田		14	148									3
中央区		10	204		1							
みなと	3	12	375						2			2
新宿区	1	25	259		2			1				5
文京		22	518		2							
台東	3	7	374									
墨田区	2	26	160									
江東区	1	28	993		5							
品川区	3	17	413									
目黒区		21	334		1							
大田区	9	52	743									2
世田谷	6	46	1,248		1			1				6
渋谷区		20	192		2			1				1
中野区	3	7	928									
杉並	3	29	585									5
池袋		27	502									
北区	9	23	566		1							
荒川区	3	17	521									
板橋区	11	50	729		1							1
練馬区	1	50	1,044		1							
足立	3	51	1,352									
葛飾区	5	18	648									2
江戸川		46	1,042		4							
八王子市	2	50	1,792									2
町田市	7	15	1,660									
西多摩	2	15	230					3			1	1
南多摩	1	25	768									
多摩立川	4	38	848		4							4
多摩府中	6	69	2,059					1				9
多摩小平	4	47	1,560		1			2			1	6
島しょ		23	31					2				1

東京都合計	92	900	22,826		26			11	2		2	50

注：表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。

定点把握対象疾患　定点医療機関当たり報告数（2025年28週 現在）

◆小児科定点























※ 東京都独自対象疾患



※ 東京都独自対象疾患

◆急性呼吸器感染症定点







◆眼科定点



◆基幹定点





◆基幹定点


（人／定点）
無菌性髄膜炎
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
東京都(2025年)
東京都(2024年)
過去5年平均(東京都)
全国(2025年)
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
マイコプラズマ肺炎
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
クラミジア肺炎（オウム病を除く）
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
感染性胃腸炎（ロタウイルス）
1.50
1.20
0.90
0.60
0.30
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
インフルエンザ入院
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
COVID-19入院
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週

定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況（インフルエンザウイルスを除く）

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
6/6	急性呼吸器感染症（その他）	5	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
6/7	急性呼吸器感染症（その他）	1	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
6/9	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	9	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-B3264型
6/9	急性呼吸器感染症（その他）	1	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
6/10	咽頭結膜熱	2	咽頭拭い液	アデノウイルス2型
6/10	急性呼吸器感染症（その他）	7M	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
6/10	急性呼吸器感染症（その他）	11M	咽頭拭い液	ライノウイルス
6/10	急性呼吸器感染症（その他）	1	咽頭拭い液	アデノウイルス1型
6/10	急性呼吸器感染症（その他）	1	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
6/10	急性呼吸器感染症（その他）	1	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
6/10	急性呼吸器感染症（その他）	1	咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス ライノウイルス アデノウイルス2型
6/10	急性呼吸器感染症（その他）	1	咽頭拭い液	ライノウイルス アデノウイルス2型
6/10	急性呼吸器感染症（その他）	1	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス4型 ライノウイルス
6/10	急性呼吸器感染症（その他）	2	咽頭拭い液	RSウイルスB型
6/10	急性呼吸器感染症（その他）	2	咽頭拭い液	ライノウイルス アデノウイルス2型
6/10	急性呼吸器感染症（その他）	3	咽頭拭い液	ライノウイルス
6/10	急性呼吸器感染症（その他）	3	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス1型 ライノウイルス
6/10	急性呼吸器感染症（その他）	3	鼻腔拭い液	ライノウイルス
6/10	急性呼吸器感染症（その他）	3	鼻腔拭い液	ライノウイルス
6/10	急性呼吸器感染症（その他）	4	咽頭拭い液	RSウイルスA型 ライノウイルス
6/10	急性呼吸器感染症（その他）	11	鼻咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
6/10	急性呼吸器感染症（その他）	14	鼻腔拭い液	ライノウイルス
6/11	急性呼吸器感染症（その他）	1	咽頭拭い液	ライノウイルス アデノウイルス2型
6/12	急性呼吸器感染症（その他）	4	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
6/12	急性呼吸器感染症（その他）	17	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
6/12	急性呼吸器感染症（その他）	17	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
6/12	急性呼吸器感染症（その他）	70	鼻咽頭拭い液	RSウイルスA型
6/13	急性呼吸器感染症（その他）	51	咽頭拭い液	ライノウイルス
6/14	新型コロナウイルス感染症	記載なし	咽頭拭い液	SARS-CoV-2
6/14	急性呼吸器感染症（その他）	1	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
6/15	RSウイルス感染症	1	記載なし	RSウイルスB型 ライノウイルス
6/16	咽頭結膜熱	7	鼻咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型 ライノウイルス アデノウイルス2型
6/16	新型コロナウイルス感染症	22	記載なし	SARS-CoV-2
6/16	急性呼吸器感染症（その他）	7M	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
6/16	急性呼吸器感染症（その他）	1	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
6/16	急性呼吸器感染症（その他）	2	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型 パラインフルエンザウイルス4型
6/16	急性呼吸器感染症（その他）	55	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
6/17	咽頭結膜熱	10	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2 ライノウイルス
6/17	急性呼吸器感染症（その他）	6M	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス4型

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
6/17	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	アデノウイルス2型
6/17	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
6/17	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス4型
6/17	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	ライノウイルス
6/17	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型 ライノウイルス
6/17	急性呼吸器感染症(その他)	2	咽頭拭い液	アデノウイルス2型
6/17	急性呼吸器感染症(その他)	2	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型 ライノウイルス
6/17	急性呼吸器感染症(その他)	2	咽頭拭い液	ライノウイルス
6/17	急性呼吸器感染症(その他)	2	鼻咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス4型
6/17	急性呼吸器感染症(その他)	3	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス4型 アデノウイルス1型
6/17	急性呼吸器感染症(その他)	4	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス2型
6/17	急性呼吸器感染症(その他)	6	咽頭拭い液	ライノウイルス
6/17	急性呼吸器感染症(その他)	6	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
6/17	急性呼吸器感染症(その他)	9	咽頭拭い液	ライノウイルス
6/17	急性呼吸器感染症(その他)	10	鼻腔拭い液	ライノウイルス
6/17	急性呼吸器感染症(その他)	13	記載なし	RSウイルスB型
6/17	急性呼吸器感染症(その他)	15	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
6/17	急性呼吸器感染症(その他)	22	咽頭拭い液	ライノウイルス
6/17	急性呼吸器感染症(その他)	27	記載なし	パラインフルエンザウイルス3型
6/17	急性呼吸器感染症(その他)	54	咽頭拭い液	ライノウイルス
6/18	新型コロナウイルス感染症	78	咽頭拭い液	SARS-CoV-2
6/19	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	7	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-B3264型
6/19	急性呼吸器感染症(その他)	34	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
6/19	急性呼吸器感染症(その他)	39	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
6/20	咽頭結膜熱	12	鼻咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型 アデノウイルス54型
6/20	急性呼吸器感染症(その他)	10	咽頭拭い液	RSウイルスB型 パラインフルエンザウイルス4型 ライノウイルス
6/21	咽頭結膜熱	7	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
6/21	ヘルパンギーナ	1	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群4型
6/21	新型コロナウイルス感染症	46	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
6/23	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	4	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-4型
6/23	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-4型
6/23	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	ライノウイルス
6/23	急性呼吸器感染症(その他)	3	咽頭拭い液	ライノウイルス アデノウイルス2型
6/23	急性呼吸器感染症(その他)	9	咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス
6/23	急性呼吸器感染症(その他)	23	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス アデノウイルス6型
6/23	急性呼吸器感染症(その他)	42	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
6/23	急性呼吸器感染症(その他)	71	鼻咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
6/23	感染性胃腸炎	7	直腸拭い液	A群ロタウイルス
6/23	感染性胃腸炎	8	直腸拭い液	A群ロタウイルス
6/24	咽頭結膜熱	4	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス4型 アデノウイルス5型
6/24	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	6	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T型別不能
6/24	ヘルパンギーナ	5M	咽頭拭い液	アデノウイルス6型
6/24	ヘルパンギーナ	1	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群4型

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
6/24	ヘルパンギーナ	16	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス4型 ライノウイルス
6/24	新型コロナウイルス感染症	15	咽頭拭い液	SARS-CoV-2
6/24	急性呼吸器感染症(その他)	9M	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス アデノウイルス2型
6/24	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	RSウイルスA型 ライノウイルス
6/24	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
6/24	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
6/24	急性呼吸器感染症(その他)	2	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス4型
6/24	急性呼吸器感染症(その他)	2	鼻咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群4型
6/24	急性呼吸器感染症(その他)	6	咽頭拭い液	ライノウイルス
6/24	急性呼吸器感染症(その他)	8	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
6/24	急性呼吸器感染症(その他)	9	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
6/24	急性呼吸器感染症(その他)	13	咽頭拭い液	SARS-CoV-2
6/24	急性呼吸器感染症(その他)	13	鼻咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス2型
6/24	急性呼吸器感染症(その他)	13	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
6/24	急性呼吸器感染症(その他)	16	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス4型
6/24	急性呼吸器感染症(その他)	23	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
6/24	急性呼吸器感染症(その他)	26	咽頭拭い液	ライノウイルス
6/25	急性呼吸器感染症(その他)	3	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス4型
6/25	急性呼吸器感染症(その他)	50	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス4型
6/25	流行性角結膜炎	71	結膜拭い液	アデノウイルスD種
6/26	急性呼吸器感染症(その他)	10	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス2型
6/26	感染性胃腸炎	10	便	アストロウイルス
6/27	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	11	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-11型
6/27	不明発しん症	1	咽頭拭い液	ライノウイルス
6/28	不明発しん症	1	咽頭拭い液	エコーウイルス18型

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

	AH1pdm09	AH3亜型	B型Victoria系統	B型Yamagata系統
2025年26週			1	
2024-2025年 シーズン累計*	239	77	53	

＊2024-2025年シーズンの開始は第36週(2024年9月2日～)

◇新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)のゲノム解析結果

採取週	系統*
20週	XFG
20週	NB.1.8.1
20週	LP.8.1
20週	LF.7
20週	XEC
20週	LP.8.1
21週	KP.3.1.1
21週	LP.8.1
21週	NB.1.8.1
21週	XEC
22週	NB.1.8.1
22週	NB.1.8.1

採取週	系統*
22週	LP.8.1
22週	NB.1.8.1
22週	LF.7
22週	NB.1.8.1
22週	NB.1.8.1
22週	NB.1.8.1
23週	XFG
24週	NB.1.8.1
24週	NB.1.8.1
25週	NB.1.8.1
25週	NB.1.8.1

＊PANGO系統解析法による

病原体検出情報 【週別】

検出病原体	2025年							
	19週	20週	21週	22週	23週	24週	25週	26週
アデノウイルス	1	8	4	6	8	11	5	6
コクサッキーウイルスA群					2		2	2
コクサッキーウイルスB群								
エコーウイルス				1				1
エンテロウイルス71								
その他のエンテロウイルス								
ライノウイルス	11	28	24	20	15	21	19	12
ヒトメタニューモウイルス	2	2		1		1		1
単純ヘルペスウイルス								
水痘・帯状疱しんウイルス	2	2	1	2			1	
ヒトヘルペスウイルス6型・7型					1		1	
EBウイルス								
サイトメガロウイルス								
ムンプスウイルス								
麻しんウイルス								
麻しんA型(ワクチンタイプ)								
風しんウイルス								
風しん1a型(ワクチンタイプ)								
ヒトパルボウイルスB19	1	1	2		2		1	
RSウイルス	3	4	6	2	2	4	2	1
ノロウイルス	1			2				
ロタウイルス		2	2	1	1			2
サポウイルス		1				1		
インフルエンザウイルスAH1pdm09		1	1		1		2	
インフルエンザウイルスAH3亜型		1						
インフルエンザウイルスB型Victoria系統	2	2				1	3	1
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統								
SARS-CoV-2	2	6	5	8	2	3	4	2
その他のウイルス		20	15	19	20	13	16	14
A群溶血性レンサ球菌T-1型								
A群溶血性レンサ球菌T-3型	1		2		2	1		
A群溶血性レンサ球菌T-4型	1	1	2	1	1	2		2
A群溶血性レンサ球菌T-12型		1						
A群溶血性レンサ球菌T-25型								
A群溶血性レンサ球菌T-28型								
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型			1			1	1	
A群溶血性レンサ球菌その他のT型								1
A群溶血性レンサ球菌T型別不能		2	1					1
百日咳菌		1			1			
肺炎マイコプラズマ								
肺炎クラミジア								
髄膜炎菌								
B群レンサ球菌								
肺炎球菌								
インフルエンザ菌								
黄色ブドウ球菌								
大腸菌								
その他の細菌								
その他の病原体								

病原体検出情報【臨床診断名別】

2025年19週～2025年26週

	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	ヘルパンギーナ	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症	急性呼吸器感染症（その他）	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	流行性耳下腺炎	川崎病	不明発しん症	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
搬入検体数	6	10	26	6	26	26	395	27	10	6	7	1	1		14		13				
アデノウイルス		7		1		1	32	1									7				
コクサッキーウイルスA群				2			3			1											
コクサッキーウイルスB群																					
エコーウイルス															2						
エンテロウイルス71																					
その他のエンテロウイルス																					
ライノウイルス	4	4		1	3		132			1					5						
ヒトメタニューモウイルス							7														
単純ヘルペスウイルス																					
水痘・帯状疱しんウイルス									8												
ヒトヘルペスウイルス6型・7型												1			1						
EBウイルス																					
サイトメガロウイルス																					
ムンプスウイルス																					
麻しんウイルス																					
麻しんA型（ワクチンタイプ）																					
風しんウイルス																					
風しん1a型（ワクチンタイプ）																					
ヒトパルボウイルスB19											5				2						
RSウイルス	3				1		20														
ノロウイルス								3													
ロタウイルス								8													
サポウイルス								2													
インフルエンザウイルスAH1pdm09					5																
インフルエンザウイルスAH3亜型					1																
インフルエンザウイルスB型Victoria系統					6		3														
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統																					
SARS-CoV-2		1				26	5														
その他のウイルス	1	3		1	5		106	1													
A群溶血性レンサ球菌T-1型																					
A群溶血性レンサ球菌T-3型			5				1														
A群溶血性レンサ球菌T-4型			10																		
A群溶血性レンサ球菌T-12型							1														
A群溶血性レンサ球菌T-25型																					
A群溶血性レンサ球菌T-28型																					
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型			2				1														
A群溶血性レンサ球菌その他のT型			1																		
A群溶血性レンサ球菌T型別不能			4																		
百日咳菌							2														
肺炎マイコプラズマ																					
肺炎クラミジア																					
髄膜炎菌																					
B群レンサ球菌																					
肺炎球菌																					
インフルエンザ菌																					
黄色ブドウ球菌																					
大腸菌																					
その他の細菌																					
その他の病原体																					

月報告　定点把握対象疾患　報告数　2025年6月

定点種別	対象疾患	性別	報告数	定点当たり	合計	定点当たり	報告医療機関数	定点医療機関数
性感染症	性器クラミジア感染症	男	135	2.45	239	4.35	55	55
		女	104	1.89				
	性器ヘルペスウイルス感染症	男	26	0.47	52	0.95		
		女	26	0.47				
	尖圭コンジローマ	男	61	1.11	73	1.33		
		女	12	0.22				
	淋菌感染症	男	48	0.87	66	1.20		
		女	18	0.33				
	膣トリコモナス症	男	1	0.02	12	0.22		
		女	11	0.20				
基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男	32	1.28	56	2.24	25	25
		女	24	0.96				
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男	3	0.12	5	0.20		
		女	2	0.08				
	薬剤耐性緑膿菌感染症	男						
		女						
2025/7/10集計								

月報告 定点把握対象疾患（性感染症・基幹）報告数【年齢階級別】2025年6月

＜男性＞

	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症
0歳						2		
1～4歳						2		
5～9歳								
10～14歳							1	
15～19歳	1		1	1				
20～24歳	15	5	3	5				
25～29歳	33	3	9	9		2		
30～34歳	35	7	12	7	1			
35～39歳	16	1	7	9		2		
40～44歳	11	1	5	4		2		
45～49歳	10	2	7	4				
50～54歳	8	3	7	4		2		
55～59歳	4	1	3	3		1		
60～64歳	1	2	1	1		1		
65～69歳		1	3	1		2		
70歳～	1		3			16	2	
合　計	135	26	61	48	1	32	3	
先月比	1	4	19	−3	−1	−1	−6	−1

＜女性＞

	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症
0歳								
1～4歳						1	2	
5～9歳								
10～14歳						1		
15～19歳	7		1	2				
20～24歳	36	5	7	2	1			
25～29歳	29	5	2	6	3			
30～34歳	14	1	2	1	1			
35～39歳	5	4		1	2			
40～44歳	5	3			2			
45～49歳	5	1		2				
50～54歳	2	4		2	1	2		
55～59歳	1	1			1			
60～64歳		2		2		2		
65～69歳						4		
70歳～						14		
合　計	104	26	12	18	11	24	2	
先月比	−2	9	−12	−7	−2	−12	2	

月報告 定点把握対象疾患（性感染症）報告数 【保健所別】 2025年6月

＜男性＞

	定点数	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	総　計
千代田	2	1	1	2			4
中央区	3	2		1	1		4
みなと	2	10	2	13	3		28
新宿区	7	23	6	22	7		58
文京	1	2			1		3
台東	2		1	1			2
墨田区	2	2	2	2	2		8
江東区	2	6		2	2		10
品川区	1	57	11	6	21	1	96
大田区	2						
渋谷区	5	6	2	2	3		13
中野区	2	11		1	5		17
杉並	2	1					1
池袋	3	7		8	1		16
北区	1						
荒川区	1						
板橋区	2	2	1	1			4
足立	2	1					1
江戸川	2	4			2		6
八王子市	4						
町田市	1						
多摩立川	2						
多摩府中	3						
多摩小平	1						
合　計	55	135	26	61	48	1	271
定点当たり		2.45	0.47	1.11	0.87	0.02	4.93

＜女性＞

	定点数	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	総　計
千代田	2		2				2
中央区	3		1				1
みなと	2		1				1
新宿区	7	15	3	4	5	3	30
文京	1						
台東	2	6	3	4	8	2	23
墨田区	2	1		1			2
江東区	2	2			1		3
品川区	1	19	11		1	2	33
大田区	2						
渋谷区	5	10	2	3	1		16
中野区	2						
杉並	2	1					1
池袋	3	4				1	5
北区	1						
荒川区	1	3					3
板橋区	2	6					6
足立	2	6	1				7
江戸川	2	10					10
八王子市	4	9	2		2	2	15
町田市	1	5				1	6
多摩立川	2	7					7
多摩府中	3						
多摩小平	1						
合　計	55	104	26	12	18	11	171
定点当たり		1.89	0.47	0.22	0.33	0.20	3.11

月報告　定点把握対象疾患　定点医療機関当たり報告数（2025年6月 現在）

◆性感染症定点














（人／定点）
淋菌感染症（男）
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月


（人／定点）
淋菌感染症（女）
東京都(2025年)
東京都(2024年)
過去5年平均(東京都)
全国(2025年)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月


（人／定点）
膣トリコモナス症（男）※
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月


（人／定点）
膣トリコモナス症（女）※
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月

※ 東京都独自対象疾患

◆基幹定点


（人／定点）メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
東京都(2025年)
東京都(2024年)
過去5年平均(東京都)
全国(2025年)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月


（人／定点）
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月


（人／定点）
薬剤耐性緑膿菌感染症
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月

定点医療機関から搬入された検体の検査情報（月報告）

採取日	臨床診断名	年齢	性別	検査試料	検出病原体
5/21	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	記載なし	皮膚病巣	MRSAコアグラーゼⅢ型
5/21	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	80	女	血液	MRSAコアグラーゼⅢ型
5/26	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	12	男	耳漏	MRSAコアグラーゼⅢ型
6/4	尖圭コンジローマ	67	男	皮膚病巣	ヒトパピローマウイルス11型 ヒトパピローマウイルス（6,11,16,18型以外）
6/5	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	男	喀痰	MRSAコアグラーゼⅦ型
6/9	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	82	女	血液	MRSAコアグラーゼⅦ型

＜感染症豆知識＞

アニサキスが引き起こすもう１つの病気

― 見落とされがちな疾患に注意

魚介類の食文化が豊かな日本においては、それに起因する健康被害も少なくない。なかでも、アニサキスによる食中毒（急性胃アニサキス症）は、広く認知されるようになってきている。典型的な経過は、サバやイカの刺身を摂取後、数時間以内に腹痛が出現するものであり、年間発症数は２万人以上に上ると推定されている。

アニサキスが引き起こす疾患は急性胃アニサキス症にとどまらず、魚介類アレルギーの約半数がアニサキスアレルギーによるものである。また、成人のアナフィラキシーの約２割はアニサキスが誘因とされている。急性胃アニサキス症が非致死性であるのに対し、アナフィラキシーは致命的となり得る点で、両者の臨床的意義は大きく異なる。高い発症頻度と重篤性を踏まえると、アニサキス症およびアレルギーは、広く社会に周知されるべき重要な公衆衛生課題である。

アニサキスアレルギーの発症は、通常は抗原暴露から２時間以内に生じるが、半日程度を経て発症する例もあり、時間的な幅がある点が特徴である。摂取した魚介類そのものへのアレルギーとの鑑別には、当該魚介類に対する特異的 IgE が陰性であり、かつアニサキス特異的 IgE 抗体が陽性（クラス３以上）であることが診断の根拠となる。ただし、日本人では抗体陽性率が高いため、実際に症状が出現していることが診断には不可欠である。

予防においては、急性胃アニサキス症が生きた虫体の体内侵入によって発症するのに対し、アレルギーおよびアナフィラキシーは、死んだ虫体や、体内への侵入がなくとも誘発され得る点に留意すべきである。したがって、アニサキスアレルギーが疑われる症例では、加熱や冷凍処理済みの魚介類であっても摂取により症状が誘発される可能性があることを、患者に対して十分に説明し、慎重に対応する必要がある。

（文責　順天堂大学医学部 熱帯医学・寄生虫病学講座教授　美田敏宏）