

INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO IDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2025年第36週
(9月1日～9月7日)

* 2025年9月10日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<https://survey.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/>

令和7年(2025年)9月11日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電話：03-3363-3213 (直通)
FAX：03-5332-7365
e-mail：tmiph@section.metro.tokyo.jp

全数把握対象疾患 報告数 (一類～四類)

2025年36週

| 分類 | 対象疾患 | 東京都(保健所受理週) | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------|-----|-----|-----|-------|
| | | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 年累計 |
| 一類 | エボラ出血熱 | | | | | |
| | クリミア・コンゴ出血熱 | | | | | |
| | 痘そう | | | | | |
| | 南米出血熱 | | | | | |
| | ペスト | | | | | |
| | マールブルグ病 | | | | | |
| | ラッサ熱 | | | | | |
| 二類 | 急性灰白髄炎 | | | | | |
| | 結核 | 34 | 35 | 35 | 35 | 1,302 |
| | ジフテリア | | | | | |
| | 重症急性呼吸器症候群 ^{*1} | | | | | |
| | 中東呼吸器症候群 ^{*2} | | | | | |
| | 鳥インフルエンザ(H5N1) | | | | | |
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | | | | | | |
| 三類 | コレラ | | | | | |
| | 細菌性赤痢 | | | | | 9 |
| | 腸管出血性大腸菌感染症 | 17 | 23 | 23 | 22 | 293 |
| | 腸チフス | | | | 2 | 5 |
| バラチフス | | 1 | 1 | | 4 | |
| 四類 | E型肝炎 | 1 | 2 | 2 | 1 | 105 |
| | ウエストナイル熱 | | | | | |
| | A型肝炎 | | | | 1 | 13 |
| | エキノコックス症 | | | | | 2 |
| | エムポックス | | | | | 2 |
| | 黄熱 | | | | | |
| | オウム病 | | | | | 1 |
| | オムスク出血熱 | | | | | |
| | 回帰熱 | | | | | |
| | キャサヌル森林病 | | | | | |
| | Q熱 | | | | | |
| | 狂犬病 | | | | | |
| | コクシジオイデス症 | | | | | 1 |
| | ジカウイルス感染症 | | | | | |
| | 重症熱性血小板減少症候群 ^{*3} | | | | | |
| | 腎症候性出血熱 | | | | | |
| | 西部ウマ脳炎 | | | | | |
| | ダニ媒介脳炎 | | | | | |
| | 炭疽 | | | | | |
| | チクングニア熱 | | | | | 2 |
| つつが虫病 | | | | | 5 | |
| デング熱 | 2 | 2 | 1 | | 35 | |
| 東部ウマ脳炎 | | | | | | |
| 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | | | | | | |

*1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。

*3 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

| 分類 | 対象疾患 | 東京都(保健所受理週) | | | | |
|----------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 年累計 |
| 四 類 | ニパウイルス感染症 | | | | | |
| | 日本紅斑熱 | | | | | |
| | 日本脳炎 | | | | | |
| | ハンタウイルス肺症候群 | | | | | |
| | Bウイルス病 | | | | | |
| | 鼻疽 | | | | | |
| | ブルセラ症 | | | | | |
| | ベネズエラウマ脳炎 | | | | | |
| | ヘンドラウイルス感染症 | | | | | |
| | 発しんチフス | | | | | |
| | ボツリヌス症 | | | | | |
| | マラリア | 1 | | | | 7 |
| | 野兔病 | | | | | |
| | ライム病 | | | | | 1 |
| | リッサウイルス感染症 | | | | | |
| | リフトバレー熱 | | | | | |
| | 類鼻疽 | | | | | |
| レジオネラ症 | | 2 | 6 | 1 | 118 | |
| レプトスピラ症 | | | | 1 | 2 | |
| ロッキー山紅斑熱 | | | | | | |

2025/9/10集計

(全数把握対象疾患のコメント: 一類～五類)

<二類感染症>

結核 35件(うち死亡 1件) 患者 25件(肺結核 20件、その他の結核 5件)、無症状病原体保有者 10件、年齢は20代 6件、30代 2件、40代 2件、50代 5件、60代 6件、70代 5件、80代 7件、90歳以上 2件、推定感染地は国内 17件、ネパール 2件、フィリピン 1件、ミャンマー 1件、不明 14件であった。

<三類感染症>

腸管出血性大腸菌感染症 22件 患者 14件(うちHUS 1件)、無症状病原体保有者 8件、血清型・毒素型はO26 VT1 1件、O91 VT1・VT2 1件、O103 VT1 1件、O121 VT2 1件、O157 VT1・VT2 6件、O157 VT1 1件、O157 VT2 6件、O157 VT(型不明) 1件、血清型不明VT1・VT2 2件、血清型不明VT2 1件、血清型不明VT(型不明) 1件、年齢は5歳未満 3件、5～9歳 1件、10代 5件、20代 6件、30代 2件、40代 1件、50代 1件、60代 2件、90歳以上 1件、推定感染地は国内 15件、スリランカ 1件、タイ 1件、フランス 1件、韓国 1件、不明 3件、推定感染経路は経口感染 12件、接触感染 2件、経口感染又は接触感染 1件、不明 7件であった。

腸チフス 2件 患者 2件、年齢は5～9歳 1件、10代 1件、推定感染地はインド 1件、インドネシア 1件、推定感染経路は不明 2件であった。

<四類感染症>

E型肝炎 1件 患者、年齢は60代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。

A型肝炎 1件 患者、年齢は70代、推定感染地は国内、推定感染経路は同性間性的接触、A型肝炎ワクチン接種歴は接種なしであった。

レジオネラ症 1件 患者、病型は肺炎型、年齢は60代、推定感染地は国内、推定感染経路は水系感染であった。

レプトスピラ症 1件 患者、年齢は40代、推定感染地は国内、推定感染経路は水系感染であった。

<五類感染症>

アメーバ赤痢 3件 病型は腸管 2件、腸管外 1件、年齢は40代 1件、50代 1件、60代 1件、推定感染地は国内 2件、不明 1件、推定感染経路は不明 3件であった。

ウイルス性肝炎 1件 病型はC型、年齢は30代、推定感染地は国内、推定感染経路は同性間性的接触であった。

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 2件 病原菌は*Klebsiella aerogenes* 1件、*Klebsiella pneumoniae* 1件、年齢は50代 1件、60代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は手術部位感染 1件、その他 1件であった。

全数把握対象疾患 報告数 (五類)

2025年36週

| 分類 | 対象疾患 | 東京都(保健所受理週) | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-------|-------|
| | | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 年累計 |
| 五 類 (全 数 届 出) | アメーバ赤痢 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66 |
| | ウイルス性肝炎 (A型・E型を除く) | 1 | 3 | 1 | 1 | 42 |
| | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 2 | 4 | 1 | 2 | 98 |
| | 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く) | | | | | 1 |
| | 急性脳炎* | | 2 | 1 | | 25 |
| | クリプトスポリジウム症 | | | | 1 | 5 |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | | | | | 7 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 3 | 3 | 1 | 2 | 103 |
| | 後天性免疫不全症候群 | 3 | 6 | 5 | 4 | 178 |
| | ジアルジア症 | | | | | 13 |
| | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | | 1 | 2 | 55 |
| | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | | | | | 12 |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | 4 | 1 | 4 | 287 |
| | 水痘(入院例に限る) | 1 | 5 | 3 | 1 | 75 |
| | 先天性風しん症候群 | | | | | |
| | 梅毒 | 51 | 87 | 59 | 59 | 2,481 |
| | 播種性クリプトコックス症 | | | | | 14 |
| | 破傷風 | | | | | 6 |
| | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | | | | |
| | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | | | | 1 | 8 |
| 百日咳 | 214 | 264 | 239 | 208 | 5,698 | |
| 風しん | | | | | 2 | |
| 麻しん | 1 | | | 1 | 30 | |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 1 | | | | 1 | |

2025/9/10集計

* ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

クリプトスポリジウム症 1件 年齢は10代、推定感染地はフィリピン、推定感染経路は水系感染であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 2件 血清群はA群 2件、年齢は70代 2件、推定感染地はインドネシア 2件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 1件、不明 1件であった。

後天性免疫不全症候群 4件 病型はAIDS 2件、無症候キャリア 2件、性別は男性 4件、AIDS患者の年齢は40代 2件、無症候キャリアの年齢は20代 1件、40代 1件、推定感染地は国内 3件、不明 1件、推定感染経路は同性間性的接触 3件、不明 1件であった。

侵襲性インフルエンザ菌感染症 2件 血清型は未実施 2件、年齢は20代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 1件、不明 1件、ヒブワクチン接種歴は不明 2件であった。

侵襲性肺炎球菌感染症 4件 血清型は未実施 4件、年齢は5歳未満 1件、50代 1件、80代 2件、推定感染地は国内 4件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 2件、不明 2件、肺炎球菌ワクチン接種歴は価数不明3回接種済み 1件、接種なし 2件、不明 1件であった。

水痘(入院例) 1件 病型は検査診断例、年齢は80代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明、水痘ワクチン接種歴は不明であった。

梅毒 59件 患者 42件(早期顕症梅毒Ⅰ期 19件、早期顕症梅毒Ⅱ期 19件、晩期顕症梅毒 4件)、無症候梅毒 17件、性別は男性 40件、女性 19件、年齢は10代 1件、20代 29件、30代 7件、40代 9件、50代 6件、60代 4件、70代 3件、推定感染地は国内 49件、不明 10件、推定感染経路は性的接触 53件(同性間 7件、異性間 41件、性別不明 5件)、不明 6件であった。

バンコマイシン耐性腸球菌感染症 1件(うち死亡 1件) 遺伝子型は*vanA*、年齢は80代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。

百日咳 208件 年齢は0歳 4件、1~4歳 7件、5~9歳 60件、10代 79件、20代 14件、30代 8件、40代 15件、50代 10件、60代 3件、70代 5件、80代 3件、推定感染地は国内 183件、不明 25件、百日咳含有ワクチン接種歴は4回接種済み 85件、3回接種済み 10件、1回接種済み 2件、接種なし 5件、不明 106件であった。

麻しん 1件 病型は検査診断例、年齢は40代、推定感染地はインドネシア、推定感染経路は不明、麻しん含有ワクチン接種歴は接種なしであった。

※第31週該当分として〔五類〕劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1件、百日咳 1件の追加報告があった。

※第33週該当分として〔三類〕腸管出血性大腸菌感染症 1件、〔五類〕梅毒 1件、百日咳 1件の追加報告があった。

※第34週該当分として〔三類〕腸管出血性大腸菌感染症 1件、〔五類〕梅毒 1件、百日咳 3件の追加報告があった。

※第35週該当分として〔五類〕ウイルス性肝炎 1件、梅毒 2件、百日咳 2件の追加報告があった。

定点把握対象疾患 報告数 2025年36週

上段:報告数 下段:定点当たり

| 定点種別 | 対象疾患 | 2025年 | | | | 報告 医療 機関数 | 定点 医療 機関数 |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | | |
| 小児科 | RSウイルス感染症 | 151 0.68 | 178 0.71 | 317 1.21 | 359 1.37 | 263 | 264 |
| | 咽頭結膜熱 | 51 0.23 | 51 0.20 | 70 0.27 | 71 0.27 | | |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 235 1.05 | 365 1.45 | 404 1.54 | 441 1.68 | | |
| | 感染性胃腸炎 | 763 3.42 | 1,089 4.34 | 1,126 4.28 | 1,280 4.87 | | |
| | 水痘 | 48 0.22 | 76 0.30 | 67 0.25 | 60 0.23 | | |
| | 手足口病 | 87 0.39 | 119 0.47 | 150 0.57 | 156 0.59 | | |
| | 伝染性紅斑 | 40 0.18 | 84 0.33 | 83 0.32 | 76 0.29 | | |
| | 突発性発しん | 61 0.27 | 99 0.39 | 67 0.25 | 86 0.33 | | |
| | ヘルパンギーナ | 182 0.82 | 378 1.51 | 397 1.51 | 370 1.41 | | |
| | 流行性耳下腺炎 | 9 0.04 | 13 0.05 | 18 0.07 | 13 0.05 | | |
| | 川崎病 ^{*1} | 2 0.01 | 5 0.02 | 4 0.02 | 5 0.02 | | |
| | 不明発しん症 ^{*1} | 37 0.17 | 54 0.22 | 35 0.13 | 33 0.13 | | |
| | 急性 呼吸器 感染症 | インフルエンザ ^{*2} | 84 0.24 | 110 0.28 | 99 0.24 | | |
| 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | | 1,274 3.60 | 1,880 4.75 | 1,930 4.63 | 1,664 3.98 | | |
| 急性呼吸器感染症 (ARI) | | 12,500 35.31 | 16,593 41.90 | 18,771 45.01 | 19,468 46.57 | 418 | |
| 眼科 | 急性出血性結膜炎 | | | | | 39 | 39 |
| | 流行性角結膜炎 | 11 0.38 | 47 1.24 | 34 0.87 | 43 1.10 | | |
| 基幹 | 細菌性髄膜炎 ^{*3} | | 2 0.08 | | | 25 | 25 |
| | 無菌性髄膜炎 | | 2 0.08 | | | | |
| | マイコプラズマ肺炎 | 20 0.80 | 9 0.36 | 9 0.36 | 16 0.64 | | |
| | クラミジア肺炎 (オウム病を除く) | | 1 0.04 | | 2 0.08 | | |
| | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) ^{*4} | 1 0.04 | | 1 0.04 | | | |
| | インフルエンザ入院 | 2 0.08 | 3 0.12 | 4 0.16 | 2 0.08 | | |
| | COVID-19入院 | 107 4.28 | 92 3.68 | 90 3.60 | 68 2.72 | | |

2025/9/10 11:00集計

*1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。

*2 鳥インフルエンザを除く。

*3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。

*4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

(今週の注目される定点把握対象疾患)

・RSウイルス感染症の定点当たり報告数は1.37で、前週より増加しています。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2025年36週

| | 小児科 | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|---------------|--------|----|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 川崎病 | 不明発しん症 |
| ～5か月 | 31 | | | 22 | | 5 | | 2 | 4 | | | 2 |
| 6～11か月 | 62 | 3 | 4 | 112 | | 20 | 3 | 18 | 34 | | 1 | 4 |
| 1歳 | 167 | 17 | 10 | 228 | 2 | 65 | 6 | 38 | 120 | | 1 | 12 |
| 2歳 | 62 | 14 | 16 | 137 | 2 | 24 | 9 | 17 | 90 | | | 5 |
| 3歳 | 28 | 5 | 48 | 86 | 7 | 10 | 15 | 7 | 37 | | 3 | 3 |
| 4歳 | 6 | 8 | 53 | 114 | 3 | 8 | 12 | 3 | 28 | 1 | | |
| 5歳 | 1 | 6 | 63 | 89 | 5 | 9 | 13 | | 21 | 1 | | 2 |
| 6歳 | | 6 | 68 | 64 | 8 | 5 | 12 | 1 | 15 | 3 | | 1 |
| 7歳 | 1 | 5 | 47 | 68 | 5 | 3 | 1 | | 8 | 3 | | |
| 8歳 | | 1 | 35 | 56 | 7 | 1 | 2 | | 6 | 2 | | |
| 9歳 | | 1 | 35 | 49 | 6 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 2 |
| 10～14歳 | | 3 | 47 | 125 | 11 | 2 | 1 | | 3 | 2 | | 2 |
| 15～19歳 | | 1 | 2 | 31 | 3 | | | | | | | |
| 20～29歳 | 1 | 1 | 13 | 99 | 1 | 2 | | | 2 | | | |
| 30～39歳 | | | | | | | | | | | | |
| 40～49歳 | | | | | | | | | | | | |
| 50～59歳 | | | | | | | | | | | | |
| 60～69歳 | | | | | | | | | | | | |
| 70～79歳 | | | | | | | | | | | | |
| 80歳以上 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 359 | 71 | 441 | 1,280 | 60 | 156 | 76 | 86 | 370 | 13 | 5 | 33 |
| 先週比 | 42 | 1 | 37 | 154 | -7 | 6 | -7 | 19 | -27 | -5 | 1 | -2 |

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。

| | 急性呼吸器感染症 | | | 眼科 | | 基幹 | | | | | | |
|--------|----------|------------------------|---------------|----------|---------|--------|--------|-----------|---------|----------------|-----------|------------|
| | インフルエンザ | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 急性呼吸器感染症(ARI) | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | インフルエンザ入院 | COVID-19入院 |
| ～5か月 | 4 | 15 | 1,301 | | | | | | | | | 4 |
| 6～11か月 | | 27 | | | | | | | | | | |
| 1歳 | 6 | 51 | 8,125 | | 1 | | | | | | | 3 |
| 2歳 | 2 | 34 | | | | | | 2 | | | 1 | |
| 3歳 | 7 | 22 | | | 1 | | | | 1 | | | 2 |
| 4歳 | 16 | 22 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 2 |
| 5歳 | 13 | 21 | 3,836 | | 2 | | | 3 | | | | 1 |
| 6歳 | 5 | 24 | | | | 1 | | 3 | | | | |
| 7歳 | 4 | 16 | | | | | | 1 | | | | |
| 8歳 | 4 | 32 | | | 1 | | | | | | | |
| 9歳 | 6 | 18 | | | 2 | | | 2 | | | | |
| 10～14歳 | 41 | 171 | 1,302 | | | | | 1 | | | | 2 |
| 15～19歳 | 14 | 115 | 550 | | 1 | | | | | | | |
| 20～29歳 | 11 | 161 | 738 | | 4 | | | 1 | | | | |
| 30～39歳 | 6 | 161 | 854 | | 11 | | | | | | | 4 |
| 40～49歳 | 8 | 199 | 868 | | 8 | | | 1 | | | | |
| 50～59歳 | 8 | 236 | 733 | | 4 | | | | | | | 1 |
| 60～69歳 | 2 | 139 | 508 | | 2 | | | 1 | | | | 6 |
| 70～79歳 | 4 | 120 | 413 | | 4 | | | | 1 | | | 11 |
| 80歳以上 | | 80 | 240 | | | | | | | | | 32 |
| 合計 | 161 | 1,664 | 19,468 | | 43 | | | 16 | 2 | | 2 | 68 |
| 先週比 | 62 | -266 | 697 | | 9 | | | 7 | 2 | -1 | -2 | -22 |

注:急性呼吸器感染症(ARI)の10歳未満は「0歳」「1～4歳」「5～9歳」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数【保健所別】 2025年36週

| | 小児科 | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-------|---------------|--------|------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 川崎病 | 不明発しん症 |
| 千代田 | 0.33 | | 1.00 | 2.67 | | | | | 0.67 | | | |
| 中央区 | 1.33 | | 0.33 | 11.33 | | 1.67 | | 0.33 | 1.33 | | | |
| みなと | 0.50 | 0.33 | 0.83 | 3.33 | 0.33 | 1.00 | | | 1.33 | | | 0.17 |
| 新宿区 | 0.88 | 0.13 | 0.50 | 2.75 | | | | 0.38 | 0.25 | | | |
| 文京 | 1.25 | 0.50 | 1.25 | 6.00 | | 0.25 | 0.25 | | 2.00 | | | |
| 台東 | 0.75 | | 3.25 | 13.25 | 0.25 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 3.75 | | | 0.25 |
| 墨田区 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 2.60 | 0.20 | 0.80 | | 0.20 | 0.80 | | | |
| 江東区 | 1.56 | 1.00 | 1.22 | 8.89 | 0.11 | 0.89 | 0.11 | 0.33 | 2.22 | | | 0.11 |
| 品川区 | 0.75 | 0.13 | 1.00 | 1.88 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 1.13 | | | |
| 目黒区 | 3.00 | | 1.40 | 2.40 | | 0.60 | | 0.40 | 0.80 | | | 0.40 |
| 大田区 | 2.85 | 0.62 | 2.15 | 5.15 | | 1.00 | 0.69 | 0.31 | 1.00 | 0.08 | | |
| 世田谷 | 1.20 | 0.27 | 0.73 | 3.47 | 0.20 | 0.40 | 0.27 | 0.20 | 1.33 | 0.07 | | 0.27 |
| 渋谷区 | | | 0.25 | 5.25 | | 1.00 | | 0.50 | 1.50 | | | 0.25 |
| 中野区 | 1.00 | 0.17 | 2.00 | 4.83 | 0.33 | 1.67 | | 0.33 | 1.17 | | 0.17 | |
| 杉並 | 1.09 | 0.09 | 0.55 | 3.91 | 0.09 | 0.36 | | 0.27 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 0.18 |
| 池袋 | 1.60 | 0.20 | 0.80 | 3.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 3.00 | | | |
| 北区 | 2.00 | | 3.29 | 5.86 | 0.57 | 2.57 | 0.14 | 0.57 | 1.71 | | | |
| 荒川区 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 9.25 | 0.25 | 2.00 | 0.25 | 0.75 | 2.25 | | 0.25 | 0.25 |
| 板橋区 | 0.70 | 0.10 | 0.60 | 2.30 | | 0.40 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | | | 0.20 |
| 練馬区 | 0.69 | 0.31 | 1.23 | 6.31 | 0.77 | 0.23 | | 0.54 | 1.23 | 0.08 | | 0.31 |
| 足立 | 3.00 | 0.69 | 2.77 | 3.15 | 0.08 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.85 | | | |
| 葛飾区 | 0.13 | | 0.63 | 4.13 | 0.38 | 0.38 | | 0.38 | 1.13 | | | |
| 江戸川 | 1.75 | 0.67 | 2.00 | 2.58 | 0.25 | 0.17 | 0.08 | 0.25 | 1.50 | | 0.08 | 0.08 |
| 八王子市 | 1.36 | 0.27 | 3.82 | 6.55 | 0.73 | 0.45 | 1.09 | 0.73 | 2.82 | 0.09 | | 0.18 |
| 町田市 | 2.63 | 0.13 | 5.13 | 14.38 | 0.25 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 3.50 | 0.25 | 0.13 | 0.38 |
| 西多摩 | | 0.13 | 1.50 | 3.25 | 0.38 | | 0.13 | | 0.13 | 0.13 | | |
| 南多摩 | 0.78 | 0.33 | 0.44 | 4.33 | 0.56 | 0.56 | 0.89 | 0.22 | 0.56 | | | 0.22 |
| 多摩立川 | 0.64 | 0.07 | 2.00 | 2.71 | 0.07 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 1.86 | | | 0.14 |
| 多摩府中 | 1.62 | 0.10 | 2.19 | 3.52 | 0.14 | 0.57 | 0.10 | 0.19 | 1.76 | 0.19 | | 0.19 |
| 多摩小平 | 1.93 | 0.27 | 2.07 | 7.93 | 0.13 | 0.93 | 0.47 | 0.27 | 1.47 | 0.07 | | |
| 島しょ | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 東京都 | 1.37 | 0.27 | 1.68 | 4.87 | 0.23 | 0.59 | 0.29 | 0.33 | 1.41 | 0.05 | 0.02 | 0.13 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | 急性呼吸器感染症 | | | 眼科 | | 基幹 | | | | | | |
|------|----------|-------------------------|----------------|----------|---------|--------|--------|-----------|---------|-----------------|-----------|------------|
| | インフルエンザ | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | 急性呼吸器感染症 (ARI) | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | インフルエンザ入院 | COVID-19入院 |
| 千代田 | | 6.00 | 32.00 | | | | | | | | | 1.50 |
| 中央区 | | 1.40 | 33.60 | | 3.00 | | | | | | | |
| みなと | 0.67 | 2.78 | 37.44 | | | | | | 1.00 | | | 2.00 |
| 新宿区 | 0.25 | 3.00 | 26.75 | | 0.50 | | | | | | | 2.00 |
| 文京 | 0.71 | 3.43 | 62.14 | | | | | | | | | 5.00 |
| 台東 | 0.14 | 3.57 | 49.00 | | | | | | | | | |
| 墨田区 | 0.13 | 4.00 | 19.25 | | | | | 2.00 | | | 2.00 | 2.00 |
| 江東区 | 2.50 | 3.79 | 61.29 | | 2.00 | | | | | | | |
| 品川区 | 0.25 | 2.58 | 25.42 | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | 3.75 | 32.13 | | | | | | | | | |
| 大田区 | | 3.48 | 32.14 | | 1.00 | | | 1.00 | | | | 1.00 |
| 世田谷 | 0.08 | 3.17 | 42.54 | | 4.50 | | | | | | | 2.00 |
| 渋谷区 | 0.29 | 4.86 | 31.57 | | 1.00 | | | | | | | 2.00 |
| 中野区 | 0.70 | 3.30 | 73.60 | | | | | | | | | |
| 杉並 | 0.12 | 3.06 | 27.71 | | 1.00 | | | 0.50 | | | | 1.00 |
| 池袋 | | 5.50 | 49.50 | | | | | | | | | |
| 北区 | 0.09 | 4.82 | 46.36 | | 1.00 | | | | | | | |
| 荒川区 | 1.00 | 3.43 | 57.00 | | 3.00 | | | | | | | |
| 板橋区 | 0.25 | 3.31 | 31.81 | | 3.50 | | | 1.00 | 1.00 | | | 2.00 |
| 練馬区 | 0.62 | 5.48 | 36.00 | | 1.00 | | | | | | | |
| 足立 | 0.05 | 4.55 | 53.35 | | 0.50 | | | | | | | |
| 葛飾区 | 0.23 | 3.00 | 33.31 | | | | | 2.00 | | | | 6.00 |
| 江戸川 | 0.42 | 4.58 | 49.47 | | 1.50 | | | | | | | |
| 八王子市 | 0.61 | 5.28 | 93.78 | | 0.50 | | | | | | | 3.00 |
| 町田市 | 0.62 | 3.85 | 103.92 | | | | | | | | | |
| 西多摩 | 0.07 | 2.43 | 20.43 | | | | | 2.00 | | | | 1.00 |
| 南多摩 | 0.43 | 6.00 | 46.86 | | | | | | | | | |
| 多摩立川 | 0.52 | 4.05 | 37.43 | | 1.50 | | | | | | | 6.00 |
| 多摩府中 | 0.15 | 4.06 | 57.18 | | 0.33 | | | 0.33 | | | | 3.67 |
| 多摩小平 | 0.65 | 4.96 | 58.09 | | 1.00 | | | 2.50 | | | | 6.50 |
| 島しょ | | 3.50 | 19.00 | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|-------|--|------|--|--|------|------|--|------|------|
| 東京都 | 0.39 | 3.98 | 46.57 | | 1.10 | | | 0.64 | 0.08 | | 0.08 | 2.72 |
|-----|------|------|-------|--|------|--|--|------|------|--|------|------|

注:表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2025年36週

| | 小児科 | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-----------|-----------------------|------------|----|------|-----------|------------|-------------|-------------|-----|------------|
| | RS ウイルス 感染症 | 咽頭 結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎 | 感染性 胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性 紅斑 | 突発性 発しん | ヘルパン ギーナ | 流行性 耳下腺炎 | 川崎病 | 不明 発しん症 |
| 千代田 | 1 | | 3 | 8 | | | | | 2 | | | |
| 中央区 | 4 | | 1 | 34 | | 5 | | 1 | 4 | | | |
| みなと | 3 | 2 | 5 | 20 | 2 | 6 | | | 8 | | | 1 |
| 新宿区 | 7 | 1 | 4 | 22 | | | | 3 | 2 | | | |
| 文京 | 5 | 2 | 5 | 24 | | 1 | 1 | | 8 | | | |
| 台東 | 3 | | 13 | 53 | 1 | 5 | 3 | 1 | 15 | | | 1 |
| 墨田区 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 4 | | 1 | 4 | | | |
| 江東区 | 14 | 9 | 11 | 80 | 1 | 8 | 1 | 3 | 20 | | | 1 |
| 品川区 | 6 | 1 | 8 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | | | |
| 目黒区 | 15 | | 7 | 12 | | 3 | | 2 | 4 | | | 2 |
| 大田区 | 37 | 8 | 28 | 67 | | 13 | 9 | 4 | 13 | 1 | | |
| 世田谷 | 18 | 4 | 11 | 52 | 3 | 6 | 4 | 3 | 20 | 1 | | 4 |
| 渋谷区 | | | 1 | 21 | | 4 | | 2 | 6 | | | 1 |
| 中野区 | 6 | 1 | 12 | 29 | 2 | 10 | | 2 | 7 | | 1 | |
| 杉並 | 12 | 1 | 6 | 43 | 1 | 4 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 池袋 | 8 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | | | |
| 北区 | 14 | | 23 | 41 | 4 | 18 | 1 | 4 | 12 | | | |
| 荒川区 | 12 | 2 | 6 | 37 | 1 | 8 | 1 | 3 | 9 | | 1 | 1 |
| 板橋区 | 7 | 1 | 6 | 23 | | 4 | 1 | 2 | 5 | | | 2 |
| 練馬区 | 9 | 4 | 16 | 82 | 10 | 3 | | 7 | 16 | 1 | | 4 |
| 足立 | 39 | 9 | 36 | 41 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | | | |
| 葛飾区 | 1 | | 5 | 33 | 3 | 3 | | 3 | 9 | | | |
| 江戸川 | 21 | 8 | 24 | 31 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | | 1 | 1 |
| 八王子市 | 15 | 3 | 42 | 72 | 8 | 5 | 12 | 8 | 31 | 1 | | 2 |
| 町田市 | 21 | 1 | 41 | 115 | 2 | 4 | 12 | 12 | 28 | 2 | 1 | 3 |
| 西多摩 | | 1 | 12 | 26 | 3 | | 1 | | 1 | 1 | | |
| 南多摩 | 7 | 3 | 4 | 39 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | | | 2 |
| 多摩立川 | 9 | 1 | 28 | 38 | 1 | 2 | 4 | 2 | 26 | | | 2 |
| 多摩府中 | 34 | 2 | 46 | 74 | 3 | 12 | 2 | 4 | 37 | 4 | | 4 |
| 多摩小平 | 29 | 4 | 31 | 119 | 2 | 14 | 7 | 4 | 22 | 1 | | |
| 島しょ | | | | | | | | | | | | |
| 東京都合計 | 359 | 71 | 441 | 1,280 | 60 | 156 | 76 | 86 | 370 | 13 | 5 | 33 |







| | 急性呼吸器感染症 | | | 眼科 | | 基幹 | | | | | | |
|------|----------|-------------------------|----------------|----------|---------|--------|--------|-----------|---------|-----------------|-----------|------------|
| | インフルエンザ | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | 急性呼吸器感染症 (ARI) | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | インフルエンザ入院 | COVID-19入院 |
| 千代田 | | 24 | 128 | | | | | | | | | 3 |
| 中央区 | | 7 | 168 | | 3 | | | | | | | |
| みなと | 6 | 25 | 337 | | | | | | 1 | | | 2 |
| 新宿区 | 3 | 36 | 321 | | 1 | | | | | | | 4 |
| 文京 | 5 | 24 | 435 | | | | | | | | | 5 |
| 台東 | 1 | 25 | 343 | | | | | | | | | |
| 墨田区 | 1 | 32 | 154 | | | | | 2 | | | 2 | 2 |
| 江東区 | 35 | 53 | 858 | | 2 | | | | | | | |
| 品川区 | 3 | 31 | 305 | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | 30 | 257 | | | | | | | | | |
| 大田区 | | 73 | 675 | | 2 | | | 1 | | | | 1 |
| 世田谷 | 2 | 76 | 1,021 | | 9 | | | | | | | 4 |
| 渋谷区 | 2 | 34 | 221 | | 1 | | | | | | | 2 |
| 中野区 | 7 | 33 | 736 | | | | | | | | | |
| 杉並 | 2 | 52 | 471 | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
| 池袋 | | 44 | 396 | | | | | | | | | |
| 北区 | 1 | 53 | 510 | | 1 | | | | | | | |
| 荒川区 | 7 | 24 | 399 | | 3 | | | | | | | |
| 板橋区 | 4 | 53 | 509 | | 7 | | | 1 | 1 | | | 2 |
| 練馬区 | 13 | 115 | 756 | | 2 | | | | | | | |
| 足立 | 1 | 91 | 1,067 | | 1 | | | | | | | |
| 葛飾区 | 3 | 39 | 433 | | | | | 2 | | | | 6 |
| 江戸川 | 8 | 87 | 940 | | 3 | | | | | | | |
| 八王子市 | 11 | 95 | 1,688 | | 1 | | | | | | | 3 |
| 町田市 | 8 | 50 | 1,351 | | | | | | | | | |
| 西多摩 | 1 | 34 | 286 | | | | | 2 | | | | 1 |
| 南多摩 | 6 | 84 | 656 | | | | | | | | | |
| 多摩立川 | 11 | 85 | 786 | | 3 | | | | | | | 6 |
| 多摩府中 | 5 | 134 | 1,887 | | 1 | | | 1 | | | | 11 |
| 多摩小平 | 15 | 114 | 1,336 | | 2 | | | 5 | | | | 13 |
| 島しょ | | 7 | 38 | | | | | 1 | | | | 1 |







| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|--------|--|----|--|--|----|---|--|---|----|
| 東京都合計 | 161 | 1,664 | 19,468 | | 43 | | | 16 | 2 | | 2 | 68 |
|-------|-----|-------|--------|--|----|--|--|----|---|--|---|----|

注:表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。

定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数(2025年36週 現在)

◆小児科定点










※ 東京都独自対象疾患

※ 東京都独自対象疾患


◆急性呼吸器感染症定点









◆眼科定点



◆基幹定点



◆基幹定点



定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

| 採取日 | 臨床診断名 | 年齢 | 検査試料 | 検出病原体 |
|------|---------------|-----|--------|---------------------------------------|
| 8/5 | RSウイルス感染症 | 4M | 咽頭拭い液 | RSウイルスB型 |
| 8/5 | 新型コロナウイルス感染症 | 48 | 鼻咽頭拭い液 | SARS-CoV-2 |
| 8/5 | 急性呼吸器感染症(その他) | 1 | 咽頭拭い液 | エコーウイルス3型 ライノウイルス |
| 8/6 | 急性呼吸器感染症(その他) | 2 | 咽頭拭い液 | SARS-CoV-2 |
| 8/6 | 急性呼吸器感染症(その他) | 2 | 咽頭拭い液 | パラインフルエンザウイルス4型 ライノウイルス |
| 8/6 | 急性呼吸器感染症(その他) | 2 | 咽頭拭い液 | ライノウイルス |
| 8/7 | ヘルパンギーナ | 2 | 咽頭拭い液 | パラインフルエンザウイルス3型 |
| 8/8 | RSウイルス感染症 | 1 | 鼻腔拭い液 | SARS-CoV-2 |
| 8/8 | 新型コロナウイルス感染症 | 31 | 鼻腔拭い液 | SARS-CoV-2 |
| 8/8 | 急性呼吸器感染症(その他) | 1 | 鼻腔拭い液 | パラインフルエンザウイルス4型 |
| 8/12 | 急性呼吸器感染症(その他) | 10M | 咽頭拭い液 | ヒトメタニューモウイルス |
| 8/12 | 急性呼吸器感染症(その他) | 2 | 咽頭拭い液 | ライノウイルス |
| 8/12 | 急性呼吸器感染症(その他) | 4 | 咽頭拭い液 | パラインフルエンザウイルス2型 |
| 8/14 | 急性呼吸器感染症(その他) | 3 | 咽頭拭い液 | RSウイルスB型 |
| 8/18 | 急性呼吸器感染症(その他) | 1 | 咽頭拭い液 | RSウイルスB型 コクサッキーウイルスA群4型 ライノウイルス |
| 8/18 | 急性呼吸器感染症(その他) | 1 | 咽頭拭い液 | ライノウイルス |
| 8/18 | 流行性角結膜炎 | 62 | 結膜拭い液 | アデノウイルス54型 |
| 8/18 | 流行性角結膜炎 | 62 | 結膜拭い液 | アデノウイルス8型 |
| 8/18 | 流行性角結膜炎 | 81 | 結膜拭い液 | アデノウイルスD種 |
| 8/19 | 咽頭結膜熱 | 3 | 記載なし | アデノウイルス1型 |
| 8/19 | 新型コロナウイルス感染症 | 42 | 鼻咽頭拭い液 | SARS-CoV-2 |
| 8/19 | 新型コロナウイルス感染症 | 70 | 鼻咽頭拭い液 | SARS-CoV-2 |
| 8/19 | 急性呼吸器感染症(その他) | 1 | 咽頭拭い液 | RSウイルスB型 |
| 8/19 | 急性呼吸器感染症(その他) | 2 | 鼻咽頭拭い液 | ライノウイルス |
| 8/19 | 急性呼吸器感染症(その他) | 50 | 鼻咽頭拭い液 | SARS-CoV-2 |
| 8/19 | 急性呼吸器感染症(その他) | 58 | 鼻咽頭拭い液 | RSウイルスB型 |
| 8/19 | 不明発しん症 | 1 | 咽頭拭い液 | ヒトヘルペスウイルス6型 |
| 8/19 | 不明発しん症 | 3 | 鼻腔拭い液 | ヒトパルボウイルスB19 |
| 8/19 | 流行性角結膜炎 | 35 | 結膜拭い液 | アデノウイルス54型 |
| 8/19 | 流行性角結膜炎 | 41 | 結膜拭い液 | アデノウイルス54型 |
| 8/19 | 流行性角結膜炎 | 77 | 結膜拭い液 | アデノウイルス54型 |
| 8/19 | 急性出血性結膜炎 | 24 | 結膜拭い液 | アデノウイルス54型 |
| 8/20 | 流行性角結膜炎 | 35 | 結膜拭い液 | アデノウイルス54型 |
| 8/22 | 不明発しん症 | 2 | 咽頭拭い液 | エコーウイルス18型 ヒトヘルペスウイルス7型 |
| 8/23 | 流行性角結膜炎 | 38 | 結膜拭い液 | アデノウイルス54型 |
| 8/23 | 流行性角結膜炎 | 50 | 結膜拭い液 | アデノウイルス8型 |

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

| | AH1pdm09 | AH3亜型 | B型Victoria系統 | B型Yamagata系統 |
|-----------------------|----------|-------|--------------|--------------|
| 2025年34週 | | 1 | | |
| 2024-2025年 シーズン累計* | 247 | 81 | 57 | |

* 2024-2025年シーズンの開始は第36週(2024年9月2日～)

病原体検出情報【週別】

| 検出病原体 | 2025年 | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 |
| アデノウイルス | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| コクサッキーウイルスA群 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | | 1 |
| コクサッキーウイルスB群 | | | | | | | | |
| エコーウイルス | | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | | 1 |
| エンテロウイルス71 | | | | | | | | |
| その他のエンテロウイルス | 1 | 1 | | | | | | |
| ライノウイルス | 16 | 14 | 9 | 10 | 17 | 8 | 4 | 3 |
| ヒトメタニューモウイルス | | 3 | 1 | 4 | 1 | | 2 | |
| 単純ヘルペスウイルス | | | | | | | | |
| 水痘・帯状疱疹ウイルス | | | | | | | | |
| ヒトヘルペスウイルス6型・7型 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 2 |
| EBウイルス | | | | 1 | | | | |
| サイトメガロウイルス | | | | | | | | |
| ムンプスウイルス | | | | | | | | |
| 麻疹ウイルス | | | | | | | | |
| 麻疹A型(ワクチンタイプ) | | | | | | | | |
| 風しんウイルス | | | | | | | | |
| 風しん1a型(ワクチンタイプ) | | | | | | | | |
| ヒトパルボウイルスB19 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | 1 |
| RSウイルス | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 |
| ノロウイルス | | | | | | | | |
| ロタウイルス | | | | | | | | |
| サポウイルス | 1 | 2 | | | | 1 | | |
| インフルエンザウイルスAH1pdm09 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 2 | |
| インフルエンザウイルスAH3亜型 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| インフルエンザウイルスB型Victoria系統 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| インフルエンザウイルスB型Yamagata系統 | | | | | | | | |
| SARS-CoV-2 | 6 | 2 | 10 | 11 | 12 | 10 | 6 | 3 |
| その他のウイルス | 11 | 14 | 14 | 16 | 15 | 7 | 1 | |
| A群溶血性レンサ球菌T-1型 | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-3型 | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-4型 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-12型 | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-25型 | 1 | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-28型 | | | | 1 | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-B3264型 | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌その他のT型 | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T型別不能 | 2 | | 1 | | | | | |
| 百日咳菌 | | | | | | | | |
| 肺炎マイコプラズマ | 1 | 3 | | 1 | | | | |
| 肺炎クラミジア | | | | | | | | |
| 髄膜炎菌 | | | | | | | | |
| B群レンサ球菌 | | | | | | | | |
| 肺炎球菌 | | | | | | | | |
| インフルエンザ菌 | | | | | | | | |
| 黄色ブドウ球菌 | | | | | | | | |
| 大腸菌 | | | | | | | | |
| その他の細菌 | | | | | | | | |
| その他の病原体 | | | | | | | | |

病原体検出情報【臨床診断名別】

2025年27週～2025年34週

| | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | ヘルパンギーナ | インフルエンザ | 新型コロナウイルス感染症 | 急性呼吸器感染症(その他) | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性性紅斑 | 突発性発疹 | 流行性耳下腺炎 | 川崎病 | 不明発しん症 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 |
|-------------------------|-----------|-------|---------------|---------|---------|--------------|---------------|--------|----|------|--------|-------|---------|-----|--------|----------|---------|--------|--------|-----------|---------|
| 搬入検体数 | 9 | 13 | 7 | 11 | 17 | 42 | 317 | 11 | | 5 | 3 | 2 | 1 | | 22 | 2 | 26 | | 3 | | |
| アデノウイルス | | 5 | | 1 | | 13 | | | | | | | | | | 1 | 20 | | | | |
| コクサッキーウイルスA群 | | | | 7 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| コクサッキーウイルスB群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エコーウイルス | | 1 | | | | 6 | | | 2 | | | | | | 5 | | | | | | |
| エンテロウイルス71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他のエンテロウイルス | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| ライノウイルス | 1 | 4 | | 2 | 2 | 68 | | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | |
| ヒトメタニューモウイルス | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単純ヘルペスウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水痘・帯状疱疹ウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒトヘルペスウイルス6型・7型 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| EBウイルス | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイトメガロウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ムンプスウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 麻疹ウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 麻疹A型(ワクチンタイプ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 風しんウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 風しん1a型(ワクチンタイプ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒトパルボウイルスB19 | | | | | | 1 | | | | 3 | | | | | 2 | | | | | | |
| RSウイルス | 7 | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ノロウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロタウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サポウイルス | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスAH1pdm09 | | 1 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスAH3亜型 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスB型Victoria系統 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスB型Yamagata系統 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SARS-CoV-2 | 1 | | | 1 | 40 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他のウイルス | 1 | 1 | | 1 | 2 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-1型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-3型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-4型 | | | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-12型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-25型 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-28型 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-B3264型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌その他のT型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T型別不能 | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百日咳菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肺炎マイコプラズマ | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肺炎クラミジア | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 髄膜炎菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B群レンサ球菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肺炎球菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黄色ブドウ球菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の細菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の病原体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |