

INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO iDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2025年第37週
(9月8日～9月14日)

- * 2025年9月17日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<https://survey.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/>
- * 今週は月報告（2025年8月）も掲載しています。

令和7年(2025年)9月18日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電話：03-3363-3213（直通）
FAX：03-5332-7365
e-mail：tmiph@section.metro.tokyo.jp

全数把握対象疾患 報告数（一類～四類）

2025年37週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		34週	35週	36週	37週	年累計
一類	エボラ出血熱					
	クリミア・コンゴ出血熱					
	痘そう					
	南米出血熱					
	ペスト					
	マールブルグ病					
	ラッサ熱					
二類	急性灰白髄炎					
	結核	35	35	35	41	1,343
	ジフテリア					
	重症急性呼吸器症候群 ^{*1}					
	中東呼吸器症候群 ^{*2}					
	鳥インフルエンザ(H5N1)					
	鳥インフルエンザ(H7N9)					
三類	コレラ					
	細菌性赤痢					9
	腸管出血性大腸菌感染症	23	23	22	16	309
	腸チフス			2		5
	パラチフス	1	1			4
四類	E型肝炎	2	2	1	1	106
	ウエストナイル熱					
	A型肝炎			1		13
	エキノコックス症					2
	エムボックス					2
	黄熱					
	オウム病					1
	オムスク出血熱					
	回帰熱					
	キャサヌル森林病					
	Q熱					
	狂犬病					
	コクシジオイデス症					1
	ジカウイルス感染症					
	重症熱性血小板減少症候群 ^{*3}					
	腎症候性出血熱					
	西部ウマ脳炎					
	ダニ媒介脳炎					
	炭疽					
	チクングニア熱					2
	つつが虫病					5
	デング熱	2	1		2	37
	東部ウマ脳炎					
	鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)					

*1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。

*3 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		34週	35週	36週	37週	年累計
四 類	ニパウイルス感染症					
	日本紅斑熱					
	日本脳炎					
	ハンタウイルス肺症候群					
	Bウイルス病					
	鼻疽					
	ブルセラ症					
	ベネズエラウマ脳炎					
	ヘンドラウイルス感染症					
	発しんチフス					
	ボツリヌス症					
	マラリア					7
	野兔病					
	ライム病					1
	リッサウイルス感染症					
	リフトバレー熱					
	類鼻疽					
	レジオネラ症	2	6	1	3	121
	レプトスピラ症			1		2
	ロッキー山紅斑熱					

2025/9/17集計

(全数把握対象疾患のコメント: 一類～五類)

<二類感染症>

結核 41件 患者 23件(肺結核 18件、その他の結核 5件)、無症状病原体保有者 18件、年齢は5～9歳 1件、10代 1件、20代 9件、30代 3件、40代 4件、50代 4件、60代 5件、70代 5件、80代 6件、90歳以上 3件、推定感染地は国内 23件、インド 2件、インドネシア 1件、ネパール 1件、ペルー 1件、ミャンマー 1件、モンゴル 1件、不明 11件であった。

<三類感染症>

腸管出血性大腸菌感染症 16件 患者 8件(うちHUS 1件)、無症状病原体保有者 8件、血清型・毒素型はO26 VT1 2件、O103 VT1 3件、O103 VT(型不明) 1件、O148 VT2 1件、O157 VT1・VT2 1件、O157 VT2 4件、O157 VT(型不明) 2件、血清型不明VT1 1件、血清型不明VT2 1件、年齢は5歳未満 1件、5～9歳 1件、10代 1件、20代 6件、30代 3件、40代 1件、50代 2件、60代 1件、推定感染地は国内 12件、不明 4件、推定感染経路は経口感染 7件、経口感染又は接触感染 1件、不明 8件であった。

<四類感染症>

E型肝炎 1件 患者、年齢は40代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。

デング熱 2件 患者 2件、病型はデング熱 2件、血清型は不明 2件、年齢は20代 1件、40代 1件、推定感染地はインド 1件、フィリピン 1件であった。

レジオネラ症 3件 患者 3件、病型は肺炎型 3件、年齢は50代 1件、80代 2件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は水系感染 3件であった。

<五類感染症>

アメーバ赤痢 2件 病型は腸管 2件、年齢は30代 1件、60代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は性的接触 2件(同性間 1件、異性間 1件)であった。

ウイルス性肝炎 3件 病型はB型 3件、年齢は20代 2件、40代 1件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は性的接触 2件(同性間 1件、異性間 1件)、不明 1件、B型肝炎ワクチン接種歴は接種なし 2件、不明 1件であった。

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 3件 病原菌は*Klebsiella aerogenes* 1件、*Klebsiella pneumoniae* 1件、*Escherichia coli* 1件、年齢は60代 1件、70代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は医療器具関連感染(尿路カテーテル) 1件、以前からの保菌又は手術部位感染 1件、不明 1件であった。

全数把握対象疾患 報告数（五類）

2025年37週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		34週	35週	36週	37週	年累計
五 類 (全 数 届 出)	アメーバ赤痢	2	2	3	2	68
	ウイルス性肝炎（A型・E型を除く）	3	1	1	3	45
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	4	1	2	3	101
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)					1
	急性脳炎*	2	1		1	26
	クリプトスポリジウム症			1		5
	クロイツフェルト・ヤコブ病					7
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	3	1	2	1	104
	後天性免疫不全症候群	6	5	6	9	189
	ジアルジア症					13
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		1	2		55
	侵襲性髄膜炎菌感染症					12
	侵襲性肺炎球菌感染症	4	1	4	3	290
	水痘(入院例に限る)	5	3	1	2	77
	先天性風しん症候群					
	梅毒	87	59	65	43	2,530
	播種性クリプトコックス症				2	16
	破傷風					6
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症					
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症			1		8
	百日咳	264	240	213	158	5,862
	風しん					2
	麻しん			1		30
	薬剤耐性アシネトバクター感染症				1	2
2025/9/17集計						

* ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

急性脳炎 1件 病原体はインフルエンザウイルスAH1pdm09、年齢は5～9歳、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1件 血清群はG群、年齢は80代、推定感染地は不明、推定感染経路は不明であった。

後天性免疫不全症候群 9件 病型はAIDS 2件、無症候キャリア 6件、その他 1件、性別は男性 9件、AIDS患者の年齢は30代 1件、50代 1件、無症候キャリア及びその他の年齢は20代 3件、30代 4件、推定感染地は国内 5件、タイ 1件、国内又は中国 1件、不明 2件、推定感染経路は性的接触 7件(同性間 5件、異性間 2件)、不明 2件であった。

侵襲性肺炎球菌感染症 3件 血清型は未実施 3件、年齢は5歳未満 1件、60代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 1件、不明 2件、肺炎球菌ワクチン接種歴は13価3回・その他1回接種済み 1件、接種なし 1件、不明 1件であった。

水痘(入院例) 2件 病型は臨床診断例 2件、年齢は30代 1件、40代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は接触感染 1件、不明 1件、水痘ワクチン接種歴は接種なし 1件、不明 1件であった。

梅毒 43件 患者 29件(早期顕症梅毒Ⅰ期 13件、早期顕症梅毒Ⅱ期 15件、晩期顕症梅毒 1件)、無症候梅毒 14件、性別は男性 29件、女性 14件、年齢は10代 2件、20代 17件、30代 10件、40代 8件、50代 4件、60代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 29件、タイ 1件、国内又はタイ 1件、不明 12件、推定感染経路は性的接触 39件(同性間 5件、異性間 29件、両性間 1件、性別不明 4件)、不明 4件であった。

播種性クリプトコックス症 2件 年齢は30代 1件、90歳以上 1件、推定感染地は国内 1件、不明 1件、推定感染経路は免疫不全 1件、不明 1件であった。

百日咳 158件 年齢は0歳 7件、1～4歳 5件、5～9歳 40件、10代 59件、20代 5件、30代 17件、40代 5件、50代 12件、60代 3件、70代 3件、80代 2件、推定感染地は国内 132件、ベトナム 1件、不明 25件、百日咳含有ワクチン接種歴は4回接種済み 72件、3回接種済み 6件、2回接種済み 2件、1回接種済み 3件、接種なし 4件、不明 71件であった。

薬剤耐性アシネトバクター感染症 1件 年齢は60代、推定感染地はインドネシア、推定感染経路はその他であった。

※第35週該当分として〔五類〕百日咳 1件の追加報告があった。

※第36週該当分として〔五類〕後天性免疫不全症候群 2件、梅毒 6件、百日咳 5件の追加報告があった。

定点把握対象疾患 報告数 2025年37週

上段:報告数 下段:定点当たり

定点種別	対象疾患	2025年				報告 医療 機関数	定点 医療 機関数
		34週	35週	36週	37週		
小児科	RSウイルス感染症	178	317	359	375	263	264
		0.71	1.21	1.37	1.43		
	咽頭結膜熱	51	70	71	61		
		0.20	0.27	0.27	0.23		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	365	404	441	494		
		1.45	1.54	1.68	1.88		
	感染性胃腸炎	1,089	1,126	1,280	1,381		
		4.34	4.28	4.87	5.25		
	水痘	76	67	60	37		
		0.30	0.25	0.23	0.14		
	手足口病	119	150	156	154		
		0.47	0.57	0.59	0.59		
	伝染性紅斑	84	83	76	73		
		0.33	0.32	0.29	0.28		
	突発性発しん	99	67	86	90		
		0.39	0.25	0.33	0.34		
	ヘルパンギーナ	378	397	370	345		
		1.51	1.51	1.41	1.31		
流行性耳下腺炎	13	18	13	9			
	0.05	0.07	0.05	0.03			
川崎病 *1	5	4	5	6			
	0.02	0.02	0.02	0.02			
不明発しん症 *1	54	35	33	52			
	0.22	0.13	0.13	0.20			
急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ* *2	110	99	161	278	418	419
		0.28	0.24	0.39	0.67		
	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	1,880	1,930	1,664	1,852		
		4.75	4.63	3.98	4.43		
	急性呼吸器感染症 (ARI)	16,593	18,771	19,468	22,690	417	
41.90		45.01	46.57	54.41			
眼科	急性出血性結膜炎					39	39
	流行性角結膜炎	47	34	43	44		
		1.24	0.87	1.10	1.13		
基幹	細菌性髄膜炎 *3	2				25	25
		0.08					
	無菌性髄膜炎	2			1		
		0.08			0.04		
	マイコプラズマ肺炎	9	9	16	13		
		0.36	0.36	0.64	0.52		
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	1		2	2		
		0.04		0.08	0.08		
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス) *4		1				
			0.04				
	インフルエンザ入院	3	4	2	5		
		0.12	0.16	0.08	0.20		
COVID-19入院	92	90	71	64			
	3.68	3.60	2.84	2.56			
2025/9/17 13:00集計							

2025/9/17 13:00集計

- *1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。
 *2 鳥インフルエンザを除く。
 *3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。
 *4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

(今週の注目される定点把握対象疾患)

・感染性胃腸炎の定点当たり報告数は5.25で、前週より増加しています。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2025年37週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
～5か月	40			28		3		2	1			1
6～11か月	58	4	5	123	1	25		15	29		3	8
1歳	155	16	6	204	2	54	6	57	120		2	16
2歳	79	15	24	149		21	4	11	77	1	1	9
3歳	29	6	50	106	2	16	17	2	33	1		5
4歳	9	6	65	95	3	11	16	1	25	1		
5歳	2	4	65	115	8	5	8		28	1		2
6歳		3	63	88	4	8	9		12	2		2
7歳	1	2	68	66	3	3	2	1	4			5
8歳	1		42	75	2	3	2		6			
9歳		1	34	51	3	1	3			2		1
10～14歳			47	137	7	4	6		9	1		3
15～19歳		2	6	40	1							
20～29歳	1	2	19	104	1			1	1			
30～39歳												
40～49歳												
50～59歳												
60～69歳												
70～79歳												
80歳以上												
合計	375	61	494	1,381	37	154	73	90	345	9	6	52
先週比	16	-10	53	101	-23	-2	-3	4	-25	-4	1	19

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフル エンザ	新型コロナウ イルス感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院
～5か月		14	1,446									1
6～11か月	2	24										3
1歳	7	33	8,997									2
2歳	11	25			1			1			1	1
3歳	4	18						1				1
4歳	8	14	5,106		1							
5歳	14	16			1			2			1	1
6歳	13	32			1						1	
7歳	14	34			2			2	1			1
8歳	16	39					1					1
9歳	8	38	1,939		2			1				1
10～14歳	73	297			2			2			1	1
15～19歳	42	225	726		1							
20～29歳	21	158	759		3			2				
30～39歳	9	169	964		4			2	1			
40～49歳	14	208	884		11							1
50～59歳	11	205	700		4							4
60～69歳	8	135	526		3							2
70～79歳	2	102	392		8						1	15
80歳以上	1	66	251									29
合計	278	1,852	22,690		44		1	13	2		5	64
先週比	117	188	3,222		1		1	-3			3	-7

注:急性呼吸器感染症(ARI)の10歳未満は「0歳」「1～4歳」「5～9歳」と読み替える。

眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数【保健所別】 2025年37週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田				3.00								0.33
中央区	1.33			4.00		1.33	0.67	1.00	1.67			
みなと	1.00	0.33	1.33	4.17		1.17	0.17	0.83	0.50			0.50
新宿区	1.63		0.88	3.75		0.13	0.13	0.25	0.13	0.13		
文京	1.00	0.25	2.75	3.25	0.25		0.25	0.75	0.75	0.25	0.25	
台東	0.50		1.25	12.50		3.00	0.75	0.75	1.50	0.25		0.50
墨田区	0.60	0.20	1.00	2.00		1.20	0.20		0.80			
江東区	2.56		1.33	9.89	0.44	0.67		0.33	0.78			
品川区	0.75	0.38	0.75	2.75	0.13	0.25		0.63	0.75			
目黒区	1.40	0.20	0.60	3.40		1.20		0.20	2.00			0.40
大田区	2.00	0.69	2.46	6.54		0.23	0.38	0.08	0.85			
世田谷	1.53	0.20	1.00	2.87	0.13	0.47	0.27	0.33	2.40			0.13
渋谷区	1.00			4.00	0.50			0.75	0.75			
中野区	0.50		4.00	5.33		2.17	0.17	0.33	0.83	0.17		
杉並	1.00	0.09	0.82	3.73				0.36	0.55		0.09	0.18
池袋	2.40		0.60	1.80		0.60			0.80			
北区	2.43	0.29	3.43	5.29		1.57	0.14		1.86			
荒川区	5.50	1.75	1.25	9.75	0.25	1.25		0.50	3.00		0.25	0.25
板橋区	0.40		0.60	3.10		0.10	0.20	0.10	1.40			
練馬区	1.00	0.15	1.54	6.69		0.15		0.31	1.38			0.46
足立	2.62	0.69	1.38	5.38		0.38	0.23	0.46	0.62		0.08	
葛飾区			2.13	5.88			0.38	0.25	1.75			0.50
江戸川	1.92	0.58	2.25	4.42	0.08	0.33	0.50	0.33	1.25			0.83
八王子市	1.45		2.73	5.64	0.27	0.45	1.00	0.09	2.36	0.09		
町田市	1.88	0.25	7.50	15.38	0.88	1.00	1.13	0.13	3.25	0.25		0.38
西多摩			2.38	2.63	0.25	0.13		0.13	0.13		0.13	
南多摩	1.11	0.11	1.00	5.00	0.33	0.33	0.56	0.56	1.56			
多摩立川	0.79	0.07	2.43	3.14	0.29	0.64		0.36	0.86	0.14		0.29
多摩府中	1.81	0.14	2.24	4.38	0.05	0.43	0.33	0.33	2.19			0.29
多摩小平	1.67	0.40	2.53	8.47	0.33	1.40	0.47	0.73	1.07		0.07	0.40
島しょ												

東京都	1.43	0.23	1.88	5.25	0.14	0.59	0.28	0.34	1.31	0.03	0.02	0.20
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフル エンザ	新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院
千代田	0.50	2.75	27.75									1.00
中央区	1.60	1.60	41.80		6.00							
みなと	1.22	3.33	51.44								1.00	7.00
新宿区	0.42	3.42	24.17				0.50					1.00
文京	0.86	4.57	75.43									7.00
台東	0.71	3.57	66.86									
墨田区	0.63	4.50	22.25					1.00			1.00	2.00
江東区	1.50	3.36	61.29									
品川区		2.50	30.08									
目黒区	0.88	3.38	42.50									
大田区	0.29	3.62	36.81		1.00			1.00			1.00	1.00
世田谷	0.67	3.54	53.38		2.00			0.50			0.50	2.50
渋谷区	1.00	7.14	36.29		2.00							2.00
中野区	0.80	5.40	84.90									
杉並	1.00	3.24	32.94					1.00				4.50
池袋	1.63	4.13	56.25		2.00							
北区	1.18	5.36	55.64		2.00							
荒川区	2.29	2.29	68.57									
板橋区	0.56	4.50	39.06		7.00							1.00
練馬区	0.38	5.19	41.57		1.50							
足立	0.65	5.25	54.47									
葛飾区	0.15	4.08	42.15					3.00	1.00			6.00
江戸川	0.42	4.58	55.11		0.50							
八王子市	0.67	5.67	116.00									2.00
町田市	0.46	5.15	119.54									
西多摩	0.21	3.36	24.93					1.00				1.00
南多摩	0.64	4.50	52.57		1.00							
多摩立川	0.29	5.95	39.48		1.50							2.00
多摩府中	0.48	5.39	65.82		0.67							1.67
多摩小平	0.87	5.35	74.83		1.00			2.00	0.50		0.50	5.00
島しょ		3.00	24.00									

東京都	0.67	4.43	54.41		1.13		0.04	0.52	0.08		0.20	2.56
-----	------	------	-------	--	------	--	------	------	------	--	------	------

注: 表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2025年37週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田				9								1
中央区	4			12		4	2	3	5			
みなと	6	2	8	25		7	1	5	3			3
新宿区	13		7	30		1	1	2	1	1		
文京	4	1	11	13	1		1	3	3	1	1	
台東	2		5	50		12	3	3	6	1		2
墨田区	3	1	5	10		6	1		4			
江東区	23		12	89	4	6		3	7			
品川区	6	3	6	22	1	2		5	6			
目黒区	7	1	3	17		6		1	10			2
大田区	26	9	32	85		3	5	1	11			
世田谷	23	3	15	43	2	7	4	5	36			2
渋谷区	4			16	2			3	3			
中野区	3		24	32		13	1	2	5	1		
杉並	11	1	9	41				4	6		1	2
池袋	12		3	9		3			4			
北区	17	2	24	37		11	1		13			
荒川区	22	7	5	39	1	5		2	12		1	1
板橋区	4		6	31		1	2	1	14			
練馬区	13	2	20	87		2		4	18			6
足立	34	9	18	70		5	3	6	8		1	
葛飾区			17	47			3	2	14			4
江戸川	23	7	27	53	1	4	6	4	15			10
八王子市	16		30	62	3	5	11	1	26	1		
町田市	15	2	60	123	7	8	9	1	26	2		3
西多摩			19	21	2	1		1	1		1	
南多摩	10	1	9	45	3	3	5	5	14			
多摩立川	11	1	34	44	4	9		5	12	2		4
多摩府中	38	3	47	92	1	9	7	7	46			6
多摩小平	25	6	38	127	5	21	7	11	16		1	6
島しょ												

東京都合計	375	61	494	1,381	37	154	73	90	345	9	6	52
-------	-----	----	-----	-------	----	-----	----	----	-----	---	---	----







	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフル エンザ	新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院
千代田	2	11	111									2
中央区	8	8	209		6							
みなと	11	30	463								1	7
新宿区	5	41	290				1					2
文京	6	32	528									7
台東	5	25	468									
墨田区	5	36	178					1			1	2
江東区	21	47	858									
品川区		30	361									
目黒区	7	27	340									
大田区	6	76	773		2			1			1	1
世田谷	16	85	1,281		4			1			1	5
渋谷区	7	50	254		2							2
中野区	8	54	849									
杉並	17	55	560					2				9
池袋	13	33	450		2							
北区	13	59	612		2							
荒川区	16	16	480									
板橋区	9	72	625		14							1
練馬区	8	109	873		3							
足立	13	105	1,035									
葛飾区	2	53	548					3	1			6
江戸川	8	87	1,047		1							
八王子市	12	102	2,088									2
町田市	6	67	1,554									
西多摩	3	47	349					1				1
南多摩	9	63	736		1							
多摩立川	6	125	829		3							2
多摩府中	16	178	2,172		2							5
多摩小平	20	123	1,721		2			4	1		1	10
島しょ		6	48									






東京都合計	278	1,852	22,690		44		1	13	2		5	64
-------	-----	-------	--------	--	----	--	---	----	---	--	---	----

注: 表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。


定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数(2025年37週 現在)

◆小児科定点







※ 東京都独自対象疾患





※ 東京都独自対象疾患



◆急性呼吸器感染症定点









◆眼科定点



◆基幹定点



◆ 基幹定点



定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
8/5	急性呼吸器感染症(その他)	3	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群4型
8/7	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻腔拭い液	ライノウイルス
8/7	急性呼吸器感染症(その他)	5	咽頭拭い液	ライノウイルス
8/14	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻腔拭い液	RSウイルスB型 アデノウイルス6型
8/15	急性呼吸器感染症(その他)	7	鼻咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス4型
8/19	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	5	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T型別不能
8/19	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	33	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-4型
8/19	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群10型 ライノウイルス
8/19	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス4型 アデノウイルス2型 ライノウイルス
8/19	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻咽頭拭い液	RSウイルスB型 ライノウイルス
8/19	急性呼吸器感染症(その他)	3	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス4型
8/19	急性呼吸器感染症(その他)	5	咽頭拭い液	ライノウイルス
8/21	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	RSウイルスB型 コクサッキーウイルスA群4型
8/21	急性呼吸器感染症(その他)	7	咽頭拭い液	SARS-CoV-2
8/21	急性呼吸器感染症(その他)	8	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群4型
8/22	新型コロナウイルス感染症	40	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
8/23	急性呼吸器感染症(その他)	2	咽頭拭い液	エコーウイルス18型
8/23	急性呼吸器感染症(その他)	67	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
8/25	新型コロナウイルス感染症	7M	咽頭拭い液	SARS-CoV-2
8/25	新型コロナウイルス感染症	19	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
8/25	新型コロナウイルス感染症	26	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
8/25	新型コロナウイルス感染症	56	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
8/25	新型コロナウイルス感染症	59	鼻腔拭い液	SARS-CoV-2
8/25	新型コロナウイルス感染症	62	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
8/25	急性呼吸器感染症(その他)	9M	咽頭拭い液	RSウイルスB型 エコーウイルス18型
8/25	急性呼吸器感染症(その他)	24	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
8/25	急性呼吸器感染症(その他)	47	鼻咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス2型
8/25	急性呼吸器感染症(その他)	53	鼻咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
8/25	急性呼吸器感染症(その他)	77	鼻咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
8/25	急性呼吸器感染症(その他)	84	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス4型
8/25	水痘	1	咽頭拭い液	水痘・帯状疱疹ウイルス(野生株)
8/26	ヘルパンギーナ	1	鼻咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群4型
8/26	新型コロナウイルス感染症	10	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
8/26	新型コロナウイルス感染症	19	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
8/26	新型コロナウイルス感染症	20	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
8/26	新型コロナウイルス感染症	20	鼻腔拭い液	SARS-CoV-2
8/26	新型コロナウイルス感染症	49	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
8/26	新型コロナウイルス感染症	55	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
8/26	急性呼吸器感染症(その他)	2	咽頭拭い液	アデノウイルス2型 ライノウイルス
8/26	急性呼吸器感染症(その他)	2	記載なし	RSウイルスB型

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
8/26	急性呼吸器感染症(その他)	2	鼻咽頭拭い液	RSウイルスB型
8/26	急性呼吸器感染症(その他)	2	鼻咽頭拭い液	RSウイルスB型
8/26	急性呼吸器感染症(その他)	3	咽頭拭い液	ライノウイルス
8/26	急性呼吸器感染症(その他)	7	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
8/26	急性呼吸器感染症(その他)	17	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
8/26	急性呼吸器感染症(その他)	20	咽頭拭い液	ライノウイルス
8/26	流行性角結膜炎	77	結膜拭い液	アデノウイルス54型
8/27	RSウイルス感染症	10M	咽頭拭い液	RSウイルスB型
8/27	新型コロナウイルス感染症	52	鼻腔拭い液	SARS-CoV-2
8/27	不明発しん症	2	鼻咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス7型
8/27	流行性角結膜炎	31	結膜拭い液	アデノウイルス54型

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

	AH1pdm09	AH3亜型	B型Victoria系統	B型Yamagata系統
2025年35週	2	2	1	
2024-2025年 シーズン累計 *	249	83	58	

* 2024-2025年シーズンの開始は第36週(2024年9月2日～)

◇新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)のゲノム解析結果

採取週	系統*
29週	NB1.8.1
29週	NB1.8.1
30週	NB1.8.1
30週	NB1.8.1
30週	NB1.8.1
30週	NB1.8.1
30週	NB1.8.1
30週	NB1.8.1
30週	NB1.8.1
30週	NB1.8.1
30週	NB1.8.1
30週	NB1.8.1
30週	NB1.8.1
31週	NB1.8.1
31週	NB1.8.1
31週	NB1.8.1
31週	NB1.8.1
31週	NB1.8.1

採取週	系統*
31週	XFC
31週	NB1.8.1
31週	NB1.8.1
31週	NB1.8.1
31週	NB1.8.1
31週	NB1.8.1
31週	NB1.8.1
31週	NB1.8.1
32週	NB1.8.1
32週	NB1.8.1
32週	NB1.8.1
32週	NB1.8.1
32週	NB1.8.1
32週	NB1.8.1
32週	NB1.8.1
33週	NB1.8.1
33週	NB1.8.1
33週	NB1.8.1
33週	NB1.8.1
33週	NB1.8.1

* PANGO系統解析法による

病原体検出情報【週別】

検出病原体	2025年							
	28週	29週	30週	31週	32週	33週	34週	35週
アデノウイルス	6	5	3	2	2	2	12	3
コクサッキーウイルスA群	1	3	1	2	4		4	1
コクサッキーウイルスB群								
エコーウイルス	1	4	1	3	4		2	1
エンテロウイルス71								
その他のエンテロウイルス	1							
ライノウイルス	14	9	10	17	10	4	8	6
ヒトメタニューモウイルス	3	1	4	1		2		
単純ヘルペスウイルス								
水痘・帯状疱疹ウイルス								1
ヒトヘルペスウイルス6型・7型		1	1		1		2	1
EBウイルス			1					
サイトメガロウイルス								
ムンプスウイルス								
麻疹ウイルス								
麻疹A型(ワクチンタイプ)								
風しんウイルス								
風しん1a型(ワクチンタイプ)								
ヒトパルボウイルスB19		1		2	1		1	
RSウイルス	4	7	8	8	6	2	5	5
ノロウイルス								
ロタウイルス								
サポウイルス	2				1			
インフルエンザウイルスAH1pdm09	1		2	2		2		2
インフルエンザウイルスAH3亜型	1	1					1	2
インフルエンザウイルスB型Victoria系統	1			1				1
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統								
SARS-CoV-2	2	10	11	12	10	6	5	13
その他のウイルス	14	14	16	15	7	2	2	4
A群溶血性レンサ球菌T-1型								
A群溶血性レンサ球菌T-3型								
A群溶血性レンサ球菌T-4型	1	1		1			1	
A群溶血性レンサ球菌T-12型								
A群溶血性レンサ球菌T-25型								
A群溶血性レンサ球菌T-28型			1					
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型								
A群溶血性レンサ球菌その他のT型								
A群溶血性レンサ球菌T型別不能		1					1	
百日咳菌								
肺炎マイコプラズマ	3		1					
肺炎クラミジア								
髄膜炎菌								
B群レンサ球菌								
肺炎球菌								
インフルエンザ菌								
黄色ブドウ球菌								
大腸菌								
その他の細菌								
その他の病原体								

病原体検出情報【臨床診断名別】

2025年28週～2025年35週

	R S ウ イ ル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	ヘル パ ン ギ ー ナ	イン フル エン ザ	新型 コロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症	急性 呼吸 器 感 染 症 (その他)	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 疹	流 行 性 耳 下 腺 炎	川 崎 病	不 明 発 疹	急 性 出 血 性 結 膜 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	細 菌 性 髄 膜 炎	無 菌 性 髄 膜 炎	マイ コ プ ラ ズ マ 肺 炎	ク ラ ミ ジ ア 肺 炎
搬入検体数	8	10	6	10	18	51	317	10	1	5	3	2	1		20	1	23		3		
アデノウイルス		4			1		10									1	19				
コクサッキーウイルスA群				7			9														
コクサッキーウイルスB群																					
エコーウイルス		1					8			2					5						
エンテロウイルス71																					
その他のエンテロウイルス									1												
ライノウイルス	1	3		1	1		69			1					2						
ヒトメタニューモウイルス							11														
単純ヘルペスウイルス																					
水痘・帯状疱疹ウイルス									1												
ヒトヘルペスウイルス6型・7型															6						
EBウイルス							1														
サイトメガロウイルス																					
ムンプスウイルス																					
麻疹ウイルス																					
麻疹A型(ワクチンタイプ)																					
風しんウイルス																					
風しん1a型(ワクチンタイプ)																					
ヒトパルボウイルスB19											3				2						
RSウイルス	6						39														
ノロウイルス																					
ロタウイルス																					
サボウイルス								3													
インフルエンザウイルスAH1pdm09					9																
インフルエンザウイルスAH3亜型					5																
インフルエンザウイルスB型Victoria系統					3																
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統																					
SARS-CoV-2	1				1	50	17														
その他のウイルス	1			1	2		70														
A群溶血性レンサ球菌T-1型																					
A群溶血性レンサ球菌T-3型																					
A群溶血性レンサ球菌T-4型			3				1														
A群溶血性レンサ球菌T-12型																					
A群溶血性レンサ球菌T-25型																					
A群溶血性レンサ球菌T-28型			1																		
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型																					
A群溶血性レンサ球菌その他のT型																					
A群溶血性レンサ球菌T型別不能			1				1														
百日咳菌																					
肺炎マイコプラズマ							4														
肺炎クラミジア																					
髄膜炎菌																					
B群レンサ球菌																					
肺炎球菌																					
インフルエンザ菌																					
黄色ブドウ球菌																					
大腸菌																					
その他の細菌																					
その他の病原体																					

月報告 定点把握対象疾患 報告数 2025年8月

定点種別	対象疾患	性別	報告数	定点当たり	合計	定点当たり	報告医療 機関数	定点医療 機関数
性 感 染 症	性器クラミジア感染症	男	118	2.15	206	3.75	55	55
		女	88	1.60				
	性器ヘルペスウイルス 感染症	男	18	0.33	38	0.69		
		女	20	0.36				
	尖圭コンジローマ	男	43	0.78	59	1.07		
		女	16	0.29				
	淋菌感染症	男	40	0.73	54	0.98		
		女	14	0.25				
膣トリコモナス症	男	3	0.05	10	0.18			
	女	7	0.13					
基 幹	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	男	41	1.64	71	2.84	25	25
		女	30	1.20				
	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	男	1	0.04	3	0.12		
		女	2	0.08				
	薬剤耐性 緑膿菌感染症	男	2	0.08	4	0.16		
		女	2	0.08				
2025/9/11集計								

月報告 定点把握対象疾患(性感染症・基幹) 報告数【年齢階級別】2025年8月

＜ 男性 ＞

	性器 クラミジア 感染症	性器 ヘルペス ウイルス 感染症	尖圭コンジロー マ	淋菌感染症	膣トリコ モナス症	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感 染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌 感染症	薬剤耐性 緑膿菌感染症
0歳						3		
1～4歳						2	1	
5～9歳						4		
10～14歳						1		
15～19歳								
20～24歳	24	1	4	7		1		
25～29歳	26	6	4	7				
30～34歳	18	3	8	5				
35～39歳	13	3	8	5				
40～44歳	18	1	3	4	1	3		
45～49歳	8		5	5		3		
50～54歳	7		1	4				
55～59歳	1	3	7	1				1
60～64歳	2	1	3	1	1	4		
65～69歳	1			1		2		
70歳～					1	18		1
合 計	118	18	43	40	3	41	1	2
先月比	4	-19	-10	-17	1			1

＜ 女性 ＞

	性器 クラミジア 感染症	性器 ヘルペス ウイルス 感染症	尖圭コンジロー マ	淋菌感染症	膣トリコ モナス症	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感 染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌 感染症	薬剤耐性 緑膿菌感染症
0歳						1		
1～4歳						1	1	
5～9歳						1		
10～14歳						1		
15～19歳	10	1		2	1			
20～24歳	27	4	6	3		1		
25～29歳	28	2	7	4	1	1		
30～34歳	7	5		1	1			
35～39歳	6	2	1	1		2		
40～44歳	5	1		2	1		1	
45～49歳	3	1			2			
50～54歳	2	1	2	1				
55～59歳		2				2		
60～64歳		1				1		
65～69歳					1	2		
70歳～						17		2
合 計	88	20	16	14	7	30	2	2
先月比	8	2	-6			5		-2

月報告 定点把握対象疾患(性感染症) 報告数 【保健所別】 2025年8月

＜ 男性 ＞







	定点数	性器クラミジア 感染症	性器ヘルペス ウイルス感染症	尖圭 コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	総 計
千代田	2	3	1	2	1		7
中央区	3	2	1		1		4
みなと	2	7	3	11	4		25
新宿区	7	20	9	15	5	2	51
文京	1	1		1	1	1	4
台東	2	2			2		4
墨田区	2	4			3		7
江東区	2	6	1	3	5		15
品川区	1	48	1	9	4		62
大田区	2						
渋谷区	5	8	2	2	4		16
中野区	2	7			4		11
杉並	2	2			2		4
池袋	3	5			1		6
北区	1	1					1
荒川区	1						
板橋区	2				1		1
足立	2						
江戸川	2	1			2		3
八王子市	4	1					1
町田市	1						
多摩立川	2						
多摩府中	3						
多摩小平	1						
合 計	55	118	18	43	40	3	222
定点当たり		2.15	0.33	0.78	0.73	0.05	4.04





＜ 女性 ＞

	定点数	性器クラミジア 感染症	性器ヘルペス ウイルス感染症	尖圭 コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	総 計
千代田	2						
中央区	3	2	2				4
みなと	2	1					1
新宿区	7	13	2	4	3		22
文京	1					1	1
台東	2	5	2	9	4	2	22
墨田区	2						
江東区	2						
品川区	1	24	3		1		28
大田区	2	3					3
渋谷区	5	5	3	3			11
中野区	2	1			1		2
杉並	2						
池袋	3	2	4		1		7
北区	1						
荒川区	1						
板橋区	2	1					1
足立	2	2			1		3
江戸川	2	14	1		2	1	18
八王子市	4	5	2			3	10
町田市	1	2					2
多摩立川	2	6			1		7
多摩府中	3	1	1				2
多摩小平	1	1					1
合 計	55	88	20	16	14	7	145
定点当たり		1.60	0.36	0.29	0.25	0.13	2.64

月報告 定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数(2025年8月 現在)




◆性感染症定点





※ 東京都独自対象疾患

◆基幹定点



定点医療機関から搬入された検体の検査情報(月報告)

採取日	臨床診断名	年齢	性別	検査試料	検出病原体
8/14	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	73	女	血液	MRSAコアグラーゼⅢ型