

INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO iDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2026年第9週
(2月23日～3月1日)

- * 2026年3月4日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<https://survey.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/>
- * 次回は2026年3月12日に発行予定です。

令和8年(2026年)3月5日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電話：03-3363-3213 (直通)
FAX：03-5332-7365
e-mail：tmiph@section.metro.tokyo.jp

全数把握対象疾患 報告数 (一類～四類)

2026年9週

| 分類 | 対象疾患 | 東京都(保健所受理週) | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------|----|----|----|-----|
| | | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 年累計 |
| 一類 | エボラ出血熱 | | | | | |
| | クリミア・コンゴ出血熱 | | | | | |
| | 痘そう | | | | | |
| | 南米出血熱 | | | | | |
| | ペスト | | | | | |
| | マールブルグ病 | | | | | |
| | ラッサ熱 | | | | | |
| 二類 | 急性灰白髄炎 | | | | | |
| | 結核 | 55 | 38 | 36 | 26 | 308 |
| | ジフテリア | | | | | |
| | 重症急性呼吸器症候群 ^{*1} | | | | | |
| | 中東呼吸器症候群 ^{*2} | | | | | |
| | 鳥インフルエンザ(H5N1) | | | | | |
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | | | | | | |
| 三类 | コレラ | | | | | |
| | 細菌性赤痢 | | | 1 | | 5 |
| | 腸管出血性大腸菌感染症 | 2 | 8 | 4 | 2 | 36 |
| | 腸チフス | | | | | 2 |
| | パラチフス | | | | | 1 |
| 四類 | E型肝炎 | 8 | 3 | 1 | 2 | 30 |
| | ウエストナイル熱 | | | | | |
| | A型肝炎 | | 1 | 1 | | 4 |
| | エキノコックス症 | | | | | |
| | エムポックス | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| | 黄熱 | | | | | |
| | オウム病 | | | | | |
| | オムスク出血熱 | | | | | |
| | 回帰熱 | | | | | |
| | キャサヌル森林病 | | | | | |
| | Q熱 | | | | | |
| | 狂犬病 | | | | | |
| | コクシジオイデス症 | | | | | |
| | ジカウイルス感染症 | | | | | |
| | 重症熱性血小板減少症候群 ^{*3} | | | | | |
| | 腎症候性出血熱 | | | | | |
| | 西部ウマ脳炎 | | | | | |
| | ダニ媒介脳炎 | | | | | |
| | 炭疽 | | | | | |
| | チクングニア熱 | | | | | |
| つつが虫病 | | | | | | |
| デング熱 | 1 | | 1 | | 5 | |
| 東部ウマ脳炎 | | | | | | |
| 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | | | | | | |

*1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。

*3 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

| 分類 | 対象疾患 | 東京都(保健所受理週) | | | | |
|----------|-------------|-------------|----|----|----|-----|
| | | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 年累計 |
| 四 類 | ニパウイルス感染症 | | | | | |
| | 日本紅斑熱 | | | | | |
| | 日本脳炎 | | | | | |
| | ハンタウイルス肺症候群 | | | | | |
| | Bウイルス病 | | | | | |
| | 鼻疽 | | | | | |
| | ブルセラ症 | | | | | |
| | ベネズエラウマ脳炎 | | | | | |
| | ヘンドラウイルス感染症 | | | | | |
| | 発しんチフス | | | | | |
| | ボツリヌス症 | | | | | |
| | マラリア | | | | | |
| | 野兔病 | | | | | |
| | ライム病 | | | | | |
| | リッサウイルス感染症 | | | | | |
| | リフトバレー熱 | | | | | |
| | 類鼻疽 | | | | | |
| レジオネラ症 | | 4 | 6 | 3 | 4 | 31 |
| レプトスピラ症 | | | | | | 1 |
| ロッキー山紅斑熱 | | | | | | |

2026/3/4集計

(全数把握対象疾患のコメント: 一類～五類)

<二類感染症>

結核 26件 患者 11件(肺結核 9件、その他の結核 2件)、無症状病原体保有者 15件、年齢は10代 1件、20代 11件、30代 4件、40代 2件、70代 4件、80代 3件、90歳以上 1件、推定感染地は国内 9件、ミャンマー 3件、イギリス 1件、インドネシア 1件、中国 1件、国内又はミャンマー 1件、不明 10件であった。

<三類感染症>

腸管出血性大腸菌感染症 2件 患者 1件、無症状病原体保有者 1件、血清型・毒素型はO128 VT1・VT2 1件、O157 VT(型不明) 1件、年齢は30代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 1件、不明 1件、推定感染経路は経口感染 1件、不明 1件であった。

<四類感染症>

E型肝炎 2件 患者 1件、無症状病原体保有者 1件、年齢は30代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は不明 2件であった。

エムポックス 1件 患者、遺伝的系統群はクレードII、性別は男性、年齢は30代、推定感染地は国内、推定感染経路は接触感染であった。

レジオネラ症 4件 患者 4件、病型は肺炎型 4件、年齢は70代 1件、80代 2件、90歳以上 1件、推定感染地は国内 4件、推定感染経路は水系感染 2件、その他 1件、不明 1件であった。

<五類感染症>

ウイルス性肝炎 2件 病型はC型 2件、年齢は40代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は性的接触 2件(同性間 1件、性別不明 1件)であった。

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1件 病原菌は*Klebsiella pneumoniae*、年齢は90歳以上、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。

急性脳炎 1件 病原体は水痘・帯状疱疹ウイルス、年齢は70代、推定感染地は不明、推定感染経路は不明であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 3件 血清群はA群 2件、G群 1件、年齢は60代 1件、70代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 2件、不明 1件、推定感染経路は創傷感染 1件、不明 2件であった。

後天性免疫不全症候群 3件 病型は無症候性キャリア 2件、その他 1件、性別は男性 3件、年齢は30代 3件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は性的接触 3件(同性間 2件、異性間 1件)であった。

侵襲性インフルエンザ菌感染症 4件(うち死亡 1件) 血清型は未実施 4件、年齢は60代 2件、70代 1件、90歳以上 1件、推定感染地は国内 4件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 2件、不明 2件、ヒブワクチン接種歴は不明 4件であった。

全数把握対象疾患 報告数 (五類)

2026年9週

| 分類 | 対象疾患 | 東京都(保健所受理週) | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|----|----|-----|-----|
| | | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 年累計 |
| 五 類 (全 数 届 出) | アメーバ赤痢 | 2 | 4 | 2 | | 16 |
| | ウイルス性肝炎 (A型・E型を除く) | | | 2 | 2 | 9 |
| | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 2 | 5 | 3 | 1 | 17 |
| | 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く) | 1 | | | | 5 |
| | 急性脳炎* | | 2 | | 1 | 4 |
| | クリプトスポリジウム症 | | | | | 1 |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | | 1 | | 3 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 6 | 2 | 4 | 3 | 30 |
| | 後天性免疫不全症候群 | 4 | 9 | 7 | 3 | 52 |
| | ジアルジア症 | 2 | | | | 3 |
| | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | | | | 1 |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 7 | 7 | 9 | 8 | 58 |
| | 水痘(入院例に限る) | 1 | 1 | 1 | | 16 |
| | 先天性風しん症候群 | | | | | |
| | 梅毒 | 57 | 62 | 47 | 46 | 451 |
| | 播種性クリプトコックス症 | 1 | 1 | 1 | | 6 |
| | 破傷風 | | 1 | | | 3 |
| | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | | | | |
| | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | | | | 2 |
| 百日咳 | 18 | 10 | 15 | 11 | 195 | |
| 風しん | | | | | 1 | |
| 麻しん | 3 | | 1 | 3 | 10 | |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | | | | | | |

2026/3/4集計

* ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

侵襲性肺炎球菌感染症 8件 血清型は未実施 8件、年齢は5歳未満 2件、30代 1件、70代 3件、80代 2件、推定感染地は国内 6件、不明 2件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 2件、不明 6件、肺炎球菌ワクチン接種歴はその他4回接種済み1件、価数不明4回接種済み1件、23価1回接種済み1件、接種なし 2件、不明 3件であった。

梅毒 46件 患者 34件(早期顕症梅毒 I 期 17件、早期顕症梅毒 II 期 16件、晩期顕症梅毒 1件)、無症状病原体保有者 12件、性別は男性 32件、女性 14件、年齢は10代 1件、20代 18件、30代 10件、40代 9件、50代 6件、60代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 41件、不明 5件、推定感染経路は性的接触 43件(同性間 9件、異性間 29件、両性間 1件、性別不明 4件)、不明 3件であった。

百日咳 11件 年齢は0歳 1件、5～9歳 3件、10代 2件、20代 1件、30代 2件、40代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 9件、不明 2件、百日咳含有ワクチン接種歴は4回以上接種済み 5件、1回接種済み 1件、不明 5件であった。

麻しん 3件 病型は検査診断例 2件、修飾麻しん 1件、年齢は20代 2件、30代 1件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染又は接触感染 1件、不明 2件、麻しん含有ワクチン接種歴は2回接種済み 2件、不明 1件であった。

※ 第7週該当分として〔五類〕梅毒 1件の追加報告があった。
 ※ 第8週該当分として〔四類〕レジオネラ症 1件、〔五類〕ウイルス性肝炎 1件の追加報告があった。

定点把握対象疾患 報告数 2026年9週

上段:報告数 下段:定点当たり

| 定点種別 | 対象疾患 | 2026年 | | | | 報告 医療 機関数 | 定点 医療 機関数 |
|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | | |
| 小児科 | RSウイルス感染症 | 78 0.30 | 66 0.25 | 90 0.34 | 51 0.19 | 263 | 264 |
| | 咽頭結膜熱 | 50 0.19 | 58 0.22 | 39 0.15 | 45 0.17 | | |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 519 1.97 | 448 1.70 | 427 1.63 | 311 1.18 | | |
| | 感染性胃腸炎 | 3,756 14.28 | 3,145 11.96 | 2,880 10.99 | 2,019 7.68 | | |
| | 水痘 | 77 0.29 | 64 0.24 | 69 0.26 | 75 0.29 | | |
| | 手足口病 | 7 0.03 | 7 0.03 | 4 0.02 | 11 0.04 | | |
| | 伝染性紅斑 | 14 0.05 | 14 0.05 | 7 0.03 | 6 0.02 | | |
| | 突発性発しん | 41 0.16 | 54 0.21 | 60 0.23 | 45 0.17 | | |
| | ヘルパンギーナ | 3 0.01 | 2 0.01 | 2 0.01 | | | |
| | 流行性耳下腺炎 | 7 0.03 | 5 0.02 | 12 0.05 | 5 0.02 | | |
| | 川崎病 *1 | 4 0.02 | 2 0.01 | 3 0.01 | 5 0.02 | | |
| | 不明発しん症 *1 | 8 0.03 | 7 0.03 | 9 0.03 | 8 0.03 | | |
| | 急性 呼吸器 感染症 | インフルエンザ *2 | 16,393 39.31 | 16,051 38.40 | 13,932 33.41 | | |
| 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | | 853 2.05 | 669 1.60 | 686 1.65 | 373 0.89 | | |
| 急性呼吸器感染症 (ARI) | | 41,579 99.71 | 37,529 89.78 | 35,825 85.91 | 25,025 59.87 | | |
| 眼科 | 急性出血性結膜炎 | | | | | 39 | 39 |
| | 流行性角結膜炎 | 6 0.15 | 7 0.18 | 11 0.28 | 3 0.08 | | |
| 基幹 | 細菌性髄膜炎 *3 | | | | | 25 | 25 |
| | 無菌性髄膜炎 | | | 1 0.04 | | | |
| | マイコプラズマ肺炎 | 7 0.28 | | 3 0.12 | 4 0.16 | | |
| | クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 3 0.12 | | 2 0.08 | 2 0.08 | | |
| | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) *4 | | 2 0.08 | 7 0.28 | 5 0.20 | | |
| | インフルエンザ入院 | 70 2.80 | 64 2.56 | 56 2.24 | 43 1.72 | | |
| | COVID-19入院 | 55 2.20 | 54 2.16 | 29 1.16 | 31 1.24 | | |

2026/3/4 11:00集計

- *1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。
- *2 鳥インフルエンザを除く。
- *3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。
- *4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

黒太字表記:注意報レベル
赤太字表記:警報レベル

(今週の注目される定点把握対象疾患)

- ・ **インフルエンザ**の定点当たり報告数は、19.18と前週より減少しています。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2026年9週

| | 小児科 | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|---------------|--------|----|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 川崎病 | 不明発しん症 |
| ～5か月 | 8 | | | 15 | | 1 | | 1 | | | | |
| 6～11か月 | 8 | 3 | | 106 | 1 | 2 | 1 | 7 | | | | |
| 1歳 | 14 | 3 | 11 | 185 | 1 | 4 | 1 | 23 | | | | 3 |
| 2歳 | 13 | 5 | 12 | 173 | 5 | 1 | 1 | 9 | | | 2 | 2 |
| 3歳 | 2 | 6 | 25 | 140 | 6 | | | 5 | | | | |
| 4歳 | 1 | 4 | 42 | 141 | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | |
| 5歳 | 2 | 6 | 35 | 149 | 5 | 2 | | | | | | |
| 6歳 | 2 | 3 | 33 | 154 | 10 | | 2 | | | | | 2 |
| 7歳 | | 2 | 27 | 127 | 3 | | 1 | | | | | |
| 8歳 | | 6 | 30 | 116 | 5 | | | | | | 1 | |
| 9歳 | | 2 | 25 | 92 | 9 | | | | | | | |
| 10～14歳 | 1 | 3 | 48 | 269 | 26 | | | | | 2 | | 1 |
| 15～19歳 | | | 2 | 81 | 1 | | | | | | | |
| 20～29歳 | | 2 | 21 | 271 | 1 | | | | | | | |
| 30～39歳 | | | | | | | | | | | | |
| 40～49歳 | | | | | | | | | | | | |
| 50～59歳 | | | | | | | | | | | | |
| 60～69歳 | | | | | | | | | | | | |
| 70～79歳 | | | | | | | | | | | | |
| 80歳以上 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 51 | 45 | 311 | 2,019 | 75 | 11 | 6 | 45 | | 5 | 5 | 8 |
| 先週比 | -39 | 6 | -116 | -861 | 6 | 7 | -1 | -15 | -2 | -7 | 2 | -1 |

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。

| | 急性呼吸器感染症 | | | 眼科 | | 基幹 | | | | | | |
|--------|----------|------------------------|---------------|----------|---------|--------|--------|-----------|---------|----------------|-----------|------------|
| | インフルエンザ | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 急性呼吸器感染症(ARI) | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | インフルエンザ入院 | COVID-19入院 |
| ～5か月 | 14 | 3 | | | | | | | | 1 | 2 | |
| 6～11か月 | 60 | 14 | 1,101 | | | | | | | | | |
| 1歳 | 177 | 17 | | | | | | | | | 2 | 3 |
| 2歳 | 240 | 17 | 7,089 | | | | | | | | 1 | 1 |
| 3歳 | 314 | 6 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 4歳 | 518 | 9 | | | | | | 2 | 1 | | 6 | |
| 5歳 | 538 | 7 | | | | | | | | | 2 | |
| 6歳 | 688 | 18 | | | | | | | | | 5 | |
| 7歳 | 559 | 12 | 6,407 | | | | | | | | 2 | |
| 8歳 | 576 | 18 | | | | | | | | 1 | | |
| 9歳 | 497 | 12 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 10～14歳 | 1,556 | 37 | 3,239 | | 1 | | | 1 | | 3 | 5 | 2 |
| 15～19歳 | 521 | 19 | 1,152 | | | | | | | | 3 | |
| 20～29歳 | 462 | 19 | 1,125 | | | | | | | | 3 | |
| 30～39歳 | 541 | 30 | 1,405 | | 1 | | | 1 | | | 3 | |
| 40～49歳 | 511 | 32 | 1,371 | | 1 | | | | | | 1 | |
| 50～59歳 | 145 | 41 | 907 | | | | | | | | | 2 |
| 60～69歳 | 62 | 31 | 604 | | | | | | | | 2 | 2 |
| 70～79歳 | 28 | 16 | 399 | | | | | | 1 | | 1 | 4 |
| 80歳以上 | 9 | 15 | 226 | | | | | | | | 3 | 15 |
| 合計 | 8,016 | 373 | 25,025 | | 3 | | | 4 | 2 | 5 | 43 | 31 |
| 先週比 | -5,916 | -313 | -10,800 | | -8 | | | -1 | 1 | -2 | -13 | 2 |

注:急性呼吸器感染症(ARI)の10歳未満は「0歳」「1～4歳」「5～9歳」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数【保健所別】2026年9週

| | 小児科 | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-------|---------------|--------|------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 川崎病 | 不明発しん症 |
| 千代田 | 0.67 | | 0.33 | 5.67 | | | | | | | | |
| 中央区 | | | 0.33 | 5.67 | | | | | | | | |
| みなと | | | 0.83 | 4.67 | 0.17 | | | 0.33 | | | | 0.17 |
| 新宿区 | 0.63 | | 0.63 | 3.63 | | | | 0.13 | | | | |
| 文京 | 0.25 | | 0.75 | 5.50 | 0.25 | 0.25 | | 0.50 | | | 0.25 | |
| 台東 | 0.25 | | 1.50 | 9.75 | 0.25 | | | 0.25 | | | | |
| 墨田区 | 0.20 | | 1.00 | 3.40 | | | 0.20 | | | | | |
| 江東区 | 0.22 | 0.11 | 1.89 | 12.67 | | 0.11 | | 0.44 | | | | |
| 品川区 | 0.29 | | 0.86 | 5.00 | | | 0.14 | | | | | |
| 目黒区 | 0.20 | | | 3.60 | 0.20 | | | | | | | 0.60 |
| 大田区 | 0.08 | 0.15 | 0.62 | 8.46 | 0.38 | | 0.08 | 0.46 | | | | |
| 世田谷 | 0.19 | | 0.81 | 7.38 | 0.19 | | | 0.06 | | | | |
| 渋谷区 | 0.25 | | | 29.00 | 0.75 | | | | | | | |
| 中野区 | 0.17 | | 0.83 | 6.33 | 0.50 | | | 0.33 | | 0.17 | | |
| 杉並 | 0.27 | | 0.27 | 3.45 | 0.18 | | | | | | 0.36 | |
| 池袋 | | | 0.60 | 4.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 北区 | | | 1.29 | 7.14 | | | | 0.29 | | | | |
| 荒川区 | 0.75 | | 1.50 | 17.00 | 0.75 | 0.50 | | 0.50 | | | | |
| 板橋区 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 5.90 | 0.10 | | | | | | | |
| 練馬区 | 0.08 | | 1.62 | 7.69 | 0.31 | 0.08 | | 0.08 | | | | |
| 足立 | 0.62 | 2.69 | 0.69 | 5.00 | 0.08 | 0.15 | | 0.31 | | 0.08 | | |
| 葛飾区 | | | 1.00 | 6.13 | 0.13 | | | 0.25 | | | | |
| 江戸川 | | | 2.33 | 6.67 | 0.33 | | | | | | | 0.17 |
| 八王子市 | 0.36 | 0.09 | 2.73 | 7.73 | 0.27 | 0.09 | | 0.09 | | 0.09 | | |
| 町田市 | 0.25 | 0.13 | 4.38 | 23.00 | 1.75 | | | 0.38 | | | | 0.13 |
| 西多摩 | | 0.13 | 0.50 | 5.00 | 0.13 | | | | | | | |
| 南多摩 | 0.11 | | 0.67 | 6.89 | 0.33 | | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 多摩立川 | 0.14 | | 1.86 | 4.64 | 0.14 | | | | | 0.07 | | |
| 多摩府中 | 0.10 | | 1.05 | 7.24 | 0.24 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | | | | 0.05 |
| 多摩小平 | 0.13 | 0.20 | 1.47 | 12.13 | 0.67 | 0.07 | | 0.27 | | 0.07 | | |
| 島しょ | | | | 1.00 | | | | 1.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|
| 東京都 | 0.19 | 0.17 | 1.18 | 7.68 | 0.29 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|

| | 急性呼吸器感染症 | | | 眼科 | | 基幹 | | | | | | |
|------|----------|-------------------------|----------------|----------|---------|--------|--------|-----------|---------|-----------------|-----------|------------|
| | インフルエンザ | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | 急性呼吸器感染症 (ARI) | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | インフルエンザ入院 | COVID-19入院 |
| 千代田 | 8.00 | 1.00 | 30.25 | | | | | 0.50 | | | | 1.50 |
| 中央区 | 9.80 | 0.40 | 47.40 | | | | | | | | | |
| みなと | 13.44 | 0.22 | 51.00 | | | | | | 1.00 | | 2.00 | 1.00 |
| 新宿区 | 8.00 | 0.08 | 28.50 | | | | | | | | 1.00 | 1.00 |
| 文京 | 26.14 | 0.71 | 85.00 | | 1.00 | | | | | | | 3.00 |
| 台東 | 18.00 | 0.43 | 65.29 | | | | | | | | | |
| 墨田区 | 12.75 | 0.63 | 29.13 | | | | | | | 3.00 | 2.00 | |
| 江東区 | 22.64 | 1.29 | 59.93 | | | | | | | | | |
| 品川区 | 12.82 | 0.55 | 31.64 | | | | | | | | | |
| 目黒区 | 9.25 | 0.50 | 25.00 | | | | | | | | | |
| 大田区 | 19.67 | 0.95 | 42.14 | | | | | | | | 2.00 | |
| 世田谷 | 16.16 | 1.00 | 54.44 | | 0.50 | | | 0.50 | | | 3.00 | 1.00 |
| 渋谷区 | 13.29 | 0.71 | 43.14 | | | | | | | | 3.00 | 3.00 |
| 中野区 | 19.00 | 0.50 | 96.40 | | | | | | | | | |
| 杉並 | 14.88 | 0.53 | 33.65 | | | | | 0.50 | | | 2.50 | 0.50 |
| 池袋 | 18.25 | 0.88 | 52.13 | | | | | | | | | |
| 北区 | 20.18 | 0.55 | 45.09 | | | | | | | | | |
| 荒川区 | 25.71 | 0.71 | 69.57 | | | | | | | | | |
| 板橋区 | 15.13 | 0.50 | 43.50 | | | | | | | | 1.00 | |
| 練馬区 | 20.43 | 0.57 | 62.14 | | | | | | | | | |
| 足立 | 11.30 | 1.30 | 61.85 | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | 17.23 | 0.62 | 42.46 | | | | | | | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| 江戸川 | 18.58 | 0.68 | 57.11 | | | | | | | | | |
| 八王子市 | 34.00 | 0.89 | 137.28 | | | | | | | | 1.00 | 3.00 |
| 町田市 | 37.46 | 1.62 | 130.69 | | | | | | | | | |
| 西多摩 | 11.14 | 0.79 | 32.36 | | | | | | | | | |
| 南多摩 | 21.43 | 0.71 | 65.50 | | | | | | | | | |
| 多摩立川 | 18.76 | 1.24 | 47.14 | | | | | | | | 2.00 | 2.00 |
| 多摩府中 | 22.27 | 1.82 | 64.30 | | 0.33 | | | 0.33 | | | 4.33 | 2.00 |
| 多摩小平 | 28.83 | 1.26 | 91.39 | | | | | | 0.50 | | 1.00 | 2.00 |
| 島しょ | 26.50 | 0.50 | 40.50 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------|--|------|--|--|------|------|------|------|------|
| 東京都 | 19.18 | 0.89 | 59.87 | | 0.08 | | | 0.16 | 0.08 | 0.20 | 1.72 | 1.24 |
|-----|-------|------|-------|--|------|--|--|------|------|------|------|------|

注:表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2026年9週

| | 小児科 | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-------|---------------|--------|----|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 川崎病 | 不明発しん症 |
| 千代田 | 2 | | 1 | 17 | | | | | | | | |
| 中央区 | | | 1 | 17 | | | | | | | | |
| みなと | | | 5 | 28 | 1 | | | 2 | | | | 1 |
| 新宿区 | 5 | | 5 | 29 | | | | 1 | | | | |
| 文京 | 1 | | 3 | 22 | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | |
| 台東 | 1 | | 6 | 39 | 1 | | | 1 | | | | |
| 墨田区 | 1 | | 5 | 17 | | | 1 | | | | | |
| 江東区 | 2 | 1 | 17 | 114 | | 1 | | 4 | | | | |
| 品川区 | 2 | | 6 | 35 | | | 1 | | | | | |
| 目黒区 | 1 | | | 18 | 1 | | | | | | | 3 |
| 大田区 | 1 | 2 | 8 | 110 | 5 | | 1 | 6 | | | | |
| 世田谷 | 3 | | 13 | 118 | 3 | | | 1 | | | | |
| 渋谷区 | 1 | | | 116 | 3 | | | | | | | |
| 中野区 | 1 | | 5 | 38 | 3 | | | 2 | | 1 | | |
| 杉並 | 3 | | 3 | 38 | 2 | | | | | | 4 | |
| 池袋 | | | 3 | 21 | 3 | 1 | 1 | | | | | |
| 北区 | | | 9 | 50 | | | | 2 | | | | |
| 荒川区 | 3 | | 6 | 68 | 3 | 2 | | 2 | | | | |
| 板橋区 | 2 | 1 | 4 | 59 | 1 | | | | | | | |
| 練馬区 | 1 | | 21 | 100 | 4 | 1 | | 1 | | | | |
| 足立 | 8 | 35 | 9 | 65 | 1 | 2 | | 4 | | 1 | | |
| 葛飾区 | | | 8 | 49 | 1 | | | 2 | | | | |
| 江戸川 | | | 28 | 80 | 4 | | | | | | | 2 |
| 八王子市 | 4 | 1 | 30 | 85 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 町田市 | 2 | 1 | 35 | 184 | 14 | | | 3 | | | | 1 |
| 西多摩 | | 1 | 4 | 40 | 1 | | | | | | | |
| 南多摩 | 1 | | 6 | 62 | 3 | | 1 | 1 | | | | |
| 多摩立川 | 2 | | 26 | 65 | 2 | | | | | 1 | | |
| 多摩府中 | 2 | | 22 | 152 | 5 | 1 | 1 | 5 | | | | 1 |
| 多摩小平 | 2 | 3 | 22 | 182 | 10 | 1 | | 4 | | 1 | | |
| 島しょ | | | | 1 | | | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|-----|-------|----|----|---|----|--|---|---|---|
| 東京都合計 | 51 | 45 | 311 | 2,019 | 75 | 11 | 6 | 45 | | 5 | 5 | 8 |
|-------|----|----|-----|-------|----|----|---|----|--|---|---|---|







| | 急性呼吸器感染症 | | | 眼科 | | 基幹 | | | | | | |
|------|----------|-------------------------|----------------|----------|---------|--------|--------|-----------|---------|-----------------|-----------|------------|
| | インフルエンザ | 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | 急性呼吸器感染症 (ARI) | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | インフルエンザ入院 | COVID-19入院 |
| 千代田 | 32 | 4 | 121 | | | | | 1 | | | | 3 |
| 中央区 | 49 | 2 | 237 | | | | | | | | | |
| みなと | 121 | 2 | 459 | | | | | | 1 | | 2 | 1 |
| 新宿区 | 96 | 1 | 342 | | | | | | | | 2 | 2 |
| 文京 | 183 | 5 | 595 | | 1 | | | | | | | 3 |
| 台東 | 126 | 3 | 457 | | | | | | | | | |
| 墨田区 | 102 | 5 | 233 | | | | | | | 3 | 2 | |
| 江東区 | 317 | 18 | 839 | | | | | | | | | |
| 品川区 | 141 | 6 | 348 | | | | | | | | | |
| 目黒区 | 74 | 4 | 200 | | | | | | | | | |
| 大田区 | 413 | 20 | 885 | | | | | | | | 2 | |
| 世田谷 | 404 | 25 | 1,361 | | 1 | | | 1 | | | 6 | 2 |
| 渋谷区 | 93 | 5 | 302 | | | | | | | | 3 | 3 |
| 中野区 | 190 | 5 | 964 | | | | | | | | | |
| 杉並 | 253 | 9 | 572 | | | | | 1 | | | 5 | 1 |
| 池袋 | 146 | 7 | 417 | | | | | | | | | |
| 北区 | 222 | 6 | 496 | | | | | | | | | |
| 荒川区 | 180 | 5 | 487 | | | | | | | | | |
| 板橋区 | 242 | 8 | 696 | | | | | | | | 1 | |
| 練馬区 | 429 | 12 | 1,305 | | | | | | | | | |
| 足立 | 226 | 26 | 1,237 | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | 224 | 8 | 552 | | | | | | | 2 | 2 | 1 |
| 江戸川 | 353 | 13 | 1,085 | | | | | | | | | |
| 八王子市 | 612 | 16 | 2,471 | | | | | | | | 1 | 3 |
| 町田市 | 487 | 21 | 1,699 | | | | | | | | | |
| 西多摩 | 156 | 11 | 453 | | | | | | | | | |
| 南多摩 | 300 | 10 | 917 | | | | | | | | | |
| 多摩立川 | 394 | 26 | 990 | | | | | | | | 2 | 2 |
| 多摩府中 | 735 | 60 | 2,122 | | 1 | | | 1 | | | 13 | 6 |
| 多摩小平 | 663 | 29 | 2,102 | | | | | | 1 | | 2 | 4 |
| 島しょ | 53 | 1 | 81 | | | | | | | | | |







| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-----|--------|--|---|--|--|---|---|---|----|----|
| 東京都合計 | 8,016 | 373 | 25,025 | | 3 | | | 4 | 2 | 5 | 43 | 31 |
|-------|-------|-----|--------|--|---|--|--|---|---|---|----|----|

注:表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。

定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数(2026年9週 現在)

◆小児科定点








※ 東京都独自対象疾患

※ 東京都独自対象疾患



◆急性呼吸器感染症定点









◆眼科定点



◆基幹定点



◆ 基幹定点



定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

| 採取日 | 臨床診断名 | 年齢 | 検査試料 | 検出病原体 |
|------|---------------|----|--------|---|
| 1/12 | マイコプラズマ肺炎 | 4 | 咽頭拭い液 | 肺炎マイコプラズマ(遺伝子・分離) |
| 2/2 | インフルエンザ | 5 | 咽頭拭い液 | インフルエンザウイルスB型Victoria系統 [※] SARS-CoV-2 |
| 2/2 | 新型コロナウイルス感染症 | 68 | 鼻咽頭拭い液 | SARS-CoV-2 |
| 2/3 | インフルエンザ | 11 | 咽頭拭い液 | SARS-CoV-2 ライノウイルス |
| 2/3 | インフルエンザ | 11 | 鼻咽頭拭い液 | インフルエンザウイルスB型Victoria系統 [※] ライノウイルス |
| 2/3 | インフルエンザ | 12 | 咽頭拭い液 | インフルエンザウイルスB型Victoria系統 [※] RSウイルスB型 |
| 2/3 | 新型コロナウイルス感染症 | 7 | 鼻咽頭拭い液 | インフルエンザウイルスAH3亜型 [※] SARS-CoV-2 RSウイルスA型 |
| 2/3 | 新型コロナウイルス感染症 | 8 | 鼻咽頭拭い液 | SARS-CoV-2 |
| 2/3 | 新型コロナウイルス感染症 | 8 | 鼻咽頭拭い液 | インフルエンザウイルスB型Victoria系統 [※] SARS-CoV-2 |
| 2/3 | 新型コロナウイルス感染症 | 15 | 鼻咽頭拭い液 | インフルエンザウイルスB型Victoria系統 [※] SARS-CoV-2 |
| 2/3 | 急性呼吸器感染症(その他) | 6M | 鼻咽頭拭い液 | ライノウイルス |
| 2/3 | 急性呼吸器感染症(その他) | 2 | 鼻咽頭拭い液 | SARS-CoV-2 |
| 2/3 | 急性呼吸器感染症(その他) | 3 | 咽頭拭い液 | ライノウイルス |
| 2/3 | 急性呼吸器感染症(その他) | 6 | 咽頭拭い液 | パラインフルエンザウイルス1型 |
| 2/3 | 急性呼吸器感染症(その他) | 8 | 喀痰 | インフルエンザウイルスB型Victoria系統 [※] ライノウイルス |
| 2/3 | 急性呼吸器感染症(その他) | 12 | 鼻咽頭拭い液 | RSウイルスA型 |
| 2/3 | 急性呼吸器感染症(その他) | 51 | 咽頭拭い液 | SARS-CoV-2 |
| 2/3 | 感染性胃腸炎 | 7 | 直腸拭い液 | アストロウイルス |
| 2/4 | 急性呼吸器感染症(その他) | 16 | 鼻腔拭い液 | ライノウイルス |
| 2/4 | 急性呼吸器感染症(その他) | 78 | 鼻腔拭い液 | SARS-CoV-2 |
| 2/5 | インフルエンザ | 4 | 咽頭拭い液 | インフルエンザウイルスB型Victoria系統 [※] ライノウイルス |
| 2/5 | 急性呼吸器感染症(その他) | 6 | 咽頭拭い液 | ライノウイルス |
| 2/5 | 水痘 | 6 | 咽頭拭い液 | 水痘・帯状疱疹ウイルス(野生株) |
| 2/6 | インフルエンザ | 2 | 咽頭拭い液 | SARS-CoV-2 インフルエンザウイルスAH3亜型 [※] |
| 2/6 | インフルエンザ | 8 | 咽頭拭い液 | ライノウイルス |
| 2/6 | インフルエンザ | 9 | 鼻咽頭拭い液 | SARS-CoV-2 インフルエンザウイルスB型Victoria系統 [※] ライノウイルス |
| 2/6 | 感染性胃腸炎 | 7M | 便 | ノロウイルスG II.4 |
| 2/6 | 感染性胃腸炎 | 3 | 直腸拭い液 | ノロウイルスG I.6 |
| 2/7 | インフルエンザ | 6 | 咽頭拭い液 | インフルエンザウイルスB型Victoria系統 [※] 水痘・帯状疱疹ウイルス(野生株) |
| 2/7 | 新型コロナウイルス感染症 | 12 | 咽頭拭い液 | SARS-CoV-2 |
| 2/7 | 急性呼吸器感染症(その他) | 2 | 鼻腔拭い液 | ライノウイルス |
| 2/7 | 急性呼吸器感染症(その他) | 3 | 鼻腔拭い液 | ヒトメタニューモウイルス |
| 2/7 | 不明発しん症 | 1 | 鼻咽頭拭い液 | RSウイルスA型 |

※ 下記「遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数」の集計数に含まれる。

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

| | AH1pdm09 | AH3亜型 | B型Victoria系統 | B型Yamagata系統 |
|-----------------------|----------|-------|--------------|--------------|
| 2026年6週 | | 6 | 31 | |
| 2025-2026年 シーズン累計* | 12 | 430 | 125 | |

* 2025-2026年シーズンの開始は第36週(2025年9月1日～)

※ この他、ワクチンタイプ(経鼻弱毒生ワクチン由来タイプ)がシーズン累計で6件検出された。

病原体検出情報【週別】

| 検出病原体 | 2025年 | | 2026年 | | | | | |
|-------------------------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 51週 | 52週 | 01週 | 02週 | 03週 | 04週 | 05週 | 06週 |
| アデノウイルス | 4 | 1 | | 2 | | 2 | 2 | |
| コクサッキーウイルスA群 | | | | 1 | | | | |
| コクサッキーウイルスB群 | | | | | | | | |
| エコーウイルス | | 1 | | | | | | |
| エンテロウイルス71 | | | | | | | | |
| その他のエンテロウイルス | | | | | | | | |
| ライノウイルス | 10 | 10 | | 6 | 6 | 8 | 5 | 11 |
| ヒトメタニューモウイルス | | | | | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 単純ヘルペスウイルス | | | | | | | | |
| 水痘・帯状疱疹ウイルス | | | | | | | | 2 |
| ヒトヘルペスウイルス6型・7型 | | | | | | | 1 | |
| EBウイルス | | | | | | | | |
| サイトメガロウイルス | | | | | | | | |
| ムンプスウイルス | | | | | | | | |
| 麻疹ウイルス | | | | | | | | |
| 麻疹A型(ワクチンタイプ) | | | | | | | | |
| 風しんウイルス | | | | | | | | |
| 風しん1a型(ワクチンタイプ) | | | | | | | | |
| ヒトパルボウイルスB19 | | | | | | | | |
| RSウイルス | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 |
| ノロウイルス | | 1 | | | 2 | 2 | | 2 |
| ロタウイルス | | | | | | | | |
| サポウイルス | 1 | | | | 1 | | | |
| インフルエンザウイルスAH1pdm09 | | 1 | | | 1 | 1 | | |
| インフルエンザウイルスAH3亜型 | 34 | 27 | 1 | 14 | 12 | 11 | 5 | 6 |
| インフルエンザウイルスB型Victoria系統 | 6 | 5 | | 11 | 14 | 21 | 27 | 31 |
| インフルエンザウイルスB型Yamagata系統 | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルス(ワクチンタイプ) | | | | | | | | |
| SARS-CoV-2 | 3 | 2 | | 4 | | 3 | 5 | 13 |
| その他のウイルス | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | 2 |
| A群溶血性レンサ球菌T-1型 | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-3型 | 1 | 1 | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-4型 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | |
| A群溶血性レンサ球菌T-12型 | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-25型 | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-28型 | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-B3264型 | | | | | | 1 | | |
| A群溶血性レンサ球菌その他のT型 | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T型別不能 | | | | 1 | | | | |
| 百日咳菌 | | | | | | | | |
| 肺炎マイコプラズマ | | 3 | | | 1 | | | |
| 肺炎クラミジア | | | | | | | | |
| 髄膜炎菌 | | | | | | | | |
| B群レンサ球菌 | | | | | | | | |
| 肺炎球菌 | | | | | | | | |
| インフルエンザ菌 | | | | | | | | |
| 黄色ブドウ球菌 | | | | | | | | |
| 大腸菌 | | | | | | | | |
| その他の細菌 | | | | | | | | |
| その他の病原体 | | | | | | | | |

病原体検出情報【臨床診断名別】

2025年51週～2026年06週

| | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | ヘルパンギーナ | インフルエンザ | 新型コロナウイルス感染症 | 急性呼吸器感染症(その他) | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性性紅斑 | 突発性発疹 | 流行性耳下腺炎 | 川崎病 | 不明発しん症 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | |
|-------------------------|-----------|-------|---------------|---------|---------|--------------|---------------|--------|----|------|--------|-------|---------|-----|--------|----------|---------|--------|--------|-----------|---------|--|
| 搬入検体数 | 3 | 3 | 9 | 1 | 216 | 21 | 198 | 18 | 2 | | | 1 | | | 10 | | 3 | | | | 1 | |
| アデノウイルス | | 1 | | | | | 8 | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| コクサッキーウイルスA群 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| コクサッキーウイルスB群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エコーウイルス | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エンテロウイルス71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他のエンテロウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ライノウイルス | 1 | 2 | | | 12 | | 39 | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| ヒトメタニューモウイルス | | | | 1 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単純ヘルペスウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水痘・帯状疱疹ウイルス | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒトヘルペスウイルス6型・7型 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| EBウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイトメガロウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ムンプスウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 麻疹ウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 麻疹A型(ワクチンタイプ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 風しんウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 風しん1a型(ワクチンタイプ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒトパルボウイルスB19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RSウイルス | 2 | | | | 2 | 1 | 21 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| ノロウイルス | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| ロタウイルス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サポウイルス | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスAH1pdm09 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスAH3亜型 | | 1 | | | 96 | 1 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスB型Victoria系統 | | | | | 97 | 3 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスB型Yamagata系統 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルス(ワクチンタイプ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SARS-CoV-2 | | | | | 7 | 20 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他のウイルス | | | | | | | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-1型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-3型 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-4型 | | | 4 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-12型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-25型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-28型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T-B3264型 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌その他のT型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌T型別不能 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百日咳菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肺炎マイコプラズマ | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 肺炎クラミジア | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 髄膜炎菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B群レンサ球菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肺炎球菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黄色ブドウ球菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の細菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の病原体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |