

TOKYO IDWR

2026 مارس سنة 26 / 12 رقم مارس 16 - مارس 22

نظام المراقبة في طوكيو، اليابان
الأمراض المعدية التي يتوجب على جميع الأطباء الإبلاغ عنها
يجب على الأطباء إبلاغ المراكز الصحية عن تفشي هذه الأمراض. تقوم المراكز
الصحية بإبلاغ مركز طوكيو لمراقبة الأمراض المعدية بالحالات الفردية

الأمراض المعدية التي يجب على المراكز المختصة الإبلاغ عنها
تقوم العيادات والمستشفيات المختصة بإبلاغ المراكز الصحية بعدد المرضى
الذين يأتون إليهم كل أسبوع. تقوم المراكز الصحية بإبلاغ مركز طوكيو لمراقبة
الأمراض المعدية بعدد المرضى. توجد حوالي 500 عيادة ومستشفى مخصص في
طوكيو.

مؤسسة طوكيو للصحة العامة

TEL:81-3-3363-3213 FAX:81-3-5332-7365

e-mail:tmiph@section.metro.tokyo.jp

URL:idsctmiph.metro.tokyo.lg.jp/

عدد المرضى المصابين بأمراض يتوجب على جميع الأطباء الإبلاغ عنها

| الفئة | الأمراض | Diseases | طوكيو | | | | |
|---|--|--|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | الأسبوع 9 | الأسبوع 10 | الأسبوع 11 | الأسبوع 12 | تراكمي 2026 |
| I | Ebola hemorrhagic fever | حمى الإيبولا النزفية | | | | | |
| | Crimean-Congo hemorrhagic fever | حمى القرم - الكونغو النزفية | | | | | |
| | Smallpox | الجدري | | | | | |
| | South American hemorrhagic fever | حمى أمريكا الجنوبية النزفية | | | | | |
| | Plague | الطاعون | | | | | |
| | Marburg disease | داء ماربورغ | | | | | |
| II | Lassa fever | حمى لاسا | | | | | |
| | Acute poliomyelitis | شلل الأطفال الحاد | | | | | |
| | Tuberculosis | السل | 28 | 39 | 37 | 33 | 419 |
| | Diphtheria | الدفتيريا | | | | | |
| | Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) | متلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (SARS) | | | | | |
| | Middle East Respiratory Syndrome (MERS) | متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) | | | | | |
| III | Avian influenza H5N1 | إنفلونزا الطيور H5N1 | | | | | |
| | Avian influenza H7N9 | إنفلونزا الطيور H7N9 | | | | | |
| | Cholera | الكوليرا | | | | | |
| | Shigellosis | داء الشيغيلات | | 2 | | 1 | 8 |
| | Enterohemorrhagic Escherichia coli infection | عدوى الإشريكية القولونية النزفية | 2 | | 4 | 2 | 42 |
| | Typhoid fever | حمى التيفوئيد | | | | | 2 |
| IV | Paratyphoid fever | حمى الباراتييفويد | | | | | 1 |
| | Hepatitis E | التهاب الكبد "هـ" | 2 | 1 | 3 | 1 | 35 |
| | West Nile fever | حمى غرب النيل | | | | | |
| | Hepatitis A | التهاب الكبد "أ" | | 1 | | 2 | 7 |
| | Echinococcosis | مرض الأكياس المائية | | | | | |
| | Mpox | Mpox | 1 | 2 | 3 | 2 | 26 |
| | Yellow fever | الحمى الصفراء | | | | | |
| | Psittacosis | داء المتدثرات الطيري | | | | | |
| | Omsk hemorrhagic fever | حمى أومسك النزفية | | | | | |
| | Relapsing fever | الحمى الراجعة | | | | | |
| | Kyasanur forest disease | داء غابة كياسانور | | | | | |
| | Q fever | حمى كيو | | | | | |
| | Rabies | داء الكلب | | | | | |
| | Coccidioidomycosis | حمى الصحراء | | | | | |
| | Zika virus infection | عدوى فيروس زيكا | | | | | |
| | Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome | الحمى الشديدة مع متلازمة نقص الصفائح | | | | | |
| | Hemorrhagic fever with renal syndrome | الحمى النزفية مع المتلازمة الكلوية | | | | | |
| | Western equine encephalitis | التهاب الدماغ الخيلي الغربي | | | | | |
| | Tick-borne encephalitis | التهاب الدماغ المحمول بالقراد | | | | | |
| | Anthrax | الجمرة الخبيثة | | | | | |
| | Chikungunya fever | حمى شيكونغونيا | | | | | |
| | Scrub typhus (Tsutsugamushi disease) | التيفسوس الأكالبي (داء تسوتسوغاموشي) | | | | | |
| | Dengue fever | حمى الضنك | | 1 | 1 | | 7 |
| | Eastern equine encephalitis | التهاب الدماغ الخيلي الشرقي | | | | | |
| Avian influenza (excluding H5N1 and H7N9) | إنفلونزا الطيور (باستثناء H5N1 و H7N9) | | | | | | |
| Nipah virus infection | عدوى فيروس نيباه | | | | | | |
| Japanese spotted fever | الحمى المبقعة اليابانية | | | | | | |
| Japanese encephalitis | التهاب الدماغ الياباني | | | | | | |
| Hantavirus pulmonary syndrome | متلازمة فيروس الهنتا الرئوية | | | | | | |
| Herpes B virus infection | عدوى فيروس الهريس "ب" | | | | | | |
| Glanders | الرعام (داء الخيل) | | | | | | |
| Brucellosis | الحمى المالطية | | | | | | |
| Venezuelan equine encephalitis | التهاب الدماغ الخيلي الفنزويلي | | | | | | |
| Hendra virus infection | عدوى فيروس هندرا | | | | | | |
| Epidemic typhus | التيفسوس الوبائي | | | | | | |
| Botulism | التسمم السجقي | | | | | | |
| Malaria | المalaria | | 1 | | | 1 | |
| Tularemia | حمى الأرانب | | | | | | |
| Lyme disease | داء لايم | | | | | | |
| Lyssavirus infection (excluding rabies) | عدوى فيروس ليسا | | | | | | |
| Rift valley fever | حمى الوادي المتصدع | | | | | | |
| Melioidosis | الرعام | | | | | | |
| Legionellosis | داء الفيالقة | 4 | 2 | | 2 | 35 | |
| Leptospirosis | داء البريميات | | | | | 1 | |
| Rocky mountain spotted fever | حمى الجبال الصخرية المبقعة | | | | | | |







| الفئة | الأمراض | Diseases | طوكيو | | | | |
|-----------------------------------|--|---|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | الأسبوع 9 | الأسبوع 10 | الأسبوع 11 | الأسبوع 12 | تراكمي 2026 |
| V | الزحار | Amebiasis | | 5 | 3 | 2 | 26 |
| | التهاب الكبد الفيروسي (باستثناء التهاب الكبد "أ" و "هـ") | Viral hepatitis (excluding hepatitis A and E) | 2 | 1 | | | 10 |
| | عدوى الـ CRE | CRE infection | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 |
| | شلل فلجيد حاد (باستثناء التهاب الكبد الفيروسي) | Acute Flaccid Paralysis (excluding Acute poliomyelitis) | | | | | 5 |
| | التهاب الدماغ الحاد | Acute encephalitis (excluding JE and WNE) | 1 | 1 | | | 5 |
| | داء خفيات الأبواغ | Cryptosporidiosis | | | | | 1 |
| | داء كروتزفيلد ياكوب | Creutzfeldt-Jakob disease | | 1 | | | 4 |
| | العدوى العقدية الغازية الحادة | Severe invasive streptococcal infections (TSLs) | 3 | 3 | 1 | 2 | 36 |
| | متلازمة عوز المناعة المكتسب | Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) | 3 | 6 | 6 | 4 | 68 |
| | داء الجيارديات (حمى القندس) | Giardiasis | | | | | 3 |
| | داء المستدمية النزفية الغازي | Invasive <i>Haemophilus influenzae</i> disease | 4 | | 4 | 2 | 20 |
| | داء المكورات السحائية الغازي | Invasive meningococcal disease | | | | | 1 |
| | داء المكورات الرئوية الغازي | Invasive pneumococcal disease | 8 | 5 | 5 | 7 | 75 |
| | جدري الماء (يقتصر على الحالات التي تدخل المستشفى) | Varicella (limited to hospitalized case) | | 2 | 1 | 4 | 23 |
| | متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية | Congenital rubella syndrome | | | | | |
| | الزهري | Syphilis | 48 | 53 | 41 | 45 | 592 |
| | داء المستخفيات المنتشر | Disseminated cryptococcosis | | 1 | | | 7 |
| | الكزاز | Tetanus | | | | | 3 |
| | عدوى العنقوديات الذهبية المقاومة للفلانكوميسين | Vancomycin-resistant <i>S. aureus</i> infection | | | | | |
| | عدوى المكورات المعوية المقاومة للفلانكوميسين | Vancomycin-resistant <i>Enterococcus</i> infection | | | 1 | | 3 |
| السعال الديكي | Pertussis | 11 | 10 | 13 | 9 | 227 | |
| الحصبة الألمانية | Rubella | | | | | 1 | |
| الحصبة | Measles | 3 | 10 | 12 | 8 | 40 | |
| عدوى الـ MDRA المقاومة لعدة أدوية | MDRA infection | | | | | | |






عدد المرضى المصابين بأمراض يتوجب على المراكز المختصة الإبلاغ عنها







| الأمراض | Diseases | طوكيو | | | | |
|--|--|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | الأسبوع 9 | الأسبوع 10 | الأسبوع 11 | الأسبوع 12 | لكل الحارس |
| عدوى الفيروس المخلوي التنفسي الذي يصيب الأطفال | Respiratory syncytial virus infection | 51 | 84 | 69 | 42 | 0.16 |
| الحمى البلعومية الملتهمة | Pharyngoconjunctival fever | 45 | 28 | 25 | 19 | 0.07 |
| التهاب البلعوم العقدي الالتهابي من المجموعة "أ" | Group A streptococcal pharyngitis | 311 | 415 | 393 | 371 | 1.42 |
| التهاب المعدة والأمعاء المعدي | Infectious gastroenteritis | 2,019 | 1,923 | 1,818 | 1,652 | 6.31 |
| الحماق | Chickenpox | 75 | 81 | 99 | 99 | 0.38 |
| مرض اليد والقدم والفم | Hand, foot, and mouth disease | 11 | 8 | 6 | 9 | 0.03 |
| الداء الخامس | Erythema infectiosum | 6 | 13 | 7 | 6 | 0.02 |
| الطفح الوردي | Exanthem subitum | 45 | 59 | 49 | 52 | 0.20 |
| الخنثاق الحلائي | Herpangina | | 3 | 3 | | |
| النكاف | Mumps | 5 | 6 | 10 | 6 | 0.02 |
| داء كاواساكي | Kawasaki disease | 5 | | 5 | 4 | 0.02 |
| الطفح الذي لا يعرف سببه | Cold with exanthems | 8 | 6 | 7 | 10 | 0.04 |
| الإنفلونزا | Influenza | 8,016 | 4,466 | 3,679 | 3,158 | 7.57 |
| COVID-19 | COVID-19 | 373 | 397 | 493 | 416 | 1.00 |
| عدوى الجهاز التنفسي الحادة | Acute Respiratory Infection | 25,025 | 22,719 | 22,268 | 19,917 | 47.76 |
| التهاب الملتحمة النزفي الحاد | Acute hemorrhagic conjunctivitis | | | | | |
| التهاب القرنية والملتحمة الوبائي | Epidemic keratoconjunctivitis | 3 | 4 | 6 | 9 | 0.23 |
| التهاب السحايا الجرثومي | Bacterial meningitis | | 2 | | 1 | 0.04 |
| التهاب السحايا العقيم | Aseptic meningitis | | | 1 | 1 | 0.04 |
| المتفطرات الرئوية | Mycoplasma pneumonia | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.04 |
| متدثرة الالتهاب الرئوي (باستثناء داء المتدثرات الطيري) | Chlamydial pneumonia (excluding psittacosis) | 2 | | | 1 | 0.04 |
| التهاب الأمعاء المعدي (الفيروس العجلي) | Infectious gastroenteritis (only by Rotavirus) | 5 | 4 | 2 | 5 | 0.20 |
| دخول المستشفى المرتبط بالإنفلونزا | Influenza-Associated Hospitalizations | 43 | 19 | 18 | 17 | 0.68 |
| COVID-19-Associated Hospitalizations | COVID-19-Associated Hospitalizations | 31 | 23 | 25 | 15 | 0.60 |







(فارغ 0)

عدد الحالات التي يقوم كل مركز مخصص بالإبلاغ عنها









| عدد المرافق الخافرة للتقارير الأسبوعية | | |
|--|------------------------|--|
| أنواع الحراس | عدد المراكز المخصصة | عدد المؤسسات الطبية التي تقوم بالإبلاغ |
| احصائي اطفال | 264 | 262 |
| Acute respiratory infection | 419 | 417 |
| عيني | 39 | 39 |
| خصيصا المعين | 25 | 25 |