

INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO IDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2026年第22週
(5月25日～5月31日)

- * 2026年6月3日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<https://survey.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/>
- * 次回は2026年6月11日に発行予定です。

令和8年(2026年)6月4日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電話：03-3363-3213 (直通)
FAX：03-5332-7365
e-mail：tmiph@section.metro.tokyo.jp

全数把握対象疾患 報告数（一類～四類）

2026年22週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		19週	20週	21週	22週	年累計
一類	エボラ出血熱					
	クリミア・コンゴ出血熱					
	痘そう					
	南米出血熱					
	ペスト					
	マールブルグ病					
	ラッサ熱					
二類	急性灰白髄炎					
	結核	19	41	47	37	865
	ジフテリア					
	重症急性呼吸器症候群 ^{*1}					
	中東呼吸器症候群 ^{*2}					
	鳥インフルエンザ(H5N1)					
	鳥インフルエンザ(H7N9)					
三類	コレラ					
	細菌性赤痢		3	1		12
	腸管出血性大腸菌感染症		2	6	7	79
	腸チフス	1		1	1	6
	パラチフス					1
四類	E型肝炎	1	6	6	3	72
	ウエストナイル熱					
	A型肝炎	1	5	5	3	35
	エキノコックス症					
	エムボックス	4	3	3	2	55
	黄熱					
	オウム病					
	オムスク出血熱					
	回帰熱					
	キャサヌル森林病					
	Q熱					
	狂犬病					
	コクシジオイデス症			1		2
	ジカウイルス感染症					
	重症熱性血小板減少症候群 ^{*3}					1
	腎症候性出血熱					
	西部ウマ脳炎					
	ダニ媒介脳炎					
	炭疽					
	チクングニア熱					
つつが虫病						
デング熱		1			9	
東部ウマ脳炎						
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)						

*1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。

*3 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		19週	20週	21週	22週	年累計
四 類	ニパウイルス感染症					
	日本紅斑熱					
	日本脳炎					
	ハンタウイルス肺症候群					
	Bウイルス病					
	鼻疽					
	ブルセラ症					
	ベネズエラウマ脳炎					
	ヘンドラウイルス感染症					
	発しんチフス					
	ボツリヌス症					
	マラリア					3
	野兔病					
	ライム病					
	リッサウイルス感染症					
	リフトバレー熱					
	類鼻疽					
	レジオネラ症		1	3	4	2
レプトスピラ症		1				2
ロッキー山紅斑熱						
2026/6/3集計						

(全数把握対象疾患のコメント:一類～五類)

<二類感染症>

結核 37件 患者 15件(肺結核 12件、その他の結核 3件)、無症状病原体保有者 22件、年齢は10代 1件、20代 6件、30代 3件、40代 5件、50代 3件、60代 3件、70代 6件、80代 7件、90歳以上 3件、推定感染地は国内 21件、中国 3件、モンゴル 2件、ネパール 1件、ミャンマー 1件、不明 9件であった。

<三類感染症>

腸管出血性大腸菌感染症 7件 患者 3件、無症状病原体保有者 4件、血清型・毒素型はO26 VT1・VT2 1件、O103 VT1 2件、O115 VT(型不明) 1件、O157 VT2 1件、O型別不明 VT1 2件、年齢は10代 2件、30代 2件、50代 2件、60代 1件、推定感染地は国内 4件、韓国 2件、不明 1件、推定感染経路は経口感染 4件、不明 3件であった。

腸チフス 1件 患者、年齢は5～9歳、推定感染地はパキスタン、推定感染経路は経口感染であった。

<四類感染症>

E型肝炎 3件 患者 3件、年齢は40代 1件、50代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 1件、インド 1件、不明 1件、推定感染経路は経口感染 1件、不明 2件であった。

A型肝炎 3件 患者 3件、年齢は20代 1件、30代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 2件、バングラデシュ 1件、推定感染経路は経口感染 1件、同性間性的接触 1件、不明 1件、A型肝炎ワクチン接種歴は接種なし 3件であった。

エムポックス 2件 患者 2件、遺伝的系統群はクレードⅡ 2件、性別は男性 2件、年齢は20代 1件、40代 1件、推定感染地は国内 1件、不明 1件、推定感染経路は接触感染 2件であった。

レジオネラ症 2件 患者 2件、病型は肺炎型 2件、年齢は50代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は水系感染 2件であった。

<五類感染症>

アメーバ赤痢 2件 病型は腸管 2件、年齢は20代 1件、50代 1件、推定感染地はシンガポール又はベトナム又はラオス 1件、タイ 1件、推定感染経路は経口感染 1件、不明 1件であった。

ウイルス性肝炎 2件 病型はB型 1件、C型 1件、年齢は40代 1件、60代 1件、推定感染地は国内 1件、ベルギー 1件、推定感染経路は同性間性的接触 1件、不明 1件、B型肝炎ワクチン接種歴は不明であった。

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 2件 病原菌は*Klebsiella pneumoniae* 1件、*Enterobacter cloacae* 1件、年齢は90歳以上 2件、推定感染地は国内 1件、不明 1件、推定感染経路は医療器具関連感染(尿路カテーテル) 2件であった。

全数把握対象疾患 報告数 (五類)

2026年22週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		19週	20週	21週	22週	年累計
五 類 (全 数 届 出)	アメーバ赤痢	2		2	2	43
	ウイルス性肝炎 (A型・E型を除く)			2	2	18
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		5	5	2	51
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)					5
	急性脳炎 *1		1		1	13
	クリプトスポリジウム症					1
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1	1		1	8
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	3	4		56
	後天性免疫不全症候群	3	2	8	5	115
	ジアルジア症				1	7
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	4	3	2	36
	侵襲性髄膜炎菌感染症			1		3
	侵襲性肺炎球菌感染症	9	10	8	7	154
	水痘(入院例に限る)	1	1	4	4	47
	先天性風しん症候群					
	多剤耐性緑膿菌感染症 *2		1	1		10
	梅毒	30	73	54	65	1,129
	播種性クリプトコックス症			1		10
	破傷風		1			4
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症					
バンコマイシン耐性腸球菌感染症		1			5	
百日咳	16	25	15	18	374	
風しん					1	
麻しん	9	10	8	7	260	
薬剤耐性アシネトバクター感染症						

2026/6/3集計

*1 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

*2 2026年4月6日より追加指定された。

急性脳炎 1件 病原体は不明、年齢は5歳未満、推定感染地は不明、推定感染経路は不明であった。

クロイツフェルト・ヤコブ病 1件 病型は孤発性-古典型CJD、年齢は70代であった。

後天性免疫不全症候群 5件 病型はAIDS 2件、無症候性キャリア 3件、性別は男性 5件、AIDS患者の年齢は50代 2件、無症候性キャリアの年齢は10代 1件、40代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 2件、ミャンマー 1件、不明 2件、推定感染経路は性的接触 3件(同性間 2件、性別不明 1件)、不明 2件であった。

ジアルジア症 1件 年齢は40代、推定感染地は国内、推定感染経路は同性間性的接触であった。

侵襲性インフルエンザ菌感染症 2件 血清型は未実施 2件、年齢は30代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 1件、不明 1件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 1件、不明 1件、ヒブワクチン接種歴は不明 2件であった。

侵襲性肺炎球菌感染症 7件 血清型は未実施 7件、年齢は5歳未満 1件、10代 1件、30代 1件、70代 2件、80代 2件、推定感染地は国内 5件、不明 2件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 3件、接触感染 1件、その他 2件、不明 1件、肺炎球菌ワクチン接種歴は13価・4回接種済み 1件、その他・4回接種済み 1件、23価・1回接種済み 1件、接種なし 1件、不明 3件であった。

水痘(入院例) 4件 病型は検査診断例 2件、臨床診断例 2件、年齢は20代 2件、50代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 4件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染又は接触感染 1件、その他 1件、不明 2件、水痘ワクチン接種歴は1回接種済み 1件、不明 3件であった。

梅毒 65件 患者 42件(早期顕症梅毒 I 期 21件、早期顕症梅毒 II 期 21件)、無症状病原体保有者 23件、性別は男性 43件、女性 22件、年齢は10代 5件、20代 25件、30代 13件、40代 12件、50代 7件、60代 3件、推定感染地は国内 42件、米国 1件、不明 22件、推定感染経路は性的接触 53件(同性間 12件、異性間 36件、性別不明 5件)、不明 12件であった。

百日咳 18件 年齢は1~4歳 6件、5~9歳 1件、10代 2件、20代 4件、30代 1件、40代 1件、60代 3件、推定感染地は国内 15件、不明 3件、百日咳含有ワクチン接種歴は4回以上接種済み 7件、3回接種済み 1件、不明 10件であった。

麻しん 7件 病型は検査診断例 3件、修飾麻しん 4件、年齢は5歳未満 1件、20代 5件、30代 1件、推定感染地は国内 3件、不明 4件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 1件、不明 6件、麻しん含有ワクチン接種歴は2回接種済み 2件、1回接種済み 1件、不明 4件であった。

※ 第21週該当分として〔四類〕E型肝炎 1件、〔五類〕後天性免疫不全症候群 1件、侵襲性インフルエンザ菌感染症 1件、梅毒 1件、百日咳 1件の追加報告があった。

定点把握対象疾患 報告数 2026年22週

上段:報告数 下段:定点当たり

定点種別	対象疾患	2026年				報告 医療 機関数	定点 医療 機関数			
		19週	20週	21週	22週					
小児科	RSウイルス感染症	23 0.09	37 0.14	55 0.21	52 0.20	263	264			
	咽頭結膜熱	41 0.16	82 0.31	79 0.30	118 0.45					
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	241 0.92	433 1.65	524 1.99	499 1.90					
	感染性胃腸炎	878 3.34	1,416 5.38	1,512 5.75	1,565 5.95					
	水痘	86 0.33	118 0.45	86 0.33	84 0.32					
	手足口病	43 0.16	109 0.41	128 0.49	225 0.86					
	伝染性紅斑	6 0.02	6 0.02	11 0.04	10 0.04					
	突発性発しん	65 0.25	101 0.38	108 0.41	79 0.30					
	ヘルパンギーナ	7 0.03	22 0.08	34 0.13	49 0.19					
	流行性耳下腺炎	12 0.05	9 0.03	16 0.06	11 0.04					
	川崎病 *1	3 0.01	7 0.03	7 0.03	2 0.01					
	不明発しん症 *1	9 0.03	18 0.07	15 0.06	20 0.08					
	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ *2	30 0.07	33 0.08	24 0.06			26 0.06	418	419
		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	78 0.19	62 0.15	64 0.15			71 0.17		
急性呼吸器感染症 (ARI)		14,400 34.45	19,000 45.45	18,758 44.88	19,993 47.83	418				
眼科	急性出血性結膜炎					39	39			
	流行性角結膜炎	11 0.28	10 0.26	8 0.21	18 0.46					
基幹	細菌性髄膜炎 *3				1 0.04	25	25			
	無菌性髄膜炎		2 0.08	5 0.20						
	マイコプラズマ肺炎	3 0.12	2 0.08	1 0.04	2 0.08					
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)		2 0.08	1 0.04	1 0.04					
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス) *4	3 0.12	2 0.08	3 0.12	1 0.04					
	インフルエンザ入院		1 0.04	3 0.12						
	COVID-19入院	5 0.20	10 0.40	9 0.36	5 0.20					

2026/6/3 11:00集計

*1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。
 *2 鳥インフルエンザを除く。
 *3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。
 *4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

黒太字表記:注意報レベル
赤太字表記:警報レベル

(今週の注目される定点把握対象疾患)

・今週のコメントは特にありません。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2026年22週

	小児科											
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	川崎病	不明発しん症
～5か月	2			37		2		1	1			1
6～11か月	12	18	5	210	2	38		14	2			1
1歳	20	48	23	285	4	105		43	23		1	6
2歳	7	12	34	140	1	51		14	7	1		2
3歳	5	17	47	113	3	14		4	4	2		3
4歳	6	8	56	105	2	6	3	2	2	1		
5歳		4	50	80	7	4	5	1	1	2	1	
6歳		2	64	78	4	1				1		
7歳		1	42	64	8				3			1
8歳		4	33	64	13	1	2		1	1		
9歳		1	36	75	11	1			1	1		1
10～14歳			72	183	26				3	1		3
15～19歳		1	6	36	2							
20～29歳		2	31	95	1	2			1	1		2
30～39歳												
40～49歳												
50～59歳												
60～69歳												
70～79歳												
80歳以上												
合計	52	118	499	1,565	84	225	10	79	49	11	2	20
先週比	-3	39	-25	53	-2	97	-1	-29	15	-5	-5	5

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	急性呼吸器感染症(ARI)	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	インフルエンザ入院	COVID-19入院
～5か月												
6～11か月			1,776		1						1	
1歳	1	2			1							1
2歳	1	3										2
3歳	2	4			1							
4歳		2										
5歳		1										
6歳		2										
7歳		1										
8歳												
9歳	1	1			1			1	1			
10～14歳	4	11	1,504					1				
15～19歳	3	10	631									
20～29歳	3	2	788		2							
30～39歳	1	9	869		7							
40～49歳	5	7	755		3							
50～59歳	2	5	716		2							
60～69歳		3	518									
70～79歳	1	3	413			1						
80歳以上	2	5	257									
合計	26	71	19,993		18	1		2	1	1		5
先週比	2	7	1,235		10	1	-5	1		-2	-3	-4

注:急性呼吸器感染症(ARI)の10歳未満は「0歳」「1～4歳」「5～9歳」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数【保健所別】 2026年22週

	小児科											
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	川崎病	不明発しん症
千代田			0.33	2.67								
中央区			0.33	4.33		0.67		0.33				
みなの		0.17	1.33	3.17	0.83	0.83		0.33	0.67			0.17
新宿区	0.38		1.38	4.00	0.13	0.63		0.25				
文京		1.00	0.75	7.25	0.25	2.00						0.75
台東			0.50	16.50	0.25	2.25		0.75		0.25		
墨田区		0.40	0.60	2.60	0.80	1.20		0.40				
江東区	0.33	0.67	1.78	10.44	0.22	3.78		0.44	1.56			
品川区		0.29	1.14	3.00		1.00						
目黒区	0.20	0.20	0.80	1.80	0.20			0.20				0.20
大田区	0.08	1.31	1.00	6.77	0.15	0.31	0.08	0.38	0.31	0.08	0.08	
世田谷	0.06	0.38	1.00	5.69	0.06	0.25		0.19	0.06	0.06		0.06
渋谷区			0.25	9.25		1.50		1.25	0.50			
中野区		0.17	2.67	3.00	0.67	2.50		0.33		0.17		
杉並		0.45	0.27	3.91	0.18	0.27		0.27	0.09			0.09
豊島区		0.20	0.80	2.40	0.20	0.40			0.60			
北区	0.43		1.86	4.43		0.57		0.43				
荒川区	0.25	0.50	5.00	7.50	0.50	0.50		1.00				
板橋区	0.10		0.90	3.00		0.30	0.10					0.10
練馬区	0.31	0.69	3.15	6.00	0.15	0.46		0.08				0.31
足立	1.38	1.08	2.69	4.38	0.15	0.92		0.46	0.23			
葛飾区		0.13	1.88	3.13	0.13	0.38	0.13	0.38		0.13		
江戸川	0.08	0.33	3.00	3.00	0.25	1.92		0.25	0.58	0.17		0.25
八王子市	0.45	0.91	3.09	5.55	0.36	0.55	0.09	0.27	0.09	0.09		
町田市	0.13		5.88	15.00	2.00	1.50	0.25	0.50	0.50			0.25
西多摩			1.25	1.75	0.13	1.13	0.13	0.25		0.13		
南多摩	0.33		1.22	2.67	0.11			0.11			0.11	
多摩立川	0.29	0.07	1.57	6.64	0.86	1.07	0.07	0.14	0.07	0.07		0.07
多摩府中		0.43	2.43	7.00	0.57	0.43	0.05	0.38	0.05	0.05		0.10
多摩小平	0.13	1.47	3.00	15.07	0.20	0.73	0.07	0.40	0.20			
島しょ												

東京都	0.20	0.45	1.90	5.95	0.32	0.86	0.04	0.30	0.19	0.04	0.01	0.08
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	急性呼吸器感染症 (ARI)	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	インフルエンザ入院	COVID-19入院
千代田		3.00	23.50									
中央区		0.20	38.80									
みなと		0.33	39.00									
新宿区	0.33	0.17	30.00					0.50				0.50
文京	0.14	0.57	71.00			1.00						
台東			51.71									
墨田区			16.75									
江東区		0.14	52.14									
品川区			30.36									
目黒区			29.63									
大田区		0.14	33.86							1.00		
世田谷	0.04	0.04	46.64									0.50
渋谷区		0.14	34.43		1.00							
中野区	0.40		70.00									
杉並		0.12	22.53					0.50				
豊島区			40.88		1.00							
北区		0.09	33.36									
荒川区	0.14	0.14	62.00		4.00							
板橋区		0.06	36.25		1.50							
練馬区		0.14	48.90									
足立	0.15	0.40	59.00		0.50							
葛飾区	0.15	0.31	45.23									1.00
江戸川		0.21	51.63									
八王子市	0.06	0.17	95.78									
町田市	0.23	0.31	100.77									
西多摩	0.07	0.21	22.79									
南多摩	0.07	0.07	44.36		1.00							
多摩立川	0.10	0.05	29.00		1.00							
多摩府中	0.06		56.21		1.00				0.33			0.33
多摩小平		0.22	67.87		1.00							0.50
島しょ		0.50	8.00									

東京都	0.06	0.17	47.83		0.46	0.04		0.08	0.04	0.04		0.20
-----	------	------	-------	--	------	------	--	------	------	------	--	------

注:表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2026年22週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田			1	8								
中央区			1	13		2		1				
みなと		1	8	19	5	5		2	4			1
新宿区	3		11	32	1	5		2				
文京		4	3	29	1	8						3
台東			2	66	1	9		3		1		
墨田区		2	3	13	4	6		2				
江東区	3	6	16	94	2	34		4	14			
品川区		2	8	21		7						
目黒区	1	1	4	9	1			1				1
大田区	1	17	13	88	2	4	1	5	4	1	1	
世田谷	1	6	16	91	1	4		3	1	1		1
渋谷区			1	37		6		5	2			
中野区		1	16	18	4	15		2		1		
杉並		5	3	43	2	3		3	1			1
豊島区		1	4	12	1	2			3			
北区	3		13	31		4		3				
荒川区	1	2	20	30	2	2		4				
板橋区	1		9	30		3	1					1
練馬区	4	9	41	78	2	6		1				4
足立	18	14	35	57	2	12		6	3			
葛飾区		1	15	25	1	3	1	3		1		
江戸川	1	4	36	36	3	23		3	7	2		3
八王子市	5	10	34	61	4	6	1	3	1	1		
町田市	1		47	120	16	12	2	4	4			2
西多摩			10	14	1	9	1	2		1		
南多摩	3		11	24	1			1			1	
多摩立川	4	1	22	93	12	15	1	2	1	1		1
多摩府中		9	51	147	12	9	1	8	1	1		2
多摩小平	2	22	45	226	3	11	1	6	3			
島しょ												
東京都合計	52	118	499	1,565	84	225	10	79	49	11	2	20







	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	急性呼吸器感染症 (ARI)	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	インフルエンザ入院	COVID-19入院
千代田		12	94									
中央区		1	194									
みなと		3	351									
新宿区	4	2	360					1				1
文京	1	4	497			1						
台東			362									
墨田区			134									
江東区		2	730									
品川区			334									
目黒区			237									
大田区		3	711							1		
世田谷	1	1	1,166									1
渋谷区		1	241		1							
中野区	4		700									
杉並		2	383					1				
豊島区			327		1							
北区		1	367									
荒川区	1	1	434		4							
板橋区		1	580		3							
練馬区		3	1,027									
足立	3	8	1,180		1							
葛飾区	2	4	588									1
江戸川		4	981									
八王子市	1	3	1,724									
町田市	3	4	1,310									
西多摩	1	3	319									
南多摩	1	1	621		1							
多摩立川	2	1	609		2							
多摩府中	2		1,855		3				1			1
多摩小平		5	1,561		2							1
島しょ		1	16									






東京都合計	26	71	19,993		18	1		2	1	1		5
-------	----	----	--------	--	----	---	--	---	---	---	--	---

注:表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。


定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数(2026年22週 現在)

◆小児科定点







※ 東京都独自対象疾患





※ 東京都独自対象疾患



◆急性呼吸器感染症定点









◆眼科定点



◆基幹定点



◆ 基幹定点



定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
4/23	急性呼吸器感染症(その他)	25	鼻咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス
4/23	急性呼吸器感染症(その他)	50	鼻咽頭拭い液	RSウイルスA型
4/27	インフルエンザ	11	咽頭拭い液	SARS-CoV-2
4/28	RSウイルス感染症	1	鼻腔拭い液	ライノウイルス
4/28	急性呼吸器感染症(その他)	10M	鼻汁	ライノウイルス
4/28	急性呼吸器感染症(その他)	2	鼻汁	ヒトメタニューモウイルス
4/28	急性呼吸器感染症(その他)	16	咽頭拭い液	ライノウイルス
4/30	急性呼吸器感染症(その他)	3	鼻汁	RSウイルスB型 パラインフルエンザウイルス3型 ライノウイルス
4/30	急性呼吸器感染症(その他)	3	鼻汁	パラインフルエンザウイルス1型 ライノウイルス
4/30	急性呼吸器感染症(その他)	4	鼻汁	ライノウイルス
4/30	急性呼吸器感染症(その他)	5	咽頭拭い液	アデノウイルス2型
4/30	急性呼吸器感染症(その他)	5	鼻汁	RSウイルスB型
4/30	急性呼吸器感染症(その他)	13	咽頭拭い液	ライノウイルス
4/30	急性呼吸器感染症(その他)	18	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
4/30	急性呼吸器感染症(その他)	19	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
4/30	急性呼吸器感染症(その他)	記載なし	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
5/1	RSウイルス感染症	10M	咽頭拭い液	RSウイルスA型 ライノウイルス
5/1	急性呼吸器感染症(その他)	7M	咽頭拭い液	ライノウイルス
5/7	RSウイルス感染症	10M	鼻腔拭い液	ライノウイルス
5/7	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-B3264型
5/7	急性呼吸器感染症(その他)	5M	鼻汁	ライノウイルス
5/7	急性呼吸器感染症(その他)	11M	鼻汁	ライノウイルス
5/7	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻汁	ライノウイルス
5/7	急性呼吸器感染症(その他)	2	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
5/7	急性呼吸器感染症(その他)	3	鼻汁	ヒトメタニューモウイルス
5/7	急性呼吸器感染症(その他)	5	鼻汁	ヒトメタニューモウイルス ライノウイルス
5/7	急性呼吸器感染症(その他)	13	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
5/7	急性呼吸器感染症(その他)	13	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
5/7	急性呼吸器感染症(その他)	26	鼻咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
5/7	感染性胃腸炎	6M	直腸拭い液	アストロウイルス
5/7	手足口病	8M	鼻咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群6型
5/7	突発性発しん	2	鼻咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス6型
5/8	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻汁	ヒトメタニューモウイルス
5/8	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻汁	ヒトメタニューモウイルス ライノウイルス
5/8	急性呼吸器感染症(その他)	4	鼻咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス
5/8	不明発しん症	1	咽頭拭い液	ライノウイルス
5/9	ヘルパンギーナ	1	鼻咽頭拭い液	アデノウイルス2型 ライノウイルス
5/9	新型コロナウイルス感染症	25	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
5/9	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻腔拭い液	ライノウイルス

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
5/9	急性呼吸器感染症(その他)	4	鼻汁	ヒトメタニューモウイルス
5/9	急性呼吸器感染症(その他)	25	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

19週はインフルエンザウイルスが検出されませんでした。

	AH1pdm09	AH3亜型	B型Victoria系統	B型Yamagata系統
2026年19週				
2025-2026年 シーズン累計*	15	438	286	

* 2025-2026年シーズンの開始は第36週(2025年9月1日～)

※ この他、ワクチンタイプ(経鼻弱毒生ワクチン由来タイプ)がシーズン累計で6件検出された。

病原体検出情報【週別】

検出病原体	2026年							
	12週	13週	14週	15週	16週	17週	18週	19週
アデノウイルス	1	2	2	1		4	1	1
コクサッキーウイルスA群					1			1
コクサッキーウイルスB群								
エコーウイルス								
エンテロウイルス71								
その他のエンテロウイルス						1		
ライノウイルス	10	8	12	10	21	21	28	13
ヒトメタニューモウイルス	4	3	4	5	11	4	3	6
単純ヘルペスウイルス								
水痘・帯状疱疹ウイルス		1		1		1		
ヒトヘルペスウイルス6型・7型				1		1		1
EBウイルス								
サイトメガロウイルス								
ムンプスウイルス					1			
麻疹ウイルス								
麻疹A型(ワクチンタイプ)								
風しんウイルス								
風しん1a型(ワクチンタイプ)								
ヒトパルボウイルスB19								
RSウイルス	1		1	2	2	1	3	
ノロウイルス	1						1	
ロタウイルス	1							
サポウイルス								
インフルエンザウイルスAH1pdm09		1				1		
インフルエンザウイルスAH3亜型				1				
インフルエンザウイルスB型Victoria系統	14	10	12	5	2			
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統								
インフルエンザウイルス(ワクチンタイプ)								
SARS-CoV-2	4	5	1		1	2	5	1
その他のウイルス	1	1	1	5	4	2	5	2
A群溶血性レンサ球菌T-1型								
A群溶血性レンサ球菌T-3型								
A群溶血性レンサ球菌T-4型								
A群溶血性レンサ球菌T-12型								
A群溶血性レンサ球菌T-25型								
A群溶血性レンサ球菌T-28型								
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型			1					1
A群溶血性レンサ球菌その他のT型								
A群溶血性レンサ球菌T型別不能								
百日咳菌								
肺炎マイコプラズマ								
肺炎クラミジア								
髄膜炎菌								
B群レンサ球菌								
肺炎球菌								
インフルエンザ菌								
黄色ブドウ球菌								
大腸菌								
その他の細菌								
その他の病原体								

病原体検出情報【臨床診断名別】

2026年12週～2026年19週

	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	ヘルパンギーナ	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症	急性呼吸器感染症(その他)	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性性紅斑	突発性発疹	流行性耳下腺炎	川崎病	不明発しん症	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
搬入検体数	4	3	2	2	48	15	289	17	5	3		5	2		6		5		1	1	
アデノウイルス		1		1	1		6	1									2				
コクサッキーウイルスA群										1					1						
コクサッキーウイルスB群																					
エコーウイルス																					
エンテロウイルス71																					
その他のエンテロウイルス		1																			
ライノウイルス	3			2	3		110			1					4						
ヒトメタニューモウイルス							40														
単純ヘルペスウイルス																					
水痘・帯状疱疹ウイルス									3												
ヒトヘルペスウイルス6型・7型												3									
EBウイルス																					
サイトメガロウイルス																					
ムンプスウイルス																				1	
麻疹ウイルス																					
麻疹A型(ワクチンタイプ)																					
風しんウイルス																					
風しん1a型(ワクチンタイプ)																					
ヒトパルボウイルスB19																					
RSウイルス	2						8														
ノロウイルス								2													
ロタウイルス								1													
サボウイルス																					
インフルエンザウイルスAH1pdm09					2																
インフルエンザウイルスAH3亜型					1																
インフルエンザウイルスB型Victoria系統					38		5														
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統																					
インフルエンザウイルス(ワクチンタイプ)																					
SARS-CoV-2		1		1	14	3															
その他のウイルス		1		1		18	1														
A群溶血性レンサ球菌T-1型																					
A群溶血性レンサ球菌T-3型																					
A群溶血性レンサ球菌T-4型																					
A群溶血性レンサ球菌T-12型																					
A群溶血性レンサ球菌T-25型																					
A群溶血性レンサ球菌T-28型																					
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型			2																		
A群溶血性レンサ球菌その他のT型																					
A群溶血性レンサ球菌T型別不能																					
百日咳菌																					
肺炎マイコプラズマ																					
肺炎クラミジア																					
髄膜炎菌																					
B群レンサ球菌																					
肺炎球菌																					
インフルエンザ菌																					
黄色ブドウ球菌																					
大腸菌																					
その他の細菌																					
その他の病原体																					