

INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO iDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2026年第30週
(7月20日～7月26日)

- * 2026年7月29日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<https://survey.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/>
- * 次回は2026年8月6日に発行予定です。

令和8年(2026年)7月30日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電話：03-3363-3213（直通）
FAX：03-5332-7365
e-mail：tmiph@section.metro.tokyo.jp

全数把握対象疾患 報告数（一類～四類）

2026年30週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		27週	28週	29週	30週	年累計
一類	エボラ出血熱					
	クリミア・コンゴ出血熱					
	痘そう					
	南米出血熱					
	ペスト					
	マールブルグ病					
	ラッサ熱					
二類	急性灰白髄炎					
	結核	44	53	61	31	1,219
	ジフテリア					
	重症急性呼吸器症候群 ^{*1}					
	中東呼吸器症候群 ^{*2}					
	鳥インフルエンザ(H5N1)					
	鳥インフルエンザ(H7N9)					
三類	コレラ					
	細菌性赤痢	1				14
	腸管出血性大腸菌感染症	15	15	19	11	200
	腸チフス					7
	パラチフス					2
四類	E型肝炎	7	2	5	2	108
	ウエストナイル熱					
	A型肝炎	7	4	6	13	80
	エキノコックス症					
	エムボックス	4	3	3	9	83
	黄熱					
	オウム病					
	オムスク出血熱					
	回帰熱					
	キャサヌル森林病					
	Q熱					
	狂犬病					
	コクシジオイデス症	1				3
	ジカウイルス感染症					
	重症熱性血小板減少症候群 ^{*3}					1
	腎症候性出血熱					
	西部ウマ脳炎					
	ダニ媒介脳炎					
	炭疽					
	チクングニア熱					1
	つつが虫病					
	デング熱	1		1		15
	東部ウマ脳炎					
	鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)					

*1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。

*3 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		27週	28週	29週	30週	年累計
四 類	ニパウイルス感染症					
	日本紅斑熱				1	2
	日本脳炎					
	ハンタウイルス肺症候群					
	Bウイルス病					
	鼻疽					
	ブルセラ症					
	ベネズエラウマ脳炎					
	ヘンドラウイルス感染症					
	発しんチフス					
	ボツリヌス症					
	マラリア	1	1	1	2	9
	野兔病					
	ライム病				1	1
	リッサウイルス感染症					
	リフトバレー熱					
	類鼻疽					
	レジオネラ症	8	5	7	5	97
	レプトスピラ症					2
	ロッキー山紅斑熱					

2026/7/29集計

(全数把握対象疾患のコメント: 一類～五類)

<二類感染症>

結核 31件 患者 19件(肺結核 16件、その他の結核 3件)、無症状病原体保有者 12件、年齢は20代 9件、30代 2件、40代 3件、50代 1件、60代 7件、70代 3件、80代 4件、90歳以上 2件、推定感染地は国内 13件、ミャンマー 2件、タイ 1件、ネパール 1件、バングラデシュ 1件、マレーシア 1件、不明 12件であった。

<三類感染症>

腸管出血性大腸菌感染症 11件 患者 5件、無症状病原体保有者 6件、血清型・毒素型はO26 VT2 1件、O103 VT1 1件、O115 VT1 1件、O157 VT1・VT2 1件、O157 VT2 5件、O型別不明 VT1・VT2 1件、O型別不明 VT2 1件、年齢は10代 1件、20代 6件、30代 3件、40代 1件、推定感染地は国内 6件、不明 5件、推定感染経路は経口感染 3件、接触感染 2件、不明 6件であった。

<四類感染症>

E型肝炎 2件 患者 2件、年齢は40代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は経口感染 1件、不明 1件であった。

A型肝炎 13件 患者 13件、年齢は20代 3件、30代 5件、40代 3件、50代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 12件、韓国 1件、推定感染経路は性的接触 8件(同性間 7件、性別不明 1件)、経口感染 3件、不明 2件、A型肝炎ワクチン接種歴は接種なし 3件、不明 10件であった。

エムボックス 9件 患者 9件 遺伝的系統群はクレード I b※ 8件、クレード II 1件、性別は男性 9件、年齢は20代 3件、30代 3件、40代 2件、50代 1件、推定感染地は国内 8件、韓国 1件、推定感染経路は接触感染 9件であった。

※組換え体(クレード I とクレード II の遺伝的要素を併せもつ株)が含まれる可能性がある

日本紅斑熱 1件 患者、年齢は50代、推定感染地は国内であった。

マラリア 2件 患者 2件、病型は熱帯熱 1件、不明 1件、年齢は40代 1件、50代 1件、推定感染地はコートジボアール 1件、ナイジェリア 1件であった。

ライム病 1件 年齢は40代、推定感染地は米国であった。

レジオネラ症 5件 患者 5件、病型は肺炎型 5件、年齢は60代 1件、70代 3件、80代 1件、推定感染地は国内 3件、不明 2件、推定感染経路は水系感染 1件、不明 4件であった。

<五類感染症>

アメーバ赤痢 4件 病型は腸管 4件、年齢は40代 2件、50代 2件、推定感染地は国内 2件、不明 2件、推定感染経路は同性間性的接触 1件、不明 3件であった。

全数把握対象疾患 報告数（五類）

2026年30週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		27週	28週	29週	30週	年累計
五 類 (全 数 届 出)	アメーバ赤痢	1	1		4	56
	ウイルス性肝炎（A型・E型を除く）		1	2	3	29
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		5	2	3	73
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)					5
	急性脳炎 *1	2	1	1		24
	クリプトスポリジウム症					1
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1	1			9
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	3	2	2	2	76
	後天性免疫不全症候群	10	6	9	5	166
	ジアルジア症		1	1		9
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	2	2	1	49
	侵襲性髄膜炎菌感染症					5
	侵襲性肺炎球菌感染症	7	1	8	2	190
	水痘(入院例に限る)	2		5	1	70
	先天性風しん症候群					
	多剤耐性緑膿菌感染症 *2	3		1	2	20
	梅毒	71	41	66	39	1,596
	播種性クリプトコックス症					11
	破傷風	1				5
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症					
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症		2			7
	百日咳	12	9	15	18	497
	風しん					1
	麻しん					264
	薬剤耐性アシネトバクター感染症					3
2026/7/29集計						

*1 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

*2 2026年4月6日より追加指定された。

ウイルス性肝炎 3件 病型はB型 2件、その他(EBウイルス) 1件、年齢は40代 2件、50代 1件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は性別不明性的接触 1件、不明 2件、B型肝炎ワクチン接種歴は接種なし 2件であった。

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 3件 病原菌は*Enterobacter cloacae* complex 1件、*Escherichia coli* 1件、*Klebsiella pneumoniae* 1件、年齢は30代 1件、50代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 2件、不明 1件、推定感染経路は以前からの保菌 1件、不明 2件であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 2件(うち死亡 1件) 血清群はG群 2件、年齢は60代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は接触感染 1件、不明 1件であった。

後天性免疫不全症候群 5件 病型はAIDS 3件、無症候性キャリア 1件、その他 1件、性別は男性 5件、AIDS患者の年齢は20代 2件、30代 1件、無症候性キャリア及びその他の年齢は30代 1件、40代 1件、推定感染地は国内 3件、不明 2件、推定感染経路は性的接触 4件(同性間 3件、性別不明 1件)、不明 1件であった。

侵襲性インフルエンザ菌感染症 1件 血清型は未実施、年齢は90歳以上、推定感染地は不明、推定感染経路は不明、ヒブワクチン接種歴は不明であった。

侵襲性肺炎球菌感染症 2件 血清型は未実施 2件、年齢は5～9歳 1件、60代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は不明 2件、肺炎球菌ワクチン接種歴は接種なし 1件、不明 1件であった。

水痘(入院例) 1件 病型は検査診断例、年齢は30代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明、水痘ワクチン接種歴は接種なしであった。

多剤耐性緑膿菌感染症 2件 年齢は50代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は医療器具関連感染(人工呼吸器) 1件、不明 1件であった。

梅毒 39件 患者 25件(早期顕症梅毒Ⅰ期 15件、早期顕症梅毒Ⅱ期 10件)、無症状病原体保有者 14件、性別は男性 21件、女性 18件、年齢は10代 2件、20代 19件、30代 10件、40代 4件、50代 3件、60代 1件、推定感染地は国内 32件、不明 7件、推定感染経路は性的接触 35件(同性間 4件、異性間 26件、性別不明 5件)、不明 4件であった。

百日咳 18件 年齢は1～4歳 9件、5～9歳 2件、10代 1件、30代 2件、50代 2件、60代 1件、90歳以上 1件、推定感染地は国内 16件、不明 2件、百日咳含有ワクチン接種歴は4回以上接種済み 7件、不明 11件であった。

※ 第29週該当分として〔三類〕腸管出血性大腸菌感染症 3件、〔五類〕侵襲性肺炎球菌感染症 1件、多剤耐性緑膿菌感染症 1件、梅毒 3件、百日咳 1件の追加報告があった。

定点把握対象疾患 報告数 2026年30週

上段:報告数 下段:定点当たり

定点種別	対象疾患	2026年				報告 医療 機関数	定点 医療 機関数		
		27週	28週	29週	30週				
小児科	RSウイルス感染症	51	54	57	65	264	264		
		0.19	0.20	0.22	0.25				
	咽頭結膜熱	91	76	77	56				
		0.34	0.29	0.29	0.21				
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	309	279	317	196				
		1.17	1.06	1.20	0.74				
	感染性胃腸炎	1,324	1,196	1,165	884				
		5.02	4.53	4.41	3.35				
	水痘	93	75	79	65				
		0.35	0.28	0.30	0.25				
	手足口病	3,093	3,783	3,515	2,138				
		11.72	14.33	13.31	8.10				
	伝染性紅斑	8	22	11	15				
		0.03	0.08	0.04	0.06				
	突発性発しん	103	75	67	47				
		0.39	0.28	0.25	0.18				
	ヘルパンギーナ	721	905	751	447				
		2.73	3.43	2.84	1.69				
流行性耳下腺炎	12	13	16	11					
	0.05	0.05	0.06	0.04					
川崎病 *1	1	2	1	3					
	0.00	0.01	0.00	0.01					
不明発しん症 *1	20	14	24	21					
	0.08	0.05	0.09	0.08					
急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ*2	78	58	97	138	418	419		
		0.19	0.14	0.23	0.33				
	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	94	107	138	112	418			
		0.22	0.26	0.33	0.27				
眼科	急性出血性結膜炎	21,384	22,168	21,032	16,594	418			
		51.16	53.03	50.44	39.70				
	流行性角結膜炎	1				39		39	
		0.03							
基幹	細菌性髄膜炎 *3	13	24	22	26	25	25		
		0.33	0.62	0.56	0.67				
	無菌性髄膜炎							25	25
	マイコプラズマ肺炎	1	2	1				25	25
		0.04	0.08	0.04					
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	3	4	7	10			25	25
		0.12	0.16	0.28	0.40				
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス) *4	1	1		2			25	25
		0.04	0.04		0.08				
	インフルエンザ入院	2		2				25	25
		0.08		0.08					
COVID-19入院	2	1	3	7	25	25			
	0.08	0.04	0.12	0.28					
	3	11	10	6	25	25			
	0.12	0.44	0.40	0.24					
2026/7/29 11:00集計									

2026/7/29 11:00集計

*1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。

*2 鳥インフルエンザを除く。

*3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。

*4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

黒太字表記:注意報レベル

赤太字表記:警報レベル

(今週の注目される定点把握対象疾患)

- ・ 手足口病の定点当たり報告数は8.10と減少してきていますが、引き続き警報レベルです。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2026年30週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
～5か月	4			19	1	34		1	4			1
6～11か月	11	6	1	91	3	247		4	48			2
1歳	29	26	8	141	3	839	3	29	121		2	9
2歳	13	4	11	81	3	509	2	11	111	1		1
3歳	5	6	13	78	3	157	1		43	1	1	1
4歳	2	3	19	61	7	115	1	1	34	1		3
5歳	1	3	22	50	5	68	1	1	24	2		
6歳		1	19	48	4	38	4		14	3		
7歳			20	38	2	33	1		13	2		
8歳		1	20	35	4	14	1		5	1		1
9歳			7	27	11	16			6			
10～14歳		4	28	91	15	26	1		12			2
15～19歳			4	20	1	1			2			
20～29歳		2	24	104	3	41			10			1
30～39歳												
40～49歳												
50～59歳												
60～69歳												
70～79歳												
80歳以上												
合計	65	56	196	884	65	2,138	15	47	447	11	3	21
先週比	8	-21	-121	-281	-14	-1,377	4	-20	-304	-5	2	-3

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフル エンザ	新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院
～5か月		1	1,306									
6～11か月		2			1			1				1
1歳	3	1	7,122		1						1	1
2歳	1	4			2			1			2	1
3歳	5	3			1				1		1	
4歳	9	1						1			1	
5歳	5	2	2,805					2				
6歳	8	1			2			1				
7歳	2							1			1	
8歳	4	2			1							
9歳	9	2										
10～14歳	23	12	1,193		1			2				
15～19歳	8	8	439					1				
20～29歳	7	10	612		1				1		1	
30～39歳	14	14	798		5							
40～49歳	23	13	697		2							
50～59歳	14	14	617		4							
60～69歳	2	7	455		2							1
70～79歳	1	11	335		3							2
80歳以上		4	215									
合計	138	112	16,594		26			10	2		7	6
先週比	41	-26	-4,438		4		-1	3	2	-2	4	-4

注:急性呼吸器感染症(ARI)の10歳未満は「0歳」「1～4歳」「5～9歳」と読み替える。

眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数【保健所別】 2026年30週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田	0.33		1.00	2.00		2.67						
中央区		0.67	0.33	2.67		12.33			1.33			
みなと	0.50	0.67	0.50	1.67	0.17	3.83		0.17	1.67			0.17
新宿区	0.38	0.25	0.25	2.50		2.63		0.13	0.88		0.13	0.38
文京			0.25	1.50		11.75	0.25		0.75			
台東	0.25		1.25	7.75	1.25	15.00	0.25	0.50	3.00	0.25		
墨田区				1.00		5.20			1.00			
江東区			1.33	5.11	0.22	9.22	0.11	0.33	2.22			
品川区	0.25		0.50	1.88		6.38		0.13	1.00			
目黒区	0.20		0.40	0.40		6.60			1.00			0.20
大田区	0.92	0.85	1.23	5.15	0.08	10.92		0.31	2.54	0.15		
世田谷	0.50	0.13	0.50	3.31	0.13	8.44		0.25	2.31	0.13		
渋谷区			2.00	9.75	0.25	5.25						
中野区			0.83	5.00	0.17	12.83		0.17	3.17	0.33		
杉並	0.09		0.64	1.45		7.00			0.91			0.09
豊島区		0.20	0.20	1.00	0.60	7.40			2.60			
北区		0.14	0.71	2.71	0.29	9.29	0.14	0.14	0.57			
荒川区	1.50	0.25		4.75	1.00	13.75		0.50	2.75		0.25	0.25
板橋区	0.10		0.10	1.90		3.80		0.10	0.60			0.10
練馬区	0.23	0.23	1.38	5.00	0.23	9.77	0.08	0.23	3.00			0.08
足立	0.46	0.15	1.38	3.31		3.54	0.23	0.23	0.77		0.08	
葛飾区			0.25	2.00	0.13	3.88		0.25	0.13			0.13
江戸川	0.17	0.25	1.50	2.58		5.58		0.08	2.17			
八王子市	0.27	0.27	0.45	2.36	0.09	7.27	0.09	0.27	1.27			0.18
町田市	0.13	0.13	1.38	10.38	2.63	18.25	0.50	0.38	6.25	0.13		0.25
西多摩			0.38	1.63	0.13	2.63			0.75			
南多摩	0.22	0.11	0.78	3.33	0.11	9.22	0.11	0.22	1.89			
多摩立川	0.07		0.50	1.64	0.36	4.36			1.64	0.07		0.14
多摩府中		0.29	0.43	3.00	0.19	12.05	0.05	0.19	1.57	0.05		0.19
多摩小平	0.53	0.87	0.67	4.93	0.40	12.47		0.33	1.40	0.07		0.07
島しょ			4.00	1.00								

東京都	0.25	0.21	0.74	3.35	0.25	8.10	0.06	0.18	1.69	0.04	0.01	0.08
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフル エンザ	新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院
千代田	0.25	0.25	29.50									
中央区	0.20	0.20	37.00									
みなと	0.22	0.33	33.89									
新宿区	0.25	0.33	22.67		2.00						0.50	0.50
文京	0.57	0.43	56.43									1.00
台東	0.29	0.43	47.14									
墨田区	0.25	0.38	16.63									
江東区	0.07	0.07	44.43									
品川区	0.58	0.08	26.25									
目黒区		0.13	25.75									
大田区	0.14	0.19	29.10									1.00
世田谷	0.68	0.16	44.44		0.50						0.50	
渋谷区	0.29		33.43		1.00						3.00	1.00
中野区	0.10	0.40	66.50									
杉並	0.29	0.06	21.94					1.00				
豊島区	0.13	0.25	38.38		6.00				1.00			
北区	0.18		26.36									
荒川区	0.14	0.43	42.57		1.00							
板橋区	0.40	0.13	26.73									
練馬区	0.10	0.71	38.10		1.00							
足立	0.25	0.65	39.20		0.50							
葛飾区	0.31	0.54	29.38		3.00			2.00				
江戸川	0.32	0.16	35.11									
八王子市	0.72	0.17	78.17		1.50							
町田市	2.00	0.08	96.08									
西多摩	0.07	0.29	18.64					2.00				
南多摩	0.50	0.21	45.07									
多摩立川	0.14	0.38	26.67		1.50							
多摩府中	0.24	0.18	46.45		0.33			0.33	0.33		0.33	0.33
多摩小平	0.09	0.35	48.65					1.50				0.50
島しょ			15.00								1.00	

東京都	0.33	0.27	39.70		0.67			0.40	0.08		0.28	0.24
-----	------	------	-------	--	------	--	--	------	------	--	------	------

注: 表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2026年30週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田	1		3	6		8						
中央区		2	1	8		37			4			
みなと	3	4	3	10	1	23		1	10			1
新宿区	3	2	2	20		21		1	7		1	3
文京			1	6		47	1		3			
台東	1		5	31	5	60	1	2	12	1		
墨田区				5		26			5			
江東区			12	46	2	83	1	3	20			
品川区	2		4	15		51		1	8			
目黒区	1		2	2		33			5			1
大田区	12	11	16	67	1	142		4	33	2		
世田谷	8	2	8	53	2	135		4	37	2		
渋谷区			8	39	1	21						
中野区			5	30	1	77		1	19	2		
杉並	1		7	16		77			10			1
豊島区		1	1	5	3	37			13			
北区		1	5	19	2	65	1	1	4			
荒川区	6	1		19	4	55		2	11		1	1
板橋区	1		1	19		38		1	6			1
練馬区	3	3	18	65	3	127	1	3	39			1
足立	6	2	18	43		46	3	3	10		1	
葛飾区			2	16	1	31		2	1			1
江戸川	2	3	18	31		67		1	26			
八王子市	3	3	5	26	1	80	1	3	14			2
町田市	1	1	11	83	21	146	4	3	50	1		2
西多摩			3	13	1	21			6			
南多摩	2	1	7	30	1	83	1	2	17			
多摩立川	1		7	23	5	61			23	1		2
多摩府中		6	9	63	4	253	1	4	33	1		4
多摩小平	8	13	10	74	6	187		5	21	1		1
島しょ			4	1								

東京都合計	65	56	196	884	65	2,138	15	47	447	11	3	21
-------	----	----	-----	-----	----	-------	----	----	-----	----	---	----







	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフル エンザ	新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院
千代田	1	1	118									
中央区	1	1	185									
みなと	2	3	305									
新宿区	3	4	272		4						1	1
文京	4	3	395									1
台東	2	3	330									
墨田区	2	3	133									
江東区	1	1	622									
品川区	7	1	315									
目黒区		1	206									
大田区	3	4	611									1
世田谷	17	4	1,111		1						1	
渋谷区	2		234		1						3	1
中野区	1	4	665									
杉並	5	1	373					2				
豊島区	1	2	307		6				1			
北区	2		290									
荒川区	1	3	298		1							
板橋区	6	2	401									
練馬区	2	15	800		2							
足立	5	13	784		1							
葛飾区	4	7	382		3			2				
江戸川	6	3	667									
八王子市	13	3	1,407		3							
町田市	26	1	1,249									
西多摩	1	4	261					2				
南多摩	7	3	631									
多摩立川	3	8	560		3							
多摩府中	8	6	1,533		1			1	1		1	1
多摩小平	2	8	1,119					3				1
島しょ			30								1	







東京都合計	138	112	16,594		26			10	2		7	6
-------	-----	-----	--------	--	----	--	--	----	---	--	---	---

注: 表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。

定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数(2026年30週 現在)

◆小児科定点









※ 東京都独自対象疾患

※ 東京都独自対象疾患



◆急性呼吸器感染症定点









◆眼科定点



◆基幹定点



◆基幹定点



定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
6/23	ヘルパンギーナ	9M	咽頭拭い液	ライノウイルス
6/23	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	ライノウイルス
6/23	急性呼吸器感染症(その他)	2	咽頭拭い液	SARS-CoV-2
6/23	急性呼吸器感染症(その他)	3	咽頭拭い液	アデノウイルスC種
6/24	新型コロナウイルス感染症	23	咽頭拭い液	SARS-CoV-2
6/25	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻咽頭拭い液	RSウイルスB型
6/25	急性呼吸器感染症(その他)	6	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群6型
6/26	RSウイルス感染症	2	鼻腔拭い液	RSウイルスB型 パラインフルエンザウイルス3型 ライノウイルス
6/26	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型 アデノウイルス2型
6/26	急性呼吸器感染症(その他)	58	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
6/27	急性呼吸器感染症(その他)	14	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
6/29	咽頭結膜熱	2	咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス アデノウイルス2型
6/29	ヘルパンギーナ	1	鼻咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群6型
6/29	新型コロナウイルス感染症	7	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2 パラインフルエンザウイルス1型
6/29	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群6型
6/29	急性呼吸器感染症(その他)	69	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
6/29	感染性胃腸炎	1	直腸拭い液	アストロウイルス
6/29	感染性胃腸炎	7	直腸拭い液	サポウイルス
6/29	手足口病	1	咽頭拭い液	エンテロウイルス(型別不能)
6/29	流行性角結膜炎	23	結膜拭い液	アデノウイルスD種
6/30	急性呼吸器感染症(その他)	5M	咽頭拭い液	RSウイルスB型 ライノウイルス
6/30	急性呼吸器感染症(その他)	6M	咽頭拭い液	ライノウイルス
6/30	急性呼吸器感染症(その他)	10M	咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス ライノウイルス
6/30	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	RSウイルスB型 アデノウイルス1型
6/30	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	ライノウイルス
6/30	急性呼吸器感染症(その他)	2	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群6型 ライノウイルス
6/30	急性呼吸器感染症(その他)	2	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
6/30	急性呼吸器感染症(その他)	3	咽頭拭い液	SARS-CoV-2
6/30	急性呼吸器感染症(その他)	3	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
6/30	急性呼吸器感染症(その他)	3	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
6/30	急性呼吸器感染症(その他)	6	鼻咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス
6/30	急性呼吸器感染症(その他)	9	咽頭拭い液	RSウイルスA型 ライノウイルス
6/30	急性呼吸器感染症(その他)	16	咽頭拭い液	アデノウイルス4型
6/30	急性呼吸器感染症(その他)	62	鼻咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
6/30	手足口病	1	鼻汁	ライノウイルス
6/30	手足口病	2	鼻汁	ライノウイルス
7/1	急性呼吸器感染症(その他)	4M	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
7/1	急性呼吸器感染症(その他)	66	鼻腔拭い液	ヒトメタニューモウイルス
7/2	新型コロナウイルス感染症	8	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
7/2	新型コロナウイルス感染症	46	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
7/2	急性呼吸器感染症(その他)	5M	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
7/2	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
7/2	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
7/2	急性呼吸器感染症(その他)	1	記載なし	アデノウイルス2型
7/2	急性呼吸器感染症(その他)	2	咽頭拭い液	ヒメタニューモウイルス
7/2	急性呼吸器感染症(その他)	2	鼻咽頭拭い液	アデノウイルス3型 ライノウイルス
7/3	急性呼吸器感染症(その他)	3	鼻咽頭拭い液	ヒメタニューモウイルス
7/3	急性呼吸器感染症(その他)	61	鼻咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
7/3	手足口病	2	咽頭拭い液	ライノウイルス コクサッキーウイルスA群6型
7/4	RSウイルス感染症	10M	咽頭拭い液	RSウイルスA型 パラインフルエンザウイルス3型
7/4	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	SARS-CoV-2 パラインフルエンザウイルス1型 アデノウイルスC種
7/4	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
7/4	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
7/4	手足口病	1	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群6型

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

	AH1pdm09	AH3亜型	B型Victoria系統	B型Yamagata系統
2026年27週	1			
2025-2026年 シーズン累計*	17	438	288	

* 2025-2026年シーズンの開始は第36週(2025年9月1日～)

※ この他、ワクチンタイプ(経鼻弱毒生ワクチン由来タイプ)がシーズン累計で6件検出された。

病原体検出情報【週別】

検出病原体	2026年							
	20週	21週	22週	23週	24週	25週	26週	27週
アデノウイルス	3	5	1	3	1	2	3	7
コクサッキーウイルスA群	3		4		6	7	10	5
コクサッキーウイルスB群								
エコーウイルス								
エンテロウイルス71								
その他のエンテロウイルス					1	1		1
ライノウイルス	19	15	20	16	13	10	9	11
ヒトメタニューモウイルス	8	8	6	4	7	4		6
単純ヘルペスウイルス								
水痘・帯状疱疹ウイルス								
ヒトヘルペスウイルス6型・7型	1				2			
EBウイルス								
サイトメガロウイルス				5				
ムンプスウイルス								
麻疹ウイルス								
麻疹A型(ワクチンタイプ)								
風しんウイルス								
風しん1a型(ワクチンタイプ)								
ヒトパルボウイルスB19								
RSウイルス	3	1	1			1	2	4
ノロウイルス	1		1					
ロタウイルス					1			
サポウイルス							1	1
インフルエンザウイルスAH1pdm09			1					1
インフルエンザウイルスAH3亜型								
インフルエンザウイルスB型Victoria系統					2			
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統								
インフルエンザウイルス(ワクチンタイプ)								
SARS-CoV-2	2		3		2	1	3	5
その他のウイルス	2	5	8	8	11	15	5	15
A群溶血性レンサ球菌T-1型								
A群溶血性レンサ球菌T-3型		1			1			
A群溶血性レンサ球菌T-4型	1			1				
A群溶血性レンサ球菌T-12型								
A群溶血性レンサ球菌T-25型								
A群溶血性レンサ球菌T-28型								
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型								
A群溶血性レンサ球菌その他のT型						1		
A群溶血性レンサ球菌T型別不能	1	1			1			
百日咳菌								
肺炎マイコプラズマ								
肺炎クラミジア								
髄膜炎菌								
B群レンサ球菌								
肺炎球菌								
インフルエンザ菌								
黄色ブドウ球菌								
大腸菌								
その他の細菌								
その他の病原体								

病原体検出情報【臨床診断名別】

2026年20週～2026年27週

	R S ウ イ ル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	ヘル パ ン ギ ー ナ	イン フル エン ザ	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症	急 性 呼 吸 器 感 染 症 (そ の 他)	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 疹	流 行 性 耳 下 腺 炎	川 崎 病	不 明 発 疹	急 性 出 血 性 結 膜 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	細 菌 性 髄 膜 炎	無 菌 性 髄 膜 炎	マイ コ プ ラ ズ マ 肺 炎	ク ラ ミ ジ ア 肺 炎
搬入検体数	7	4	9	17	7	9	337	14	1	21	1	1	4		13		9		8		
アデノウイルス		3		1			15	1									5				
コクサッキーウイルスA群	1			8			10			13					3						
コクサッキーウイルスB群																					
エコーウイルス																					
エンテロウイルス71																					
その他のエンテロウイルス							1			1					1						
ライノウイルス	3	2		3			96			6					3						
ヒトメタニューモウイルス	1	1		1			40														
単純ヘルペスウイルス																					
水痘・帯状疱疹ウイルス																					
ヒトヘルペスウイルス6型・7型							1					1			1						
EBウイルス																					
サイトメガロウイルス																			5		
ムンプスウイルス																					
麻疹ウイルス																					
麻疹A型(ワクチンタイプ)																					
風しんウイルス																					
風しん1a型(ワクチンタイプ)																					
ヒトパルボウイルスB19																					
RSウイルス	4			1			7														
ノロウイルス								2													
ロタウイルス								1													
サボウイルス								2													
インフルエンザウイルスAH1pdm09					2																
インフルエンザウイルスAH3亜型																					
インフルエンザウイルスB型Victoria系統					2																
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統																					
インフルエンザウイルス(ワクチンタイプ)																					
SARS-CoV-2	1			1		8	6														
その他のウイルス	3			4		1	58	3													
A群溶血性レンサ球菌T-1型																					
A群溶血性レンサ球菌T-3型			2																		
A群溶血性レンサ球菌T-4型			2																		
A群溶血性レンサ球菌T-12型																					
A群溶血性レンサ球菌T-25型																					
A群溶血性レンサ球菌T-28型																					
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型																					
A群溶血性レンサ球菌その他のT型			1																		
A群溶血性レンサ球菌T型別不能			3																		
百日咳菌																					
肺炎マイコプラズマ																					
肺炎クラミジア																					
髄膜炎菌																					
B群レンサ球菌																					
肺炎球菌																					
インフルエンザ菌																					
黄色ブドウ球菌																					
大腸菌																					
その他の細菌																					
その他の病原体																					