

INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO iDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2026年第32週
(8月3日～8月9日)

- * 2026年8月12日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<https://survey.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/>
- * 今週は月報告（2026年7月）も掲載しています。
- * 次回は2026年8月20日に発行予定です。

令和8年(2026年)8月13日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電話：03-3363-3213（直通）
FAX：03-5332-7365
e-mail：tmiph@section.metro.tokyo.jp

全数把握対象疾患 報告数（一類～四類）

2026年32週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		29週	30週	31週	32週	年累計
一類	エボラ出血熱					
	クリミア・コンゴ出血熱					
	痘そう					
	南米出血熱					
	ペスト					
	マールブルグ病					
	ラッサ熱					
二類	急性灰白髄炎					
	結核	60	30	56	46	1,316
	ジフテリア					
	重症急性呼吸器症候群 ^{*1}					
	中東呼吸器症候群 ^{*2}					
	鳥インフルエンザ(H5N1)					
	鳥インフルエンザ(H7N9)					
三類	コレラ					
	細菌性赤痢					14
	腸管出血性大腸菌感染症	19	12	19	35	255
	腸チフス				2	9
	パラチフス					2
四類	E型肝炎	5	2	3	3	114
	ウエストナイル熱					
	A型肝炎	6	13	10	8	98
	エキノコックス症					
	エムボックス	3	9	7	5	95
	黄熱					
	オウム病					
	オムスク出血熱					
	回帰熱					
	キャサヌル森林病					
	Q熱					
	狂犬病					
	コクシジオイデス症					3
	ジカウイルス感染症					
	重症熱性血小板減少症候群 ^{*3}					1
	腎症候性出血熱					
	西部ウマ脳炎					
	ダニ媒介脳炎					
	炭疽					
	チクングニア熱					1
	つつが虫病					
	デング熱	1			3	18
	東部ウマ脳炎					
	鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)					

*1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。

*3 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		29週	30週	31週	32週	年累計
四 類	ニパウイルス感染症					
	日本紅斑熱		1			2
	日本脳炎					
	ハンタウイルス肺症候群					
	Bウイルス病					
	鼻疽					
	ブルセラ症			1		1
	ベネズエラウマ脳炎					
	ヘンドラウイルス感染症					
	発しんチフス					
	ボツリヌス症					
	マラリア	1	2			9
	野兎病					
	ライム病		1			1
	リッサウイルス感染症					
	リフトバレー熱					
	類鼻疽					
	レジオネラ症	7	5	4	8	109
	レプトスピラ症				1	3
	ロッキー山紅斑熱					

2026/8/12集計

(全数把握対象疾患のコメント: 一類～五類)

<二類感染症>

結核 46件 患者 32件(肺結核 22件、その他の結核 10件)、無症状病原体保有者 14件、年齢は10代 2件、20代 10件、30代 5件、40代 7件、50代 5件、60代 4件、70代 3件、80代 9件、90歳以上 1件、推定感染地は国内 27件、ネパール 2件、中国 2件、インド 1件、インドネシア 1件、ミャンマー 1件、モンゴル 1件、不明 11件であった。

<三類感染症>

腸管出血性大腸菌感染症 35件 患者 23件、無症状病原体保有者 12件、血清型・毒素型はO103 VT1 2件、O111 VT1 2件、O115 VT1 2件、O157 VT1・VT2 10件、O157 VT2 14件、O157 VT(型不明) 2件、O型別不明VT1 3件、年齢は5歳未満 3件、5～9歳 2件、10代 3件、20代 9件、30代 8件、50代 8件、60代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 23件、ベトナム 1件、韓国 1件、台湾 1件、不明 9件、推定感染経路は経口感染 15件、接触感染 5件、不明 15件であった。

腸チフス 2件 患者 2件、年齢は10代 1件、30代 1件、推定感染地はフィリピン 2件、推定感染経路は経口感染 2件であった。

<四類感染症>

E型肝炎 3件 患者 2件、無症状病原体保有者 1件、年齢は40代 1件、50代 1件、60代 1件、推定感染地は国内 2件、不明 1件、推定感染経路は経口感染 2件、不明 1件であった。

A型肝炎 8件 患者 8件、年齢は10代 1件、30代 5件、40代 2件、推定感染地は国内 6件、不明 2件、推定感染経路は経口感染 1件、同性間性的接触 5件、同性間性的接触又は経口感染 1件、両性間性的接触又は経口感染 1件、A型肝炎ワクチン接種歴は接種なし 3件、不明 5件であった。

エムボックス 5件 患者 5件、遺伝的系統群はクレード I b※ 4件、クレード II 1件、性別は男性 5件、年齢は20代 2件、30代 2件、40代 1件、推定感染地は国内 4件、不明 1件、推定感染経路は接触感染 5件であった。

※組換え体(クレード I とクレード II の遺伝的要素を併せもつ株)が含まれる可能性がある

デング熱 3件 患者 3件、病型はデング熱 3件、血清型は不明 3件、年齢は5～9歳 1件、10代 1件、30代 1件、推定感染地はインド 1件、ベトナム 1件、マレーシア 1件であった。

レジオネラ症 8件(うち死亡 1件) 患者 7件(肺炎型 6件、ポンティアック熱型 1件)、無症状病原体保有者 1件、年齢は50代 1件、60代 2件、70代 3件、90歳以上 2件、推定感染地は国内 4件、国内又はシンガポール 1件、不明 3件、推定感染経路は水系感染 2件、塵埃感染 1件、不明 5件であった。

レプトスピラ症 1件 患者、年齢は30代、推定感染地は国内、推定感染経路は動物・蚊・昆虫等からの感染であった。

全数把握対象疾患 報告数（五類）

2026年32週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		29週	30週	31週	32週	年累計
五 類 （ 全 数 届 出 ）	アメーバ赤痢		4	2	2	60
	ウイルス性肝炎（A型・E型を除く）	2	3			29
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	2	3	3	2	78
	急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く）					5
	急性脳炎 ^{*1}	1		2	1	27
	クリプトスポリジウム症					1
	クロイツフェルト・ヤコブ病			1		10
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2	2	2		78
	後天性免疫不全症候群	9	5	3	3	172
	ジアルジア症	1			1	10
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	2	1	1		50
	侵襲性髄膜炎菌感染症					5
	侵襲性肺炎球菌感染症	8	2	1	5	196
	水痘（入院例に限る）	5	1	3	2	75
	先天性風しん症候群					
	多剤耐性緑膿菌感染症 ^{*2}	1	2	1		21
	梅毒	67	41	38	45	1,682
	播種性クリプトコックス症				1	12
	破傷風					5
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症					
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症					7
	百日咳	15	19	10	10	518
	風しん					1
	麻しん			1	1	266
	薬剤耐性アシネトバクター感染症					3
2026/8/12集計						

*1 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

*2 2026年4月6日より追加指定された。

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 2件 病型は腸管 2件、年齢は10代 1件、50代 1件、推定感染地はフィリピン 1件、不明 1件、推定感染経路は経口感染 1件、不明 1件であった。

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 2件 病原菌は*Klebsiella pneumoniae* 2件、年齢は60代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 1件、不明 1件、推定感染経路は医療器具関連感染(その他) 1件、手術部位感染 1件であった。

急性脳炎 1件 病原体はライノウイルス及びエンテロウイルス、年齢は5歳未満、推定感染地は国内、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染であった。

後天性免疫不全症候群 3件 病型はAIDS 1件、無症候性キャリア 2件、性別は男性 3件、AIDS患者の年齢は40代 1件、無症候性キャリアの年齢は20代 2件、推定感染地は国内 1件、ベトナム 1件、不明 1件、推定感染経路は性的接触 2件(同性間 1件、異性間 1件)、不明 1件であった。

ジアルジア症 1件 年齢は40代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。

侵襲性肺炎球菌感染症 5件(うち死亡 1件) 血清型は未実施 5件、年齢は5～9歳 1件、50代 2件、60代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 4件、不明 1件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 3件、不明 2件、肺炎球菌ワクチン接種歴は13価3回・23価1回接種済み 1件、価数不明1回接種済み 1件、不明 3件であった。

水痘(入院例) 2件 病型は臨床診断例 2件、年齢は20代 1件、40代 1件、推定感染地は国内 1件、不明 1件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 1件、不明 1件、水痘ワクチン接種歴は接種なし 2件であった。

梅毒 45件 患者 31件(早期顕症梅毒 I 期 17件、早期顕症梅毒 II 期 14件)、無症状病原体保有者 14件、性別は男性 30件、女性 15件、年齢は10代 2件、20代 14件、30代 9件、40代 8件、50代 7件、60代 4件、90歳以上 1件、推定感染地は国内 39件、台湾 1件、不明 5件、推定感染経路は性的接触 41件(同性間 8件、異性間 28件、両性間 2件、性別不明 3件)、不明 4件であった。

播種性クリプトコックス症 1件 年齢は70代、推定感染地は不明、推定感染経路は不明であった。

百日咳 10件 年齢は0歳 2件、1～4歳 1件、10代 3件、40代 2件、50代 2件、推定感染地は国内 9件、不明 1件、百日咳含有ワクチン接種歴は4回以上接種済み 4件、3回接種済み 1件、接種なし 1件、不明 4件であった。

麻しん 1件 病型は修飾麻しん、年齢は40代、推定感染地は国内、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染、麻しん含有ワクチン接種歴は1回接種済みであった。

※ 第31週該当分として〔五類〕水痘 1件の追加報告があった。

定点把握対象疾患 報告数 2026年32週

上段:報告数 下段:定点当たり

定点種別	対象疾患	2026年				報告 医療 機関数	定点 医療 機関数
		29週	30週	31週	32週		
小児科	RSウイルス感染症	57	65	112	157	249	264
		0.22	0.25	0.42	0.63		
	咽頭結膜熱	77	56	70	41		
		0.29	0.21	0.27	0.16		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	317	196	207	183		
		1.20	0.74	0.78	0.73		
	感染性胃腸炎	1,165	884	997	959		
		4.41	3.35	3.78	3.85		
	水痘	79	65	75	45		
		0.30	0.25	0.28	0.18		
	手足口病	3,515	2,138	1,564	923		
		13.31	8.10	5.92	3.71		
	伝染性紅斑	11	15	7	7		
		0.04	0.06	0.03	0.03		
	突発性発しん	67	47	82	73		
		0.25	0.18	0.31	0.29		
	ヘルパンギーナ	751	447	401	259		
		2.84	1.69	1.52	1.04		
流行性耳下腺炎	16	11	8	13			
	0.06	0.04	0.03	0.05			
川崎病 *1	1	3	3	11			
	0.00	0.01	0.01	0.04			
不明発しん症 *1	24	21	13	26			
	0.09	0.08	0.05	0.10			
急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ* *2	97	138	302	336	400	419
		0.23	0.33	0.72	0.84		
	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	138	112	172	178		
		0.33	0.27	0.41	0.45		
	急性呼吸器感染症 (ARI)	21,032	16,594	17,935	16,407	400	
50.44		39.70	42.80	41.02			
眼科	急性出血性結膜炎			1		36	39
				0.03			
	流行性角結膜炎	22	26	15	22		
		0.56	0.67	0.38	0.61		
基幹	細菌性髄膜炎 *3				1	25	25
					0.04		
	無菌性髄膜炎	1		2	5		
		0.04		0.08	0.20		
	マイコプラズマ肺炎	7	10	7	11		
		0.28	0.40	0.28	0.44		
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)		2		1		
			0.08		0.04		
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス) *4	2					
		0.08					
	インフルエンザ入院	3	7	11	13		
		0.12	0.28	0.44	0.52		
COVID-19入院	10	6	13	12			
	0.40	0.24	0.52	0.48			
2026/8/12 11:00集計							

2026/8/12 11:00集計

*1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。

*2 鳥インフルエンザを除く。

*3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。

*4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

黒太字表記:注意報レベル

赤太字表記:警報レベル

(今週の注目される定点把握対象疾患)

- ・手足口病の定点当たり報告数は3.71で、28週の14.33をピークに減少してきていますが、警報レベルは続いています。
- ・インフルエンザの定点当たり報告数は0.84と先週より増加しています。流行開始の目安となる定点当たり報告数1.0を、6保健所が超えています。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2026年32週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
～5か月	7			12		15			2		1	
6～11か月	31	3		76	5	96	1	12	25		2	2
1歳	74	11	14	158	2	378		38	65	2	4	8
2歳	30	6	14	104	2	230		13	54	1	3	6
3歳	8	5	22	94	1	74	2	8	30	1		1
4歳	5	5	20	77	4	41			35	3		1
5歳	2	2	16	53	3	18	2	1	21	2		2
6歳		1	31	53	2	16	1	1	5			
7歳		2	27	50	2	12			7		1	
8歳			8	26	5	10			3	2		1
9歳		1	10	27	5	4	1		3			2
10～14歳		2	13	99	14	13			5	2		2
15～19歳			3	21		3			1			
20～29歳		3	5	109		13			3			1
30～39歳												
40～49歳												
50～59歳												
60～69歳												
70～79歳												
80歳以上												
合計	157	41	183	959	45	923	7	73	259	13	11	26
先週比	45	-29	-24	-38	-30	-641		-9	-142	5	8	13

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹							
	インフル エンザ	新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院	
～5か月	3		1,327			1	1						
6～11か月	5	3											
1歳	11	15	7,034				1		1			2	
2歳	18	8						1			2		
3歳	22	6						1			1		
4歳	24	10										2	
5歳	29	7	2,867										
6歳	20	1						1					
7歳	17	5			1								
8歳	23	1						3			1	1	
9歳	11	2			2								
10～14歳	40	7	1,023				2	4			3		
15～19歳	11	6	347										
20～29歳	21	20	621		4							1	
30～39歳	25	17	705		4							2	
40～49歳	31	27	701		3			1			1		
50～59歳	13	17	655		3		1				1	2	
60～69歳	7	16	512		3						2		
70～79歳	4	10	386		2							1	
80歳以上	1		229								2	1	
合計	336	178	16,407		22	1	5	11	1		13	12	
先週比	34	6	-1,528	-1	7	1	3	4	1		2	-1	

注:急性呼吸器感染症(ARI)の10歳未満は「0歳」「1～4歳」「5～9歳」と読み替える。
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数【保健所別】 2026年32週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田	0.33		0.33	2.00		1.33		0.33				
中央区	0.67			3.33		6.33		0.33	2.33			
みなと	1.00	0.40		1.20		2.20		0.20	3.40		0.20	0.80
新宿区	0.13	0.13		1.88	0.13	2.00		0.38	0.88			0.25
文京	1.00	0.25	0.50	1.50	0.75	6.00			0.50			
台東	0.25	0.25	1.00	10.00	0.25	11.75		0.50	2.75			
墨田区		0.50				0.75			0.75	0.25		
江東区	0.33	0.11	0.44	4.11		2.78		0.22	0.56			
品川区	0.14	0.14	0.43	3.00		4.14		0.14	1.57			
目黒区	1.00		0.20	0.80		5.20		0.60	1.00			0.20
大田区	1.83	0.25	0.92	5.92		5.33		0.42	2.08			0.25
世田谷	1.67		0.60	4.40	0.13	3.13		0.47	0.80	0.07		0.13
渋谷区			0.50	9.75	0.50	2.50	0.25	0.25	0.75			0.25
中野区			0.50	4.67	0.17	3.67			1.50	0.67		
杉並	0.27	0.18	1.27	2.82	0.18	2.45		0.18	0.36		0.64	
豊島区	0.25	0.25	0.50	0.50		3.00		0.25	0.25			
北区		0.33	0.83	3.83		4.67	0.17	0.50	0.67			
荒川区	2.00		0.50	4.50	0.50	5.75		0.75	0.75	0.25	0.25	
板橋区	0.22		0.56	1.44		3.33		0.11	0.44			
練馬区	0.25	0.08	0.58	4.42	0.08	5.67		0.25	0.83	0.08		0.58
足立	0.77	0.08	0.62	4.08	0.23	1.23	0.08	0.38	0.54		0.08	
葛飾区			0.43	4.29	0.14	3.00		0.14	0.14			
江戸川	0.50	0.08	2.33	3.00	0.08	3.00		0.08	0.33			
八王子市	0.80	0.30	1.30	3.90	0.10	4.30	0.10	0.50	1.00			0.10
町田市	0.75		2.25	13.25	1.25	7.13		0.75	5.00	0.50		0.25
西多摩			0.57	0.71		2.71			0.43			
南多摩			0.38	1.75		3.13		0.13	1.38			0.13
多摩立川	0.50	0.07	0.64	1.79	0.64	1.43		0.21	0.64	0.07		
多摩府中	0.74	0.05	0.58	2.84	0.21	3.53	0.11	0.26	0.79			0.11
多摩小平	1.27	1.07	0.73	7.20	0.07	5.60	0.07	0.40	0.93		0.07	
島しょ									2.00			

東京都	0.63	0.16	0.73	3.85	0.18	3.71	0.03	0.29	1.04	0.05	0.04	0.10
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフル エンザ	新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院
千代田	0.50	0.25	23.25								0.50	0.50
中央区	0.33	0.33	49.00									
みなと	0.29	0.57	41.71				1.00				1.00	2.00
新宿区	0.75	0.25	23.33								0.50	1.00
文京	1.29	0.43	62.14									
台東	0.43	0.29	57.29									
墨田区	1.14	1.00	14.29				1.00					1.00
江東区	0.71		39.36									
品川区	0.64	0.36	26.18									
目黒区	0.63	0.13	25.63									
大田区	0.85	0.30	30.15					1.00				
世田谷	1.08	0.29	46.50		2.00	0.50	0.50	0.50			0.50	0.50
渋谷区	0.43	0.57	35.00									
中野区	0.60	0.10	65.20									
杉並	0.41	0.65	23.47		1.00			1.50			0.50	0.50
豊島区	0.57		42.14		4.00							
北区	0.70	0.40	29.50									
荒川区	0.43	0.29	43.00									
板橋区	0.33	0.27	27.47									
練馬区	0.75	1.00	36.00		1.00							
足立	0.50	1.00	42.55									
葛飾区	0.25	0.25	35.00					2.00	1.00			1.00
江戸川	0.32	0.58	46.89		2.00							
八王子市	4.00	0.47	89.00									
町田市	2.08	0.33	102.17									
西多摩	0.23	0.38	19.31		1.00							1.00
南多摩	0.69	0.38	32.15									
多摩立川	1.05	0.33	26.24		1.00							
多摩府中	0.81	0.26	38.81		1.00		0.33				2.00	0.67
多摩小平	0.70	0.96	53.22		1.00		0.50	2.00			1.00	
島しょ			14.50									

東京都	0.84	0.45	41.02		0.61	0.04	0.20	0.44	0.04		0.52	0.48
-----	------	------	-------	--	------	------	------	------	------	--	------	------

注: 表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2026年32週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田	1		1	6		4		1				
中央区	2			10		19		1	7			
みなと	5	2		6		11		1	17		1	4
新宿区	1	1		15	1	16		3	7			2
文京	4	1	2	6	3	24			2			
台東	1	1	4	40	1	47		2	11			
墨田区		2				3			3	1		
江東区	3	1	4	37		25		2	5			
品川区	1	1	3	21		29		1	11			
目黒区	5		1	4		26		3	5			1
大田区	22	3	11	71		64		5	25			3
世田谷	25		9	66	2	47		7	12	1		2
渋谷区			2	39	2	10	1	1	3			1
中野区			3	28	1	22			9	4		
杉並	3	2	14	31	2	27		2	4		7	
豊島区	1	1	2	2		12		1	1			
北区		2	5	23		28	1	3	4			
荒川区	8		2	18	2	23		3	3	1	1	
板橋区	2		5	13		30		1	4			
練馬区	3	1	7	53	1	68		3	10	1		7
足立	10	1	8	53	3	16	1	5	7		1	
葛飾区			3	30	1	21		1	1			
江戸川	6	1	28	36	1	36		1	4			
八王子市	8	3	13	39	1	43	1	5	10			1
町田市	6		18	106	10	57		6	40	4		2
西多摩			4	5		19			3			
南多摩			3	14		25		1	11			1
多摩立川	7	1	9	25	9	20		3	9	1		
多摩府中	14	1	11	54	4	67	2	5	15			2
多摩小平	19	16	11	108	1	84	1	6	14		1	
島しょ									2			

東京都合計	157	41	183	959	45	923	7	73	259	13	11	26
-------	-----	----	-----	-----	----	-----	---	----	-----	----	----	----







	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフル エンザ	新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院
千代田	2	1	93								1	1
中央区	1	1	147									
みなと	2	4	292				1				1	2
新宿区	9	3	280								1	2
文京	9	3	435									
台東	3	2	401									
墨田区	8	7	100				1					1
江東区	10		551									
品川区	7	4	288									
目黒区	5	1	205									
大田区	17	6	603					1				
世田谷	26	7	1,116		4	1	1	1			1	1
渋谷区	3	4	245									
中野区	6	1	652									
杉並	7	11	399		1			3			1	1
豊島区	4		295		4							
北区	7	4	295									
荒川区	3	2	301									
板橋区	5	4	412									
練馬区	15	20	720		1							
足立	10	20	851									
葛飾区	3	3	420					2	1			1
江戸川	6	11	891		4							
八王子市	68	8	1,513									
町田市	25	4	1,226									
西多摩	3	5	251		1							1
南多摩	9	5	418									
多摩立川	22	7	551		2							
多摩府中	25	8	1,203		3		1				6	2
多摩小平	16	22	1,224		2		1	4			2	
島しょ			29									






東京都合計	336	178	16,407		22	1	5	11	1		13	12
-------	-----	-----	--------	--	----	---	---	----	---	--	----	----

注: 表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。


定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数(2026年32週 現在)

◆小児科定点







※ 東京都独自対象疾患





※ 東京都独自対象疾患



◆急性呼吸器感染症定点









◆眼科定点



◆基幹定点



◆ 基幹定点



定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
7/13	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-4型
7/13	急性呼吸器感染症(その他)	11M	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群6型
7/13	急性呼吸器感染症(その他)	2	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
7/13	急性呼吸器感染症(その他)	4	咽頭拭い液	アデノウイルス3型
7/13	急性呼吸器感染症(その他)	5	咽頭拭い液	ライノウイルス
7/13	急性呼吸器感染症(その他)	66	鼻咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
7/13	不明発しん症	1	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス6型
7/14	ヘルパンギーナ	1	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群6型
7/14	インフルエンザ	10	咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス
7/14	急性呼吸器感染症(その他)	11M	鼻咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス ライノウイルス
7/14	急性呼吸器感染症(その他)	2	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
7/14	急性呼吸器感染症(その他)	2	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
7/14	急性呼吸器感染症(その他)	2	鼻咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型 ライノウイルス
7/14	急性呼吸器感染症(その他)	2	鼻咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス
7/14	急性呼吸器感染症(その他)	3	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
7/14	急性呼吸器感染症(その他)	3	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
7/14	急性呼吸器感染症(その他)	12	咽頭拭い液	ライノウイルス
7/14	急性呼吸器感染症(その他)	12	鼻咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
7/14	急性呼吸器感染症(その他)	41	咽頭拭い液	アデノウイルス2型
7/14	手足口病	10M	咽頭拭い液	ライノウイルス
7/15	新型コロナウイルス感染症	14	鼻腔拭い液	SARS-CoV-2
7/15	急性呼吸器感染症(その他)	47	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
7/15	急性呼吸器感染症(その他)	53	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
7/16	感染性胃腸炎	1	直腸拭い液	サボウイルス
7/16	手足口病	11M	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群6型
7/17	不明発しん症	1	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群6型 ヒトヘルペスウイルス6型
7/18	感染性胃腸炎	8M	便	アデノウイルス

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

	AH1pdm09	AH3亜型	B型Victoria系統	B型Yamagata系統
2026年29週	2			
2025-2026年 シーズン累計*	21	438	288	

* 2025-2026年シーズンの開始は第36週(2025年9月1日～)

※ この他、ワクチンタイプ(経鼻弱毒生ワクチン由来タイプ)がシーズン累計で6件検出された。

◇新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)のゲノム解析結果

採取週	系統*
26週	BA.3.2
27週	BA.3.2

採取週	系統*
29週	BA.3.2

* PANGO系統解析法による

病原体検出情報【週別】

検出病原体	2026年							
	22週	23週	24週	25週	26週	27週	28週	29週
アデノウイルス	1	3	1	2	3	7	3	3
コクサッキーウイルスA群	4		6	7	10	5	9	4
コクサッキーウイルスB群								
エコーウイルス								
エンテロウイルス71								
その他のエンテロウイルス			1	1		1		
ライノウイルス	20	16	13	10	9	11	6	5
ヒトメタニューモウイルス	6	4	7	4		6	3	3
単純ヘルペスウイルス								
水痘・帯状疱疹ウイルス								
ヒトヘルペスウイルス6型・7型			2					2
EBウイルス								
サイトメガロウイルス		5						
ムンプスウイルス								
麻疹ウイルス								
麻疹A型(ワクチンタイプ)								
風しんウイルス								
風しん1a型(ワクチンタイプ)								
ヒトパルボウイルスB19								
RSウイルス	1			1	2	4	3	
ノロウイルス	1							
ロタウイルス			1					
サポウイルス					1	1		1
インフルエンザウイルスAH1pdm09	1					1	2	2
インフルエンザウイルスAH3亜型								
インフルエンザウイルスB型Victoria系統			2					
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統								
インフルエンザウイルス(ワクチンタイプ)								
SARS-CoV-2	3		2	1	3	5	1	2
その他のウイルス	8	8	11	15	5	15	11	9
A群溶血性レンサ球菌T-1型								
A群溶血性レンサ球菌T-3型			1					
A群溶血性レンサ球菌T-4型		1						1
A群溶血性レンサ球菌T-12型								
A群溶血性レンサ球菌T-25型								
A群溶血性レンサ球菌T-28型								
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型								
A群溶血性レンサ球菌その他のT型				1		1		
A群溶血性レンサ球菌T型別不能			1					
百日咳菌								
肺炎マイコプラズマ								
肺炎クラミジア								
髄膜炎菌								
B群レンサ球菌								
肺炎球菌								
インフルエンザ菌								
黄色ブドウ球菌								
大腸菌								
その他の細菌								
その他の病原体								

病原体検出情報【臨床診断名別】

2026年22週～2026年29週

	R S ウ イ ル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	ヘル パ ン ギ ー ナ	イン フル エン ザ	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症	急 性 呼 吸 器 感 染 症 (そ の 他)	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 疹	流 行 性 耳 下 腺 炎	川 崎 病	不 明 発 疹	急 性 出 血 性 結 膜 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	細 菌 性 髄 膜 炎	無 菌 性 髄 膜 炎	マイ コ プ ラ ズ マ 肺 炎	ク ラ ミ ジ ア 肺 炎
搬入検体数	6	5	7	16	9	10	320	16	1	27	1	1	3		13		8		5		
アデノウイルス		2					15	2									4				
コクサッキーウイルスA群	1			8			17			15					4						
コクサッキーウイルスB群																					
エコーウイルス																					
エンテロウイルス71																					
その他のエンテロウイルス							1			1					1						
ライノウイルス	1	1		3	1		75			7					2						
ヒトメタニューモウイルス	1	1		1	1		29														
単純ヘルペスウイルス																					
水痘・帯状疱疹ウイルス																					
ヒトヘルペスウイルス6型・7型							1					1			2						
EBウイルス																					
サイトメガロウイルス																			5		
ムンプスウイルス																					
麻疹ウイルス																					
麻疹A型(ワクチンタイプ)																					
風しんウイルス																					
風しん1a型(ワクチンタイプ)																					
ヒトパルボウイルスB19																					
RSウイルス	4						7														
ノロウイルス								1													
ロタウイルス								1													
サボウイルス								3													
インフルエンザウイルスAH1pdm09					4		2														
インフルエンザウイルスAH3亜型																					
インフルエンザウイルスB型Victoria系統					2																
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統																					
インフルエンザウイルス(ワクチンタイプ)																					
SARS-CoV-2				1		9	7														
その他のウイルス	3			5		1	70	3													
A群溶血性レンサ球菌T-1型																					
A群溶血性レンサ球菌T-3型			1																		
A群溶血性レンサ球菌T-4型			2																		
A群溶血性レンサ球菌T-12型																					
A群溶血性レンサ球菌T-25型																					
A群溶血性レンサ球菌T-28型																					
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型																					
A群溶血性レンサ球菌その他のT型			2																		
A群溶血性レンサ球菌T型別不能			1																		
百日咳菌																					
肺炎マイコプラズマ																					
肺炎クラミジア																					
髄膜炎菌																					
B群レンサ球菌																					
肺炎球菌																					
インフルエンザ菌																					
黄色ブドウ球菌																					
大腸菌																					
その他の細菌																					
その他の病原体																					

月報告 定点把握対象疾患 報告数 2026年7月

定点種別	対象疾患	性別	報告数	定点当たり	合計	定点当たり	報告医療 機関数	定点医療 機関数
性 感 染 症	性器クラミジア感染症	男	79	1.44	146	2.65	55	55
		女	67	1.22				
	性器ヘルペスウイルス 感染症	男	29	0.53	48	0.87		
		女	19	0.35				
	尖圭コンジローマ	男	36	0.65	47	0.85		
		女	11	0.20				
	淋菌感染症	男	43	0.78	56	1.02		
		女	13	0.24				
臙トリコモナス症	男			5	0.09			
	女	5	0.09					
基 幹	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	男	23	0.92	44	1.76	25	25
		女	21	0.84				
	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	男	1	0.04	1	0.04		
		女						
2026/8/7集計								

注. 薬剤耐性緑膿菌感染症は、2026年4月6日に全数把握対象疾患に変更された。

月報告 定点把握対象疾患(性感染症・基幹) 報告数【年齢階級別】2026年7月

< 男性 >

	性器 クラミジア 感染症	性器 ヘルペス ウイルス 感染症	尖圭コンジロー マ	淋菌感染症	膣トリコ モナス症	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感 染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌 感染症
0歳						1	
1～4歳							
5～9歳							
10～14歳							
15～19歳	4			2		2	
20～24歳	12	3	2	4			
25～29歳	19	6	7	8		1	
30～34歳	10	3	7	2			
35～39歳	14		2	4			
40～44歳	8	3	4	12		1	
45～49歳	7	3	3	6			
50～54歳	3	4	3	3		3	
55～59歳	1	4	4	2		1	
60～64歳			3				
65～69歳	1	2	1			2	1
70歳～		1				12	
合 計	79	29	36	43		23	1
先月比	-30	-8	-2	4	-1	-8	-2

< 女性 >

	性器 クラミジア 感染症	性器 ヘルペス ウイルス 感染症	尖圭コンジロー マ	淋菌感染症	膣トリコ モナス症	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感 染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌 感染症
0歳						1	
1～4歳							
5～9歳							
10～14歳						1	
15～19歳	7		1				
20～24歳	17	2	6		2	1	
25～29歳	11	6	2	4	1	1	
30～34歳	16	2	2	2			
35～39歳	8	3		1	1	1	
40～44歳	3	3		1		1	
45～49歳	2					1	
50～54歳	1	2		5		1	
55～59歳		1				1	
60～64歳	1				1		
65～69歳	1					1	
70歳～						11	
合 計	67	19	11	13	5	21	
先月比	-9	-4	-4	-2	-3	-6	-1

月報告 定点把握対象疾患(性感染症) 報告数【保健所別】 2026年7月

< 男性 >







	定点数	性器クラミジア 感染症	性器ヘルペス ウイルス感染症	尖圭 コンジローマ	淋菌感染症	臍トリコモナス症	総 計
千代田	2		1	1			2
中央区	3		7	3			10
みなと	2	2	2	9	1		14
新宿区	7	15	8	11	10		44
文京	1	3	1		1		5
台東	2				1		1
墨田区	2	5	1	2	3		11
江東区	2	10	2	2	1		15
品川区	1	25	2	3	17		47
大田区	2						
渋谷区	5	3	2	3	3		11
中野区	2	6	1		3		10
杉並	2	2					2
豊島区	3	3	2	1	1		7
北区	1			1			1
荒川区	1						
板橋区	2	1					1
足立	2						
江戸川	2	4			2		6
八王子市	4						
町田市	1						
多摩立川	2						
多摩府中	3						
多摩小平	1						
合 計	55	79	29	36	43		187
定点当たり		1.44	0.53	0.65	0.78		3.40





< 女性 >

	定点数	性器クラミジア 感染症	性器ヘルペス ウイルス感染症	尖圭 コンジローマ	淋菌感染症	臍トリコモナス症	総 計
千代田	2		1				1
中央区	3						
みなと	2	3					3
新宿区	7	11	3	1	2	1	18
文京	1						
台東	2	8	3	7	9		27
墨田区	2	2				1	3
江東区	2	1					1
品川区	1	11			1	1	13
大田区	2	1					1
渋谷区	5	4	6	2			12
中野区	2						
杉並	2	2					2
豊島区	3	2	2		1	1	6
北区	1						
荒川区	1	1					1
板橋区	2	3					3
足立	2	5	2				7
江戸川	2	6	1	1			8
八王子市	4	3				1	4
町田市	1	1					1
多摩立川	2	3	1				4
多摩府中	3						
多摩小平	1						
合 計	55	67	19	11	13	5	115
定点当たり		1.22	0.35	0.20	0.24	0.09	2.09

月報告 定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数(2026年7月 現在)




◆性感染症定点





※ 東京都独自対象疾患

◆基幹定点



注：2026年4月6日より全数把握対象疾患に変更

定点医療機関から搬入された検体の検査情報(月報告)

採取日	臨床診断名	年齢	性別	検査試料	検出病原体
6/11	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	71	男	喀痰、血液	MRSAコアグラーゼⅦ型
6/30	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	3	女	気管吸引液	MRSAコアグラーゼ型別不能
7/1	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	記載なし	男	耳漏	MRSAコアグラーゼⅦ型
7/17	尖圭コンジローマ	19	男	記載なし	ヒトパピローマウイルス6型