

INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO iDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2026年第34週
(8月17日～8月23日)

- * 2026年8月26日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<https://survey.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/>
- * 次回は2026年9月3日に発行予定です。

令和8年(2026年)8月27日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電話：03-3363-3213（直通）
FAX：03-5332-7365
e-mail：tmiph@section.metro.tokyo.jp

全数把握対象疾患 報告数（一類～四類）

2026年34週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		31週	32週	33週	34週	年累計
一類	エボラ出血熱					
	クリミア・コンゴ出血熱					
	痘そう					
	南米出血熱					
	ペスト					
	マールブルグ病					
	ラッサ熱					
二類	急性灰白髄炎					
	結核	59	44	31	47	1,394
	ジフテリア					
	重症急性呼吸器症候群 ^{*1}					
	中東呼吸器症候群 ^{*2}					
	鳥インフルエンザ(H5N1)					
	鳥インフルエンザ(H7N9)					
三類	コレラ					
	細菌性赤痢				1	15
	腸管出血性大腸菌感染症	19	36	31	16	303
	腸チフス		2			9
	パラチフス					2
四類	E型肝炎	3	4	5	2	122
	ウエストナイル熱					
	A型肝炎	10	8	4	9	111
	エキノコックス症					
	エムボックス	7	5	2	2	99
	黄熱					
	オウム病					
	オムスク出血熱					
	回帰熱					
	キャサヌル森林病					
	Q熱					
	狂犬病					
	コクシジオイデス症		1			4
	ジカウイルス感染症					
	重症熱性血小板減少症候群 ^{*3}					1
	腎症候性出血熱					
	西部ウマ脳炎					
	ダニ媒介脳炎					
	炭疽					
	チクングニア熱					1
	つつが虫病					
	デング熱		3	1	1	20
	東部ウマ脳炎					
	鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)					

*1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。

*3 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		31週	32週	33週	34週	年累計
四 類	ニパウイルス感染症					
	日本紅斑熱				1	3
	日本脳炎					
	ハンタウイルス肺症候群					
	Bウイルス病					
	鼻疽					
	ブルセラ症	1				1
	ベネズエラウマ脳炎					
	ヘンドラウイルス感染症					
	発しんチフス					
	ボツリヌス症					
	マラリア					9
	野兎病					
	ライム病					1
	リッサウイルス感染症					
	リフトバレー熱					
	類鼻疽					
	レジオネラ症	4	9		3	113
	レプトスピラ症		1			3
	ロッキー山紅斑熱					

2026/8/26集計

(全数把握対象疾患のコメント: 一類～五類)

<二類感染症>

結核 47件 患者 27件(肺結核 19件、その他の結核 7件、肺結核及びその他の結核 1件)、無症状病原体保有者 20件、年齢は10代 1件、20代 16件、30代 5件、40代 5件、50代 2件、60代 3件、70代 4件、80代 8件、90歳以上 3件、推定感染地は国内 24件、ミャンマー 4件、ネパール 3件、インドネシア 1件、バングラデシュ 1件、中国 1件、不明 13件であった。

<三類感染症>

細菌性赤痢 1件 患者、菌種は*Shigella sonnei* (D群)、年齢は50代、推定感染地はタイ、推定感染経路は経口感染であった。
腸管出血性大腸菌感染症 16件 患者 12件(うちHUS 1件)、無症状病原体保有者 4件、血清型・毒素型はO26 VT2 1件、O26 VT(型不明) 1件、O115 VT1 1件、O145 VT2 1件、O157 VT1・VT2 3件、O157 VT1 1件、O157 VT2 5件、O157 VT(型不明) 1件、O型別不明VT2 1件、O型別不明VT(型不明) 1件、年齢は5～9歳 2件、10代 3件、20代 3件、30代 3件、40代 2件、50代 1件、60代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 8件、ベトナム 1件、不明 7件、推定感染経路は経口感染 6件、経口感染又は接触感染 1件、不明 9件であった。

<四類感染症>

E型肝炎 2件 患者 2件、年齢は40代 2件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は経口感染 2件であった。
A型肝炎 9件 患者 9件、年齢は20代 2件、30代 3件、40代 2件、50代 1件、60代 1件、推定感染地は国内 8件、不明 1件、推定感染経路は経口感染 2件、同性間性的接触 2件、同性間性的接触又は経口感染 3件、異性間性的接触又は経口感染 2件、A型肝炎ワクチン接種歴は1回接種済み 1件、接種なし 6件、不明 2件であった。
エムボックス 2件 患者 2件、遺伝的系統群はクレード I b※ 2件、性別は男性 2件、年齢は40代 2件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は接触感染 2件であった。
※組換え体(クレード I とクレード II の遺伝的要素を併せもつ株)が含まれる可能性がある
デング熱 1件 患者、病型はデング熱、血清型は不明、年齢は50代、推定感染地はインドであった。
日本紅斑熱 1件 患者、年齢は30代、推定感染地は国内であった。
レジオネラ症 3件(うち死亡 1件) 患者 3件、病型は肺炎型 3件、年齢は50代 2件、60代 1件、推定感染地は国内 2件、不明 1件、推定感染経路は水系感染 1件、不明 2件であった。

<五類感染症>

アメーバ赤痢 2件 病型は腸管 2件、年齢は40代 1件、50代 1件、推定感染地はマレーシア 1件、不明 1件、推定感染経路は経口感染 2件であった。

全数把握対象疾患 報告数（五類）

2026年34週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		31週	32週	33週	34週	年累計
五 類 (全 数 届 出)	アメーバ赤痢	2	2		2	62
	ウイルス性肝炎（A型・E型を除く）			1	1	31
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	3	2	1	2	81
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)					5
	急性脳炎 *1	2	1		2	29
	クリプトスポリジウム症					1
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1				10
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2		3	1	82
	後天性免疫不全症候群	3	3	2	9	183
	ジアルジア症		1			10
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1			1	51
	侵襲性髄膜炎菌感染症					5
	侵襲性肺炎球菌感染症	1	5	1	3	200
	水痘(入院例に限る)	3	2	4	1	80
	先天性風しん症候群					
	多剤耐性緑膿菌感染症 *2	1			1	22
	梅毒	38	47	48	66	1,798
	播種性クリプトコックス症		1			12
	破傷風					5
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症					
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症					7
	百日咳	10	10	7	9	534
	風しん					1
	麻しん	1	1			266
	薬剤耐性アシネトバクター感染症					3
2026/8/26集計						

*1 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

*2 2026年4月6日より追加指定された。

ウイルス性肝炎 1件 病型はB型、年齢は40代、推定感染地は国内、推定感染経路は異性間性的接触、B型肝炎ワクチン接種歴は不明であった。

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 2件(うち死亡 1件) 病原菌は*Klebsiella pneumoniae* 1件、*Enterobacter cloacae* 1件、年齢は70代 1件、90歳以上 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は医療器具関連感染(中心静脈カテーテル) 1件、手術部位感染 1件であった。

急性脳炎 2件 病原体は不明 2件、年齢は5～9歳 1件、10代 1件、推定感染地は国内 1件、不明 1件、推定感染経路は不明 2件であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1件 血清群はA群、年齢は80代、推定感染地は国内、推定感染経路は創傷感染であった。

後天性免疫不全症候群 9件 病型は無症候性キャリア 7件、その他 2件、性別は男性 9件、年齢は20代 5件、30代 1件、40代 3件、推定感染地は国内 6件、不明 3件、推定感染経路は性的接触 8件(同性間 6件、両性間 2件)、不明 1件であった。

侵襲性インフルエンザ菌感染症 1件 血清型は未実施、年齢は80代、推定感染地は国内、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染、ヒブワクチン接種歴は不明であった。

侵襲性肺炎球菌感染症 3件 血清型は未実施 3件、年齢は10代 1件、80代 1件、不明 1件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は不明 3件、肺炎球菌ワクチン接種歴は不明 3件であった。

水痘(入院例) 1件 病型は臨床診断例、年齢は90歳以上、推定感染地は国内、推定感染経路は接触感染、水痘ワクチン接種歴は不明であった。

多剤耐性緑膿菌感染症 1件 年齢は70代、推定感染地は国内、推定感染経路は以前からの保菌であった。

梅毒 66件 患者 48件(早期顕症梅毒Ⅰ期 23件、早期顕症梅毒Ⅱ期 25件)、無症状病原体保有者 18件、性別は男性 43件、女性 23件、年齢は10代 3件、20代 24件、30代 14件、40代 13件、50代 8件、60代 3件、70代 1件、推定感染地は国内 48件、タイ 1件、不明 17件、推定感染経路は性的接触 50件(同性間 12件、異性間 30件、性別不明 8件)、不明 16件であった。

百日咳 9件 年齢は5～9歳 1件、20代 1件、30代 4件、50代 2件、70代 1件、推定感染地は国内 4件、インドネシア 1件、不明 4件、百日咳含有ワクチン接種歴は4回以上接種済み 2件、不明 7件であった。

※第33週該当として〔三類〕腸管出血性大腸菌感染症 2件、〔四類〕E型肝炎 2件の追加報告があった。

定点把握対象疾患 報告数 2026年34週

上段:報告数 下段:定点当たり

定点種別	対象疾患	2026年				報告 医療 機関数	定点 医療 機関数	
		31週	32週	33週	34週			
小児科	RSウイルス感染症	112	162	160	145	241	264	
		0.42	0.63	0.75	0.60			
	咽頭結膜熱	70	41	30	37			
		0.27	0.16	0.14	0.15			
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	207	185	119	181			
		0.78	0.72	0.56	0.75			
	感染性胃腸炎	997	990	591	887			
		3.78	3.84	2.79	3.68			
	水痘	75	45	34	50			
		0.28	0.17	0.16	0.21			
	手足口病	1,564	984	399	362			
		5.92	3.81	1.88	1.50			
	伝染性紅斑	7	8	4	3			
		0.03	0.03	0.02	0.01			
	突発性発しん	82	75	53	77			
		0.31	0.29	0.25	0.32			
	ヘルパンギーナ	401	278	139	168			
		1.52	1.08	0.66	0.70			
流行性耳下腺炎	8	13	10	12				
	0.03	0.05	0.05	0.05				
川崎病 *1	3	11	2	3				
	0.01	0.04	0.01	0.01				
不明発しん症 *1	13	26	11	16				
	0.05	0.10	0.05	0.07				
急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ *2	302	338	300	574	384	419	
		0.72	0.82	0.90	1.49			
	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	172	182	161	295	384		
		0.41	0.44	0.48	0.77			
眼科	急性出血性結膜炎	17,935	16,845	10,293	13,340	384	39	
		42.80	40.79	29.83	34.74			
	流行性角結膜炎	1			1	36		
		0.03			0.03			
基幹	細菌性髄膜炎 *3	15	22	23	14	25	25	
		0.38	0.56	0.85	0.39			
	無菌性髄膜炎		1					25
			0.04					
	マイコプラズマ肺炎	2	5	3	1			25
		0.08	0.20	0.12	0.04			
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	8	11	8	10			25
		0.32	0.44	0.32	0.40			
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス) *4		1	2				25
			0.04	0.08				
	インフルエンザ入院			2				25
				0.08				
	COVID-19入院	11	13	12	15			25
		0.44	0.52	0.48	0.60			
	13	12	18	24	25			
	0.52	0.48	0.72	0.96				
2026/8/26 11:00集計								

*1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。

*2 鳥インフルエンザを除く。

*3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。

*4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

黒太字表記:注意報レベル

赤太字表記:警報レベル

(今週の注目される定点把握対象疾患)

- ・ **インフルエンザ**の定点当たり報告数は1.49で、流行開始の目安となる1.00を超えました。
- ・ **手足口病**の定点当たり報告数は1.50で、警報基準を下回りました。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2026年34週

	小児科											
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	川崎病	不明発しん症
～5か月	10	1		18		6		3	2			
6～11か月	24		1	95	3	46		11	12			3
1歳	75	11	7	135	3	131		38	46		2	4
2歳	25	9	9	96		85		17	35		1	5
3歳	7	5	21	65	6	32		4	23	2		3
4歳	4	2	27	63	5	16		2	16	1		1
5歳		1	19	49	6	11		1	8	2		
6歳		1	24	48	4	10	1	1	4	1		
7歳			14	35	8	6	1		4	1		
8歳		2	15	36	4	3			4	1		
9歳			7	43	3	3			4	2		
10～14歳		1	21	96	8	4	1		6	1		
15～19歳			1	17		1			2			
20～29歳		4	15	91		8			2	1		
30～39歳												
40～49歳												
50～59歳												
60～69歳												
70～79歳												
80歳以上												
合計	145	37	181	887	50	362	3	77	168	12	3	16
先週比	-15	7	62	296	16	-37	-1	24	29	2	1	5

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	急性呼吸器感染症(ARI)	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	インフルエンザ入院	COVID-19入院
～5か月	1	1	953				1					3
6～11か月	7	5										
1歳	18	18	5,121									2
2歳	21	7			1							1
3歳	33	11			1						2	
4歳	40	3	2,294									2
5歳	51	8			1						2	1
6歳	29	6						2				1
7歳	30	5						3			1	
8歳	25	5						1				
9歳	16	4									2	1
10～14歳	62	17	852					2			1	
15～19歳	25	18	342					2			2	
20～29歳	47	34	609		1							
30～39歳	40	20	707		5							
40～49歳	61	35	632		3							
50～59歳	32	45	707		2						1	1
60～69歳	16	27	477								1	1
70～79歳	16	12	391	1							2	4
80歳以上	4	14	255								1	7
合計	574	295	13,340	1	14		1	10			15	24
先週比	274	134	3,047	1	-9		-2	2	-2	-2	3	6

注:急性呼吸器感染症(ARI)の10歳未満は「0歳」「1～4歳」「5～9歳」と読み替える。

眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数【保健所別】 2026年34週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田	1.00		0.67	1.67		2.00						0.33
中央区	1.00			3.50	1.50	2.00						
みなと	1.17	0.17	0.50	3.67	0.17	1.17		0.17	1.33			1.50
新宿区	0.29	0.14	0.57	2.00		0.71		0.86	0.14		0.14	0.29
文京	2.50	0.50	0.50	4.00				0.50	2.00			
台東	0.25		0.25	10.25	1.25	5.75		1.00	1.25			
墨田区	1.40		0.80	0.60		0.80		0.60	0.40			
江東区	1.13	0.38	1.25	2.50		1.00		0.38	1.00			
品川区	0.13	0.50	0.25	2.75	0.25	1.38		0.13	1.13			
目黒区	0.20			1.60		0.80		0.20	0.20			
大田区	0.83	0.08	0.58	4.25		3.83		0.33	1.92	0.08		
世田谷	1.00		0.64	3.50	0.29	1.36		0.43	0.36	0.07	0.07	
渋谷区			1.00	7.00		1.33						
中野区			2.25	3.25		2.25	0.25	1.00				
杉並	0.64	0.09	0.27	2.09	0.09	0.36		0.18	0.55		0.09	0.09
豊島区			0.75	1.00	0.25	0.50			0.75	0.25		
北区	0.71	0.29	0.57	4.14	0.29	2.86	0.14	0.29	0.29	0.14		
荒川区	2.00		1.75	5.00	0.25	3.50		1.00	1.00			
板橋区	0.10			3.00		0.90		0.30	0.20			
練馬区	0.25	0.17	1.33	6.17	0.17	2.00		0.25	0.42			0.08
足立	1.15	0.15	0.77	2.92		1.08		0.31	0.92			
葛飾区	0.13		0.50	2.00		0.13			0.25			
江戸川	0.70	0.30	2.00	2.10	0.30	1.60			1.30			
八王子市	0.22	0.33	0.22	3.33	0.56	1.44		0.33	0.78	0.11		
町田市	0.50		0.63	11.25	1.38	2.00		0.75	2.75	0.25		
西多摩	0.14		0.43	0.86		0.43		0.57				
南多摩	0.38	0.13	0.38	4.25		1.88	0.13	0.38	0.25	0.13		
多摩立川	0.64	0.21	0.93	2.43	0.36	0.50		0.29	0.21	0.07		0.07
多摩府中	0.44		1.00	2.89	0.22	1.56		0.17	0.78	0.17		0.06
多摩小平	0.64	0.64	1.07	7.29		1.57		0.14	0.29			
島しょ						4.00			1.00			

東京都	0.60	0.15	0.75	3.68	0.21	1.50	0.01	0.32	0.70	0.05	0.01	0.07
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフル エンザ	新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院
千代田	2.33	1.00	32.00					0.50				
中央区	0.50	1.00	32.25		1.00							
みなと	1.00	0.67	41.56									1.00
新宿区	0.60	0.40	19.30	0.50			0.50				0.50	1.00
文京	0.75	0.50	48.50									
台東	0.29	0.14	45.43									
墨田区	1.13	0.63	17.00									2.00
江東区	1.00	0.92	31.69									
品川区	0.83	0.75	23.92									
目黒区	0.63		18.75									
大田区	1.10	0.35	23.20								1.00	
世田谷	1.23	0.55	38.32		1.00			1.00			1.00	1.00
渋谷区	5.00	0.83	39.17									
中野区	2.67	0.50	68.67									
杉並	2.00	0.88	17.29					1.00			1.50	
豊島区	1.57	0.86	39.00		1.00							2.00
北区	1.64	1.09	27.45									
荒川区	1.43	1.71	42.29									
板橋区	1.40	1.00	26.40		1.00							
練馬区	0.75	0.90	32.70		1.00							
足立	1.21	1.00	36.05									
葛飾区	1.62	0.85	29.38		2.00			1.00				1.00
江戸川	1.81	0.88	37.44		1.00							
八王子市	1.40	0.60	67.60									1.00
町田市	4.23	0.46	70.77									
西多摩	0.23	0.31	12.69					1.00				
南多摩	0.83	0.75	36.33		2.00							
多摩立川	1.38	0.76	23.52								2.00	2.00
多摩府中	1.17	0.52	36.69					0.67			1.67	1.67
多摩小平	2.59	1.77	47.95					0.50			0.50	3.00
島しょ	11.00	1.00	34.00									

東京都	1.49	0.77	34.74	0.03	0.39		0.04	0.40			0.60	0.96
-----	------	------	-------	------	------	--	------	------	--	--	------	------

注: 表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2026年34週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田	3		2	5		6						1
中央区	2			7	3	4						
みなと	7	1	3	22	1	7		1	8			9
新宿区	2	1	4	14		5		6	1		1	2
文京	5	1	1	8				1	4			
台東	1		1	41	5	23		4	5			
墨田区	7		4	3		4		3	2			
江東区	9	3	10	20		8		3	8			
品川区	1	4	2	22	2	11		1	9			
目黒区	1			8		4		1	1			
大田区	10	1	7	51		46		4	23	1		
世田谷	14		9	49	4	19		6	5	1	1	
渋谷区			3	21		4						
中野区			9	13		9	1	4				
杉並	7	1	3	23	1	4		2	6		1	1
豊島区			3	4	1	2			3	1		
北区	5	2	4	29	2	20	1	2	2	1		
荒川区	8		7	20	1	14		4	4			
板橋区	1			30		9		3	2			
練馬区	3	2	16	74	2	24		3	5			1
足立	15	2	10	38		14		4	12			
葛飾区	1		4	16		1			2			
江戸川	7	3	20	21	3	16			13			
八王子市	2	3	2	30	5	13		3	7	1		
町田市	4		5	90	11	16		6	22	2		
西多摩	1		3	6		3		4				
南多摩	3	1	3	34		15	1	3	2	1		
多摩立川	9	3	13	34	5	7		4	3	1		1
多摩府中	8		18	52	4	28		3	14	3		1
多摩小平	9	9	15	102		22		2	4			
島しょ						4			1			

東京都合計	145	37	181	887	50	362	3	77	168	12	3	16
-------	-----	----	-----	-----	----	-----	---	----	-----	----	---	----







	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフル エンザ	新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院
千代田	7	3	96					1				
中央区	2	4	129		1							
みなと	9	6	374									1
新宿区	6	4	193	1			1				1	2
文京	3	2	194									
台東	2	1	318									
墨田区	9	5	136									2
江東区	13	12	412									
品川区	10	9	287									
目黒区	5		150									
大田区	22	7	464								1	
世田谷	27	12	843		2			2			2	2
渋谷区	30	5	235									
中野区	16	3	412									
杉並	34	15	294					2			3	
豊島区	11	6	273		1							2
北区	18	12	302									
荒川区	10	12	296									
板橋区	21	15	396		2							
練馬区	15	18	654		2							
足立	23	19	685									
葛飾区	21	11	382		2			1				1
江戸川	29	14	599		2							
八王子市	21	9	1,014									1
町田市	55	6	920									
西多摩	3	4	165					1				
南多摩	10	9	436		2							
多摩立川	29	16	494								2	2
多摩府中	34	15	1,064					2			5	5
多摩小平	57	39	1,055					1			1	6
島しょ	22	2	68									







東京都合計	574	295	13,340	1	14		1	10			15	24
-------	-----	-----	--------	---	----	--	---	----	--	--	----	----

注: 表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。

定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数(2026年34週 現在)

◆小児科定点









※ 東京都独自対象疾患

※ 東京都独自対象疾患



◆急性呼吸器感染症定点









◆眼科定点



◆基幹定点



◆基幹定点



定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
7/14	急性呼吸器感染症(その他)	9M	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型
7/14	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	ライノウイルス
7/14	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
7/14	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻汁	RSウイルスB型
7/14	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型 パラインフルエンザウイルス4型
7/14	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻汁	ライノウイルス
7/14	急性呼吸器感染症(その他)	2	鼻咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
7/14	急性呼吸器感染症(その他)	6	咽頭拭い液	アデノウイルス1型
7/15	急性呼吸器感染症(その他)	34	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
7/16	急性呼吸器感染症(その他)	8M	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型
7/16	急性呼吸器感染症(その他)	3	咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス ライノウイルス
7/16	急性呼吸器感染症(その他)	21	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
7/20	急性呼吸器感染症(その他)	93	鼻咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス
7/21	RSウイルス感染症	2	鼻汁	RSウイルスB型
7/21	咽頭結膜熱	9	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
7/21	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群6型
7/21	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
7/21	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	ライノウイルス
7/21	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
7/21	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型 コクサッキーウイルスA群6型
7/21	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻汁	ヒトメタニューモウイルス RSウイルスA型
7/21	急性呼吸器感染症(その他)	2	鼻汁	SARS-CoV-2 パラインフルエンザウイルス1型 パラインフルエンザウイルス3型
7/21	急性呼吸器感染症(その他)	2	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型
7/21	急性呼吸器感染症(その他)	4	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群6型
7/21	急性呼吸器感染症(その他)	6	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群6型
7/21	急性呼吸器感染症(その他)	25	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
7/21	急性呼吸器感染症(その他)	31	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群6型
7/22	新型コロナウイルス感染症	30	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
7/22	急性呼吸器感染症(その他)	60	鼻腔拭い液	RSウイルスB型
7/22	急性呼吸器感染症(その他)	61	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
7/22	急性呼吸器感染症(その他)	68	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
7/23	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群6型 ライノウイルス
7/23	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
7/23	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	ライノウイルス
7/23	急性呼吸器感染症(その他)	2	咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス ライノウイルス
7/23	急性呼吸器感染症(その他)	9	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-28型
7/23	急性呼吸器感染症(その他)	33	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
7/23	急性呼吸器感染症(その他)	56	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
7/24	急性呼吸器感染症(その他)	11M	鼻汁	ライノウイルス
7/24	急性呼吸器感染症(その他)	4	鼻汁	ヒトメタニューモウイルス RSウイルスA型 パラインフルエンザウイルス4型

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
7/24	急性呼吸器感染症(その他)	11	咽頭拭い液	ライノウイルス
7/24	急性呼吸器感染症(その他)	76	鼻腔拭い液	ライノウイルス
7/25	新型コロナウイルス感染症	70	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
7/25	急性呼吸器感染症(その他)	9M	咽頭拭い液	ライノウイルス
7/25	急性呼吸器感染症(その他)	40	鼻腔拭い液	ライノウイルス
7/25	急性呼吸器感染症(その他)	64	鼻咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
7/27	RSウイルス感染症	7M	鼻汁	RSウイルスA型
7/27	急性呼吸器感染症(その他)	10M	咽頭拭い液	ライノウイルス
7/27	手足口病	2	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群10型
7/28	急性呼吸器感染症(その他)	3M	鼻咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
7/28	急性呼吸器感染症(その他)	8M	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型 ライノウイルス
7/28	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型
7/28	急性呼吸器感染症(その他)	2	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
7/28	急性呼吸器感染症(その他)	3	鼻咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス
7/28	急性呼吸器感染症(その他)	7	咽頭拭い液	ライノウイルス
7/28	急性呼吸器感染症(その他)	12	咽頭拭い液	SARS-CoV-2
7/28	急性呼吸器感染症(その他)	17	鼻咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス
7/28	急性呼吸器感染症(その他)	17	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
7/28	急性呼吸器感染症(その他)	48	咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス
7/28	不明発しん症	1	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス6型
7/29	インフルエンザ	16	鼻咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス
7/29	新型コロナウイルス感染症	62	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
7/29	急性呼吸器感染症(その他)	60	鼻腔拭い液	ライノウイルス
7/30	急性呼吸器感染症(その他)	7M	鼻汁	SARS-CoV-2 パラインフルエンザウイルス1型
7/30	急性呼吸器感染症(その他)	2	鼻咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス
7/30	急性呼吸器感染症(その他)	2	鼻汁	RSウイルスA型
7/30	急性呼吸器感染症(その他)	2	鼻汁	パラインフルエンザウイルス1型
8/1	新型コロナウイルス感染症	9	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
8/1	新型コロナウイルス感染症	70	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
8/1	急性呼吸器感染症(その他)	48	鼻咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

	AH1pdm09	AH3亜型	B型Victoria系統	B型Yamagata系統
2026年31週	3	1		
2025-2026年 シーズン累計*	27	441	288	

* 2025-2026年シーズンの開始は第36週(2025年9月1日～)

※ この他、ワクチンタイプ(経鼻弱毒生ワクチン由来タイプ)がシーズン累計で6件検出された。

病原体検出情報【週別】

検出病原体	2026年							
	24週	25週	26週	27週	28週	29週	30週	31週
アデノウイルス	1	2	3	7	3	4		
コクサッキーウイルスA群	6	7	10	5	9	5	7	1
コクサッキーウイルスB群								
エコーウイルス								
エンテロウイルス71								
その他のエンテロウイルス	1	1		1				
ライノウイルス	13	10	9	11	6	11	13	5
ヒトメタニューモウイルス	7	4		6	3	4	4	6
単純ヘルペスウイルス								
水痘・帯状疱疹ウイルス								
ヒトヘルペスウイルス6型・7型	2					2		1
EBウイルス								
サイトメガロウイルス								
ムンプスウイルス								
麻疹ウイルス								
麻疹A型(ワクチンタイプ)								
風しんウイルス								
風しん1a型(ワクチンタイプ)								
ヒトパルボウイルスB19								
RSウイルス		1	2	4	3	1	4	2
ノロウイルス								
ロタウイルス	1							
サポウイルス			1	1		1		
インフルエンザウイルスAH1pdm09				1	2	3	2	3
インフルエンザウイルスAH3亜型							2	1
インフルエンザウイルスB型Victoria系統	2							
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統								
インフルエンザウイルス(ワクチンタイプ)								
SARS-CoV-2	2	1	3	5	1	2	4	5
その他のウイルス	11	15	5	15	11	14	10	6
A群溶血性レンサ球菌T-1型								
A群溶血性レンサ球菌T-3型	1							
A群溶血性レンサ球菌T-4型						1		
A群溶血性レンサ球菌T-12型								
A群溶血性レンサ球菌T-25型								
A群溶血性レンサ球菌T-28型							1	
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型								
A群溶血性レンサ球菌その他のT型		1		1				
A群溶血性レンサ球菌T型別不能	1							
百日咳菌								
肺炎マイコプラズマ								
肺炎クラミジア								
髄膜炎菌								
B群レンサ球菌								
肺炎球菌								
インフルエンザ菌								
黄色ブドウ球菌								
大腸菌								
その他の細菌								
その他の病原体								

病原体検出情報【臨床診断名別】

2026年24週～2026年31週

	R S ウ イ ル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	ヘル パ ン ギ ー ナ	イン フル エン ザ	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症	急 性 呼 吸 器 感 染 症 (そ の 他)	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 疹	流 行 性 耳 下 腺 炎	川 崎 病	不 明 発 疹	急 性 出 血 性 結 膜 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	細 菌 性 髄 膜 炎	無 菌 性 髄 膜 炎	マイ コ プ ラ ズ マ 肺 炎	ク ラ ミ ジ ア 肺 炎
搬入検体数	8	5	5	14	19	13	324	13	1	26		1	3		13	1	6				
アデノウイルス		1					15	1									3				
コクサッキーウイルスA群	1			7			23			15					4						
コクサッキーウイルスB群																					
エコーウイルス																					
エンテロウイルス71																					
その他のエンテロウイルス							1			1					1						
ライノウイルス	1	1		3	1		67			5											
ヒトメタニューモウイルス		1		1	2		30														
単純ヘルペスウイルス																					
水痘・帯状疱疹ウイルス																					
ヒトヘルペスウイルス6型・7型							1					1			3						
EBウイルス																					
サイトメガロウイルス																					
ムンプスウイルス																					
麻疹ウイルス																					
麻疹A型(ワクチンタイプ)																					
風しんウイルス																					
風しん1a型(ワクチンタイプ)																					
ヒトパルボウイルスB19																					
RSウイルス	6						11														
ノロウイルス																					
ロタウイルス									1												
サポウイルス									3												
インフルエンザウイルスAH1pdm09					9		2														
インフルエンザウイルスAH3亜型					3																
インフルエンザウイルスB型Victoria系統					2																
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統																					
インフルエンザウイルス(ワクチンタイプ)																					
SARS-CoV-2				1		13	9														
その他のウイルス	3			5		1	75	3													
A群溶血性レンサ球菌T-1型																					
A群溶血性レンサ球菌T-3型			1																		
A群溶血性レンサ球菌T-4型			1																		
A群溶血性レンサ球菌T-12型																					
A群溶血性レンサ球菌T-25型																					
A群溶血性レンサ球菌T-28型							1														
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型																					
A群溶血性レンサ球菌その他のT型			2																		
A群溶血性レンサ球菌T型別不能			1																		
百日咳菌																					
肺炎マイコプラズマ																					
肺炎クラミジア																					
髄膜炎菌																					
B群レンサ球菌																					
肺炎球菌																					
インフルエンザ菌																					
黄色ブドウ球菌																					
大腸菌																					
その他の細菌																					
その他の病原体																					