

INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO iDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2026年第35週
(8月24日～8月30日)

- * 2026年9月2日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<https://survey.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/>
- * 次回は2026年9月10日に発行予定です。

令和8年(2026年)9月3日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電話：03-3363-3213 (直通)
FAX：03-5332-7365
e-mail：tmiph@section.metro.tokyo.jp

全数把握対象疾患 報告数（一類～四類）

2026年35週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		32週	33週	34週	35週	年累計
一類	エボラ出血熱					
	クリミア・コンゴ出血熱					
	痘そう					
	南米出血熱					
	ペスト					
	マールブルグ病					
	ラッサ熱					
二類	急性灰白髄炎					
	結核	53	34	51	47	1,462
	ジフテリア					
	重症急性呼吸器症候群 ^{*1}					
	中東呼吸器症候群 ^{*2}					
	鳥インフルエンザ(H5N1)					
	鳥インフルエンザ(H7N9)					
三類	コレラ					
	細菌性赤痢			1	1	16
	腸管出血性大腸菌感染症	36	31	16	25	328
	腸チフス	2				9
	パラチフス				2	4
四類	E型肝炎	4	5	2	6	128
	ウエストナイル熱					
	A型肝炎	8	4	9	10	121
	エキノコックス症					
	エムボックス	5	2	2	3	102
	黄熱					
	オウム病					
	オムスク出血熱					
	回帰熱					
	キャサヌル森林病					
	Q熱					
	狂犬病					
	コクシジオイデス症	1				4
	ジカウイルス感染症					
	重症熱性血小板減少症候群 ^{*3}					1
	腎症候性出血熱					
	西部ウマ脳炎					
	ダニ媒介脳炎				1	1
	炭疽					
	チクングニア熱				1	2
	つつが虫病					
	デング熱	3	1	1	2	22
	東部ウマ脳炎					
	鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)					

*1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。

*3 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

分類	対象疾患					
		32週	33週	34週	35週	年累計
四 類	ニパウイルス感染症					
	日本紅斑熱			1		3
	日本脳炎					
	ハンタウイルス肺症候群					
	Bウイルス病					
	鼻疽					
	ブルセラ症					1
	ベネズエラウマ脳炎					
	ヘンドラウイルス感染症					
	発しんチフス					
	ボツリヌス症					
	マラリア					9
	野兔病					
	ライム病					1
	リッサウイルス感染症					
	リフトバレー熱					
	類鼻疽					
	レジオネラ症	9		3	11	124
	レプトスピラ症	1				3
	ロッキー山紅斑熱					
2026/9/2集計						

(全数把握対象疾患のコメント: 一類～五類)

<二類感染症>

結核 47件(うち死亡 1件) 患者 25件(肺結核 16件、その他の結核 7件、肺結核及びその他の結核 2件)、無症状病原体保有者 22件、年齢は10代 5件、20代 1件、30代 8件、40代 3件、50代 5件、60代 2件、70代 11件、80代 10件、90歳以上 2件、推定感染地は国内 22件、ネパール 2件、インド 1件、中国 1件、不明 21件であった。

<三類感染症>

細菌性赤痢 1件 患者、菌種は *Shigella sonnei* (D群)、年齢は40代、推定感染地は国内、推定感染経路は経口感染であった。
腸管出血性大腸菌感染症 25件 患者 13件、無症状病原体保有者 12件、血清型・毒素型はO8 VT(型不明) 1件、O26 VT1 1件、O91 VT1・VT2 1件、O91 VT1 1件、O103 VT1・VT2 1件、O103 VT1 1件、O111 VT1 2件、O128 VT1・VT2 1件、O157 VT1・VT2 3件、O157 VT2 7件、O157 VT(型不明) 2件、O型別不明VT1 2件、O型別不明VT2 2件、年齢は5歳未満 1件、10代 5件、20代 7件、30代 7件、40代 1件、50代 3件、60代 1件、推定感染地は国内 12件、ネパール 1件、ベトナム又はカンボジア 1件、韓国 1件、不明 10件、推定感染経路は経口感染 7件、接触感染 1件、不明 17件であった。
パラチフス 2件 患者 2件、年齢は20代 1件、50代 1件、推定感染地はインド又はネパール又はバングラデシュ 1件、ミャンマー 1件、推定感染経路は経口感染 2件であった。

<四類感染症>

E型肝炎 6件 患者 4件、無症状病原体保有者 2件、年齢は20代 1件、40代 2件、50代 3件、推定感染地は国内 5件、不明 1件、推定感染経路は経口感染 5件、不明 1件であった。
A型肝炎 10件 患者 10件、年齢は20代 3件、30代 5件、50代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 9件、不明 1件、推定感染経路は経口感染 4件、性的接触 6件(同性間4件、両性間 1件、性別不明 1件)、A型肝炎ワクチン接種歴は接種なし 3件、不明 7件であった。
エムボックス 3件 患者 3件、遺伝的系統群はクレード I b※ 1件、クレード II 2件、性別は男性 3件、年齢は20代 2件、30代 1件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は接触感染 3件であった。
※組換え体(クレード I とクレード II の遺伝的要素を併せもつ株)が含まれる可能性がある
ダニ媒介脳炎 1件 年齢は5歳未満、推定感染地はスウェーデン、推定感染経路は動物・蚊・昆虫等からの感染であった。
チクングニア熱 1件 患者、年齢は30代、推定感染地は中国であった。
デング熱 2件 患者 2件、病型はデング熱 2件、血清型は不明 2件、年齢は10代 1件、30代 1件、推定感染地はインド 1件、マレーシア 1件であった。
レジオネラ症 11件(うち死亡 1件) 患者 11件、病型は肺炎型 10件、ポンティアック熱型 1件、年齢は50代 1件、60代 4件、70代 2件、80代 4件、推定感染地は国内 7件、不明 4件、推定感染経路は水系感染 3件、不明 8件であった。

<五類感染症>

ア메ーバ赤痢 2件 病型は腸管 2件、年齢は60代 2件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は不明 2件であった。
ウイルス性肝炎 1件 病型はC型、年齢は50代、推定感染地は国内、推定感染経路は同性間性的接触であった。

全数把握対象疾患 報告数（五類）

分類	対象疾患					
		32週	33週	34週	35週	年累計
五 類 （ 全 数 届 出 ）	アメーバ赤痢	2		2	2	64
	ウイルス性肝炎（A型・E型を除く）		1	1	1	32
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	2	1	2	3	84
	急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く）					5
	急性脳炎 ^{*1}	1		2	1	30
	クリプトスポリジウム症				1	2
	クロイツフェルト・ヤコブ病					10
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		3	1	2	84
	後天性免疫不全症候群	3	2	9	3	186
	ジアルジア症	1			1	11
	侵襲性インフルエンザ菌感染症			1		51
	侵襲性髄膜炎菌感染症					5
	侵襲性肺炎球菌感染症	5	1	3	4	204
	水痘（入院例に限る）	2	4	1	1	81
	先天性風しん症候群					
	多剤耐性緑膿菌感染症 ^{*2}			1		22
	梅毒	47	48	67	61	1,860
	播種性クリプトコックス症	1			2	14
	破傷風					5
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症					
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症					7
	百日咳	10	7	9	9	543
	風しん					1
	麻しん	1			1	267
	薬剤耐性アシネトバクター感染症					3
2026/9/2集計						

*1 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

*2 2026年4月6日より追加指定された。

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 3件 病原菌は*Klebsiella aerogenes* 1件、*Klebsiella pneumoniae* 1件、*Escherichia coli* 1件、年齢は40代 1件、70代 1件、90歳以上 1件、推定感染地は国内 2件、不明 1件、推定感染経路は以前からの保菌 1件、医療器具関連感染（人工呼吸器）1件、不明 1件であった。

急性脳炎 1件 病原体は単純ヘルペスウイルス1型 1件、年齢は5歳未満、推定感染地は国内、推定感染経路は接触感染であった。

クリプトスポリジウム症 1件 年齢は30代、推定感染地は国内、推定感染経路は同性間性的接触であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 2件 血清群はA群 1件、B群 1件、年齢は30代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は創傷感染 2件であった。

後天性免疫不全症候群 3件 病型はAIDS 1件、無症候性キャリア 2件、性別は男性 3件、AIDS患者の年齢は50代 1件、無症候性キャリアの年齢は20代 2件、推定感染地は国内 2件、不明 1件、推定感染経路は性的接触 3件（同性間 2件、性別不明 1件）であった。

ジアルジア症 1件 年齢は30代、推定感染地は国内、推定感染経路は同性間性的接触であった。

侵襲性肺炎球菌感染症 4件 血清型は未実施 4件、年齢は5歳未満 1件、80代 3件、推定感染地は国内 4件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 2件、不明 2件、肺炎球菌ワクチン接種歴は13価3回その他1回接種済み 1件、接種なし 1件、不明 2件であった。

水痘（入院例） 1件 病型は臨床診断例、年齢は30代、推定感染地はフィリピン、推定感染経路は不明、水痘ワクチン接種歴は接種なしであった。

梅毒 61件 患者 47件（早期顕症梅毒Ⅰ期 25件、早期顕症梅毒Ⅱ期 19件、晩期顕症梅毒 3件）、無症状病原体保有者 14件、性別は男性 41件、女性 20件、年齢は10代 3件、20代 23件、30代 12件、40代 9件、50代 8件、60代 3件、70代 3件、推定感染地は国内 45件、オーストラリア 1件、不明 15件、推定感染経路は性的接触 46件（同性間 4件、異性間 37件、両性間 1件、性別不明 4件）、不明 15件であった。

播種性クリプトコックス症 2件（うち死亡 2件） 年齢は70代 1件、80代 1件、推定感染地は不明 2件、推定感染経路は免疫不全 2件であった。

百日咳 9件 年齢は1～4歳 1件、5～9歳 1件、10代 1件、20代 1件、30代 1件、40代 3件、70代 1件、推定感染地は国内 6件、不明 3件、百日咳含有ワクチン接種歴は4回以上接種済み 2件、不明 7件であった。

麻しん 1件 病型は修飾麻しん、年齢は20代、推定感染地はバングラデシュ、推定感染経路は不明、麻しん含有ワクチン接種歴は不明であった。

※第34週該当分として〔五類〕梅毒 1件の追加報告があった。

定点把握対象疾患 報告数 2026年35週

上段:報告数 下段:定点当たり

定点種別	対象疾患	2026年				報告 医療 機関数	定点 医療 機関数
		32週	33週	34週	35週		
小児科	RSウイルス感染症	162	160	145	262	258	264
		0.63	0.75	0.60	1.02		
	咽頭結膜熱	41	30	37	38		
		0.16	0.14	0.15	0.15		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	185	119	181	197		
		0.72	0.56	0.75	0.76		
	感染性胃腸炎	990	591	887	973		
		3.84	2.77	3.68	3.77		
	水痘	45	34	50	35		
		0.17	0.16	0.21	0.14		
	手足口病	984	399	362	315		
		3.81	1.87	1.50	1.22		
	伝染性紅斑	8	4	3	3		
		0.03	0.02	0.01	0.01		
	突発性発しん	75	53	77	90		
		0.29	0.25	0.32	0.35		
	ヘルパンギーナ	278	139	168	238		
		1.08	0.65	0.70	0.92		
流行性耳下腺炎	13	10	12	11			
	0.05	0.05	0.05	0.04			
川崎病 *1	11	2	3	3			
	0.04	0.01	0.01	0.01			
不明発しん症 *1	26	11	16	9			
	0.10	0.05	0.07	0.03			
急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ *2	338	301	576	1,091	411	419
		0.82	0.90	1.50	2.65		
	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	182	161	295	444	411	
		0.44	0.48	0.77	1.08		
	急性呼吸器感染症 (ARI)	16,845	10,296	13,408	16,449		
		40.79	30.46	34.74	40.02		
眼科	急性出血性結膜炎			1	1	39	39
				0.03	0.03		
	流行性角結膜炎	22	23	14	19		
0.56		0.85	0.39	0.49			
基幹	細菌性髄膜炎 *3	1				25	25
		0.04					
	無菌性髄膜炎	5	3	1	3		
		0.20	0.12	0.04	0.12		
	マイコプラズマ肺炎	11	8	10	10		
		0.44	0.32	0.40	0.40		
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	1	2		1		
		0.04	0.08		0.04		
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス) *4		2		1		
			0.08		0.04		
インフルエンザ入院	13	12	15	31			
	0.52	0.48	0.60	1.24			
COVID-19入院	12	18	24	25			
	0.48	0.72	0.96	1.00			
2026/9/2 11:00集計							

2026/9/2 11:00集計

*1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。

*2 鳥インフルエンザを除く。

*3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。

*4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

黒太字表記:注意報レベル

赤太字表記:警報レベル

(今週の注目される定点把握対象疾患)

- ・ インフルエンザの定点当たり報告数は2.65で、先週より増加しています。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2026年35週

	小児科											
	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	川崎病	不明発しん症
～5か月	16			16		7			1			1
6～11か月	41	2	3	83	2	30		10	22			2
1歳	123	18	9	167		124		52	70			2
2歳	56	8	14	102	1	60	1	16	53		1	
3歳	16	2	25	83	1	36		7	23		1	1
4歳	4	3	23	71	2	14		2	21	2	1	1
5歳	3	1	23	72	4	12		2	24			
6歳	1	1	21	49	3	7	1	1	7			1
7歳		2	22	50	2	4	1		5	5		
8歳			15	41	4	3				1		
9歳			16	24	2	4						
10～14歳	1	1	17	93	13	8			5	3		1
15～19歳			2	30		1						
20～29歳	1		7	92	1	5			7			
30～39歳												
40～49歳												
50～59歳												
60～69歳												
70～79歳												
80歳以上												
合計	262	38	197	973	35	315	3	90	238	11	3	9
先週比	117	1	16	86	-15	-47		13	70	-1		-7

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹							
	インフル エンザ	新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院	
～5か月	2	3	1,192									3	
6～11か月	7	15											2
1歳	40	27	6,920		3						1	1	
2歳	52	22						1					2
3歳	61	22											
4歳	62	9											1
5歳	61	21	2,879					1					
6歳	83	16						2	1		3		
7歳	72	7								1	1		
8歳	61	13						2					
9歳	41	6										1	
10～14歳	111	14	967		1						1		
15～19歳	65	37	455					1					
20～29歳	81	44	719		3		2	2			1	1	
30～39歳	93	37	794		6			1			1	1	
40～49歳	85	49	729		4							3	
50～59歳	63	43	712		2						2		
60～69歳	35	25	508	1							4		
70～79歳	14	24	360								6	4	
80歳以上	2	10	214				1				10	7	
合計	1,091	444	16,449	1	19		3	10	1	1	31	25	
先週比	515	149	3,041		5		2		1	1	16	1	

注:急性呼吸器感染症(ARI)の10歳未満は「0歳」「1～4歳」「5～9歳」と読み替える。

眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数【保健所別】 2026年35週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田	1.00		0.67	1.00		1.33						1.00
中央区	2.00			5.33	0.33	0.33		0.33				0.33
みなと	1.00	0.33	0.17	2.83	0.33	0.83			0.83			
新宿区	0.38	0.13	0.38	2.25		0.38		0.13	0.13			0.13
文京	1.00		0.67	0.33		3.67			0.33			
台東	1.00		1.25	9.50	0.25	3.25		0.50	1.75			
墨田区	1.20		0.20	0.60		0.20		0.20	1.00			
江東区	2.22	0.33	1.22	4.78	0.11	2.33		0.22	1.44			
品川区	0.75		0.50	2.63		1.00		0.13	1.50			
目黒区	0.80		0.20	2.20		1.40		0.40	1.40			
大田区	0.69	0.31	0.46	4.00	0.15	2.31		0.77	2.08	0.15		
世田谷	1.13		0.47	3.00	0.07	1.07		0.27	0.93			
渋谷区				4.50		0.25			0.25			
中野区	1.50		0.83	4.50	0.33	1.83		0.67	0.17			
杉並	1.00		0.11	1.56		0.44	0.11	0.22	0.22		0.33	
豊島区	1.60		0.20	0.20		0.40	0.20	0.20	2.00			
北区	1.00		1.00	6.71	0.29	1.57		0.71	0.29			
荒川区	3.00		0.67	4.67				0.33	1.33			
板橋区	0.20		0.10	3.00		0.40		0.20	0.10			
練馬区	1.62	0.08	1.00	5.00	0.08	1.31		0.15	1.77			0.08
足立	1.85	0.23	1.08	3.15		1.15		0.62	0.31	0.08		
葛飾区			0.75	2.75	0.13	0.38			0.13			
江戸川	1.75	0.08	1.25	3.08	0.25	1.25	0.08	0.50	0.75			
八王子市	0.55	0.91	2.27	3.64	0.73	0.73		0.18	0.82			
町田市	2.13		1.88	11.13	0.25	2.63		1.00	4.75	0.13		0.25
西多摩			0.75	1.13	0.25	1.25		0.38	0.25			
南多摩	0.78	0.11	0.44	3.22	0.11	1.11		0.33	0.33	0.11		
多摩立川	0.36	0.07	0.79	3.00	0.07	0.79		0.21	0.21	0.14		
多摩府中	0.62		0.67	4.00	0.10	0.81		0.24	1.05	0.10		0.05
多摩小平	1.21	0.79	1.00	6.86	0.14	2.29		0.79	0.57	0.14		
島しょ						3.00			3.00			

東京都	1.02	0.15	0.76	3.77	0.14	1.22	0.01	0.35	0.92	0.04	0.01	0.03
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフル エンザ	新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院
千代田	1.75	0.50	21.50									
中央区	2.00	0.40	28.40									
みなと	2.22	1.56	36.00								14.00	2.00
新宿区	2.08	0.50	21.75								2.00	3.00
文京	2.83	1.33	55.00					1.00				
台東	2.00	1.67	63.00									
墨田区	3.00	0.75	19.13									
江東区	3.36	0.86	39.93									
品川区	2.33	0.50	22.42									
目黒区	1.13	0.38	29.00									
大田区	2.76	1.10	27.90								1.00	
世田谷	2.08	0.88	37.58		0.50						1.00	0.50
渋谷区	4.86	1.71	40.29				1.00					
中野区	3.70	0.50	66.60									
杉並	2.00	0.87	20.53					1.50			1.50	0.50
豊島区	1.25	1.13	39.00		1.00							2.00
北区	2.00	2.55	36.36									
荒川区	2.83	2.83	39.17									
板橋区	5.44	1.25	34.31		0.50							
練馬区	1.86	1.10	36.90		1.00							
足立	1.60	1.75	43.20									
葛飾区	2.31	1.31	35.77	1.00	11.00						4.00	3.00
江戸川	2.47	0.84	43.84									
八王子市	2.29	1.35	77.59									2.00
町田市	6.46	0.46	90.62									
西多摩	2.00	0.71	15.29					1.00				
南多摩	0.79	0.64	33.00									
多摩立川	2.19	1.29	27.67		0.50		2.00					
多摩府中	3.03	0.61	45.03					0.33		0.33	0.33	2.00
多摩小平	3.59	1.86	56.36		1.00			2.00	0.50		1.00	1.00
島しょ	6.00		29.00									

東京都	2.65	1.08	40.02	0.03	0.49		0.12	0.40	0.04	0.04	1.24	1.00
-----	------	------	-------	------	------	--	------	------	------	------	------	------

注:表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2026年35週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田	3		2	3		4						3
中央区	6			16	1	1		1				1
みなと	6	2	1	17	2	5			5			
新宿区	3	1	3	18		3		1	1			1
文京	3		2	1		11			1			
台東	4		5	38	1	13		2	7			
墨田区	6		1	3		1		1	5			
江東区	20	3	11	43	1	21		2	13			
品川区	6		4	21		8		1	12			
目黒区	4		1	11		7		2	7			
大田区	9	4	6	52	2	30		10	27	2		
世田谷	17		7	45	1	16		4	14			
渋谷区				18		1			1			
中野区	9		5	27	2	11		4	1			
杉並	9		1	14		4	1	2	2		3	
豊島区	8		1	1		2	1	1	10			
北区	7		7	47	2	11		5	2			
荒川区	9		2	14				1	4			
板橋区	2		1	30		4		2	1			
練馬区	21	1	13	65	1	17		2	23			1
足立	24	3	14	41		15		8	4	1		
葛飾区			6	22	1	3			1			
江戸川	21	1	15	37	3	15	1	6	9			
八王子市	6	10	25	40	8	8		2	9			
町田市	17		15	89	2	21		8	38	1		2
西多摩			6	9	2	10		3	2			
南多摩	7	1	4	29	1	10		3	3	1		
多摩立川	5	1	11	42	1	11		3	3	2		
多摩府中	13		14	84	2	17		5	22	2		1
多摩小平	17	11	14	96	2	32		11	8	2		
島しょ						3			3			

東京都合計	262	38	197	973	35	315	3	90	238	11	3	9
-------	-----	----	-----	-----	----	-----	---	----	-----	----	---	---







	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフル エンザ	新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院
千代田	7	2	86									
中央区	10	2	142									
みなと	20	14	324								14	2
新宿区	25	6	261								4	6
文京	17	8	330					1				
台東	12	10	378									
墨田区	24	6	153									
江東区	47	12	559									
品川区	28	6	269									
目黒区	9	3	232									
大田区	58	23	586								1	
世田谷	50	21	902		1						2	1
渋谷区	34	12	282				1					
中野区	37	5	666									
杉並	30	13	308					3			3	1
豊島区	10	9	312		1							2
北区	22	28	400									
荒川区	17	17	235									
板橋区	87	20	549		1							
練馬区	39	23	775		2							
足立	32	35	864									
葛飾区	30	17	465	1	11						4	3
江戸川	47	16	833									
八王子市	39	23	1,319									2
町田市	84	6	1,178									
西多摩	28	10	214					1				
南多摩	11	9	462									
多摩立川	46	27	581		1		2					
多摩府中	100	20	1,486					1		1	1	6
多摩小平	79	41	1,240		2			4	1		2	2
島しょ	12		58									






東京都合計	1,091	444	16,449	1	19		3	10	1	1	31	25
-------	-------	-----	--------	---	----	--	---	----	---	---	----	----

注:表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。


定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数(2026年35週 現在)

◆小児科定点







※ 東京都独自対象疾患





※ 東京都独自対象疾患



◆急性呼吸器感染症定点









◆眼科定点



◆基幹定点



◆ 基幹定点



定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
7/30	不明発しん症	7M	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群9型
7/31	不明発しん症	3	咽頭拭い液	ライノウイルス
8/3	インフルエンザ	21	鼻咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス
8/4	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	RSウイルスB型 アデノウイルス2型
8/4	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻咽頭拭い液	アデノウイルス1型 コクサッキーウイルスA群10型
8/4	急性呼吸器感染症(その他)	7	鼻咽頭拭い液	エコーウイルス3型
8/4	不明発しん症	1	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群9型
8/5	新型コロナウイルス感染症	48	記載なし	SARS-CoV-2
8/5	急性呼吸器感染症(その他)	60	鼻腔拭い液	ライノウイルス
8/6	不明発しん症	2	咽頭拭い液	ライノウイルス

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

	AH1pdm09	AH3亜型	B型Victoria系統	B型Yamagata系統
2026年32週	1			
2025-2026年 シーズン累計*	28	441	288	

* 2025-2026年シーズンの開始は第36週(2025年9月1日～)

※ この他、ワクチンタイプ(経鼻弱毒生ワクチン由来タイプ)がシーズン累計で6件検出された。

病原体検出情報【週別】

検出病原体	2026年							
	25週	26週	27週	28週	29週	30週	31週	32週
アデノウイルス	2	3	7	3	4			2
コクサッキーウイルスA群	7	10	5	9	5	7	2	2
コクサッキーウイルスB群								
エコーウイルス								1
エンテロウイルス71								
その他のエンテロウイルス	1		1					
ライノウイルス	10	9	11	6	11	13	6	2
ヒトメタニューモウイルス	4		6	3	4	4	6	1
単純ヘルペスウイルス								
水痘・帯状疱疹ウイルス								
ヒトヘルペスウイルス6型・7型					2		1	
EBウイルス								
サイトメガロウイルス								
ムンプスウイルス								
麻疹ウイルス								
麻疹A型(ワクチンタイプ)								
風しんウイルス								
風しん1a型(ワクチンタイプ)								
ヒトパルボウイルスB19								
RSウイルス	1	2	4	3	1	4	2	1
ノロウイルス								
ロタウイルス								
サポウイルス		1	1		1			
インフルエンザウイルスAH1pdm09			1	2	3	2	3	1
インフルエンザウイルスAH3亜型						2	1	
インフルエンザウイルスB型Victoria系統								
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統								
インフルエンザウイルス(ワクチンタイプ)								
SARS-CoV-2	1	3	5	1	2	4	5	1
その他のウイルス	15	5	15	11	14	10	6	
A群溶血性レンサ球菌T-1型								
A群溶血性レンサ球菌T-3型								
A群溶血性レンサ球菌T-4型					1			
A群溶血性レンサ球菌T-12型								
A群溶血性レンサ球菌T-25型								
A群溶血性レンサ球菌T-28型						1		
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型								
A群溶血性レンサ球菌その他のT型	1		1					
A群溶血性レンサ球菌T型別不能								
百日咳菌								
肺炎マイコプラズマ								
肺炎クラミジア								
髄膜炎菌								
B群レンサ球菌								
肺炎球菌								
インフルエンザ菌								
黄色ブドウ球菌								
大腸菌								
その他の細菌								
その他の病原体								

病原体検出情報【臨床診断名別】

2026年25週～2026年32週

	R S ウ イ ル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	ヘル パ ン ギ ー ナ	イン フル エン ザ	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症	急 性 呼 吸 器 感 染 症 (そ の 他)	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 疹	流 行 性 耳 下 腺 炎	川 崎 病	不 明 発 疹	急 性 出 血 性 結 膜 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	細 菌 性 髄 膜 炎	無 菌 性 髄 膜 炎	マイ コ プ ラ ズ マ 肺 炎	ク ラ ミ ジ ア 肺 炎
搬入検体数	8	5	3	10	19	14	289	12		24			3		15	1	5				
アデノウイルス		1					16	1									3				
コクサッキーウイルスA群	1			6			22			13					5						
コクサッキーウイルスB群																					
エコーウイルス							1														
エンテロウイルス71																					
その他のエンテロウイルス							1			1											
ライノウイルス	1	1		2	1	56				5					2						
ヒトメタニューモウイルス		1			3	24															
単純ヘルペスウイルス																					
水痘・帯状疱疹ウイルス																					
ヒトヘルペスウイルス6型・7型															3						
EBウイルス																					
サイトメガロウイルス																					
ムンプスウイルス																					
麻疹ウイルス																					
麻疹A型(ワクチンタイプ)																					
風しんウイルス																					
風しん1a型(ワクチンタイプ)																					
ヒトパルボウイルスB19																					
RSウイルス	6						12														
ノロウイルス																					
ロタウイルス																					
サポウイルス								3													
インフルエンザウイルスAH1pdm09					10		2														
インフルエンザウイルスAH3亜型					3																
インフルエンザウイルスB型Victoria系統																					
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統																					
インフルエンザウイルス(ワクチンタイプ)																					
SARS-CoV-2						14	8														
その他のウイルス	3			2		1	67	3													
A群溶血性レンサ球菌T-1型																					
A群溶血性レンサ球菌T-3型																					
A群溶血性レンサ球菌T-4型			1																		
A群溶血性レンサ球菌T-12型																					
A群溶血性レンサ球菌T-25型																					
A群溶血性レンサ球菌T-28型							1														
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型																					
A群溶血性レンサ球菌その他のT型			2																		
A群溶血性レンサ球菌T型別不能																					
百日咳菌																					
肺炎マイコプラズマ																					
肺炎クラミジア																					
髄膜炎菌																					
B群レンサ球菌																					
肺炎球菌																					
インフルエンザ菌																					
黄色ブドウ球菌																					
大腸菌																					
その他の細菌																					
その他の病原体																					