

INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO iDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2026年第38週
(9月14日～9月20日)

- * 2026年9月25日現在の情報により作成しています。
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
<https://survey.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/>
- * 次回は2026年10月1日に発行予定です。

令和8年(2026年)9月28日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電話：03-3363-3213（直通）
FAX：03-5332-7365
e-mail：tmiph@section.metro.tokyo.jp

全数把握対象疾患 報告数（一類～四類）

2026年38週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		35週	36週	37週	38週	年累計
一類	エボラ出血熱					
	クリミア・コンゴ出血熱					
	痘そう					
	南米出血熱					
	ペスト					
	マールブルグ病					
	ラッサ熱					
二類	急性灰白髄炎					
	結核	47	50	44	44	1,600
	ジフテリア					
	重症急性呼吸器症候群 ^{*1}					
	中東呼吸器症候群 ^{*2}					
	鳥インフルエンザ(H5N1)					
	鳥インフルエンザ(H7N9)					
三類	コレラ					
	細菌性赤痢	1				16
	腸管出血性大腸菌感染症	26	16	13	17	377
	腸チフス					9
	パラチフス	2		1		5
四類	E型肝炎	6		3	2	133
	ウエストナイル熱					
	A型肝炎	11	7	1	6	136
	エキノコックス症			1		1
	エムボックス	3	5	3		110
	黄熱					
	オウム病					
	オムスク出血熱					
	回帰熱					
	キャサヌル森林病					
	Q熱					
	狂犬病					
	コクシジオイデス症					4
	ジカウイルス感染症					
	重症熱性血小板減少症候群 ^{*3}					1
	腎症候性出血熱					
	西部ウマ脳炎					
	ダニ媒介脳炎	1				1
	炭疽					
	チクングニア熱	1				2
	つつが虫病					
	デング熱	2	4	5	1	32
	東部ウマ脳炎					
	鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)					

*1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。

*3 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		35週	36週	37週	38週	年累計
四 類	ニパウイルス感染症					
	日本紅斑熱			1		4
	日本脳炎					
	ハンタウイルス肺症候群					
	Bウイルス病					
	鼻疽					
	ブルセラ症					1
	ベネズエラウマ脳炎					
	ヘンドラウイルス感染症					
	発しんチフス					
	ボツリヌス症					
	マラリア					9
	野兔病					
	ライム病					1
	リッサウイルス感染症					
	リフトバレー熱					
	類鼻疽					
	レジオネラ症	11	3	2	5	134
	レプトスピラ症					3
	ロッキー山紅斑熱					
2026/9/25集計						

(全数把握対象疾患のコメント: 一類～五類)

〈二類感染症〉

結核 44件 患者 17件(肺結核 15件、その他の結核 2件)、無症状病原体保有者 27件、年齢は5歳未満 2件、10代 5件、20代 9件、30代 3件、40代 1件、50代 6件、60代 6件、70代 7件、80代 5件、推定感染地は国内 26件、ネパール 2件、インドネシア 1件、ベトナム 1件、不明 14件であった。

〈三類感染症〉

腸管出血性大腸菌感染症 17件 患者 10件、無症状病原体保有者 7件、血清型・毒素型はO8 VT1 1件、O26 VT1 1件、O103 VT1 1件、O115 VT1 1件、O145 VT2 1件、O157 VT1・VT2 2件、O157 VT1 1件、O157 VT2 3件、O型別不明VT1・VT2 1件、O型別不明VT1 4件、O型別不明VT2 1件、年齢は10代 1件、20代 6件、30代 2件、40代 2件、50代 3件、60代 2件、70代 1件、推定感染地は国内 10件、中国又はキルギス 1件、不明 6件、推定感染経路は経口感染 6件、不明 11件であった。

〈四類感染症〉

E型肝炎 2件 患者 1件、無症状病原体保有者 1件、年齢は60代 1件、70代 1件、推定感染地は中国 1件、不明 1件、推定感染経路は経口感染 1件、不明 1件であった。

A型肝炎 6件 患者 6件、年齢は20代 1件、30代 4件、50代 1件、推定感染地は国内 5件、スペイン 1件、推定感染経路は同性間性的接触 1件、同性間性的接触又は経口感染 2件、不明 3件、A型肝炎ワクチン接種歴は接種なし 2件、不明 4件であった。

デング熱 1件 患者、病型はデング熱、血清型は不明、年齢は30代、推定感染地はフィリピンであった。

レジオネラ症 5件 患者 5件、病型は肺炎型 5件、年齢は50代 1件、60代 2件、70代 2件、推定感染地は国内 3件、不明 2件、推定感染経路は水系感染 2件、不明 3件であった。

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 2件 病型は腸管 2件、年齢は30代 1件、60代 1件、推定感染地は国内 1件、シンガポール又は香港 1件、推定感染経路は異性間性的接触 1件、不明 1件であった。

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 2件 病原菌は*Escherichia coli* 2件、年齢は70代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は院内感染 1件、不明 1件であった。

急性脳炎 1件 病原体はインフルエンザウイルスA型、年齢は10代、推定感染地は国内、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染であった。

全数把握対象疾患 報告数（五類）

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		35週	36週	37週	38週	年累計
五 類 （ 全 数 届 出 ）	アメーバ赤痢	2	2	1	2	69
	ウイルス性肝炎（A型・E型を除く）	1				32
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	3	3	9	2	99
	急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く）					5
	急性脳炎 ^{*1}	1	1	1	1	33
	クリプトスポリジウム症	1				2
	クロイツフェルト・ヤコブ病		1		1	12
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2	2		2	88
	後天性免疫不全症候群	3	6	5	5	202
	ジアルジア症	1		1	2	14
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		1			52
	侵襲性髄膜炎菌感染症					5
	侵襲性肺炎球菌感染症	4	3	4	2	213
	水痘（入院例に限る）	2	6	1	3	92
	先天性風しん症候群					
	多剤耐性緑膿菌感染症 ^{*2}			1	2	25
	梅毒	61	57	52	53	2,022
	播種性クリプトコックス症	2				14
	破傷風					5
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症					
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症					7
	百日咳	9	5	7	6	561
	風しん					1
	麻しん	1	1		3	271
	薬剤耐性アシネトバクター感染症					3
2026/9/25集計						

*1 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

*2 2026年4月6日より追加指定された。

クロイツフェルト・ヤコブ病 1件（うち死亡 1件） 病型は孤発性-古典型CJD、年齢は80代であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 2件 血清群はG群 2件、年齢は90歳以上 2件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は創傷感染 1件、その他 1件であった。

後天性免疫不全症候群 5件 病型はAIDS 1件、無症候性キャリア 3件、その他 1件、性別は男性 5件、AIDS患者の年齢は20代 1件、無症候性キャリア及びその他の年齢は20代 2件、30代 1件、40代 1件、推定感染地は国内 4件、不明 1件、推定感染経路は性的接触 5件（同性間 3件、異性間 1件、性別不明 1件）であった。

ジアルジア症 2件 年齢は40代 1件、60代 1件、推定感染地は国内 1件、インド 1件、推定感染経路は経口感染 1件、同性間性的接触 1件であった。

侵襲性肺炎球菌感染症 2件 血清型は未実施 2件、年齢は70代 2件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 1件、不明 1件、肺炎球菌ワクチン接種歴は接種なし 1件、不明 1件であった。

水痘（入院例） 3件 病型は臨床診断例 3件、年齢は20代 1件、40代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 2件、不明 1件、水痘ワクチン接種歴は1回接種済み 1件、接種なし 1件、不明 1件であった。

多剤耐性緑膿菌感染症 2件 年齢は70代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は以前からの保菌 1件、院内感染 1件であった。

梅毒 53件 患者 39件（早期顕症梅毒Ⅰ期 19件、早期顕症梅毒Ⅱ期 20件）、無症状病原体保有者 14件、性別は男性 36件、女性 17件、年齢は10代 3件、20代 26件、30代 11件、40代 7件、50代 5件、60代 1件、推定感染地は国内 46件、不明 7件、推定感染経路は性的接触 50件（同性間 10件、異性間 33件、性別不明 7件）、不明 3件であった。

百日咳 6件 年齢は10代 4件、30代 1件、40代 1件、推定感染地は国内 6件、百日咳含有ワクチン接種歴は4回以上接種済み 2件、不明 4件であった。

麻しん 3件 病型は検査診断例 2件、修飾麻しん 1件、年齢は20代 1件、30代 1件、40代 1件、推定感染地は国内 2件、不明 1件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 2件、不明 1件、麻しん含有ワクチン接種歴は1回接種済み 1件、接種なし 1件、不明 1件であった。

※第37週該当分として〔三類〕腸管出血性大腸菌感染症 1件、〔五類〕カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1件、梅毒 1件、百日咳 1件の追加報告があった。

定点把握対象疾患 報告数 2026年38週

上段:報告数 下段:定点当たり

定点種別	対象疾患	2026年				報告 医療 機関数	定点 医療 機関数		
		35週	36週	37週	38週				
小児科	RSウイルス感染症	262	313	393	375	260	264		
		1.02	1.20	1.49	1.44				
	咽頭結膜熱	38	48	39	41				
		0.15	0.18	0.15	0.16				
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	197	225	247	300				
		0.77	0.86	0.94	1.15				
	感染性胃腸炎	973	1,130	1,042	1,148				
		3.79	4.33	3.95	4.42				
	水痘	35	35	29	50				
		0.14	0.13	0.11	0.19				
	手足口病	315	287	300	317				
		1.23	1.10	1.14	1.22				
	伝染性紅斑	3	6	7	6				
		0.01	0.02	0.03	0.02				
	突発性発しん	90	90	72	84				
		0.35	0.34	0.27	0.32				
ヘルパンギーナ	238	259	348	525					
	0.93	0.99	1.32	2.02					
流行性耳下腺炎	11	7	15	9					
	0.04	0.03	0.06	0.03					
川崎病 *1	3	2	6	3					
	0.01	0.01	0.02	0.01					
不明発しん症 *1	9	13	16	22					
	0.04	0.05	0.06	0.08					
急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ *2	1,091	2,273	3,991	6,281	413	419		
		2.66	5.46	9.53	15.21				
	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	444	764	1,009	1,207	412			
		1.08	1.84	2.41	2.92				
眼科	急性出血性結膜炎	16,449	20,691	24,921	30,783	38	39		
		40.12	49.74	59.48	74.72				
	流行性角結膜炎	1		1		25		25	
		0.03		0.03					
基幹	細菌性髄膜炎 *3	19	26	20	16	25	25		
		0.49	0.67	0.51	0.42				
	無菌性髄膜炎				2				0.08
					0.08				
	マイコプラズマ肺炎	3	1						13
		0.12	0.04						
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	10	10	13	13			0.52	
		0.40	0.40	0.52	0.52				
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) *4	1	1	2	2	0.08				
	0.04	0.04	0.08	0.08					
インフルエンザ入院					91				
COVID-19入院	33	28	47	91	3.64				
	1.32	1.12	1.88	3.64					
	25	41	26	29	1.16				
	1.00	1.64	1.04	1.16					
2026/9/25 11:00集計									

2026/9/25 11:00集計

*1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。

*2 鳥インフルエンザを除く。

*3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。

*4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

黒太字表記:注意報レベル

赤太字表記:警報レベル

(今週の注目される定点把握対象疾患)

- ・ インフルエンザの定点当たり報告数は15.21で、注意報レベルが続いています。
- ・ ヘルパンギーナの定点当たり報告数は2.02で、増加しています。
- ・ 新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は2.92で、増加しています。

定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2026年38週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
～5か月	24	1		19	1	7			2			
6～11か月	47	1	5	79	3	33		17	47		1	3
1歳	169	8	14	151	2	115	1	52	115		1	6
2歳	81	12	9	91		53		11	106	1	1	5
3歳	35	4	22	90	2	34		2	76			
4歳	9	1	29	69	11	27		1	52	1		3
5歳	6	5	31	76	10	19	2		53	1		1
6歳	2	4	33	80	4	8	1	1	24			1
7歳		1	32	75	4	8	2		20	1		1
8歳		1	32	39	3	5			10	2		
9歳	1	1	18	53	2				9	1		1
10～14歳	1		50	164	8	4			5	2		
15～19歳		1	7	54					1			
20～29歳		1	18	108		4			5			1
30～39歳												
40～49歳												
50～59歳												
60～69歳												
70～79歳												
80歳以上												
合計	375	41	300	1,148	50	317	6	84	525	9	3	22
先週比	-18	2	53	106	21	17	-1	12	177	-6	-3	6

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフル エンザ	新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院
～5か月	10	8	1,616									1
6～11か月	46	20										2
1歳	149	45	10,237		1						4	
2歳	202	22						1			2	2
3歳	204	41						1			2	1
4歳	272	35						1	1		3	1
5歳	349	43	7,342		1							
6歳	412	34			2			5			2	
7歳	342	46									7	
8歳	355	49						1			2	1
9歳	396	49						1			3	
10～14歳	1,213	234	3,539		2			2			5	
15～19歳	686	139	1,656								1	1
20～29歳	284	56	1,057		2			1			1	
30～39歳	296	79	1,243		2						1	
40～49歳	434	85	1,353		1						2	2
50～59歳	349	90	1,154		2						3	2
60～69歳	171	69	743		3						11	1
70～79歳	78	32	519			1					18	5
80歳以上	33	31	324			1			1		22	12
合計	6,281	1,207	30,783		16	2		13	2		91	29
先週比	2,290	198	5,862	-1	-4	2					44	3

注:急性呼吸器感染症(ARI)の10歳未満は「0歳」「1～4歳」「5～9歳」と読み替える。

眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数【保健所別】 2026年38週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田	2.33	0.33		3.33				0.33				0.33
中央区	0.33			5.00	0.33	2.00		0.33				
みなと	1.50	0.33	0.67	2.83		0.83		0.33	2.17			
新宿区	1.38	0.13	0.38	1.38		0.50		0.25		0.13	0.13	
文京	2.50		0.50	2.25		0.75			1.00			
台東	1.50		1.00	14.25	0.25	3.50	0.25	0.50	2.25		0.25	
墨田区	0.60			0.20	0.20	0.80		0.20	0.80			
江東区	2.89		1.33	4.33		2.00		0.11	2.00			
品川区	1.13		0.38	3.88	0.13	0.38		0.63	1.13			
目黒区	1.80		0.20	1.80		1.40		0.20	4.60			
大田区	0.62	0.15	0.92	5.38	0.08	1.23		0.23	3.15			
世田谷	1.38		0.75	6.31	1.31	1.38			1.31			
渋谷区	0.50		0.50	6.00				0.25	0.25			
中野区	1.67		0.83	4.67	0.50	1.00		0.17	0.83			
杉並	1.20	0.40	1.30	2.70		0.20	0.20	0.50	1.60			0.20
豊島区	3.80	0.20	0.60	1.20	0.20	0.40			1.80			
北区	3.29		1.00	2.86		1.86	0.14	0.71	1.71			
荒川区	6.25		1.75	7.25	0.25	0.50	0.25	0.75	4.00			1.00
板橋区	0.40		0.20	2.60	0.10	0.80		0.10	0.10			
練馬区	2.85	0.15	2.31	5.15		0.46		0.92	3.00	0.08		0.15
足立	1.85	0.08	1.92	3.31		0.23		0.38	1.23	0.08	0.08	0.23
葛飾区	0.25		0.75	3.38	0.25	1.25		0.13	0.50			
江戸川	1.10	0.10	2.20	4.00	0.20	1.30		0.40	1.30	0.10		
八王子市	0.45	0.45	2.45	4.82	0.27	1.27		0.09	3.27	0.18		
町田市	2.38	0.25	3.25	14.38	0.50	1.88		0.63	11.88	0.13		0.38
西多摩			0.38	0.50		2.50		0.13	0.63			
南多摩	1.33	0.22	0.22	3.56	0.33	0.56		0.22	0.44	0.11		
多摩立川	1.38	0.08	1.92	2.38	0.08	0.54		0.15	1.92			0.08
多摩府中	0.38	0.05	1.05	4.71	0.05	1.57		0.33	2.19	0.05		0.29
多摩小平	1.53	1.00	1.27	7.13	0.13	3.47	0.07	0.60	2.67			
島しょ			1.00			4.00						

東京都	1.44	0.16	1.15	4.42	0.19	1.22	0.02	0.32	2.02	0.03	0.01	0.08
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフル エンザ	新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院
千代田	31.00	2.25	57.75									0.50
中央区	7.20	3.00	48.40									
みなと	11.67	3.11	67.22								3.00	1.00
新宿区	9.75	2.42	36.75		0.50	0.50					1.50	0.50
文京	28.86	4.00	104.57								1.00	
台東	13.00	3.00	93.14									
墨田区	12.63	2.88	29.50								4.00	
江東区	15.86	2.93	69.57									
品川区	16.25	2.25	51.00									
目黒区	10.25	1.13	46.25									
大田区	14.10	2.95	52.38								1.00	2.00
世田谷	17.20	2.48	78.72		0.50			0.50			5.50	0.50
渋谷区	18.29	3.14	66.00								19.00	
中野区	19.60	2.70	116.10									
杉並	10.25	2.25	49.00					1.50			3.50	0.50
豊島区	13.38	2.13	70.38		3.00							
北区	24.45	4.09	65.36									
荒川区	32.00	4.71	97.29									
板橋区	12.80	2.13	60.00								2.00	1.00
練馬区	13.52	2.71	73.05									
足立	11.50	3.20	71.80									
葛飾区	14.38	3.08	56.85					4.00	2.00		7.00	7.00
江戸川	16.63	3.25	83.56		1.00							
八王子市	16.17	3.61	137.56								2.00	3.00
町田市	21.92	2.23	169.38		3.00							
西多摩	6.14	1.07	33.29									2.00
南多摩	13.00	2.71	79.93									
多摩立川	10.90	2.60	53.35		2.50						4.00	
多摩府中	18.33	2.30	80.27		0.33	0.33					3.33	1.67
多摩小平	15.61	6.39	101.17					2.50			5.50	2.00
島しょ	3.50	3.00	24.50								6.00	

東京都	15.21	2.92	74.72		0.42	0.08		0.52	0.08		3.64	1.16
-----	-------	------	-------	--	------	------	--	------	------	--	------	------

注:表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2026年38週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田	7	1		10				1				1
中央区	1			15	1	6		1				
みなと	9	2	4	17		5		2	13			
新宿区	11	1	3	11		4		2		1	1	
文京	10		2	9		3			4			
台東	6		4	57	1	14	1	2	9		1	
墨田区	3			1	1	4		1	4			
江東区	26		12	39		18		1	18			
品川区	9		3	31	1	3		5	9			
目黒区	9		1	9		7		1	23			
大田区	8	2	12	70	1	16		3	41			
世田谷	22		12	101	21	22			21			
渋谷区	2		2	24				1	1			
中野区	10		5	28	3	6		1	5			
杉並	12	4	13	27		2	2	5	16			2
豊島区	19	1	3	6	1	2			9			
北区	23		7	20		13	1	5	12			
荒川区	25		7	29	1	2	1	3	16			4
板橋区	4		2	26	1	8		1	1			
練馬区	37	2	30	67		6		12	39	1		2
足立	24	1	25	43		3		5	16	1	1	3
葛飾区	2		6	27	2	10		1	4			
江戸川	11	1	22	40	2	13		4	13	1		
八王子市	5	5	27	53	3	14		1	36	2		
町田市	19	2	26	115	4	15		5	95	1		3
西多摩			3	4		20		1	5			
南多摩	12	2	2	32	3	5		2	4	1		
多摩立川	18	1	25	31	1	7		2	25			1
多摩府中	8	1	22	99	1	33		7	46	1		6
多摩小平	23	15	19	107	2	52	1	9	40			
島しょ			1			4						

東京都合計	375	41	300	1,148	50	317	6	84	525	9	3	22
-------	-----	----	-----	-------	----	-----	---	----	-----	---	---	----







	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフル エンザ	新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院
千代田	124	9	231									1
中央区	36	15	242									
みなと	105	28	605								3	1
新宿区	117	29	441		1	1					3	1
文京	202	28	732								1	
台東	91	21	652									
墨田区	101	23	236								4	
江東区	222	41	974									
品川区	195	27	561									
目黒区	82	9	370									
大田区	296	62	1,100								1	2
世田谷	430	62	1,968		1			1			11	1
渋谷区	128	22	462								19	
中野区	196	27	1,161									
杉並	164	36	784					3			7	1
豊島区	107	17	563		3							
北区	269	45	719									
荒川区	224	33	681									
板橋区	192	32	900								2	1
練馬区	284	57	1,534									
足立	230	64	1,436									
葛飾区	187	40	739					4	2		7	7
江戸川	266	52	1,337		2							
八王子市	291	65	2,476								2	3
町田市	285	29	2,202		3							
西多摩	86	15	466									2
南多摩	182	38	1,119									
多摩立川	218	52	1,067		5						4	
多摩府中	605	76	2,649		1	1					10	5
多摩小平	359	147	2,327					5			11	4
島しょ	7	6	49								6	






東京都合計	6,281	1,207	30,783		16	2		13	2		91	29
-------	-------	-------	--------	--	----	---	--	----	---	--	----	----

注:表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。


定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数(2026年38週 現在)

◆小児科定点







※ 東京都独自対象疾患





※ 東京都独自対象疾患



◆急性呼吸器感染症定点









◆眼科定点



◆基幹定点



◆ 基幹定点



定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
8/18	RSウイルス感染症	1	鼻汁	RSウイルスA型
8/18	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	7	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-11型
8/18	急性呼吸器感染症(その他)	4M	鼻汁	ヒトメタニューモウイルス
8/24	RSウイルス感染症	10M	鼻咽頭拭い液	RSウイルスB型 ヒトメタニューモウイルス
8/24	急性呼吸器感染症(その他)	2	咽頭拭い液	ライノウイルス
8/24	不明発しん症	11M	咽頭拭い液	ライノウイルス
8/25	RSウイルス感染症	1	鼻汁	RSウイルスA型
8/25	インフルエンザ	9	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
8/25	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻腔拭い液	RSウイルスA型
8/25	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻腔拭い液	ヒトメタニューモウイルス
8/25	急性呼吸器感染症(その他)	5	咽頭拭い液	肺炎マイコプラズマ(遺伝子)
8/25	急性呼吸器感染症(その他)	6	鼻汁	コクサッキーウイルスA群5型
8/25	急性呼吸器感染症(その他)	7	咽頭拭い液	RSウイルスA型
8/27	RSウイルス感染症	1	鼻咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス ライノウイルス
8/27	急性呼吸器感染症(その他)	10M	咽頭拭い液	RSウイルスA型
8/27	急性呼吸器感染症(その他)	1	咽頭拭い液	RSウイルスA型 コクサッキーウイルスA群9型
8/27	急性呼吸器感染症(その他)	2	鼻汁	パラインフルエンザウイルス1型
8/27	急性呼吸器感染症(その他)	49	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
8/29	急性呼吸器感染症(その他)	1	鼻汁	ライノウイルス
8/29	急性呼吸器感染症(その他)	2	鼻咽頭拭い液	エンテロウイルスD68型
8/29	突発性発しん	1	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス6型

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

	AH1pdm09	AH3亜型	B型Victoria系統	B型Yamagata系統
2026年35週	14	1		
2025-2026年 シーズン累計*	51	442	289	

* 2025-2026年シーズンの開始は第36週(2025年9月1日～)

※ この他、ワクチンタイプ(経鼻弱毒生ワクチン由来タイプ)がシーズン累計で6件検出された。

病原体検出情報【週別】

検出病原体	2026年							
	28週	29週	30週	31週	32週	33週	34週	35週
アデノウイルス	3	4		1	5		1	
コクサッキーウイルスA群	9	5	7	2	3		5	2
コクサッキーウイルスB群							1	
エコーウイルス					1			
エンテロウイルス71								
その他のエンテロウイルス							1	1
ライノウイルス	6	11	13	6	6	2	3	6
ヒトメタニューモウイルス	3	4	4	6	1	4	5	3
単純ヘルペスウイルス								
水痘・帯状疱疹ウイルス								
ヒトヘルペスウイルス6型・7型		2		1				1
EBウイルス								
サイトメガロウイルス								
ムンプスウイルス								
麻疹ウイルス								
麻疹A型(ワクチンタイプ)								
風しんウイルス								
風しん1a型(ワクチンタイプ)								
ヒトパルボウイルスB19								
RSウイルス	3	1	4	2	2	2	6	6
ノロウイルス								
ロタウイルス								
サポウイルス		1						
インフルエンザウイルスAH1pdm09	2	3	2	4	2		7	14
インフルエンザウイルスAH3亜型			2	1				1
インフルエンザウイルスB型Victoria系統							1	
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統								
インフルエンザウイルス(ワクチンタイプ)								
SARS-CoV-2	1	2	4	5	2		1	
その他のウイルス	11	14	10	6	3		2	1
A群溶血性レンサ球菌T-1型								
A群溶血性レンサ球菌T-3型			1					
A群溶血性レンサ球菌T-4型		1						
A群溶血性レンサ球菌T-12型								
A群溶血性レンサ球菌T-25型								
A群溶血性レンサ球菌T-28型			1					
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型								
A群溶血性レンサ球菌その他のT型						1	1	
A群溶血性レンサ球菌T型別不能								
百日咳菌								
肺炎マイコプラズマ								1
肺炎クラミジア								
髄膜炎菌								
B群レンサ球菌								
肺炎球菌								
インフルエンザ菌								
黄色ブドウ球菌								
大腸菌								
その他の細菌								
その他の病原体								

病原体検出情報【臨床診断名別】

2026年28週～2026年35週

	R S ウ イ ル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	ヘル パ ン ギ ー ナ	イン フル エン ザ	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症	急 性 呼 吸 器 感 染 症 (そ の 他)	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 疹	流 行 性 耳 下 腺 炎	川 崎 病	不 明 発 疹	急 性 出 血 性 結 膜 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	細 菌 性 髄 膜 炎	無 菌 性 髄 膜 炎	マイ コ プ ラ ズ マ 肺 炎	ク ラ ミ ジ ア 肺 炎
搬入検体数	13	5	3	3	42	10	254	12		12		1	2		16	1					
アデノウイルス	1	1			1		10	1													
コクサッキーウイルスA群				2			20			6					5						
コクサッキーウイルスB群							1														
エコーウイルス							1														
エンテロウイルス71																					
その他のエンテロウイルス							2														
ライノウイルス	2	1		1	2	43				1					3						
ヒトメタニューモウイルス	2				4	24															
単純ヘルペスウイルス																					
水痘・帯状疱疹ウイルス																					
ヒトヘルペスウイルス6型・7型												1			3						
EBウイルス																					
サイトメガロウイルス																					
ムンプスウイルス																					
麻疹ウイルス																					
麻疹A型(ワクチンタイプ)																					
風しんウイルス																					
風しん1a型(ワクチンタイプ)																					
ヒトパルボウイルスB19																					
RSウイルス	10				1	15															
ノロウイルス																					
ロタウイルス																					
サポウイルス								1													
インフルエンザウイルスAH1pdm09					28	6															
インフルエンザウイルスAH3亜型					4																
インフルエンザウイルスB型Victoria系統					1																
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統																					
インフルエンザウイルス(ワクチンタイプ)																					
SARS-CoV-2						9	6														
その他のウイルス				1		46															
A群溶血性レンサ球菌T-1型																					
A群溶血性レンサ球菌T-3型							1														
A群溶血性レンサ球菌T-4型			1																		
A群溶血性レンサ球菌T-12型																					
A群溶血性レンサ球菌T-25型																					
A群溶血性レンサ球菌T-28型							1														
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型																					
A群溶血性レンサ球菌その他のT型			2																		
A群溶血性レンサ球菌T型別不能																					
百日咳菌																					
肺炎マイコプラズマ							1														
肺炎クラミジア																					
髄膜炎菌																					
B群レンサ球菌																					
肺炎球菌																					
インフルエンザ菌																					
黄色ブドウ球菌																					
大腸菌																					
その他の細菌																					
その他の病原体																					