INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO IDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2026年第44週
（10月26日～11月1日）

＊　2026年11月4日現在の情報により作成しています。
　　最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
　　https://survey.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/
＊　次回は2026年11月12日に発行予定です。

令和8年(2026年)11月5日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電　話：０３－３３６３－３２１３（直通）
ＦＡＸ：０３－５３３２－７３６５
e-mail ： tmiph@section.metro.tokyo.jp

全数把握対象疾患 報告数 （一類～四類）　　2026年44週

分類	対象疾患	東京都（保健所受理週）				
		41週	42週	43週	**44週**	年累計
一類	エボラ出血熱					
	クリミア・コンゴ出血熱					
	痘そう					
	南米出血熱					
	ペスト					
	マールブルグ病					
	ラッサ熱					
二類	急性灰白髄炎					
	結核	57	37	42	39	1,874
	ジフテリア					
	重症急性呼吸器症候群 *1					
	中東呼吸器症候群 *2					
	鳥インフルエンザ（H5N1）					
	鳥インフルエンザ（H7N9）					
三類	コレラ					
	細菌性赤痢		1	1		18
	腸管出血性大腸菌感染症	13	12	10	3	437
	腸チフス					9
	パラチフス		1			6
四類	E型肝炎	3	4	1	6	151
	ウエストナイル熱					
	A型肝炎	3	3	6	1	157
	エキノコックス症					1
	エムポックス	3	1		1	117
	黄熱					
	オウム病					
	オムスク出血熱					
	回帰熱					
	キャサヌル森林病					
	Q熱					
	狂犬病					
	コクシジオイデス症					4
	ジカウイルス感染症					
	重症熱性血小板減少症候群 *3					1
	腎症候性出血熱					
	西部ウマ脳炎					
	ダニ媒介脳炎					1
	炭疽					
	チクングニア熱					2
	つつが虫病					
	デング熱	1	2	2	1	42
	東部ウマ脳炎					
	鳥インフルエンザ（H5N1及びH7N9を除く）					

*1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。

*3 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		41週	42週	43週	**44週**	年累計
四類	ニパウイルス感染症					
	日本紅斑熱	2	1			7
	日本脳炎					
	ハンタウイルス肺症候群					
	Bウイルス病					
	鼻疽					
	ブルセラ症					1
	ベネズエラウマ脳炎					
	ヘンドラウイルス感染症					
	発しんチフス					
	ボツリヌス症					
	マラリア					10
	野兎病					
	ライム病					1
	リッサウイルス感染症					
	リフトバレー熱					
	類鼻疽					
	レジオネラ症	11	8	4	3	179
	レプトスピラ症					3
	ロッキー山紅斑熱					
2026/11/4集計						

(全数把握対象疾患のコメント:一類～五類)

〈二類感染症〉

結核 39件(うち死亡 1件) 患者 22件(肺結核 18件、その他の結核 3件、肺結核及びその他の結核 1件)、無症状病原体保有者 17件、年齢は5歳未満 1件、10代 2件、20代 8件、30代 4件、50代 8件、60代 4件、70代 4件、80代 6件、90歳以上 2件、推定感染地は国内 27件、フィリピン 1件、ミャンマー 1件、不明 10件であった。

〈三類感染症〉

腸管出血性大腸菌感染症 3件 患者 2件、無症状病原体保有者 1件、血清型・毒素型はO157 VT1・VT2 1件、O型別不明 VT2 1件、O型別不明VT(型不明) 1件、年齢は20代 1件、30代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 1件、モロッコ 1件、韓国 1件、推定感染経路は経口感染 2件、不明 1件であった。

〈四類感染症〉

E型肝炎 6件 患者 4件、無症状病原体保有者 2件、年齢は20代 1件、50代 4件、70代 1件、推定感染地は国内 2件、韓国 1件、不明 3件、推定感染経路は経口感染 3件、不明 3件であった。

A型肝炎 1件 患者、年齢は40代、推定感染地は不明、推定感染経路は経口感染、A型肝炎ワクチン接種歴は接種なしであった。

エムポックス 1件 患者、遺伝的系統群はクレードⅠb※、性別は男性、年齢は30代、推定感染地はベトナム又は台湾、推定感染経路は接触感染であった。

※組換え体(クレードⅠとクレードⅡの遺伝的要素を併せもつ株)が含まれる可能性がある

デング熱 1件 患者、病型はデング熱、血清型は2型、年齢は40代、推定感染地はインドであった。

レジオネラ症 3件 患者 3件、病型は肺炎型 3件、年齢は40代 1件、70代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 2件、イタリア 1件、推定感染経路は水系感染 1件、不明 2件であった。

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 1件 病型は腸管、年齢は50代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。

ウイルス性肝炎 1件 病型はB型、年齢は20代、推定感染地は国内、推定感染経路は両性間性的接触、B型肝炎ワクチン接種歴は接種なしであった。

全数把握対象疾患　報告数　（五類）

分類	対象疾患	東京都（保健所受理週）				
		41週	42週	43週	**44週**	年累計
五類（全数届出）	アメーバ赤痢	2	2	1	1	76
	ウイルス性肝炎（A型・E型を除く）	1		3	1	37
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	4	4	3	3	117
	急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く）		1			6
	急性脳炎 *1	2	2	1	4	42
	クリプトスポリジウム症	1			1	4
	クロイツフェルト・ヤコブ病			1		13
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	3	4	4		102
	後天性免疫不全症候群	11	7	5	7	235
	ジアルジア症	1				20
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	3		2		58
	侵襲性髄膜炎菌感染症				1	6
	侵襲性肺炎球菌感染症	10	3	2	2	236
	水痘（入院例に限る）	1	1	1	1	99
	先天性風しん症候群					
	多剤耐性緑膿菌感染症 *2	1	2			31
	梅毒	65	49	53	40	2,280
	播種性クリプトコックス症				1	15
	破傷風					6
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症					
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症		3	1		12
	百日咳	9	4	12	11	607
	風しん					1
	麻しん			1	1	273
	薬剤耐性アシネトバクター感染症					3
						2026/11/4集計

*1　ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

*2　2026年4月6日より追加指定された。

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 3件 病原菌は*Klebsiella pneumoniae* 1件、*Enterobacter cloacae* 2件、年齢は5歳未満 1件、70代 2件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は以前からの保菌 3件であった。

急性脳炎 4件 病原体はインフルエンザウイルス AH1pdm09 2件、インフルエンザウイルスA型 1件、病原体不明 1件、年齢は5歳未満 1件、5～9歳 3件、推定感染地は国内 4件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 3件、不明 1件であった。

クリプトスポリジウム症 1件 年齢は20代、推定感染地は国内、推定感染経路は動物・蚊・昆虫等からの感染であった。

後天性免疫不全症候群 7件 病型はAIDS 2件、無症候性キャリア 5件、性別は男性 6件、女性 1件、AIDS患者の年齢は20代 1件、40代 1件、無症候性キャリアの年齢は20代 2件、30代 3件、推定感染地は国内 6件、ベトナム 1件、推定感染経路は性的接触 7件(同性間 4件、異性間 2件、両性間 1件)であった。

侵襲性髄膜炎菌感染症 1件 血清群は未実施、年齢は40代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明、共同生活は無しであった。

侵襲性肺炎球菌感染症 2件 血清型は未実施 2件、年齢は10代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 1件、不明 1件、肺炎球菌ワクチン接種歴は13価4回接種済み 1件、接種なし 1件であった。

水痘(入院例) 1件 病型は臨床診断例、年齢は60代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明、水痘ワクチン接種歴は不明であった。

梅毒 40件 患者 27件(早期顕症梅毒Ⅰ期 10件、早期顕症梅毒Ⅱ期 16件、晩期顕症梅毒 1件)、無症状病原体保有者 13件、性別は男性 29件、女性 11件、年齢は10代 1件、20代 18件、30代 9件、40代 6件、50代 4件、60代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 28件、タイ 1件、不明 11件、推定感染経路は性的接触 34件(同性間 7件、異性間 24件、両性間 1件、性別不明 2件)、不明 6件であった。

播種性クリプトコックス症 1件 年齢は80代、推定感染地は不明、推定感染経路は免疫不全であった。

百日咳 11件 年齢は5～9歳 5件、10代 1件、20代 3件、30代 2件、推定感染地は国内 7件、不明 4件、百日咳含有ワクチン接種歴は4回以上接種済み 6件、不明 5件であった。

麻しん 1件 病型は修飾麻しん、年齢は20代、推定感染地はイタリア、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染又は接触感染、麻しん含有ワクチン接種歴は2回接種済みであった。

※第42週で報告のあった〔三類〕腸管出血性大腸菌感染症 1件は削除された。
※第43週で報告のあった〔五類〕カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1件は削除された。
※第43週該当分として〔五類〕アメーバ赤痢 1件、梅毒 1件の追加報告があった。

定点把握対象疾患　報告数　2026年44週

上段:報告数　下段:定点当たり

定点種別	対象疾患	2026年				報告医療機関数	定点医療機関数
		41週	42週	43週	**44週**		
小児科	RSウイルス感染症	322	218	242	244	263	264
		1.22	0.83	0.92	0.93		
	咽頭結膜熱	28	15	33	33		
		0.11	0.06	0.13	0.13		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	211	192	230	224		
		0.80	0.73	0.87	0.85		
	感染性胃腸炎	956	812	899	969		
		3.63	3.08	3.41	3.68		
	水痘	38	45	41	51		
		0.14	0.17	0.16	0.19		
	手足口病	263	174	157	137		
		1.00	0.66	0.59	0.52		
	伝染性紅斑	13	5	5	4		
		0.05	0.02	0.02	0.02		
	突発性発しん	71	73	71	63		
		0.27	0.28	0.27	0.24		
	ヘルパンギーナ	583	264	246	154		
		2.22	1.00	0.93	0.59		
	流行性耳下腺炎	5	9	14	1		
		0.02	0.03	0.05	0.00		
	川崎病 *1	1	4	4	3		
		0.00	0.02	0.02	0.01		
	不明発しん症 *1	13	19	20	23		
		0.05	0.07	0.08	0.09		
急性呼吸器感染症	インフルエンザ *2	6,638	3,839	3,499	2,888	418	419
		15.88	**9.16**	8.35	6.91		
	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	674	416	335	310		
		1.61	0.99	0.80	0.74		
	急性呼吸器感染症(ARI)	31,114	23,465	24,905	23,071	418	
		74.44	56.00	59.44	55.19		
眼科	急性出血性結膜炎					38	39
	流行性角結膜炎	20	5	19	13		
		0.51	0.13	0.49	0.34		
基幹	細菌性髄膜炎 *3				1	25	25
					0.04		
	無菌性髄膜炎	4	3	2	3		
		0.16	0.12	0.08	0.12		
	マイコプラズマ肺炎	23	23	38	11		
		0.92	0.92	1.52	0.44		
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	1			1		
		0.04			0.04		
	感染性胃腸炎(ロタウイルス) *4						
	インフルエンザ入院	123	70	60	54		
		4.92	2.80	2.40	2.16		
	COVID-19入院	27	16	18	17		
		1.08	0.64	0.72	0.68		

2026/11/4　11:00集計

*1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。
*2 鳥インフルエンザを除く。
*3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。
*4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

黒太字表記:注意報レベル
赤太字表記:警報レベル

(今週の注目される定点把握対象疾患)

・**インフルエンザ**の定点当たり報告数は6.91で、前週より減少しています。

定点把握対象疾患　報告数 【年齢階級別】 2026年44週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
～5か月	14		2	38	2	2		1				
6～11か月	35	3	1	69	1	14		10	15			1
1歳	104	3	4	144	2	58	1	34	30			6
2歳	52	5	8	82	1	24		12	16		2	7
3歳	13	7	25	72	2	11		3	28			5
4歳	13	2	20	64	3	7			17			2
5歳	6	5	27	60	5	4		2	16		1	1
6歳	1	3	26	48	3	2	1	1	12			
7歳	1		21	38	7	6			6	1		1
8歳	1	2	20	51	6	3	2		2			
9歳		2	12	33	8	2			2			
10～14歳	1	1	35	124	9	4			6			
15～19歳	1		5	49	2				1			
20～29歳	2		18	97					3			
30～39歳												
40～49歳												
50～59歳												
60～69歳												
70～79歳												
80歳以上												
合計	244	33	224	969	51	137	4	63	154	1	3	23
先週比	2		−6	70	10	−20	−1	−8	−92	−13	−1	3

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフル エンザ	新型コロナウイ ルス感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院
～5か月	8		1,231								3	
6～11か月	21	3									2	1
1歳	66	14	7,403					2				1
2歳	77	15									1	
3歳	109	7			1			1			1	1
4歳	121	3			1						2	
5歳	121	7	5,019						1		2	
6歳	157	6									2	
7歳	180	5			1			1				1
8歳	153	9						2			2	
9歳	134	7									4	
10～14歳	521	42	2,547					2			1	
15～19歳	208	30	1,097					1			2	
20～29歳	161	32	962		3			1				
30～39歳	175	22	1,074		3			1				1
40～49歳	253	16	1,156		1						1	
50～59歳	205	41	1,010		3						3	1
60～69歳	114	23	733				1				5	
70～79歳	78	15	525				2				11	4
80歳以上	26	13	314			1					12	7
合計	2,888	310	23,071		13	1	3	11	1		54	17
先週比	−611	−25	−1,834		−6	1	1	−27	1		−6	−1

注：急性呼吸器感染症（ARI）の10歳未満は「0歳」「1～4歳」「5～9歳」と読み替える。
　　眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患　定点医療機関当たり報告数 【保健所別】 2026年44週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田	0.33			2.33				0.33				0.67
中央区	0.33		0.67	3.33		1.33			0.33		0.33	
みなと	0.50		0.17	7.50	0.17	0.83	0.17		0.17			
新宿区			0.75	2.75	0.13			0.25				
文京	1.50		0.25	2.25				0.25	0.75			0.75
台東	0.75	0.25	0.75	10.50	1.50	0.50		1.00	0.75			
墨田区	0.75			0.75				0.25	0.25			
江東区	1.56		1.67	7.11		0.22		0.33	1.00			
品川区	1.88		0.50	2.38		0.38		0.13	0.63			
目黒区	1.00			3.00				0.60	0.80			0.40
大田区	1.00	0.77	0.69	4.69	0.23	0.23	0.08	0.23	0.31			
世田谷	1.69		0.44	2.44	0.13	0.50		0.06	0.38			
渋谷区			0.25	8.00	0.50			0.25	0.50			
中野区	0.83		1.67	3.00		1.33		0.83	0.33			
杉並	0.36		0.18	2.55	0.09			0.09	0.36		0.09	0.18
豊島区	1.60		0.40	1.60		0.40		0.20	1.20			
北区			0.86	4.14	0.29	0.14		0.43	0.29			
荒川区	3.00		2.25	4.00	0.25	1.75		0.50	2.25			0.25
板橋区	1.00	0.30	0.80	2.40	0.10	1.10		0.10	0.30			0.20
練馬区	0.77	0.15	0.62	4.00	0.08	1.08	0.08	0.31	0.92			0.15
足立	1.38	0.08	0.62	2.46	0.15	0.23		0.23	0.46	0.08		
葛飾区	0.38		0.50	1.38	0.25	0.50		0.38	0.63			0.25
江戸川	0.33	0.08	2.17	4.00	0.25	0.17		0.33	0.58			0.25
八王子市	0.82	0.45	1.91	2.82	0.91	0.82		0.45	1.00			
町田市	2.88		1.75	9.50	0.50	2.25		0.13	0.50		0.13	
西多摩	0.13		0.88	2.13	0.25	0.38		0.13	0.13			
南多摩	0.67		0.11	2.44	0.11	1.00		0.11	0.22			
多摩立川	0.21	0.07	1.00	1.79		0.07		0.21	0.14			
多摩府中	0.62	0.14	1.00	3.81	0.24	0.52	0.05	0.05	0.76			0.19
多摩小平	1.60	0.40	0.87	5.53	0.07	0.47		0.20	1.53			
島しょ			1.00	1.00								

東京都	0.93	0.13	0.85	3.68	0.19	0.52	0.02	0.24	0.59	0.00	0.01	0.09

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	急性呼吸器感染症（ARI）	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	インフルエンザ入院	COVID-19入院
千代田	3.25	1.00	36.25				1.00				1.00	0.50
中央区	2.80	0.40	36.40		2.00							
みなと	6.11	0.89	44.00								1.00	
新宿区	3.92	0.67	33.83								1.00	2.50
文京	8.71	0.71	76.29									
台東	5.71	1.14	62.71									
墨田区	5.86	0.57	31.43								2.00	
江東区	5.43	0.71	50.00									
品川区	6.08	0.67	38.00									
目黒区	4.00	0.25	32.00									
大田区	5.81	0.43	42.71					1.00			3.00	
世田谷	5.68	0.64	54.40								3.50	0.50
渋谷区	8.57	0.71	59.71								3.00	1.00
中野区	6.80	0.70	81.10									
杉並	5.82	1.00	32.94					1.00			1.50	
豊島区	8.50	0.88	52.88		2.00						2.00	1.00
北区	9.18	1.36	39.91									
荒川区	9.43	0.71	63.57									
板橋区	7.38	0.63	44.56		1.00						4.00	
練馬区	5.90	0.57	50.24		1.00							
足立	7.90	0.95	56.45									
葛飾区	7.23	0.38	51.23					3.00			4.00	
江戸川	5.37	1.84	64.53		0.50							
八王子市	13.39	0.78	112.17		1.00						2.00	1.00
町田市	10.08	0.62	126.85									
西多摩	3.29	1.36	23.64								6.00	1.00
南多摩	6.29	0.79	61.36									
多摩立川	7.76	0.38	35.67		0.50		1.00	1.00			2.00	
多摩府中	8.21	0.58	57.48			0.33		0.33	0.33		1.67	0.33
多摩小平	7.22	0.39	71.57		0.50			1.50			3.00	2.00
島しょ	4.00	0.50	22.50									1.00

東京都	6.91	0.74	55.19		0.34	0.04	0.12	0.44	0.04		2.16	0.68

注：表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。

定点把握対象疾患　報告数【保健所別】2026年44週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田	1			7				1				2
中央区	1		2	10		4			1		1	
みなと	3		1	45	1	5	1		1			
新宿区			6	22	1			2				
文京	6		1	9				1	3			3
台東	3	1	3	42	6	2		4	3			
墨田区	3			3				1	1			
江東区	14		15	64		2		3	9			
品川区	15		4	19		3		1	5			
目黒区	5			15				3	4			2
大田区	13	10	9	61	3	3	1	3	4			
世田谷	27		7	39	2	8		1	6			
渋谷区			1	32	2			1	2			
中野区	5		10	18		8		5	2			
杉並	4		2	28	1			1	4		1	2
豊島区	8		2	8		2		1	6			
北区			6	29	2	1		3	2			
荒川区	12		9	16	1	7		2	9			1
板橋区	10	3	8	24	1	11		1	3			2
練馬区	10	2	8	52	1	14	1	4	12			2
足立	18	1	8	32	2	3		3	6	1		
葛飾区	3		4	11	2	4		3	5			2
江戸川	4	1	26	48	3	2		4	7			3
八王子市	9	5	21	31	10	9		5	11			
町田市	23		14	76	4	18		1	4		1	
西多摩	1		7	17	2	3		1	1			
南多摩	6		1	22	1	9		1	2			
多摩立川	3	1	14	25		1		3	2			
多摩府中	13	3	21	80	5	11	1	1	16			4
多摩小平	24	6	13	83	1	7		3	23			
島しょ			1	1								

東京都合計	244	33	224	969	51	137	4	63	154	1	3	23


	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	急性呼吸器感染症（ARI）	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	インフルエンザ入院	COVID-19入院
千代田	13	4	145				2				2	1
中央区	14	2	182		2							
みなと	55	8	396								1	
新宿区	47	8	406								2	5
文京	61	5	534									
台東	40	8	439									
墨田区	41	4	220								2	
江東区	76	10	700									
品川区	73	8	456									
目黒区	32	2	256									
大田区	122	9	897					1			3	
世田谷	142	16	1,360								7	1
渋谷区	60	5	418								3	1
中野区	68	7	811									
杉並	99	17	560					2			3	
豊島区	68	7	423		2						2	1
北区	101	15	439									
荒川区	66	5	445									
板橋区	118	10	713		2						4	
練馬区	124	12	1,055		2							
足立	158	19	1,129									
葛飾区	94	5	666					3			4	
江戸川	102	35	1,226		1							
八王子市	241	14	2,019		2						2	1
町田市	131	8	1,649									
西多摩	46	19	331								6	1
南多摩	88	11	859									
多摩立川	163	8	749		1		1	1			2	
多摩府中	271	19	1,897			1		1	1		5	1
多摩小平	166	9	1,646		1			3			6	4
島しょ	8	1	45									1


東京都合計	2,888	310	23,071		13	1	3	11	1		54	17


注：表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。


定点把握対象疾患　定点医療機関当たり報告数（2026年44週 現在）


◆小児科定点
































※ 東京都独自対象疾患




※ 東京都独自対象疾患


◆急性呼吸器感染症定点









◆眼科定点








◆基幹定点





◆基幹定点



（人／定点）
無菌性髄膜炎
東京都(2026年)
東京都(2025年)
過去5年平均(東京都)
全国(2026年)
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
マイコプラズマ肺炎
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
クラミジア肺炎（オウム病を除く）
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
感染性胃腸炎（ロタウイルス）
1.50
1.20
0.90
0.60
0.30
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
インフルエンザ入院
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
COVID-19入院
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週

定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況（インフルエンザウイルスを除く）

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
9/28	RSウイルス感染症	4M	鼻腔拭い液	RSウイルスA型
9/29	RSウイルス感染症	1	鼻咽頭拭い液	RSウイルスA型
9/29	RSウイルス感染症	2	鼻汁	RSウイルスA型 ライノウイルス
9/29	急性呼吸器感染症（その他）	1M	鼻汁	ライノウイルス
9/29	急性呼吸器感染症（その他）	10M	鼻汁	ライノウイルス
10/1	急性呼吸器感染症（その他）	2	鼻汁	ヒトメタニューモウイルス
10/2	急性呼吸器感染症（その他）	22	鼻咽頭拭い液	RSウイルスB型
10/3	新型コロナウイルス感染症	73	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
10/5	インフルエンザ	29	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2 インフルエンザウイルスAH1pdm09※
10/5	インフルエンザ	70	咽頭拭い液	インフルエンザウイルスAH1pdm09※ ライノウイルス
10/6	ヘルパンギーナ	3	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群5型
10/6	新型コロナウイルス感染症	6	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2 インフルエンザウイルスAH1pdm09※
10/6	急性呼吸器感染症（その他）	17	咽頭拭い液	SARS-CoV-2
10/7	急性呼吸器感染症（その他）	31	鼻咽頭拭い液	エンテロウイルスD68型
10/7	急性呼吸器感染症（その他）	74	鼻腔拭い液	ライノウイルス
10/8	急性呼吸器感染症（その他）	2	鼻咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス ライノウイルス
10/8	急性呼吸器感染症（その他）	10	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群5型
10/8	手足口病	1	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群16型
10/9	感染性胃腸炎	2	直腸拭い液	ノロウイルスGⅡ.7

※ 下記「遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数」の集計数に含まれる。

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

	AH1pdm09	AH3亜型	B型Victoria系統	B型Yamagata系統
2026年41週	17	1		
2026-2027年 シーズン累計*	114	4		

＊ 2026-2027年シーズンの開始は第36週（2026年8月31日～）

病原体検出情報 【週別】

検出病原体	2026年							
	34週	35週	36週	37週	38週	39週	40週	41週
アデノウイルス	1		4	3				
コクサッキーウイルスA群	5	2	10	5	4	2	5	3
コクサッキーウイルスB群	1		1	1	1			
エコーウイルス								
エンテロウイルス71								
その他のエンテロウイルス	1	1		1	1			1
ライノウイルス	3	6	9	11	9	3	8	3
ヒトメタニューモウイルス	5	3	2	3	2	1	1	1
単純ヘルペスウイルス								
水痘・帯状疱しんウイルス								
ヒトヘルペスウイルス6型・7型		1						
EBウイルス								
サイトメガロウイルス								
ムンプスウイルス								
麻しんウイルス								
麻しんA型(ワクチンタイプ)								
風しんウイルス								
風しん1a型(ワクチンタイプ)								
ヒトパルボウイルスB19								
RSウイルス	6	6	8	6	12	8	6	
ノロウイルス								1
ロタウイルス								
サポウイルス								
インフルエンザウイルスAH1pdm09	7	14	18	19	24	15	21	17
インフルエンザウイルスAH3亜型		1			3			1
インフルエンザウイルスB型Victoria系統	1							
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統								
インフルエンザウイルス(ワクチンタイプ)								
SARS-CoV-2	1		3	5	3	1	3	3
その他のウイルス	2	1	3	4	1	1	1	
A群溶血性レンサ球菌T-1型								
A群溶血性レンサ球菌T-3型								
A群溶血性レンサ球菌T-4型	1							
A群溶血性レンサ球菌T-12型								
A群溶血性レンサ球菌T-25型								
A群溶血性レンサ球菌T-28型	1							
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型								
A群溶血性レンサ球菌その他のT型	1		1					
A群溶血性レンサ球菌T型別不能	1						1	
百日咳菌								
肺炎マイコプラズマ	1	1	1		1			
肺炎クラミジア								
髄膜炎菌								
B群レンサ球菌								
肺炎球菌								
インフルエンザ菌								
黄色ブドウ球菌								
大腸菌								
その他の細菌								
その他の病原体								

病原体検出情報【臨床診断名別】

2026年34週～2026年41週

	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	ヘルパンギーナ	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症	急性呼吸器感染症（その他）	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	流行性耳下腺炎	川崎病	不明発しん症	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
搬入検体数	17		4	6	132	14	198	8		6	1	2	1		10		1		1		
アデノウイルス	2				1		4										1				
コクサッキーウイルスA群				6		1	20			4					5						
コクサッキーウイルスB群							4														
エコーウイルス																					
エンテロウイルス71																					
その他のエンテロウイルス							5														
ライノウイルス	5				4		39			1					2		1				
ヒトメタニューモウイルス	3				1		14														
単純ヘルペスウイルス																					
水痘・帯状疱しんウイルス																					
ヒトヘルペスウイルス6型・7型												1									
EBウイルス																					
サイトメガロウイルス																					
ムンプスウイルス																					
麻しんウイルス																					
麻しんA型（ワクチンタイプ）																					
風しんウイルス																					
風しん1a型（ワクチンタイプ）																					
ヒトパルボウイルスB19																					
RSウイルス	15				4	1	32														
ノロウイルス								1													
ロタウイルス																					
サポウイルス																					
インフルエンザウイルスAH1pdm09					122	2	11														
インフルエンザウイルスAH3亜型					4		1														
インフルエンザウイルスB型Victoria系統					1																
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統																					
インフルエンザウイルス（ワクチンタイプ）																					
SARS-CoV-2					1	10	8														
その他のウイルス							13														
A群溶血性レンサ球菌T-1型																					
A群溶血性レンサ球菌T-3型																					
A群溶血性レンサ球菌T-4型			1																		
A群溶血性レンサ球菌T-12型																					
A群溶血性レンサ球菌T-25型																					
A群溶血性レンサ球菌T-28型							1														
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型																					
A群溶血性レンサ球菌その他のT型			2																		
A群溶血性レンサ球菌T型別不能			1				1														
百日咳菌																					
肺炎マイコプラズマ							4														
肺炎クラミジア																					
髄膜炎菌																					
B群レンサ球菌																					
肺炎球菌																					
インフルエンザ菌																					
黄色ブドウ球菌																					
大腸菌																					
その他の細菌																					
その他の病原体																					