تقرير الأسبوعي للأمراض المعدية

TOKYO IDWR

مركز طوكيو لمراقبة الأمراض المعدية

2026 نوفمبر سنة 5 / 44 رقم
أكتوبر 26 - نوفمبر 1

نظام المراقبة في طوكيو، اليابان
الأمراض المعدية التي يتوجب على جميع الأطباء الإبلاغ عنها
يجب على الأطباء إبلاغ المراكز الصحية عن تفشي هذه الأمراض. تقوم المراكز الصحية بإبلاغ مركز طوكيو لمراقبة الأمراض المعدية بالحالات الفردية.

الأمراض المعدية التي يجب على المراكز المخصصة الإبلاغ عنها
تقوم العيادات والمستشفيات المخصصة بإبلاغ المراكز الصحية بعدد المرضى الذين يأتون إليهم كل أسبوع. تقوم المراكز الصحية بإبلاغ مركز طوكيو لمراقبة الأمراض المعدية بعدد المرضى. توجد حوالي 500 عيادة ومستشفى مخصص في طوكيو.

مؤسسة طوكيو للصحة العامة
TEL:81-3-3363-3213 FAX:81-3-5332-7365
e-mail:tmiph@section.metro.tokyo.jp
URL:idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/

عدد المرضى المصابين بأمراض يتوجب على جميع الأطباء الإبلاغ عنها

الفئة	الأمراض	Diseases	طوكيو				
			الأسبوع 41	الأسبوع 42	الاسبوع 43	**الأسبوع 44**	تراكمي 2026
I	حمى الإيبولا النزفية	Ebola hemorrhagic fever					
	حمى القرم -الكونغو النزفية	Crimean-Congo hemorrhagic fever					
	الجدري	Smallpox					
	حمى أمريكا الجنوبية النزفية	South American hemorrhagic fever					
	الطاعون	Plague					
	داء ماربورغ	Marburg disease					
	حمى لاسا	Lassa fever					
II	شلل الأطفال الحاد	Acute poliomyelitis					
	السل	Tuberculosis	57	37	42	39	1,874
	الدفتيريا	Diphtheria					
	المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (SARS)	Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)					
	متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)	Middle East Respiratory Syndrome (MERS)					
	إنفلونزا الطيور H5N1	Avian influenza H5N1					
	إنفلونزا الطيور H7N9	Avian influenza H7N9					
III	الكوليرا	Cholera					
	داء الشيغيلات	Shigellosis		1	1		18
	عدوى الإشريكية القولونية النزفية	Enterohemorrhagic Escherichia coli infection	13	12	10	3	437
	حمى التيفوئيد	Typhoid fever					9
	حمى الباراتيفوئيد	Paratyphoid fever		1			6
IV	التهاب الكبد "هـ"	Hepatitis E	3	4	1	6	151
	حمى غرب النيل	West Nile fever					
	التهاب الكبد "أ"	Hepatitis A	3	3	6	1	157
	مرض الأكياس المائية	Echinococcosis					1
	Mpox	Mpox	3	1		1	117
	الحمى الصفراء	Yellow fever					
	داء المتدثرات الطيري	Psittacosis					
	حمى أومسك النزفية	Omsk hemorrhagic fever					
	الحمى الراجعة	Relapsing fever					
	داء غابة كياسانور	Kyasanur forest disease					
	حمى كيو	Q fever					
	داء الكلب	Rabies					
	حمى الصحراء	Coccidioidomycosis					4
	عدوى فيروس زيكا	Zika virus infection					
	الحمى الشديدة مع متلازمة نقص الصفيحات	Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome					1
	الحمى النزفية مع المتلازمة الكلوية	Hemorrhagic fever with renal syndrome					
	التهاب الدماغ الخيلي الغربي	Western equine encephalitis					
	التهاب الدماغ المحمول بالقراد	Tick-borne encephalitis					1
	الجمرة الخبيثة	Anthrax					
	حمى شيكونغونيا	Chikungunya fever					2
	التيفوس الأكالي (داء تسوتسوغاموشي)	Scrub typhus (Tsutsugamushi disease)					
	حمى الضنك	Dengue fever	1	2	2	1	42
	التهاب الدماغ الخيلي الشرقي	Eastern equine encephalitis					
	إنفلونزا الطيور (باستثناء H5N1 و H7N9)	Avian influenza (excluding H5N1 and H7N9)					
	عدوى فيروس نيباه	Nipah virus infection					
	الحمى المبقعة اليابانية	Japanese spotted fever	2	1			7
	التهاب الدماغ الياباني	Japanese encephalitis					
	متلازمة فيروس الهنتا الرئوية	Hantavirus pulmonary syndrome					
	عدوى فيروس الهربس "ب"	Herpes B virus infection					
	الرعام (داء الخيل)	Glanders					
	الحمى المالطية	Brucellosis					1
	التهاب الدماغ الخيلي الفنزويلي	Venezuelan equine encephalitis					
	عدوى فيروس هندرا	Hendra virus infection					
	التيفوس الوبائي	Epidemic typhus					
	التسمم السجقي	Botulism					
	الملاريا	Malaria					10
	حمى الأرانب	Tularemia					
	داء لايم	Lyme disease					1
	عدوى فيروس ليسا	Lyssavirus infection (excluding rabies)					
	حمى الوادي المتصدع	Rift valley fever					
	الراعوم	Melioidosis					
	داء الفيالقة	Legionellosis	11	8	4	3	179
	داء البريميات	Leptospirosis					3
	حمى الجبال الصخرية المبقعة	Rocky mountain spotted fever					


الفئة	الأمراض	Diseases	طوكيو				
			الأسبوع 41	الأسبوع 42	الاسبوع 43	**الأسبوع 44**	تراكمي 2026
V	الزحار	Amebiasis	2	2	1	1	76
	التهاب الكبد الفيروسي (باستثناء التهاب الكبد "أ" و "هـ")	Viral hepatitis (excluding hepatitis A and E)	1		3	1	37
	CRE infection	CRE infection	4	4	3	3	117
	Acute Flaccid Paralysis (excluding Acute poliomyelitis)	Acute Flaccid Paralysis (excluding Acute poliomyelitis)		1			6
	التهاب الدماغ الحاد	Acute encephalitis (excluding JE and WNE)	2	2	1	4	42
	داء خفيات الأبواغ	Cryptosporidiosis	1			1	4
	داء كروتزفيلد ياكوب	Creutzfeldt-Jakob disease			1		13
	العدوى العقدية الغازية الحادة	Severe invasive streptococcal infections (TSLS)	3	4	4		102
	متلازمة عوز المناعة المكتسب	Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)	11	7	5	7	235
	داء الجيارديات (حمى القندس)	Giardiasis	1				20
	داء المستدمية النزفية الغازي	Invasive *Haemophilus influenzae* disease	3		2		58
	داء المكورات السحائية الغازي	Invasive meningococcal disease				1	6
	داء المكورات الرئوية الغازي	Invasive pneumococcal disease	10	3	2	2	236
	جدري الماء (يقتصر على الحالات التي تدخل المستشفى)	Varicella (limited to hospitalized case)	1	1	1	1	99
	متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية	Congenital rubella syndrome					
	MDRP infection	MDRP infection	1	2			31
	الزهري	Syphilis	65	49	53	40	2,280
	داء المستخفيات المنتثر	Disseminated cryptococcosis				1	15
	الكزاز	Tetanus					6
	عدوى العنقوديات الذهبية المقاومة للفانكوميسين	Vancomycin-resistant S. aureus infection					
	عدوى المكورات المعوية المقاومة للفانكوميسين	Vancomycin-resistant Enterococcus infection		3	1		12
	السعال الديكي	Pertussis	9	4	12	11	607
	الحصبة الألمانية	Rubella					1
	الحصبة	Measles			1	1	273
	عدوى الراكدة المقاومة لعدة أدوية	MDRA infection					3


عدد المرضى المصابين بأمراض يتوجب على المراكز المخصصة الإبلاغ عنها


الأمراض	Diseases	طوكيو				
		الأسبوع 41	الأسبوع 42	الاسبوع 43	**الأسبوع 44**	لكل الحارس
عدوى الفيروس المخلوي التنفسي الذي يصيب الأطفال	Respiratory syncytial virus infection	322	218	242	244	0.93
الحمى البلعومية الملتحمية	Pharyngoconjunctival fever	28	15	33	33	0.13
التهاب البلعوم العقدي الانحلالي من المجموعة "أ"	Group A streptococcal pharyngitis	211	192	230	224	0.85
التهاب المعدة والأمعاء المعدي	Infectious gastroenteritis	956	812	899	969	3.68
الحماق	Chickenpox	38	45	41	51	0.19
مرض اليد والقدم والفم	Hand, foot, and mouth disease	263	174	157	137	0.52
الداء الخامس	Erythema infectiosum	13	5	5	4	0.02
الطفح الوردي	Exanthem subitum	71	73	71	63	0.24
الخناق الحلائي	Herpangina	583	264	246	154	0.59
النكاف	Mumps	5	9	14	1	0.00
داء كاواساكي	Kawasaki disease	1	4	4	3	0.01
الطفح الذي لا يعرف سببه	Cold with exanthems	13	19	20	23	0.09
الإنفلونزا	Influenza	6,638	3,839	3,499	2,888	6.91
COVID-19	COVID-19	674	416	335	310	0.74
Acute respiratory infection	Acute Respiratory Infection	31,114	23,465	24,905	23,071	55.19
التهاب الملتحمة النزفي الحاد	Acute hemorrhagic conjunctivitis					
التهاب القرنية والملتحمة الوبائي	Epidemic keratoconjunctivitis	20	5	19	13	0.34
التهاب السحايا الجرثومي	Bacterial meningitis				1	0.04
التهاب السحايا العقيم	Aseptic meningitis	4	3	2	3	0.12
المتفطرات الرئوية	Mycoplasma pneumonia	23	23	38	11	0.44
متدثرة الالتهاب الرئوي (باستثناء داء المتدثرات الطيري)	Chlamydial pneumonia (excluding psittacosis)	1			1	0.04
التهاب الأمعاء المعدي (الفيروس العجلي)	Infectious gastroenteritis (only by Rotavirus)					
دخول المستشفى المرتبط بالإنفلونزا	Influenza-Associated Hospitalizations	123	70	60	54	2.16
COVID-19-Associated Hospitalizations	COVID-19-Associated Hospitalizations	27	16	18	17	0.68


(فارغ 0)


عدد الحالات التي يقوم كل مركز مخصص بالإبلاغ عنها





















الداء الخامس
(حالة / مركز مخصص)
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
(أسبوع)



الطفح الوردي
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
عدد المرافق الخافرة للتقارير الأسبوعية
أنواع الحراس
معدل الأعوام الخمسة السابقة (طوكيو)
اليابان (العام الحالي)
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51



الخناق الحلائي
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51



النكاف
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51



داء كاواساكي
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51



الطفح الذي لا يعرف سببه
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51



الإنفلونزا
(حالة / مركز مخصص)
عدد المرافق الخافرة للتقارير الأسبوعية
أنواع الحراس
معدل الأعوام الخمسة السابقة (طوكيو)
اليابان (العام الحالي)
(أسبوع)



COVID-19



Acute respiratory infection



التهاب الملتحمة النزفي الحاد



التهاب القرنية و الملتحمة الوبائي



التهاب السحايا الجرثومي



التهاب السحايا العقيم
(حالة / مركز مخصص)
عدد المرافق الخافرة للتقارير الأسبوعية
أنواع الحراس
معدل الأعوام الخمسة السابقة (طوكيو)
اليابان (العام الحالي)
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
(أسبوع)


المتفطرات الرئوية
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51


متدثرة الالتهاب الرئوي
(باستثناء داء المتدثرات الطيري)
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51


التهاب الأمعاء المعدي (الفيروس العجلي)
1.50
1.20
0.90
0.60
0.30
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51


دخول المستشفى المرتبط بالإنفلونزا
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51


COVID-19-Associated Hospitalizations
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

عدد المرافق الخافرة للتقارير الأسبوعية		
أنواع الحراس	عدد المراكز المخصصة	عدد المؤسسات الطبية التي تقوم بالإبلاغ
اخصائي اطفال	264	263
Acute respiratory infection	419	418
عيني	39	38
خصيصا المعين	25	25