Rapporto settimanale sulle malattie infettive

TOKYO IDWR

Centro metropolitano sorveglianza malattie infettive di Tokyo

5 novembre 2026 / Numero 44
26 ottobre - 1 novembre

Sistema di sorveglianza a Tokyo, Giappone

Malattie infettive che tutti i medici devono segnalare

I medici devono segnalare l'incidenza di queste malattie ai centri di pubblica sanità. I centri di pubblica sanità segnalano i singoli casi al Centro metropolitano sorveglianza malattie infettive di Tokyo.

Malattie infettive che le strutture di controllo devono segnalare
Gli ambulatori e gli ospedali di controllo devono segnalare ai centri di pubblica sanità il numero di pazienti che ogni settimana si recano nelle loro sedi. I centri di pubblica sanità segnalano il numero di pazienti al Centro metropolitano sorveglianza malattie infettive Tokyo. A Tokyo ci sono circa 500 ambulatori e ospedali di controllo.

Istituto metropolitano della sanità di Tokyo
TEL:81-3-3363-3213 FAX:81-3-5332-7365
e-mail:tmiph@section.metro.tokyo.jp
URL:idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/

Numero di malati che tutti i medici devono segnalare

Categoria	Malattie	Diseases	Tokyo				
			Settimana 41	Settimana 42	Settimana 43	**Settimana 44**	Cumulativo del 2026
I	Febbre emorragica Ebola	Ebola hemorrhagic fever					
	Febbre emorragica Congo-Crimea	Crimean-Congo hemorrhagic fever					
	Vaiolo	Smallpox					
	Febbre emorragica del Sud America	South American hemorrhagic fever					
	Peste	Plague					
	Morbo di Marburg	Marburg disease					
	Febbre di Lassa	Lassa fever					
II	Poliomielite acuta	Acute poliomyelitis					
	Tubercolosi	Tuberculosis	57	37	42	39	1,874
	Difterite	Diphtheria					
	Sindrome respiratoria acuta grave (SARS)	Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)					
	Sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS)	Middle East Respiratory Syndrome (MERS)					
	Influenza aviaria H5N1	Avian influenza H5N1					
	Influenza aviaria H7N9	Avian influenza H7N9					
III	Colera	Cholera					
	Shigellosi	Shigellosis		1	1		18
	Infezione da E. coli enteroemorragico	Enterohemorrhagic Escherichia coli infection	13	12	10	3	437
	Febbre tifoide	Typhoid fever					9
	Febbre paratifoide	Paratyphoid fever		1			6
IV	Epatite E	Hepatitis E	3	4	1	6	151
	Febbre del Nilo Occidentale	West Nile fever					
	Epatite A	Hepatitis A	3	3	6	1	157
	Echinococcosi	Echinococcosis					1
	Mpox	Mpox	3	1		1	117
	Febbre gialla	Yellow fever					
	Psittacosi	Psittacosis					
	Febbre emorragica di Omsk	Omsk hemorrhagic fever					
	Febbre ricorrente	Relapsing fever					
	Malattia del bosco di Kyasanur	Kyasanur forest disease					
	Febbre Q	Q fever					
	Rabbia	Rabies					
	Coccidioidomicosi	Coccidioidomycosis					4
	Infezione da virus Zika	Zika virus infection					
	Febbre grave con sindrome da trombocitopenia	Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome					1
	Febbre emorragica con sindrome renale	Hemorrhagic fever with renal syndrome					
	Encefalite equina dell'Ovest	Western equine encephalitis					
	Encefalite da zecche	Tick-borne encephalitis					1
	Antrace	Anthrax					
	Febbre Chikungunya	Chikungunya fever					2
	Tifo da acari (tsutsugamushi)	Scrub typhus (Tsutsugamushi disease)					
	Febbre dengue	Dengue fever	1	2	2	1	42
	Encefalite equina dell'Est	Eastern equine encephalitis					
	Influenza aviaria (escluse H5N1 e H7N9)	Avian influenza (excluding H5N1 and H7N9)					
	Infezione da virus Nipah	Nipah virus infection					
	Febbre petecchiale giapponese	Japanese spotted fever	2	1			7
	Encefalite giapponese	Japanese encephalitis					
	Sindrome polmonare da Hantavirus	Hantavirus pulmonary syndrome					
	Infezione da virus Herpes B	Herpes B virus infection					
	Morva	Glanders					
	Brucellosi	Brucellosis					1
	Encefalite equina del Venezuela	Venezuelan equine encephalitis					
	Infezione da virus Hendra	Hendra virus infection					
	Tifo epidemico	Epidemic typhus					
	Botulismo	Botulism					
	Malaria	Malaria					10
	Tularemia	Tularemia					
	Borreliosi	Lyme disease					1
	Infezione da Lyssavirus	Lyssavirus infection (excluding rabies)					
	Febbre della Rift Valley	Rift valley fever					
	Melioidosi	Melioidosis					
	Morbo dei legionari	Legionellosis	11	8	4	3	179
	Leptospirosi	Leptospirosis					3
	Febbre petecchiale delle Montagne Rocciose	Rocky mountain spotted fever					


Categoria	Malattie	Diseases	Tokyo				
			Settimana 41	Settimana 42	Settimana 43	**Settimana 44**	Cumulativo del 2026
	Amebiasi	Amebiasis	2	2	1	1	76
	Epatite virale (escluse epatite A ed E)	Viral hepatitis (excluding hepatitis A and E)	1		3	1	37
	CRE infection	CRE infection	4	4	3	3	117
	Acute Flaccid Paralysis (excluding Acute poliomyelitis)	Acute Flaccid Paralysis (excluding Acute poliomyelitis)		1			6
	Encefalite acuta	Acute encephalitis (excluding JE and WNE)	2	2	1	4	42
	Criptosporidiosi	Cryptosporidiosis	1			1	4
	Morbo di Creutzfeldt-Jakob	Creutzfeldt-Jakob disease			1		13
	Infezioni da streptococco gravemente invasive	Severe invasive streptococcal infections (TSLS)	3	4	4		102
	Sindrome da immunodeficienza acquisita	Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)	11	7	5	7	235
	Giardiasi	Giardiasis	1				20
	Malattia da Haemophilus influenzae invasiva	Invasive *Haemophilus influenzae* disease	3		2		58
	Meningite invasiva	Invasive meningococcal disease				1	6
V	Infezione da pneumococco invasiva	Invasive pneumococcal disease	10	3	2	2	236
	Varicella (limitata a casi ospedalizzati)	Varicella (limited to hospitalized case)	1	1	1	1	99
	Sindrome da rosolia congenita	Congenital rubella syndrome					
	MDRP infection	MDRP infection	1	2			31
	Sifilide	Syphilis	65	49	53	40	2,280
	Criptococcosi disseminata	Disseminated cryptococcosis				1	15
	Tetano	Tetanus					6
	Infezione da S. aureus resistente a vancomicina	Vancomycin-resistant S. aureus infection					
	Infezione da enterococco resistente alla vancomicina	Vancomycin-resistant Enterococcus infection		3	1		12
	Pertosse	Pertussis	9	4	12	11	607
	Rosolia	Rubella					1
	Morbillo	Measles			1	1	273
	Infezione da Acinetobacter multiresistente	MDRA infection					3


Numero di malati che le strutture di controllo devono segnalare


Malattie	Diseases	Tokyo				
		Settimana 41	Settimana 42	Settimana 43	**Settimana 44**	Per sentinella
Infezione da virus respiratorio sinciziale in età pediatrica	Respiratory syncytial virus infection	322	218	242	244	0.93
Febbre faringocongiuntivale	Pharyngoconjunctival fever	28	15	33	33	0.13
Faringite da batterio streptococco emolitico gruppo A	Group A streptococcal pharyngitis	211	192	230	224	0.85
Gastroenterite infettiva	Infectious gastroenteritis	956	812	899	969	3.68
Varicella	Chickenpox	38	45	41	51	0.19
Malattia mano-piede-bocca	Hand, foot, and mouth disease	263	174	157	137	0.52
Eritema infettivo	Erythema infectiosum	13	5	5	4	0.02
Esantema subitum	Exanthem subitum	71	73	71	63	0.24
Herpangina	Herpangina	583	264	246	154	0.59
Parotite	Mumps	5	9	14	1	0.00
Morbo di Kawasaki	Kawasaki disease	1	4	4	3	0.01
Rash cutanei non giustificati	Cold with exanthems	13	19	20	23	0.09
Influenza	Influenza	6,638	3,839	3,499	2,888	6.91
COVID-19	COVID-19	674	416	335	310	0.74
Acute respiratory infection	Acute Respiratory Infection	31,114	23,465	24,905	23,071	55.19
Congiuntivite emorragica acuta	Acute hemorrhagic conjunctivitis					
Cherato-congiuntivite epidemica	Epidemic keratoconjunctivitis	20	5	19	13	0.34
Meningite batterica	Bacterial meningitis				1	0.04
Meningite asettica	Aseptic meningitis	4	3	2	3	0.12
Polmonite da micoplasma	Mycoplasma pneumonia	23	23	38	11	0.44
Polmonite da clamidia (esclusa psittacosi)	Chlamydial pneumonia (excluding psittacosis)	1			1	0.04
Gastroenterite infettiva (Rotavirus)	Infectious gastroenteritis (only by Rotavirus)					
Ricoveri ospedalieri associati all'influenza	Influenza-Associated Hospitalizations	123	70	60	54	2.16
COVID-19-Associated Hospitalizations	COVID-19-Associated Hospitalizations	27	16	18	17	0.68


(Vuoto è 0)


Numero di casi segnalati per struttura di controllo





















Eritema infettivo
(Casi / struttura di controllo)
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
(Settimana)



Esantema subitum
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Tokyo (anno corrente)
Tokyo (anno precedente)
Media degli ultimi 5 anni (Tokyo)
Giappone (anno corrente)
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51



Herpangina
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51



Parotite
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51



Morbo di Kawasaki
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51



Rash cutanei non giustificati
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51



(Casi / struttura di controllo)
Influenza
Tokyo (anno corrente)
Tokyo (anno precedente)
Media degli ultimi 5 anni (Tokyo)
Giappone (anno corrente)
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
(Settimana)



COVID-19
24.0
20.0
16.0
12.0
8.0
4.0
0.0
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51



Acute respiratory infection
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51



Congiuntivite emorragica acuta
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51



Cherato-congiuntivite epidemica
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51



Meningite batterica
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51



(Casi / struttura di controllo)
Meningite asettica
Tokyo (anno corrente)
Tokyo (anno precedente)
Media degli ultimi 5 anni (Tokyo)
Giappone (anno corrente)
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
(Settimana)


Polmonite da micoplasma
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51


Polmonite da clamidia
(esclusa psittacosi)
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51


Gastroenterite infettiva (Rotavirus)
1.50
1.20
0.90
0.60
0.30
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51


Ricoveri ospedalieri associati all'influenza
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51


COVID-19-Associated Hospitalizations
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Numero di strutture sentinella per la segnalazione settimanale		
Tipi di sentinelle	Numero di strutture di controllo	Numero di strutture sanitarie che effettuano la
pediatrico	264	263
Acute respiratory infection	419	418
Oftalmico	39	38
Appositamente designato	25	25