Relatório Semanal de Doenças Infecciosas

TOKYO IDWR

Centro Metropolitano de Vigilância de Doenças Infecciosas de Tóquio

5 novembro 2026 / Número 44
26 outubro - 1 novembro

Sistema de vigilância de Tóquio, Japão
Doenças infecciosas que devem ser reportadas por todos os médicos
Os médicos precisam reportar aos centros de saúde a ocorrência dessas doenças. Os centros de saúde reportam os casos individuais ao Centro Metropolitano de Vigilância de Doenças Infecciosas de Tóquio.
Doenças infecciosas que devem ser reportadas por sentinelas
As clínicas e hospitais sentinelas reportam aos centros de saúde o nú mero de pacientes atendidos por semana. Os centros de saúde reportam esse número ao Centro Metropolitano de Vigilância de Doenças Infecciosas de Tóquio. Há cerca de 500 clínicas e hospitais sentinelas em Tóquio.

Instituto Metropolitano de Saúde Pública de Tóquio
TEL:81-3-3363-3213 FAX:81-3-5332-7365
e-mail:tmiph@section.metro.tokyo.jp
URL:idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/

Número de pacientes com doenças que devem ser reportadas por todos os médicos

Categoria	Doenças	Diseases	Tóquio				
			Semana 41	Semana 42	Semana 43	**Semana 44**	Cumulativo de 2026
I	Febre hemorrágica do Ébola	Ebola hemorrhagic fever					
	Febre hemorrágica de Crimeia-Congo	Crimean-Congo hemorrhagic fever					
	Varíola	Smallpox					
	Febre hemorrágica da América do Sul	South American hemorrhagic fever					
	Peste	Plague					
	Doença de Marburgo	Marburg disease					
	Febre de Lassa	Lassa fever					
II	Poliomielite aguda	Acute poliomyelitis					
	Tuberculose	Tuberculosis	57	37	42	39	1,874
	Difteria	Diphtheria					
	Síndrome Respiratória Aguda Severa (SARS)	Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)					
	Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS)	Middle East Respiratory Syndrome (MERS)					
	Gripe aviária H5N1	Avian influenza H5N1					
	Gripe aviária H7N9	Avian influenza H7N9					
III	Cólera	Cholera					
	Shigelose	Shigellosis		1	1		18
	Infecção por Escherichia coli enterohemorrágica	Enterohemorrhagic Escherichia coli infection	13	12	10	3	437
	Febre tifoide	Typhoid fever					9
	Febre paratifoide	Paratyphoid fever		1			6
IV	Hepatite E	Hepatitis E	3	4	1	6	151
	Febre do Nilo Ocidental	West Nile fever					
	Hepatite A	Hepatitis A	3	3	6	1	157
	Equinococose	Echinococcosis					1
	Mpox	Mpox	3	1		1	117
	Febre amarela	Yellow fever					
	Psitacose	Psittacosis					
	Febre hemorrágica de Omsk	Omsk hemorrhagic fever					
	Febre recorrente	Relapsing fever					
	Doença da floresta de Kyasanur	Kyasanur forest disease					
	Febre Q	Q fever					
	Raiva	Rabies					
	Coccidioidomicose	Coccidioidomycosis					4
	Infecção pelo vírus da zica	Zika virus infection					
	Febre alta com síndrome de trombocitopenia	Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome					1
	Febre hemorrágica com síndrome renal	Hemorrhagic fever with renal syndrome					
	Encefalite equina do oeste	Western equine encephalitis					
	Encefalite transmitida por carrapatos	Tick-borne encephalitis					1
	Carbúnculo	Anthrax					
	Febre Chikungunya	Chikungunya fever					2
	Tifo rural (doença de Tsutsugamushi)	Scrub typhus (Tsutsugamushi disease)					
	Dengue	Dengue fever	1	2	2	1	42
	Encefalite equina do leste	Eastern equine encephalitis					
	Gripe aviária (excluindo-se H5N1 e H7N9)	Avian influenza (excluding H5N1 and H7N9)					
	Infecção pelo vírus Nipah	Nipah virus infection					
	Febre maculosa japonesa	Japanese spotted fever	2	1			7
	Encefalite japonesa	Japanese encephalitis					
	Síndrome pulmonar por hantavírus	Hantavirus pulmonary syndrome					
	Infecção pelo vírus herpes B	Herpes B virus infection					
	Mormo	Glanders					
	Brucelose	Brucellosis					1
	Encefalite equina venezuelana	Venezuelan equine encephalitis					
	Infecção pelo vírus Hendra	Hendra virus infection					
	Tifo epidêmico	Epidemic typhus					
	Botulismo	Botulism					
	Malária	Malaria					10
	Tularemia	Tularemia					
	Doença de Lyme	Lyme disease					1
	Infecção pelo lissavírus	Lyssavirus infection (excluding rabies)					
	Febre do vale do Rift	Rift valley fever					
	Melioidose	Melioidosis					
	Legionelose	Legionellosis	11	8	4	3	179
	Leptospirose	Leptospirosis					3
	Febre maculosa das Montanhas Rochosas	Rocky mountain spotted fever					


Categoria	Doenças	Diseases	Tóquio				
			Semana 41	Semana 42	Semana 43	**Semana 44**	Cumulativo de 2026
V	Amebíase	Amebiasis	2	2	1	1	76
	Hepatite viral (excluindo-se as hepatites A e E)	Viral hepatitis (excluding hepatitis A and E)	1		3	1	37
	CRE infection	CRE infection	4	4	3	3	117
	Acute Flaccid Paralysis (excluding Acute poliomyelitis)	Acute Flaccid Paralysis (excluding Acute poliomyelitis)		1			6
	Encefalite aguda	Acute encephalitis (excluding JE and WNE)	2	2	1	4	42
	Criptosporidiose	Cryptosporidiosis	1			1	4
	Doença de Creutzfeldt-Jakob	Creutzfeldt-Jakob disease			1		13
	Infecções estreptocócicas invasivas graves	Severe invasive streptococcal infections (TSLS)	3	4	4		102
	Síndrome da imunodeficiência adquirida	Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)	11	7	5	7	235
	Giardiose	Giardiasis	1				20
	Doença invasiva da Haemophilus influenzae	Invasive *Haemophilus influenzae* disease	3		2		58
	Doença invasiva meningocócica	Invasive meningococcal disease				1	6
	Doença invasiva pneumocócica	Invasive pneumococcal disease	10	3	2	2	236
	Varicela (somente casos de hospitalização)	Varicella (limited to hospitalized case)	1	1	1	1	99
	Síndrome da rubéola congênita	Congenital rubella syndrome					
	MDRP infection	MDRP infection	1	2			31
	Sífilis	Syphilis	65	49	53	40	2,280
	Criptococose disseminada	Disseminated cryptococcosis				1	15
	Tétano	Tetanus					6
	Infecção por S. aureus resistente à vancomicina	Vancomycin-resistant S. aureus infection					
	Infecção por Enterococo resistente à vancomicina	Vancomycin-resistant Enterococcus infection		3	1		12
	Tosse convulsa	Pertussis	9	4	12	11	607
	Rubéola	Rubella					1
	Sarampo	Measles			1	1	273
	Infecção por Acinetobacter resistente a multidroga	MDRA infection					3


Número de pacientes com doenças que devem ser reportadas por sentinelas


Doenças	Diseases	Tóquio				
		Semana 41	Semana 42	Semana 43	**Semana 44**	Por sentinela
Infecção pelo vírus sincicial respiratório pediátrico	Respiratory syncytial virus infection	322	218	242	244	0.93
Febre faringoconjuntival	Pharyngoconjunctival fever	28	15	33	33	0.13
Faringite estreptocócica hemolítica do Grupo A	Group A streptococcal pharyngitis	211	192	230	224	0.85
Gastroenterite infecciosa	Infectious gastroenteritis	956	812	899	969	3.68
Catapora	Chickenpox	38	45	41	51	0.19
Doença das mãos, pés e boca	Hand, foot, and mouth disease	263	174	157	137	0.52
Eritema infeccioso	Erythema infectiosum	13	5	5	4	0.02
Exantema súbito	Exanthem subitum	71	73	71	63	0.24
Herpangina	Herpangina	583	264	246	154	0.59
Caxumba	Mumps	5	9	14	1	0.00
Doença de Kawasaki	Kawasaki disease	1	4	4	3	0.01
Erupções inexplicadas	Cold with exanthems	13	19	20	23	0.09
Influenza (gripe)	Influenza	6,638	3,839	3,499	2,888	6.91
COVID-19	COVID-19	674	416	335	310	0.74
Acute respiratory infection	Acute Respiratory Infection	31,114	23,465	24,905	23,071	55.19
Conjuntivite hemorrágica aguda	Acute hemorrhagic conjunctivitis					
Cetaroconjuntivite epidêmica	Epidemic keratoconjunctivitis	20	5	19	13	0.34
Meningite bacteriana	Bacterial meningitis				1	0.04
Meningite asséptica	Aseptic meningitis	4	3	2	3	0.12
Pneumonia por Mycoplasma	Mycoplasma pneumonia	23	23	38	11	0.44
Pneumonia por Chlamydia (excluindo-se psitacose)	Chlamydial pneumonia (excluding psittacosis)	1			1	0.04
Gastroenterite infecciosa (rotavírus)	Infectious gastroenteritis (only by Rotavirus)					
Hospitalização devido a influenza (gripe)	Influenza-Associated Hospitalizations	123	70	60	54	2.16
COVID-19-Associated Hospitalizations	COVID-19-Associated Hospitalizations	27	16	18	17	0.68


(O espaço em branco é 0)


Número de casos reportados por sentinelas





















Eritema infeccioso
(Casos/sentinela)
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
(Semana)



Exantema súbito
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Tóquio (presente ano)
Tóquio (ano anterior)
Média dos últimos 5 anos (Tóquio)
Japão (presente ano)
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51



Herpangina
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51



Caxumba
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51



Doença de Kawasaki
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51



Erupções inexplicadas
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51



(Casos/sentinela)
Influenza (gripe)
Tóquio (presente ano)
Tóquio (ano anterior)
Média dos últimos 5 anos (Tóquio)
Japão (presente ano)
(Semana)



COVID-19



Acute respiratory infection



Conjuntivite hemorrágica aguda



Cetaroconjuntivite epidêmica



Meningite bacteriana



(Casos/sentinela)
Meningite asséptica
Tóquio (presente ano)
Tóquio (ano anterior)
Média dos últimos 5 anos (Tóquio)
Japão (presente ano)
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
(Semana)


Pneumonia por Mycoplasma
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51


Pneumonia por Chlamydia (excluindo-se psitacose)
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51


Gastroenterite infecciosa (rotavírus)
1.50
1.20
0.90
0.60
0.30
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51


Hospitalização devido a influenza (gripe)
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51


COVID-19-Associated Hospitalizations
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

Número de instalações sentinelas para relatórios semanais		
Tipos de sentinelas	Número de sentinelas	Número de instituições médicas que reportaram
Pediátrica	264	263
Acute respiratory infection	419	418
Oftálmico	39	38
Especialmente designado	25	25