INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO IDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2026年第45週
（11月2日～11月8日）

＊　2026年11月11日現在の情報により作成しています。
　　最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
　　https://survey.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/
＊　今週は月報告（2026年10月）も掲載しています。
＊　次回は2026年11月19日に発行予定です。

令和8年(2026年)11月12日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電　話：０３－３３６３－３２１３（直通）
ＦＡＸ：０３－５３３２－７３６５
e-mail ： tmiph@section.metro.tokyo.jp

全数把握対象疾患　報告数　（一類～四類）　　2026年45週

分類	対象疾患	東京都（保健所受理週）				
		42週	43週	44週	**45週**	年累計
一類	エボラ出血熱					
	クリミア・コンゴ出血熱					
	痘そう					
	南米出血熱					
	ペスト					
	マールブルグ病					
	ラッサ熱					
二類	急性灰白髄炎					
	結核	38	44	44	28	1,919
	ジフテリア					
	重症急性呼吸器症候群 *1					
	中東呼吸器症候群 *2					
	鳥インフルエンザ（H5N1）					
	鳥インフルエンザ（H7N9）					
三類	コレラ					
	細菌性赤痢	1	1			18
	腸管出血性大腸菌感染症	12	10	4	5	443
	腸チフス					9
	パラチフス	1				6
四類	E型肝炎	4	1	6		151
	ウエストナイル熱					
	A型肝炎	3	6	1	6	163
	エキノコックス症					1
	エムポックス	1		1		117
	黄熱					
	オウム病					
	オムスク出血熱					
	回帰熱					
	キャサヌル森林病					
	Q熱					
	狂犬病					
	コクシジオイデス症					4
	ジカウイルス感染症					
	重症熱性血小板減少症候群 *3					1
	腎症候性出血熱					
	西部ウマ脳炎					
	ダニ媒介脳炎					1
	炭疽					
	チクングニア熱					2
	つつが虫病					
	デング熱	2	2	1	1	43
	東部ウマ脳炎					
	鳥インフルエンザ（H5N1及びH7N9を除く）					

*1　病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2　病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。

*3　病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		42週	43週	44週	**45週**	年累計
四類	ニパウイルス感染症					
	日本紅斑熱	1				7
	日本脳炎					
	ハンタウイルス肺症候群					
	Bウイルス病					
	鼻疽					
	ブルセラ症					1
	ベネズエラウマ脳炎					
	ヘンドラウイルス感染症					
	発しんチフス					
	ボツリヌス症					
	マラリア				1	11
	野兎病					
	ライム病					1
	リッサウイルス感染症					
	リフトバレー熱					
	類鼻疽					
	レジオネラ症	8	4	3	8	187
	レプトスピラ症					3
	ロッキー山紅斑熱					
2026/11/11集計						

(全数把握対象疾患のコメント:一類～五類)

〈二類感染症〉

結核 28件(うち死亡 2件) 患者 13件(肺結核 7件、その他の結核 3件、肺結核及びその他の結核 3件)、無症状病原体保有者 15件、年齢は10代 2件、20代 2件、30代 1件、40代 1件、50代 7件、60代 2件、70代 5件、80代 6件、90歳以上 2件、推定感染地は国内 16件、国内又は仏領極南諸島 1件、不明 11件であった。

〈三類感染症〉

腸管出血性大腸菌感染症 5件 患者 2件、無症状病原体保有者 3件、血清型・毒素型はO26 VT2 1件、O103 VT1 1件、O157 VT2 1件、O型別不明VT1 1件、O型別不明VT2 1件、年齢は10代 2件、30代 1件、50代 1件、60代 1件、推定感染地は国内 3件、不明 2件、推定感染経路は経口感染 2件、不明 3件であった。

〈四類感染症〉

A型肝炎 6件 患者 6件、年齢は20代 1件、30代 1件、40代 4件、推定感染地は国内 6件、推定感染経路は経口感染 1件、同性間性的接触 4件、経口感染又は異性間性的接触 1件、A型肝炎ワクチン接種歴は接種なし 2件、不明 4件であった。
デング熱 1件 患者、病型はデング熱、血清型は不明、年齢は30代、推定感染地はベトナムであった。
マラリア 1件 患者、病型は卵形、年齢は30代、推定感染地はガボンであった。
レジオネラ症 8件 患者 8件、病型は肺炎型 6件、ポンティアック熱型 2件、年齢は50代 2件、60代 3件、70代 1件、80代 2件、推定感染地は国内 6件、不明 2件、推定感染経路は水系感染 5件、不明 3件であった。

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 5件 病型は腸管 2件、腸管外 3件、年齢は30代 1件、40代 1件、50代 1件、70代 2件、推定感染地は国内 3件、国内又は台湾 1件、不明 1件、推定感染経路は性的接触 3件(同性間　1件、性別不明 2件)、不明 2件であった。

全数把握対象疾患　報告数　（五類）

分類	対象疾患	東京都（保健所受理週）				
		42週	43週	44週	**45週**	年累計
五類（全数届出）	アメーバ赤痢	2	1	1	5	81
	ウイルス性肝炎（A型・E型を除く）		3	1		37
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	4	3	3	1	118
	急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く）	1				6
	急性脳炎 *1	2	1	4		42
	クリプトスポリジウム症			1		4
	クロイツフェルト・ヤコブ病		1			13
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	4	5		1	104
	後天性免疫不全症候群	7	5	7	5	240
	ジアルジア症					20
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		2		1	59
	侵襲性髄膜炎菌感染症			1		6
	侵襲性肺炎球菌感染症	3	2	2	7	243
	水痘（入院例に限る）	1	1	1	1	100
	先天性風しん症候群					
	多剤耐性緑膿菌感染症 *2	2				31
	梅毒	49	53	40	42	2,322
	播種性クリプトコックス症			1		15
	破傷風					6
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症					
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	3	1			12
	百日咳	4	12	11	7	614
	風しん					1
	麻しん		1	1		273
	薬剤耐性アシネトバクター感染症					3
						2026/11/11集計

*1　ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

*2　2026年4月6日より追加指定された。

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1件 病原菌は*Escherichia coli*、年齢は70代、推定感染地は国内、推定感染経路は医療器具関連感染(尿路カテーテル)であった。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1件(うち死亡 1件) 血清群はG群、年齢は70代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。

後天性免疫不全症候群 5件 病型は無症候性キャリア 5件、性別は男性 4件、女性 1件、年齢は30代 4件、50代 1件、推定感染地は国内 4件、ミャンマー 1件、推定感染経路は性的接触 5件(同性間 4件、異性間 1件)であった。

侵襲性インフルエンザ菌感染症 1件 血清型は未実施、年齢は80代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明、ヒブワクチン接種歴は不明であった。

侵襲性肺炎球菌感染症 7件 血清型は未実施 7件、年齢は50代 1件、60代 1件、70代 1件、80代 4件、推定感染地は国内 7件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 3件、不明 4件、肺炎球菌ワクチン接種歴は接種なし 2件、不明 5件であった。

水痘(入院例) 1件 病型は臨床診断例、年齢は50代、推定感染地は不明、推定感染経路は不明、水痘ワクチン接種歴は不明であった。

梅毒 42件 患者 27件(早期顕症梅毒Ⅰ期 10件、早期顕症梅毒Ⅱ期 17件)、無症状病原体保有者 15件、性別は男性 28件、女性 14件、年齢は10代 4件、20代 13件、30代 11件、40代 9件、50代 4件、60代 1件、推定感染地は国内 38件、国内又はタイ 1件、不明 3件、推定感染経路は性的接触 41件(同性間 7件、異性間 26件、性別不明 8件)、不明 1件であった。

百日咳 7件 年齢は5～9歳 2件、10代 1件、20代 1件、30代 1件、40代 2件、推定感染地は国内 6件、不明 1件、百日咳含有ワクチン接種歴は4回以上接種済み 2件、不明 5件であった。

※第43週該当分として〔五類〕劇症型溶血性レンサ球菌感染症1件の追加報告があった。
※第44週該当分として〔三類〕腸管出血性大腸菌感染症 1件の追加報告があった。

定点把握対象疾患　報告数　2026年45週

上段:報告数　下段:定点当たり

定点種別	対象疾患	2026年				報告医療機関数	定点医療機関数
		42週	43週	44週	**45週**		
小児科	RSウイルス感染症	218	242	244	176	264	264
		0.83	0.92	0.92	0.67		
	咽頭結膜熱	15	33	33	17		
		0.06	0.13	0.13	0.06		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	192	230	224	204		
		0.73	0.87	0.85	0.77		
	感染性胃腸炎	812	899	973	893		
		3.08	3.41	3.69	3.38		
	水痘	45	41	51	45		
		0.17	0.16	0.19	0.17		
	手足口病	174	157	137	105		
		0.66	0.59	0.52	0.40		
	伝染性紅斑	5	5	4	11		
		0.02	0.02	0.02	0.04		
	突発性発しん	73	71	63	47		
		0.28	0.27	0.24	0.18		
	ヘルパンギーナ	264	246	154	84		
		1.00	0.93	0.58	0.32		
	流行性耳下腺炎	9	14	1	7		
		0.03	0.05	0.00	0.03		
	川崎病 *1	4	4	3	2		
		0.02	0.02	0.01	0.01		
	不明発しん症 *1	19	20	23	13		
		0.07	0.08	0.09	0.05		
急性呼吸器感染症	インフルエンザ *2	3,839	3,499	2,888	3,117	419	419
		9.16	8.35	6.89	7.44		
	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	416	335	310	304		
		0.99	0.80	0.74	0.73		
	急性呼吸器感染症(ARI)	23,465	24,905	23,073	24,448	419	
		56.00	59.44	55.07	58.35		
眼科	急性出血性結膜炎					39	39
	流行性角結膜炎	5	19	13	16		
		0.13	0.49	0.33	0.41		
基幹	細菌性髄膜炎 *3			1		25	25
				0.04			
	無菌性髄膜炎	3	2	3			
		0.12	0.08	0.12			
	マイコプラズマ肺炎	23	38	11	17		
		0.92	1.52	0.44	0.68		
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)			1			
				0.04			
	感染性胃腸炎(ロタウイルス) *4						
	インフルエンザ入院	70	60	54	76		
		2.80	2.40	2.16	3.04		
	COVID-19入院	16	18	18	24		
		0.64	0.72	0.72	0.96		

2026/11/11　11:00集計

*1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。
*2 鳥インフルエンザを除く。
*3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。
*4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

黒太字表記:注意報レベル
赤太字表記:警報レベル

(今週の注目される定点把握対象疾患)

・**インフルエンザ**の定点当たり報告数は7.44で、前週より増加しています。

定点把握対象疾患　報告数 【年齢階級別】 2026年45週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
～5か月	14			13	1	1		1				1
6～11か月	28	2	1	72		5		10	5			2
1歳	69	3	2	119	4	38		28	27	1		2
2歳	33	2	12	87	1	21		5	15		2	2
3歳	20	2	21	64	4	12	1	2	6			2
4歳	10		23	66	2	4	2	1	5	1		1
5歳	1	4	18	53	3	3			9	1		
6歳		2	31	53	1	4	5		5	1		1
7歳	1		19	57	4	4						
8歳		1	16	41	6	6	1		5			
9歳			16	36	5	1	2		2	1		1
10～14歳		1	31	105	14	3			5	2		1
15～19歳			3	36		2						
20～29歳			11	91		1						
30～39歳												
40～49歳												
50～59歳												
60～69歳												
70～79歳												
80歳以上												
合計	176	17	204	893	45	105	11	47	84	7	2	13
先週比	−68	−16	−20	−80	−6	−32	7	−16	−70	6	−1	−10

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフル エンザ	新型コロナウイ ルス感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院
～5か月	8	1	1,300								3	1
6～11か月	27	2										
1歳	107	11	7,698								3	
2歳	115	7									4	
3歳	126	10									5	
4歳	128	8						2			2	
5歳	149	6	5,537					3			4	
6歳	171	2									3	
7歳	156	6						1			1	
8歳	140	6						2			6	
9歳	160	4						1			1	
10～14歳	434	25	2,682					5			4	1
15～19歳	241	19	1,069								1	
20～29歳	196	27	990		4			1			1	
30～39歳	207	35	1,173		3			1			1	3
40～49歳	277	27	1,220		4			1			2	
50～59歳	214	44	1,074		3						3	2
60～69歳	140	20	785		1						3	2
70～79歳	88	28	596		1						8	4
80歳以上	33	16	324								21	11
合計	3,117	304	24,448		16			17			76	24
先週比	229	−6	1,375		3	−1	−3	6	−1		22	6

注：急性呼吸器感染症（ARI）の10歳未満は「0歳」「1～4歳」「5～9歳」と読み替える。
　　眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患　定点医療機関当たり報告数 【保健所別】 2026年45週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田	0.33			3.00								
中央区				4.33		0.33			0.33			0.33
みなと	0.33	0.17	0.33	4.50		0.17		0.33				
新宿区	1.00	0.13	0.63	3.00				0.13				0.38
文京	1.00		0.75	3.75					0.50			
台東	1.75			12.50	1.25	0.50			1.00			
墨田区	0.60											
江東区	1.22		0.89	3.67	0.11	0.44		0.11	0.56			
品川区	0.75		0.38	2.00		0.13			0.13			
目黒区	0.20			0.80		0.20			0.20			
大田区	1.08	0.31	0.69	3.54	0.08			0.23		0.08		
世田谷	0.63		0.63	3.69	0.13	0.38		0.06	0.19	0.19	0.06	
渋谷区	0.50		0.75	9.00	0.25			0.25	0.25			
中野区	0.17		1.50	4.67	0.33	1.33		0.33				
杉並	0.36		0.64	2.36	0.18	0.27			0.27		0.09	0.18
豊島区	0.60		0.20	1.80	0.20	0.20			0.20			
北区	0.71		0.71	3.14	0.43	0.14	1.14		0.14			
荒川区	2.00		1.50	5.00	0.25	1.00		0.50	0.50			
板橋区	0.40		0.40	2.70		0.90	0.10					
練馬区	0.23		0.92	3.62	0.31	0.23		0.38	0.54			
足立	1.46	0.08	0.62	2.31	0.08			0.38	0.46			
葛飾区	0.25		1.25	1.50	0.13			0.25	0.63			
江戸川	0.58	0.17	1.33	3.08	0.08	0.42		0.17	0.75			0.08
八王子市	0.82	0.45	1.91	2.82	0.73	0.82		0.09	0.18			0.09
町田市	1.00	0.13	1.25	7.75	0.25	1.88		0.50	0.63	0.25		
西多摩			0.25	1.88	0.13			0.25				
南多摩	0.56		0.33	2.00	0.11	0.22		0.33				
多摩立川	0.86		0.57	1.71	0.07	0.21	0.07	0.14	0.14	0.07		
多摩府中	0.52		0.90	3.43	0.24	0.71	0.05	0.19	0.43			0.24
多摩小平	0.40	0.13	1.27	5.40	0.07	0.73		0.27	0.93			
島しょ			1.00									

東京都	0.67	0.06	0.77	3.38	0.17	0.40	0.04	0.18	0.32	0.03	0.01	0.05

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	急性呼吸器感染症（ARI）	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	インフルエンザ入院	COVID-19入院
千代田	4.25	0.75	33.25									
中央区	2.40	1.00	37.80		2.00							
みなと	3.78	0.67	39.33								5.00	1.00
新宿区	5.83	0.50	38.33		1.00			0.50				1.00
文京	9.14	0.71	80.00									
台東	7.86	0.43	66.14									
墨田区	3.63	1.13	26.25								6.00	
江東区	5.14	0.57	58.79									
品川区	4.58	1.17	41.17									
目黒区	4.00	0.13	33.00									
大田区	7.00	0.48	43.19					1.00			1.00	1.00
世田谷	6.84	0.52	58.08					0.50			3.50	1.00
渋谷区	7.43	0.43	63.14		2.00						1.00	2.00
中野区	5.30	0.30	90.20									
杉並	6.29	0.59	32.24					2.00			5.00	1.50
豊島区	7.50	1.00	54.50		3.00						1.00	
北区	9.55	0.55	48.18									
荒川区	7.29	0.86	61.00		1.00							
板橋区	5.31	0.69	42.63					1.00			1.00	1.00
練馬区	6.95	0.48	53.52									
足立	6.40	0.95	58.80									
葛飾区	5.46	0.38	53.54		2.00			6.00			3.00	
江戸川	6.89	0.84	58.74		0.50							
八王子市	17.39	0.94	123.50		0.50						2.00	2.00
町田市	10.69	0.92	128.77									
西多摩	3.07	0.29	26.86								1.00	
南多摩	7.14	0.79	65.21									
多摩立川	8.67	1.95	36.52					1.00			3.00	1.00
多摩府中	9.97	0.70	64.30		0.67			0.33			9.00	0.67
多摩小平	10.91	0.70	84.22					0.50			4.00	1.50
島しょ	6.50		24.00									4.00

東京都	7.44	0.73	58.35		0.41			0.68			3.04	0.96

注：表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。

定点把握対象疾患 報告数【保健所別】2026年45週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田	1			9								
中央区				13		1			1			1
みなと	2	1	2	27		1		2				
新宿区	8	1	5	24				1				3
文京	4		3	15					2			
台東	7			50	5	2			4			
墨田区	3											
江東区	11		8	33	1	4		1	5			
品川区	6		3	16		1			1			
目黒区	1			4		1			1			
大田区	14	4	9	46	1			3		1		
世田谷	10		10	59	2	6		1	3	3	1	
渋谷区	2		3	36	1			1	1			
中野区	1		9	28	2	8		2				
杉並	4		7	26	2	3			3		1	2
豊島区	3		1	9	1	1			1			
北区	5		5	22	3	1	8		1			
荒川区	8		6	20	1	4		2	2			
板橋区	4		4	27		9	1					
練馬区	3		12	47	4	3		5	7			
足立	19	1	8	30	1			5	6			
葛飾区	2		10	12	1			2	5			
江戸川	7	2	16	37	1	5		2	9			1
八王子市	9	5	21	31	8	9		1	2			1
町田市	8	1	10	62	2	15		4	5	2		
西多摩			2	15	1			2				
南多摩	5		3	18	1	2		3				
多摩立川	12		8	24	1	3	1	2	2	1		
多摩府中	11		19	72	5	15	1	4	9			5
多摩小平	6	2	19	81	1	11		4	14			
島しょ			1									


東京都合計	176	17	204	893	45	105	11	47	84	7	2	13


	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	急性呼吸器感染症（ARI）	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	インフルエンザ入院	COVID-19入院
千代田	17	3	133									
中央区	12	5	189		2							
みなと	34	6	354								5	1
新宿区	70	6	460		2			1				2
文京	64	5	560									
台東	55	3	463									
墨田区	29	9	210								6	
江東区	72	8	823									
品川区	55	14	494									
目黒区	32	1	264									
大田区	147	10	907					1			1	1
世田谷	171	13	1,452					1			7	2
渋谷区	52	3	442		2						1	2
中野区	53	3	902									
杉並	107	10	548					4			10	3
豊島区	60	8	436		3						1	
北区	105	6	530									
荒川区	51	6	427		1							
板橋区	85	11	682					1			1	1
練馬区	146	10	1,124									
足立	128	19	1,176									
葛飾区	71	5	696		2			6			3	
江戸川	131	16	1,116		1							
八王子市	313	17	2,223		1						2	2
町田市	139	12	1,674									
西多摩	43	4	376								1	
南多摩	100	11	913									
多摩立川	182	41	767					1			3	1
多摩府中	329	23	2,122		2			1			27	2
多摩小平	251	16	1,937					1			8	3
島しょ	13		48									4
東京都合計	3,117	304	24,448		16			17			76	24


注：表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。


定点把握対象疾患　定点医療機関当たり報告数（2026年45週 現在）


◆小児科定点
































※ 東京都独自対象疾患




※ 東京都独自対象疾患


◆急性呼吸器感染症定点









◆眼科定点








◆基幹定点





◆基幹定点



（人／定点）
無菌性髄膜炎
東京都(2026年)
東京都(2025年)
過去5年平均(東京都)
全国(2026年)
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
マイコプラズマ肺炎
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
クラミジア肺炎（オウム病を除く）
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
感染性胃腸炎（ロタウイルス）
1.50
1.20
0.90
0.60
0.30
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
インフルエンザ入院
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
COVID-19入院
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週

定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況（インフルエンザウイルスを除く）

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
9/29	急性呼吸器感染症（その他）	31	咽頭拭い液	A群溶血性レンサ球菌T-UT型
10/6	インフルエンザ	1	鼻汁	インフルエンザウイルスAH1pdm09※ RSウイルスA型 アデノウイルス3型
10/6	急性呼吸器感染症（その他）	1	鼻汁	RSウイルスA型
10/6	急性呼吸器感染症（その他）	2	鼻汁	RSウイルスA型
10/6	急性呼吸器感染症（その他）	6	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
10/6	急性呼吸器感染症（その他）	8	鼻咽頭拭い液	RSウイルスA型
10/8	急性呼吸器感染症（その他）	5M	鼻腔拭い液	RSウイルスA型
10/8	急性呼吸器感染症（その他）	2	鼻汁	RSウイルスA型
10/8	急性呼吸器感染症（その他）	28	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
10/9	急性呼吸器感染症（その他）	1	咽頭拭い液	ライノウイルス
10/9	急性呼吸器感染症（その他）	1	鼻腔拭い液	RSウイルスA型
10/9	急性呼吸器感染症（その他）	6	咽頭拭い液	ライノウイルス
10/13	新型コロナウイルス感染症	10	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2 ライノウイルス
10/13	急性呼吸器感染症（その他）	1	咽頭拭い液	アデノウイルス2型 ライノウイルス
10/13	急性呼吸器感染症（その他）	1	記載なし	RSウイルスB型
10/13	急性呼吸器感染症（その他）	1	鼻汁	RSウイルスB型
10/13	急性呼吸器感染症（その他）	4	鼻汁	RSウイルスB型 ライノウイルス
10/13	急性呼吸器感染症（その他）	5	鼻汁	RSウイルスA型
10/13	急性呼吸器感染症（その他）	10	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
10/13	急性呼吸器感染症（その他）	13	咽頭拭い液	ライノウイルス
10/13	急性呼吸器感染症（その他）	15	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
10/13	手足口病	2	咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群16型
10/13	不明発しん症	5	鼻腔拭い液	ヒトパルボウイルスB19 ライノウイルス
10/14	急性呼吸器感染症（その他）	19	鼻腔拭い液	ライノウイルス
10/15	RSウイルス感染症	1	鼻咽頭拭い液	RSウイルスA型
10/15	RSウイルス感染症	1	鼻咽頭拭い液	RSウイルスB型
10/15	急性呼吸器感染症（その他）	3	鼻咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス ライノウイルス
10/15	急性呼吸器感染症（その他）	14	鼻咽頭拭い液	エンテロウイルスD68型
10/15	急性呼吸器感染症（その他）	36	鼻咽頭拭い液	RSウイルスA型
10/16	RSウイルス感染症	1	鼻咽頭拭い液	RSウイルスA型
10/16	インフルエンザ	19	咽頭拭い液	インフルエンザウイルスAH1pdm09※ RSウイルスA型
10/16	急性呼吸器感染症（その他）	15	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス

※ 下記「遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数」の集計数に含まれる。

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

	AH1pdm09	AH3亜型	B型Victoria系統	B型Yamagata系統
2026年42週	17			
2026-2027年 シーズン累計*	140	4		

＊ 2026-2027年シーズンの開始は第36週（2026年8月31日～）

※ この他、ワクチンタイプ（経鼻弱毒生ワクチン由来タイプ）がシーズン累計で1件検出された。

◇新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）のゲノム解析結果

採取週	系統*
37週	XFG
38週	BA.3.2
38週	BA.3.2
39週	NB.1.8.1

採取週	系統*
40週	BA.3.2
40週	NB.1.8.1
41週	XFG

＊PANGO系統解析法による

病原体検出情報 【週別】

検出病原体	2026年							
	35週	36週	37週	38週	39週	40週	41週	42週
アデノウイルス		4	3				1	1
コクサッキーウイルスA群	2	10	5	4	2	5	3	1
コクサッキーウイルスB群		1	1	1				
エコーウイルス								
エンテロウイルス71								
その他のエンテロウイルス	1		1	1			1	1
ライノウイルス	6	9	11	9	3	8	7	10
ヒトメタニューモウイルス	3	2	3	2	1	1	1	1
単純ヘルペスウイルス								
水痘・帯状疱しんウイルス								
ヒトヘルペスウイルス6型・7型	1							
EBウイルス								
サイトメガロウイルス								
ムンプスウイルス								
麻しんウイルス								
麻しんA型(ワクチンタイプ)								
風しんウイルス								
風しん1a型(ワクチンタイプ)								
ヒトパルボウイルスB19								1
RSウイルス	6	8	6	12	8	6	7	9
ノロウイルス							1	
ロタウイルス								
サポウイルス								
インフルエンザウイルスAH1pdm09	14	18	19	24	15	21	26	17
インフルエンザウイルスAH3亜型	1			3			1	
インフルエンザウイルスB型Victoria系統								
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統								
インフルエンザウイルス(ワクチンタイプ)							1	
SARS-CoV-2		3	5	3	1	3	3	1
その他のウイルス	1	3	4	1	1	1		
A群溶血性レンサ球菌T-1型								
A群溶血性レンサ球菌T-3型								
A群溶血性レンサ球菌T-4型								
A群溶血性レンサ球菌T-12型								
A群溶血性レンサ球菌T-25型								
A群溶血性レンサ球菌T-28型								
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型								
A群溶血性レンサ球菌その他のT型		1						
A群溶血性レンサ球菌T型別不能						2		
百日咳菌								
肺炎マイコプラズマ	1	1		1				
肺炎クラミジア								
髄膜炎菌								
B群レンサ球菌								
肺炎球菌								
インフルエンザ菌								
黄色ブドウ球菌								
大腸菌								
その他の細菌								
その他の病原体								

病原体検出情報 【臨床診断名別】

2026年35週～2026年42週

	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	ヘルパンギーナ	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症	急性呼吸器感染症（その他）	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	流行性耳下腺炎	川崎病	不明発しん症	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
搬入検体数	17		5	7	151	14	209	7		6	1	2			9		1		1		
アデノウイルス	2				2		4										1				
コクサッキーウイルスA群				6		1	17			5					3						
コクサッキーウイルスB群							3														
エコーウイルス																					
エンテロウイルス71																					
その他のエンテロウイルス							5														
ライノウイルス	4				4	1	49			1					3		1				
ヒトメタニューモウイルス	3						11														
単純ヘルペスウイルス																					
水痘・帯状疱しんウイルス																					
ヒトヘルペスウイルス6型・7型												1									
EBウイルス																					
サイトメガロウイルス																					
ムンプスウイルス																					
麻しんウイルス																					
麻しんA型（ワクチンタイプ）																					
風しんウイルス																					
風しん1a型（ワクチンタイプ）																					
ヒトパルボウイルスB19															1						
RSウイルス	15				5	1	41														
ノロウイルス								1													
ロタウイルス																					
サポウイルス																					
インフルエンザウイルスAH1pdm09					139	2	13														
インフルエンザウイルスAH3亜型					4		1														
インフルエンザウイルスB型Victoria系統																					
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統																					
インフルエンザウイルス（ワクチンタイプ）					1																
SARS-CoV-2					1	11	7														
その他のウイルス							11														
A群溶血性レンサ球菌T-1型																					
A群溶血性レンサ球菌T-3型																					
A群溶血性レンサ球菌T-4型																					
A群溶血性レンサ球菌T-12型																					
A群溶血性レンサ球菌T-25型																					
A群溶血性レンサ球菌T-28型																					
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型																					
A群溶血性レンサ球菌その他のT型			1																		
A群溶血性レンサ球菌T型別不能			1				1														
百日咳菌																					
肺炎マイコプラズマ							3														
肺炎クラミジア																					
髄膜炎菌																					
B群レンサ球菌																					
肺炎球菌																					
インフルエンザ菌																					
黄色ブドウ球菌																					
大腸菌																					
その他の細菌																					
その他の病原体																					

月報告　定点把握対象疾患　報告数　　2026年10月

定点種別	対象疾患	性別	報告数	定点当たり	合計	定点当たり	報告医療機関数	定点医療機関数
性感染症	性器クラミジア感染症	男	106	1.93	191	3.47	55	55
		女	85	1.55				
	性器ヘルペスウイルス感染症	男	26	0.47	47	0.85		
		女	21	0.38				
	尖圭コンジローマ	男	41	0.75	63	1.15		
		女	22	0.40				
	淋菌感染症	男	42	0.76	62	1.13		
		女	20	0.36				
	膣トリコモナス症	男			12	0.22		
		女	12	0.22				
基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男	28	1.12	58	2.32	25	25
		女	30	1.20				
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男	2	0.08	3	0.12		
		女	1	0.04				
2026/11/11集計								

注.　薬剤耐性緑膿菌感染症は、2026年4月6日に全数把握対象疾患に変更された。

月報告 定点把握対象疾患（性感染症・基幹）報告数【年齢階級別】2026年10月

＜男性＞

	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
0歳						2	
1～4歳						3	
5～9歳						1	
10～14歳						1	
15～19歳	5	2		3			
20～24歳	16		4	10		1	
25～29歳	28	5	6	4			
30～34歳	17	1	6	5		1	
35～39歳	12	4	4	4			
40～44歳	13	2	2	7		1	
45～49歳	8	6	4	6		1	
50～54歳	2	4	7			1	
55～59歳	3		5	2		2	
60～64歳	2	1		1		3	
65～69歳		1	3				
70歳～						11	2
合　計	106	26	41	42		28	2
先月比	3	−1	−1	−10		−14	1

＜女性＞

	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
0歳						4	
1～4歳						1	
5～9歳						1	
10～14歳							
15～19歳	9	1	4	2	1		
20～24歳	17	4	4	3	1		
25～29歳	20	6	5	6	4	1	
30～34歳	18	2	4	3	4		
35～39歳	8	2	2	2			
40～44歳	4	1		1			
45～49歳	4	2					
50～54歳	3		1	1	1	1	
55～59歳	1	2		1	1	3	
60～64歳	1		1	1		2	
65～69歳							
70歳～		1	1			17	1
合　計	85	21	22	20	12	30	1
先月比	20	−2	7	6	7	10	

月報告 定点把握対象疾患（性感染症）報告数 【保健所別】 2026年10月

＜男性＞


	定点数	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	総　計
千代田	2	1	2				3
中央区	3	3	3	2			8
みなと	2	6	2	12	1		21
新宿区	7	19	13	14	10		56
文京	1	1	2	1	2		6
台東	2			1	3		4
墨田区	2				2		2
江東区	2	6		2			8
品川区	1	36	1	5	11		53
大田区	2						
渋谷区	5	10		3			13
中野区	2	9			10		19
杉並	2	1	3	1	1		6
豊島区	3	10			1		11
北区	1						
荒川区	1						
板橋区	2	1					1
足立	2						
江戸川	2	2			1		3
八王子市	4	1					1
町田市	1						
多摩立川	2						
多摩府中	3						
多摩小平	1						
合　計	55	106	26	41	42		215
定点当たり		1.93	0.47	0.75	0.76		3.91


＜女性＞


	定点数	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	膣トリコモナス症	総　計
千代田	2						
中央区	3						
みなと	2	2			1		3
新宿区	7	17	2	6	3	3	31
文京	1						
台東	2	6	2	5	2	2	17
墨田区	2	1		3			4
江東区	2		1			1	2
品川区	1	15	1		4	1	21
大田区	2	1	1				2
渋谷区	5	9	9	3	2	1	24
中野区	2	1			1		2
杉並	2						
豊島区	3	2	2		2	1	7
北区	1						
荒川区	1	1					1
板橋区	2	3					3
足立	2	4	2		1	1	8
江戸川	2	7			1	1	9
八王子市	4	5	1			1	7
町田市	1	1		1			2
多摩立川	2	9		3	3		15
多摩府中	3	1		1			2
多摩小平	1						
合　計	55	85	21	22	20	12	160
定点当たり		1.55	0.38	0.40	0.36	0.22	2.91


月報告　定点把握対象疾患　定点医療機関当たり報告数（2026年10月 現在）


◆性感染症定点



















（人／定点）
淋菌感染症（男）
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月



（人／定点）
淋菌感染症（女）
東京都(2026年)
東京都(2025年)
過去5年平均(東京都)
全国(2026年)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月



（人／定点）
膣トリコモナス症（男）※
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月



（人／定点）
膣トリコモナス症（女）※
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月

※ 東京都独自対象疾患

◆基幹定点







注：2026年4月6日より全数把握対象疾患に変更

定点医療機関から搬入された検体の検査情報（月報告）

採取日	臨床診断名	年齢	性別	検査試料	検出病原体
10/3	性器ヘルペスウイルス感染症	67	記載なし	皮膚病巣	単純ヘルペスウイルス2型
10/3	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	87	男	血液	MRSAコアグラーゼⅢ型