INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO IDWR

東京都感染症情報センター

東京都感染症週報

2026年第47週
（11月16日～11月22日）

＊　2026年11月25日現在の情報により作成しています。
　　最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。
　　https://survey.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/
＊　今週は感染症豆知識「やっと始まった外国人結核対策」
　　も掲載しています。
＊　次回は2026年12月3日に発行予定です。

令和8年(2026年)11月26日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター
健康危機管理情報課

電　話：０３－３３６３－３２１３（直通）
ＦＡＸ：０３－５３３２－７３６５
e-mail ： tmiph@section.metro.tokyo.jp

全数把握対象疾患　報告数　（一類～四類）　　2026年47週

分類	対象疾患	東京都（保健所受理週）				
		44週	45週	46週	**47週**	年累計
一類	エボラ出血熱					
	クリミア・コンゴ出血熱					
	痘そう					
	南米出血熱					
	ペスト					
	マールブルグ病					
	ラッサ熱					
二類	急性灰白髄炎					
	結核	44	28	39	45	2,003
	ジフテリア					
	重症急性呼吸器症候群 *1					
	中東呼吸器症候群 *2					
	鳥インフルエンザ（H5N1）					
	鳥インフルエンザ（H7N9）					
三類	コレラ					
	細菌性赤痢			1	3	22
	腸管出血性大腸菌感染症	4	6	12	11	467
	腸チフス					9
	パラチフス					6
四類	E型肝炎	6		5	1	157
	ウエストナイル熱					
	A型肝炎	1	6	6	5	174
	エキノコックス症					1
	エムポックス	1		2		119
	黄熱					
	オウム病					
	オムスク出血熱					
	回帰熱					
	キャサヌル森林病					
	Q熱					
	狂犬病					
	コクシジオイデス症					4
	ジカウイルス感染症					
	重症熱性血小板減少症候群 *3					1
	腎症候性出血熱					
	西部ウマ脳炎					
	ダニ媒介脳炎					1
	炭疽					
	チクングニア熱					2
	つつが虫病					
	デング熱	1	1	1	3	47
	東部ウマ脳炎					
	鳥インフルエンザ（H5N1及びH7N9を除く）					

*1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

*2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。

*3 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)				
		44週	45週	46週	**47週**	年累計
四類	ニパウイルス感染症					
	日本紅斑熱					7
	日本脳炎					
	ハンタウイルス肺症候群					
	Bウイルス病					
	鼻疽					
	ブルセラ症					1
	ベネズエラウマ脳炎					
	ヘンドラウイルス感染症					
	発しんチフス					
	ボツリヌス症					
	マラリア		1	1		12
	野兎病					
	ライム病					1
	リッサウイルス感染症					
	リフトバレー熱					
	類鼻疽					
	レジオネラ症	3	8	6	7	200
	レプトスピラ症					3
	ロッキー山紅斑熱					
						2026/11/25集計

(全数把握対象疾患のコメント:一類～五類)

〈二類感染症〉

結核 45件 患者 27件(肺結核 17件、その他の結核 8件、肺結核及びその他の結核 2件)、無症状病原体保有者 18件、年齢は10代 1件、20代 9件、30代 5件、40代 3件、50代 5件、60代 2件、70代 4件、80代 10件、90歳以上 6件、推定感染地は国内 22件、インドネシア 2件、ネパール 1件、不明 20件であった。

〈三類感染症〉

細菌性赤痢 3件 患者 3件、菌種は*Shigella sonnei*(D群) 3件、年齢は20代 1件、30代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 1件、フィリピン 2件、推定感染経路は経口感染 3件であった。

腸管出血性大腸菌感染症 11件 患者 9件、無症状病原体保有者 2件、血清型・毒素型はO20 VT1 1件、O26 VT2 2件、O26 VT(型不明) 1件、O111 VT1 1件、O157 VT1・VT2 1件、O157 VT2 4件、O型別不明VT1 1件、年齢は5歳未満 1件、5～9歳 2件、10代 2件、20代 2件、30代 1件、50代 2件、60代 1件、推定感染地は国内 5件、韓国 2件、インド又はフランス又はチュニジア 1件、ベトナム 1件、不明 2件、推定感染経路は経口感染 6件、接触感染 3件、不明 2件であった。

〈四類感染症〉

E型肝炎 1件 患者、年齢は60代、推定感染地は国内、推定感染経路は経口感染であった。

A型肝炎 5件 患者 5件、年齢は20代 3件、50代 1件、60代 1件、推定感染地は国内 4件、不明 1件、推定感染経路は性的接触 4件(同性間 3件、性別不明 1件)、不明 1件、A型肝炎ワクチン接種歴は接種なし 2件、不明 3件であった。

デング熱 3件 患者 3件、病型はデング熱 3件、血清型は不明 3件、年齢は20代 1件、60代 2件、推定感染地はインドネシア 1件、カンボジア 1件、フィリピン 1件であった。

レジオネラ症 7件 患者 7件、病型は肺炎型 6件、ポンティアック熱型 1件、年齢は60代 2件、70代 1件、80代 2件、90歳以上 2件、推定感染地は国内 6件、中国1件、推定感染経路は水系感染 1件、不明 6件であった。

〈五類感染症〉

アメーバ赤痢 2件 病型は腸管 1件、腸管及び腸管外 1件、年齢は70代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は同性間性的接触 1件、不明 1件であった。

全数把握対象疾患　報告数　（五類）

分類	対象疾患	東京都（保健所受理週）				
		44週	45週	46週	**47週**	年累計
五類（全数届出）	アメーバ赤痢	1	5	4	2	87
	ウイルス性肝炎（A型・E型を除く）	1				37
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	3	1	6	2	126
	急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く）					6
	急性脳炎 *1	4		1		43
	クリプトスポリジウム症	1				4
	クロイツフェルト・ヤコブ病				1	14
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		1	3		107
	後天性免疫不全症候群	7	6	4	5	250
	ジアルジア症					20
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		1		1	60
	侵襲性髄膜炎菌感染症	1				6
	侵襲性肺炎球菌感染症	2	7	9	5	257
	水痘（入院例に限る）	1	1	2	5	107
	先天性風しん症候群					
	多剤耐性緑膿菌感染症 *2			2	1	34
	梅毒	40	42	47	41	2,410
	播種性クリプトコックス症	1				15
	破傷風					6
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症					
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症			2		14
	百日咳	11	7	7	8	629
	風しん					1
	麻しん	1				273
	薬剤耐性アシネトバクター感染症					3

2026/11/25集計

*1　ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

*2　2026年4月6日より追加指定された。

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 2件 病原菌は*Escherichia coli* 2件、年齢は70代 1件、90歳以上 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は以前からの保菌 2件であった。

クロイツフェルト・ヤコブ病 1件 病型は遺伝性-家族性CJD、年齢は50代であった。

後天性免疫不全症候群 5件 病型は無症候性キャリア 5件、性別は男性 5件、年齢は20代 3件、30代 1件、60代 1件、推定感染地は国内 4件、不明 1件、推定感染経路は性的接触 4件(同性間 3件、異性間 1件)、不明 1件であった。

侵襲性インフルエンザ菌感染症 1件(うち死亡 1件) 血清型は未実施、年齢は70代、推定感染地は国内、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染、ヒブワクチン接種歴は接種なしであった。

侵襲性肺炎球菌感染症 5件 血清型は未実施 5件、年齢は50代 1件、60代 2件、70代 1件、90歳以上 1件、推定感染地は国内 5件、推定感染経路は不明 5件、肺炎球菌ワクチン接種歴は不明 5件であった。

水痘(入院例) 5件 病型は臨床診断例 3件、検査診断例 2件、年齢は10代 1件、20代 1件、30代 1件、40代 1件、50代 1件、推定感染地は国内 4件、不明 1件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 2件、不明 3件、水痘ワクチン接種歴は接種なし 1件、不明 4件であった。

多剤耐性緑膿菌感染症 1件 年齢は70代、推定感染地は国内、推定感染経路は以前からの保菌であった。

梅毒 41件 患者 34件(早期顕症梅毒Ⅰ期 23件、早期顕症梅毒Ⅱ期 9件、晩期顕症梅毒 2件)、無症状病原体保有者 7件、性別は男性 32件、女性 9件、年齢は10代 2件、20代 14件、30代 11件、40代 8件、50代 4件、60代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 33件、不明 8件、推定感染経路は性的接触 37件(同性間 20件、異性間 15件、性別不明 2件)、不明 4件であった。

百日咳 8件 年齢は1～4歳 1件、5～9歳 3件、40代 3件、60代 1件、推定感染地は国内 7件、不明 1件、百日咳含有ワクチン接種歴は4回以上接種済み 5件、不明 3件であった。

定点把握対象疾患　報告数　2026年47週

上段:報告数　　下段:定点当たり

定点種別	対象疾患	2026年				報告医療機関数	定点医療機関数
		44週	45週	46週	**47週**		
小児科	RSウイルス感染症	244	176	145	171	263	264
		0.92	0.67	0.55	0.65		
	咽頭結膜熱	33	17	32	28		
		0.13	0.06	0.12	0.11		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	224	204	295	330		
		0.85	0.77	1.12	1.25		
	感染性胃腸炎	973	893	1,122	1,327		
		3.69	3.38	4.25	5.05		
	水痘	51	45	72	71		
		0.19	0.17	0.27	0.27		
	手足口病	137	105	82	67		
		0.52	0.40	0.31	0.25		
	伝染性紅斑	4	11	4	13		
		0.02	0.04	0.02	0.05		
	突発性発しん	63	47	53	66		
		0.24	0.18	0.20	0.25		
	ヘルパンギーナ	154	84	76	54		
		0.58	0.32	0.29	0.21		
	流行性耳下腺炎	1	7	9	9		
		0.00	0.03	0.03	0.03		
	川崎病 *1	3	2	2	3		
		0.01	0.01	0.01	0.01		
	不明発しん症 *1	23	13	15	4		
		0.09	0.05	0.06	0.02		
急性呼吸器感染症	インフルエンザ *2	2,888	3,117	3,234	3,862	418	419
		6.89	7.44	7.72	9.24		
	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	310	304	307	263		
		0.74	0.73	0.73	0.63		
	急性呼吸器感染症(ARI)	23,073	24,448	27,753	29,171	418	
		55.07	58.35	66.24	69.79		
眼科	急性出血性結膜炎				1	39	39
					0.03		
	流行性角結膜炎	13	16	14	15		
		0.33	0.41	0.36	0.38		
基幹	細菌性髄膜炎 *3	1			1	25	25
		0.04			0.04		
	無菌性髄膜炎	3			1		
		0.12			0.04		
	マイコプラズマ肺炎	11	17	23	25		
		0.44	0.68	0.92	1.00		
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	1					
		0.04					
	感染性胃腸炎(ロタウイルス) *4				1		
					0.04		
	インフルエンザ入院	54	76	69	92		
		2.16	3.04	2.76	3.68		
	COVID-19入院	18	24	21	25		
		0.72	0.96	0.84	1.00		

2026/11/25　11:00集計

*1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。

*2 鳥インフルエンザを除く。

*3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。

*4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

黒太字表記:注意報レベル

赤太字表記:警報レベル

(今週の注目される定点把握対象疾患)

・**インフルエンザ**の定点当たり報告数は9.24で、前週より増加しています。
・**感染性胃腸炎**の定点当たり報告数は5.05で、増加傾向です。

定点把握対象疾患　報告数 【年齢階級別】 2026年47週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
～5か月	14			17		1						
6～11か月	35	1		91		3		11	5			
1歳	59	2	9	171	5	22	1	34	11		2	1
2歳	31	5	21	136	2	18		16	6			
3歳	11	9	32	98	2	5	2	4	9	1		1
4歳	10	7	42	104	4	4	3		5	1		
5歳	2	1	33	87	1	6	1		4	3	1	1
6歳	1	2	31	78	6	1	2	1	6			
7歳	2		35	83	8	2	1		3	1		1
8歳			40	64	14	1			1	1		
9歳	3		25	59	7	2	2		2			
10～14歳	1		42	163	19	2	1			2		
15～19歳			4	33	3							
20～29歳	2	1	16	143					2			
30～39歳												
40～49歳												
50～59歳												
60～69歳												
70～79歳												
80歳以上												
合計	171	28	330	1,327	71	67	13	66	54	9	3	4
先週比	26	−4	35	205	−1	−15	9	13	−22		1	−11

注：小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフル エンザ	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院	COVID -19 入院
～5か月	14	2	1,471								1	
6～11か月	44	10						1			2	
1歳	120	11	8,567					2			5	2
2歳	129	11						1		1	1	1
3歳	137	4						2			6	1
4歳	186	5									3	
5歳	153	5	6,615		1			4			3	
6歳	202	5						4			5	
7歳	200	3				1					3	
8歳	218	6						1			3	
9歳	199	6						1			2	
10～14歳	628	28	3,444		1			6			4	
15～19歳	298	15	1,462					1			1	
20～29歳	211	32	1,142		3			1			1	
30～39歳	238	17	1,495		5			1				
40～49歳	306	25	1,566		4						1	
50～59歳	305	31	1,373	1	1		1				4	
60～69歳	164	19	958								10	2
70～79歳	70	16	680								18	7
80歳以上	40	12	398								19	12
合計	3,862	263	29,171	1	15	1	1	25		1	92	25
先週比	628	−44	1,418	1	1	1	1	2		1	23	4

注：急性呼吸器感染症（ARI）の10歳未満は「0歳」「1～4歳」「5～9歳」と読み替える。
　　眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

定点把握対象疾患　定点医療機関当たり報告数 【保健所別】 2026年47週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田	0.67		0.67	2.00	0.33			0.33				
中央区	2.00	0.33		7.67		0.67						
みなと	0.50		1.00	5.50				0.17	0.17			0.17
新宿区	2.13	0.13	0.63	3.00				0.13		0.13		
文京	0.50	0.25	1.50	4.25	0.75			0.25				0.50
台東	0.50		1.25	17.75	0.75	0.75			0.25			
墨田区	0.60	0.40	0.80	2.40		0.20		0.20				
江東区	0.89		3.00	5.56	0.11			0.22	0.22			
品川区	0.88		0.38	4.00		0.13		0.13	0.50	0.13		
目黒区	0.60		0.20	2.00				0.40	1.00			0.20
大田区	0.38	0.46	1.54	9.62	0.38			0.15	0.31			
世田谷	0.56		1.19	3.69	0.31	0.13		0.19	0.38	0.13	0.06	
渋谷区	2.00		0.25	8.00				0.25				
中野区			1.67	3.83	0.33			0.17	0.17			
杉並	0.73		0.36	4.36	0.09			0.18				
豊島区	0.80		2.00	3.00		0.20		0.40	0.20			
北区	0.71		1.14	3.29	0.29	0.14	1.29	0.43				
荒川区	4.25		4.75	8.00	1.00			0.50				
板橋区	0.20		0.40	5.20		0.10		0.20	0.40		0.10	
練馬区	0.31	0.15	2.31	7.15	0.15	0.15		0.38	0.15			
足立	0.23	0.08	0.92	2.62	0.23			0.15	0.15		0.08	
葛飾区			0.25	4.63	0.25	0.38	0.25		0.25			
江戸川	0.09	0.36	1.09	4.55	0.18	0.09	0.09	0.18	0.18			
八王子市	1.45	0.27	2.36	4.64	0.73	0.64			0.18	0.09		
町田市	0.88		1.88	8.50	0.75	1.75		1.25	0.13	0.25		
西多摩			0.38	1.38	0.25	0.38						
南多摩		0.22	1.22	3.56	0.22	0.67		0.11				
多摩立川	0.36	0.07	0.86	1.93	0.29	0.43		0.14	0.07	0.14		
多摩府中	0.52		1.05	5.81	0.24	0.19	0.05	0.29	0.19			
多摩小平	0.73	0.27	1.93	7.67	0.53	0.60		0.60	0.60			
島しょ	2.00		2.00					1.00				

東京都	0.65	0.11	1.25	5.05	0.27	0.25	0.05	0.25	0.21	0.03	0.01	0.02

	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	急性呼吸器感染症（ARI）	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	インフルエンザ入院	COVID-19入院
千代田	8.25	0.50	37.50									1.00
中央区	3.80	0.20	52.60		2.00							
みなと	4.67	0.56	61.89				1.00				4.00	1.00
新宿区	5.67	0.33	38.92		0.50			0.50			1.00	0.50
文京	14.43	0.86	105.71								1.00	2.00
台東	5.86	0.14	73.43									
墨田区	5.13	0.25	35.75					2.00			5.00	
江東区	7.93	0.36	62.86									
品川区	5.58	0.58	48.33									
目黒区	4.88	0.25	37.00									
大田区	8.90	0.67	53.24					1.00		1.00	1.00	2.00
世田谷	7.92	0.80	68.72			0.50		0.50			6.50	1.50
渋谷区	8.14	0.57	66.14		2.00						12.00	
中野区	11.70	0.70	117.70									
杉並	7.47	0.53	39.18					2.50			4.00	0.50
豊島区	5.25	0.50	66.13		1.00						1.00	
北区	9.36	0.82	58.45									
荒川区	14.86	0.86	90.86		2.00							
板橋区	7.75	0.69	61.31		0.50			2.00			1.00	2.00
練馬区	8.29	0.81	66.38									
足立	8.75	0.75	68.45		0.50							
葛飾区	5.08	0.62	60.15	1.00	2.00			1.00			5.00	
江戸川	8.44	0.56	74.33									
八王子市	17.72	0.61	140.67		0.50						2.00	2.00
町田市	15.08	0.46	146.54									
西多摩	5.36	1.00	30.57								2.00	
南多摩	8.93	0.36	74.64									
多摩立川	9.10	0.48	47.38		1.00			2.00			1.00	
多摩府中	10.52	0.58	74.06					1.00			7.00	
多摩小平	15.00	1.04	93.57					3.50			6.50	1.50
島しょ	38.00	2.50	61.50									6.00
東京都	9.24	0.63	69.79	0.03	0.38	0.04	0.04	1.00		0.04	3.68	1.00

注:表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。

定点把握対象疾患　報告数【保健所別】2026年47週

	小児科											
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	川崎病	不明 発しん症
千代田	2		2	6	1			1				
中央区	6	1		23		2						
みなと	3		6	33				1	1			1
新宿区	17	1	5	24				1		1		
文京	2	1	6	17	3			1				2
台東	2		5	71	3	3			1			
墨田区	3	2	4	12		1		1				
江東区	8		27	50	1			2	2			
品川区	7		3	32		1		1	4	1		
目黒区	3		1	10				2	5			1
大田区	5	6	20	125	5			2	4			
世田谷	9		19	59	5	2		3	6	2	1	
渋谷区	8		1	32				1				
中野区			10	23	2			1	1			
杉並	8		4	48	1			2				
豊島区	4		10	15		1		2	1			
北区	5		8	23	2	1	9	3				
荒川区	17		19	32	4			2				
板橋区	2		4	52		1		2	4		1	
練馬区	4	2	30	93	2	2		5	2			
足立	3	1	12	34	3			2	2		1	
葛飾区			2	37	2	3	2		2			
江戸川	1	4	12	50	2	1	1	2	2			
八王子市	16	3	26	51	8	7			2	1		
町田市	7		15	68	6	14		10	1	2		
西多摩			3	11	2	3						
南多摩		2	11	32	2	6		1				
多摩立川	5	1	12	27	4	6		2	1	2		
多摩府中	11		22	122	5	4	1	6	4			
多摩小平	11	4	29	115	8	9		9	9			
島しょ	2		2					1				

東京都合計	171	28	330	1,327	71	67	13	66	54	9	3	4


	急性呼吸器感染症			眼科		基幹						
	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	急性呼吸器感染症（ARI）	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	インフルエンザ入院	COVID-19入院
千代田	33	2	150									2
中央区	19	1	263		2							
みなと	42	5	557				1				4	1
新宿区	68	4	467		1			1			2	1
文京	101	6	740								1	2
台東	41	1	514									
墨田区	41	2	286					2			5	
江東区	111	5	880									
品川区	67	7	580									
目黒区	39	2	296									
大田区	187	14	1,118					1		1	1	2
世田谷	198	20	1,718			1		1			13	3
渋谷区	57	4	463		2						12	
中野区	117	7	1,177									
杉並	127	9	666					5			8	1
豊島区	42	4	529		1						1	
北区	103	9	643									
荒川区	104	6	636		2							
板橋区	124	11	981		1			2			1	2
練馬区	174	17	1,394									
足立	175	15	1,369		1							
葛飾区	66	8	782	1	2			1			5	
江戸川	152	10	1,338									
八王子市	319	11	2,532		1						2	2
町田市	196	6	1,905									
西多摩	75	14	428								2	
南多摩	125	5	1,045									
多摩立川	191	10	995		2			2			1	
多摩府中	347	19	2,444					3			21	
多摩小平	345	24	2,152					7			13	3
島しょ	76	5	123									6


東京都合計	3,862	263	29,171	1	15	1	1	25		1	92	25


注：表中グレー部分は該当する定点医療機関がない。


定点把握対象疾患　定点医療機関当たり報告数（2026年47週 現在）


◆小児科定点
































※ 東京都独自対象疾患




※ 東京都独自対象疾患


◆急性呼吸器感染症定点









◆眼科定点








◆基幹定点





◆基幹定点



（人／定点）
無菌性髄膜炎
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
東京都(2026年)
東京都(2025年)
過去5年平均(東京都)
全国(2026年)
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
マイコプラズマ肺炎
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
クラミジア肺炎（オウム病を除く）
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
感染性胃腸炎（ロタウイルス）
1.50
1.20
0.90
0.60
0.30
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
インフルエンザ入院
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週


（人／定点）
COVID-19入院
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51
週

定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況（インフルエンザウイルスを除く）

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
10/26	急性呼吸器感染症（その他）	5	鼻腔拭い液	ライノウイルス
10/26	急性呼吸器感染症（その他）	19	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
10/26	急性呼吸器感染症（その他）	44	鼻咽頭拭い液	ライノウイルス
10/27	新型コロナウイルス感染症	37	鼻咽頭拭い液	SARS-CoV-2
10/27	急性呼吸器感染症（その他）	4	咽頭拭い液	アデノウイルス2型
10/27	急性呼吸器感染症（その他）	7	鼻咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス
10/27	急性呼吸器感染症（その他）	8	咽頭拭い液	SARS-CoV-2
10/27	急性呼吸器感染症（その他）	9	咽頭拭い液	ライノウイルス
10/27	急性呼吸器感染症（その他）	9	鼻咽頭拭い液	コクサッキーウイルスA群5型
10/27	急性呼吸器感染症（その他）	16	咽頭拭い液	SARS-CoV-2
10/28	急性呼吸器感染症（その他）	15	鼻腔拭い液	ライノウイルス
10/28	急性呼吸器感染症（その他）	32	鼻腔拭い液	ライノウイルス

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

	AH1pdm09	AH3亜型	B型Victoria系統	B型Yamagata系統
2026年44週	13			
2026-2027年 シーズン累計*	167	5		

＊ 2026-2027年シーズンの開始は第36週（2026年8月31日～）

※ この他、ワクチンタイプ（経鼻弱毒生ワクチン由来タイプ）がシーズン累計で4件検出された。

病原体検出情報 【週別】

検出病原体	2026年							
	37週	38週	39週	40週	41週	42週	43週	44週
アデノウイルス	3				1	1	2	1
コクサッキーウイルスA群	5	4	2	5	3	1	4	1
コクサッキーウイルスB群	1	1						
エコーウイルス								
エンテロウイルス71								
その他のエンテロウイルス	1	1			1	1		
ライノウイルス	11	9	3	8	7	10	11	5
ヒトメタニューモウイルス	3	2	1	1	1	1		1
単純ヘルペスウイルス								
水痘・帯状疱しんウイルス								
ヒトヘルペスウイルス6型・7型							1	
EBウイルス								
サイトメガロウイルス								
ムンプスウイルス								
麻しんウイルス								
麻しんA型(ワクチンタイプ)								
風しんウイルス								
風しん1a型(ワクチンタイプ)								
ヒトパルボウイルスB19						1		
RSウイルス	6	12	8	6	7	9	8	
ノロウイルス					1			
ロタウイルス								
サポウイルス								
インフルエンザウイルスAH1pdm09	19	24	15	21	26	17	14	13
インフルエンザウイルスAH3亜型		3			1		1	
インフルエンザウイルスB型Victoria系統								
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統								
インフルエンザウイルス(ワクチンタイプ)					1		2	1
SARS-CoV-2	5	3	1	3	3	1	2	3
その他のウイルス	4	1	1	1				1
A群溶血性レンサ球菌T-1型								
A群溶血性レンサ球菌T-3型								
A群溶血性レンサ球菌T-4型						1		
A群溶血性レンサ球菌T-12型								
A群溶血性レンサ球菌T-25型								
A群溶血性レンサ球菌T-28型								
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型								
A群溶血性レンサ球菌その他のT型								
A群溶血性レンサ球菌T型別不能				2				
百日咳菌								
肺炎マイコプラズマ		1						
肺炎クラミジア								
髄膜炎菌								
B群レンサ球菌								
肺炎球菌								
インフルエンザ菌								
黄色ブドウ球菌								
大腸菌								
その他の細菌								
その他の病原体								

病原体検出情報【臨床診断名別】

2026年37週～2026年44週

	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	ヘルパンギーナ	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症	急性呼吸器感染症（その他）	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	流行性耳下腺炎	川崎病	不明発しん症	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
搬入検体数	15		6	8	143	14	195	7		7	1		2		11		2		1		
アデノウイルス	2				1		2	1									2				
コクサッキーウイルスA群				6		1	11			5					2						
コクサッキーウイルスB群							2														
エコーウイルス																					
エンテロウイルス71																					
その他のエンテロウイルス							4														
ライノウイルス	3				5	1	49			2					3		1				
ヒトメタニューモウイルス	1						9														
単純ヘルペスウイルス																					
水痘・帯状疱しんウイルス																					
ヒトヘルペスウイルス6型・7型															1						
EBウイルス																					
サイトメガロウイルス																					
ムンプスウイルス																					
麻しんウイルス																					
麻しんA型（ワクチンタイプ）																					
風しんウイルス																					
風しん1a型（ワクチンタイプ）																					
ヒトパルボウイルスB19															1						
RSウイルス	15			1	4	1	35														
ノロウイルス								1													
ロタウイルス																					
サポウイルス																					
インフルエンザウイルスAH1pdm09					131	2	16														
インフルエンザウイルスAH3亜型					3		2														
インフルエンザウイルスB型Victoria系統																					
インフルエンザウイルスB型Yamagata系統																					
インフルエンザウイルス（ワクチンタイプ）					3		1														
SARS-CoV-2					1	12	8														
その他のウイルス							8														
A群溶血性レンサ球菌T-1型																					
A群溶血性レンサ球菌T-3型																					
A群溶血性レンサ球菌T-4型			1																		
A群溶血性レンサ球菌T-12型																					
A群溶血性レンサ球菌T-25型																					
A群溶血性レンサ球菌T-28型																					
A群溶血性レンサ球菌T-B3264型																					
A群溶血性レンサ球菌その他のT型																					
A群溶血性レンサ球菌T型別不能			1				1														
百日咳菌																					
肺炎マイコプラズマ							1														
肺炎クラミジア																					
髄膜炎菌																					
B群レンサ球菌																					
肺炎球菌																					
インフルエンザ菌																					
黄色ブドウ球菌																					
大腸菌																					
その他の細菌																					
その他の病原体																					

＜感染症豆知識＞

やっと始まった外国人結核対策

6 年前の 2020 年 10 月に永井英明先生（NHO 東京病院）が、この感染症豆知識に「外国出生者の入国前結核スクリーニングについて」を書かれた。2020 年の新登録結核患者 12,739 人のうち外国出生結核患者は 1,411 人と 11.1%だが、20-29 歳に限れば 71.3%が外国出生者だった。その一部は、結核高蔓延国から肺結核やその他の結核を発病したまま日本に入国してまもなく発見され、隔離入院や治療を受けている。欧米の結核低蔓延国は、高蔓延国から結核を自国に持ち込まれない対策を講じていたが、低蔓延国入りの遅れた日本にはこれがなかった。そこで外国出生結核患者の約 8 割を占める、アジアの高蔓延国 6 カ国の中長期滞在者に対し、結核を発病していないことの証明をビザ発給の条件としたのである。しかし、2020 年に始まった新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって海外からの入国者が途絶え、この対策は棚上げされてしまった。

2023 年 5 月 WHO による緊急事態宣言の終了が発表され再び海外からの入国者が急増すると、2024 年の新登録結核患者 10,051 人のうち外国出生結核患者が 19.7 %（20-29 歳では 90.0%）を占めるようになった。この状況を受けて 2025 年 3 月 31 日に入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドラインが改正され、予定していた 6 カ国のうち準備の整ったフィリピン（6 月）・ネパール（6 月）・ベトナム（9 月）からこの制度が開始された。日本に中長期滞在するこの 3 カ国の国籍保有者は、日本国政府が指定した健診医療機関を受診して、問診・身体検査・胸部レントゲン検査を受け「結核非発病証明書」が交付されてからビザを申請する仕組みである。インドネシア・ミャンマー・中国の 3 カ国は調整中だが、日本と外交的に良好な関係にある先行 3 カ国とは異なる状態のため難航すると思われる。

（文責　結核予防会複十字病院安全管理特任部長 尾形英雄）