

---

INFECTIOUS DISEASES WEEKLY REPORT

TOKYO **iDWR**

東京都感染症情報センター

---

# 東京都感染症週報

2015年第18週  
(4月27日～5月3日)

\* 2015年5月8日現在の情報により作成しています。  
最新のデータは「Web版感染症発生動向」をご覧ください。  
<http://survey.tokyo-eiken.go.jp/>

平成27(2015)年5月11日発行

編集・発行

東京都健康安全研究センター  
健康危機管理情報課

電話：03-3363-3213(直通)  
FAX：03-5332-7365  
e-mail：www@tokyo-eiken.go.jp

---

## 全数把握対象疾患 報告数（一類～四類） 2015年18週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		15週	16週	17週	18週	年累計	18週	年累計
一類	エボラ出血熱							
	クリミア・コンゴ出血熱							
	痘そう							
	南米出血熱							
	ペスト							
	マールブルグ病							
	ラッサ熱							
二類	急性灰白髄炎							
	結核	85	67	77	73	1,191	318	7,620
	ジフテリア							
	重症急性呼吸器症候群 <sup>*1</sup>							
	中東呼吸器症候群 <sup>*2</sup>							
	鳥インフルエンザ(H5N1)							
鳥インフルエンザ(H7N9) <sup>*3</sup>								
三類	コレラ							3
	細菌性赤痢		1	3	1	16	2	42
	腸管出血性大腸菌感染症		2		1	19	14	332
	腸チフス	1	1			6	1	18
	パラチフス			1		3		13
四類	E型肝炎		1	1		12	5	69
	ウエストナイル熱							
	A型肝炎	1	3	1	1	14	2	99
	エキノコックス症					1		5
	黄熱							
	オウム病							3
	オムスク出血熱							
	回帰熱							
	キャサヌル森林病							
	Q熱							
	狂犬病							
	コクシジオイデス症							1
	サル痘							
	重症熱性血小板減少症候群 <sup>*4</sup>						2	5
	腎症候性出血熱							
	西部ウマ脳炎							
	ダニ媒介脳炎							
	炭疽							
	チクングニア熱					2		4
	つつが虫病	1				1	2	29
デング熱		4			22	3	77	
東部ウマ脳炎								
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)								

\*1 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。

\*2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より指定感染症に定められた後、2015年1月21日より二類感染症に変更された。

\*3 2013年より指定感染症に定められた後、2015年1月21日より二類感染症に変更された。

\*4 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		15週	16週	17週	18週	年累計	18週	年累計
四 類	ニパウイルス感染症							
	日本紅斑熱						1	8
	日本脳炎							
	ハンタウイルス肺症候群							
	Bウイルス病							
	鼻疽							
	ブルセラ症							2
	ベネズエラウマ脳炎							
	ヘンドラウイルス感染症							
	発しんチフス							
	ボツリヌス症							
	マラリア		1			3		6
	野兔病							
	ライム病						1	1
	リッサウイルス感染症							
	リフトバレー熱							
	類鼻疽							
	レジオネラ症	3	2	3	3	31	19	364
レプトスピラ症			1		3		3	
ロッキー山紅斑熱								

2015/5/8集計

### ( 全数把握対象疾患のコメント・一類～四類 )

#### 〈二類感染症〉

**結核 73件** 肺結核 34件、その他の結核 8件、肺結核及びその他の結核 4件、無症状病原体保有者 25件、疑似症 2件、年齢は10歳未満 2件、10代 5件、20代 8件、30代 5件、40代 7件、50代 12件、60代 8件、70代 9件、80代 14件、90歳以上 3件、推定感染地は国内 69件、ネパール 1件、ペルー 1件、マレーシア 1件、国内又は国外(渡航先不明) 1件であった。

#### 〈三類感染症〉

**細菌性赤痢 1件** 無症状病原体保有者、菌種はソンネ、年齢は60代、推定感染地は国内、推定感染経路は接触感染であった。第17週報告 3件(小学校の事例)の中の 1件と関連している。

**腸管出血性大腸菌感染症 1件** 患者、血清型・毒素型はO157・VT(型不明)、年齢は30代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明であった。

#### 〈四類感染症〉

**A型肝炎 1件** 患者、年齢は40代、推定感染地は国内、推定感染経路は経口感染であった。

**レジオネラ症 3件** 病型は肺炎型 2件、ポンティアック熱型 1件、年齢は70代 1件、80代 2件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は水系感染 3件(うち温泉 2件)であった。

## 全数把握対象疾患 報告数（五類） 2015年18週

分類	対象疾患	東京都(保健所受理週)					全国(診断週)	
		15週	16週	17週	18週	年累計	18週	年累計
五 類 ( 全 数 届 出 )	アメーバ赤痢	3	3	3	3	62	14	340
	ウイルス性肝炎 (A型・E型を除く)		4	2		15	4	70
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 *2	2	4	5	5	49	11	388
	急性脳炎 *1					21	4	199
	クリプトスポリジウム症					2		5
	クロイツフェルト・ヤコブ病			1	1	9	3	58
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	3	2		2	30	2	183
	後天性免疫不全症候群	9	15	10	2	136	8	440
	ジアルジア症		2	1		5	1	27
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		1	2		9	2	91
	侵襲性髄膜炎菌感染症	1				4		13
	侵襲性肺炎球菌感染症	9	11	4	10	128	41	941
	水痘(入院例に限る) *2		1	2	1	12	4	92
	先天性風しん症候群							
	梅毒	34	24	21	19	275	17	650
	播種性クリプトコックス症 *2					3	2	43
	破傷風					1	1	21
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症							
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症						1	18
風しん		1	1	1	15	3	67	
麻しん	2	1	1	1	6	3	20	
薬剤耐性アシネトバクター感染症 *2		1			1		6	

2015/5/8集計

\*1 ウェストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

\*2 2014年9月19日より新たに追加指定された。

### （全数把握対象疾患のコメント・五類）

〈五類感染症〉

**アメーバ赤痢 3件** 病型は腸管 3件、年齢は30代 1件、40代 2件、推定感染地は国内 3件、推定感染経路は経口感染又は不明 1件、不明 2件であった。

**カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 5件** 患者 5件、病原菌はエンテロバクター・アエロゲネス 1件、エンテロバクター・クロアカ 2件、エンテロバクター属菌 1件、エンテロコッカス・フェシウム 1件、年齢は5歳未満 1件、60代 1件、70代 2件、80代 1件、推定感染地は国内 5件、推定感染経路は以前からの保菌 4件、不明 1件、90日以内の海外渡航歴は無し 5件であった。

**クロイツフェルト・ヤコブ病 1件** 古典型CJD、年齢は50代であった。

**劇症型溶血性レンサ球菌感染症 2件** 血清群はA群 1件、不明 1件、年齢は50代 1件、80代 1件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は創傷感染 1件、不明 1件であった。

**後天性免疫不全症候群 2件** 無症候キャリア 2件、年齢は20代 2件、推定感染地は国内 2件、推定感染経路は同性間性的接触 1件、同性間性的接触又は静注薬物使用 1件であった。

**侵襲性肺炎球菌感染症 10件** 血清型は検査未実施 10件、年齢は5歳未満 2件、50代 2件、60代 2件、70代 2件、80代 1件、90歳以上 1件、推定感染地は国内 10件、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染 7件、不明 3件、肺炎球菌ワクチン接種歴は7価4回接種済み 2件、価数不明2回接種済み 1件、無し 1件、不明 6件であった。50代のうち1件は死亡が確認された。

**水痘(入院例) 1件** 臨床診断例、年齢は30代、推定感染地は国内、推定感染経路は不明、水痘ワクチン接種歴は不明であった。

**梅毒 19件** 早期顕症梅毒Ⅰ期 8件、早期顕症梅毒Ⅱ期 5件、無症候梅毒 6件、年齢は20代 4件、30代 7件、40代 6件、50代 1件、70代 1件、推定感染地は国内 19件、推定感染経路は性的接触 19件(同性間 5件、異性間 10件、性別不明 4件)であった。

**風しん 1件** 臨床診断例、年齢は40代、推定感染地は国内、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染、風しん含有ワクチン接種歴は不明であった。

**麻しん 1件** 検査診断例、年齢は50代、推定感染地は国内、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染、麻しん含有ワクチン接種歴は無しであった。

# 定点把握対象疾患 報告数 2015年18週

上段: 報告数  
下段: 定点当たり

定点種別	対象疾患	2015年				報告 医療 機関数	定点 医療 機関数
		15週	16週	17週	18週		
小児科	RSウイルス感染症	31 0.12	37 0.14	41 0.16	16 0.07	240	264
	咽頭結膜熱	46 0.17	47 0.18	99 0.38	124 0.52		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	642 2.44	887 3.36	1,030 3.95	926 3.86		
	感染性胃腸炎	1,780 6.77	2,208 8.36	2,208 8.46	1,739 7.25		
	水痘	129 0.49	135 0.51	159 0.61	159 0.66		
	手足口病	35 0.13	38 0.14	58 0.22	69 0.29		
	伝染性紅斑	239 0.91	397 1.50	387 1.48	339 1.41		
	突発性発しん	167 0.63	147 0.56	189 0.72	182 0.76		
	百日咳	2 0.01	6 0.02	7 0.03	7 0.03		
	ヘルパンギーナ	1 0.00	13 0.05	10 0.04	14 0.06		
	流行性耳下腺炎	61 0.23	59 0.22	62 0.24	102 0.43		
	川崎病 *1	5 0.02	2 0.01	3 0.01	3 0.01		
	不明発しん症 *1	18 0.07	28 0.11	22 0.08	14 0.06		
	インフル エンザ	インフルエンザ *2	417 1.01	618 1.49	528 1.27		
眼科	急性出血性結膜炎		1 0.03			34	39
	流行性角結膜炎	14 0.36	19 0.49	22 0.56	16 0.47		
基幹	細菌性髄膜炎 *3			3 0.12	1 0.04	25	25
	無菌性髄膜炎	1 0.04	1 0.04				
	マイコプラズマ肺炎	2 0.08	6 0.24	8 0.32	3 0.12		
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)			1 0.04	1 0.04		
	感染性胃腸炎(ロタウイルス) *4	5 0.20	5 0.20	4 0.16	4 0.16		
	インフルエンザ入院	6 0.24		3 0.12	2 0.08		
2015/5/8集計							

\*1 不明発しん症、川崎病 は東京都が独自に指定する疾患である。

\*2 鳥インフルエンザを除く。

\*3 インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。

\*4 病原体がロタウイルスであるものに限る。

## ( 今週の注目される定点把握対象疾患 )

- ・ 伝染性紅斑の定点当たり報告数は過去5年平均を大幅に超えた状態が続いている。
- ・ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は過去5年平均を超えた状態が続いている。
- ・ 咽頭結膜熱および突発性発しんの定点当たり報告数は増加傾向にあり、今後の動向に注意が必要である。

## 定点把握対象疾患 報告数【年齢階級別】 2015年18週

	小児科										
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎
～5か月	4	1		15				1			
6～11か月	5	15	3	133	8	8	7	68		2	
1歳	7	41	27	224	10	24	18	92		3	3
2歳		21	48	178	17	9	24	18			4
3歳		19	106	186	10	6	46	2		2	11
4歳		11	126	165	26	7	52	1		1	10
5歳		7	114	133	29	5	57			2	11
6歳		3	116	100	18	2	44		1	2	12
7歳			92	85	18	1	28			1	19
8歳			89	97	11	1	22				18
9歳		1	61	65	2	1	14		2		3
10～14歳		2	89	171	8	2	23		3		8
15～19歳			5	26							1
20～29歳		3	50	161	2	3	4		1	1	2
30～39歳											
40～49歳											
50～59歳											
60～69歳											
70～79歳											
80歳以上											
合計	16	124	926	1,739	159	69	339	182	7	14	102
先週比	-25	25	-104	-469		11	-48	-7		4	40

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。  
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

	小児科		インフルエンザ	眼科		基幹					
	川崎病	不明 発しん症	インフル エンザ	急性出血 性結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジ ア肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)	インフル エンザ 入院
～5か月		2									
6～11か月		1	3								
1歳	1	5	3								1
2歳	1	1	6							2	
3歳	1	1	6								
4歳			13								
5歳			10							1	
6歳			16							1	
7歳		1	13								
8歳			7								
9歳		1	5								
10～14歳		2	21					2			
15～19歳			10								
20～29歳			11		8						
30～39歳			16		1			1			
40～49歳			32								
50～59歳			9		4						
60～69歳			2		1	1			1		1
70～79歳			2		2						
80歳以上			3								
合計	3	14	188		16	1		3	1	4	2
先週比		-8	-340		-6	-2		-5			-1

注:小児科定点把握対象疾患の「20～29歳」は「20歳以上」と読み替える。  
眼科定点把握対象疾患のうち、「70～79歳」は「70歳以上」と読み替える。

## 定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数【保健所別】 2015年18週

	小児科										
	RS ウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎
千代田			0.33	0.33	0.33						
中央区		2.00	3.33	4.67		0.67	0.33	1.67			
みなと	0.67	2.00	3.50	5.17	1.67	0.67	0.67	1.17	0.17		1.67
新宿区		0.38	1.50	5.75	0.50	0.13	0.13	0.13			0.13
文京		0.33	0.67	3.00	3.33		0.33	1.33			1.00
台東		0.50	4.25	10.25	0.75		1.00	2.25			
墨田区	0.20	0.20	5.20	1.60			0.80	1.00			2.20
江東区		0.67	7.78	12.11	0.56	0.22	1.44	0.56		0.11	0.22
品川区		0.63	2.38	5.63	1.13		1.00	0.75		0.13	
目黒区		0.20	3.40	5.40	0.40	1.40	1.40	0.20			
大田区		3.00	4.44	8.00	0.11	0.44	1.00	0.67			0.22
世田谷	0.13	0.47	3.27	8.47	0.33	0.20	0.27	0.53		0.07	0.07
渋谷区	0.25		0.50	4.50	0.50		1.25	0.75			
中野区			2.00	11.67	0.50		4.67	0.67			
杉並		0.89	0.56	5.78		0.11	0.44	0.33			
池袋		0.67	2.00	3.33	1.33	1.33	0.33	0.67		0.33	0.67
北区		0.40	1.80	7.20	0.60	0.40	2.60	1.00			0.20
荒川区	0.25	1.25	4.50	6.50	0.50	0.25	5.00	1.25			
板橋区		0.10	0.50	2.40	0.20	1.00	1.00	0.50			0.50
練馬区			4.69	4.00	0.46	0.08	1.62	0.54		0.31	1.54
足立	0.08	0.17	4.08	9.58	0.58	0.67	1.17	0.50		0.17	0.33
葛飾区		0.14	1.71	5.57	0.71	0.43	0.71	0.86			0.14
江戸川		0.50	4.25	7.83	0.42	0.17	0.50	0.42			1.17
八王子市	0.40	0.70	5.80	12.40	1.20	0.20	2.60	0.90	0.60		0.80
町田市			7.00	13.13	1.25	0.38	1.63	1.88			0.63
西多摩		0.13	1.13	4.25	0.38		0.88	0.38			0.63
南多摩	0.14	1.14	8.71	9.14	1.29	0.14	4.29	1.57			0.43
多摩立川	0.07		3.93	6.43	0.50	0.29	1.29	0.79		0.07	0.07
多摩府中		0.40	4.07	8.00	0.73	0.13	2.60	0.73		0.07	0.07
多摩小平		0.29	7.57	9.71	1.29	0.14	1.64	1.00		0.14	0.14
島しょ			6.00								
東京都	0.07	0.52	3.86	7.25	0.66	0.29	1.41	0.76	0.03	0.06	0.43

	小児科		インフルエンザ	眼科		基幹					
	川崎病	不明発しん症	インフルエンザ	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	インフルエンザ入院
千代田		0.33	0.50								
中央区			0.60		1.00						
みなと	0.17		0.44			1.00					1.00
新宿区			0.17						0.50	1.00	
文京			0.29		3.00						
台東		0.25									
墨田区		0.20	1.13								
江東区	0.11		0.93								
品川区			0.25								
目黒区	0.20		0.38								
大田区		0.11	0.31		1.00						
世田谷			0.57		1.00						
渋谷区			0.43		1.00			1.00			
中野区			0.50								
杉並		0.11	0.31								
池袋			0.33		1.00						
北区			1.38								
荒川区			0.57		2.00						
板橋区			0.31					1.00			
練馬区		0.23	0.65								
足立		0.08	0.67								
葛飾区			0.50		1.00						
江戸川			0.65								
八王子市			0.76		0.50						
町田市		0.25	0.18								
西多摩			0.29								
南多摩		0.14	0.33								
多摩立川			0.24							1.00	
多摩府中			0.42		0.50			0.33		0.33	0.33
多摩小平		0.14	0.52		1.00						
島しょ			2.00								
東京都	0.01	0.06	0.49		0.47	0.04		0.12	0.04	0.16	0.08









## 定点把握対象疾患 報告数【保健所別】 2015年18週







	小児科										
	RSウイルス 感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎
千代田			1	1	1						
中央区		6	10	14		2	1	5			
みなと	4	12	21	31	10	4	4	7	1		10
新宿区		3	12	46	4	1	1	1			1
文京		1	2	9	10		1	4			3
台東		2	17	41	3		4	9			
墨田区	1	1	26	8			4	5			11
江東区		6	70	109	5	2	13	5		1	2
品川区		5	19	45	9		8	6		1	
目黒区		1	17	27	2	7	7	1			
大田区		27	40	72	1	4	9	6			2
世田谷	2	7	49	127	5	3	4	8		1	1
渋谷区	1		2	18	2		5	3			
中野区			12	70	3		28	4			
杉並		8	5	52		1	4	3			
池袋		2	6	10	4	4	1	2		1	2
北区		2	9	36	3	2	13	5			1
荒川区	1	5	18	26	2	1	20	5			
板橋区		1	5	24	2	10	10	5			5
練馬区			61	52	6	1	21	7		4	20
足立	1	2	49	115	7	8	14	6		2	4
葛飾区		1	12	39	5	3	5	6			1
江戸川		6	51	94	5	2	6	5			14
八王子市	4	7	58	124	12	2	26	9	6		8
町田市			56	105	10	3	13	15			5
西多摩		1	9	34	3		7	3			5
南多摩	1	8	61	64	9	1	30	11			3
多摩立川	1		55	90	7	4	18	11		1	1
多摩府中		6	61	120	11	2	39	11		1	1
多摩小平		4	106	136	18	2	23	14		2	2
島しょ			6								
東京都合計	16	124	926	1,739	159	69	339	182	7	14	102

	小児科		インフルエンザ	眼科		基幹					
	川崎病	不明発しん症	インフルエンザ	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	インフルエンザ入院
千代田		1	2								
中央区			3		1						
みなと	1		4			1					1
新宿区			2						1	2	
文京			2		3						
台東		1									
墨田区		1	9								
江東区	1		13								
品川区			3								
目黒区	1		3								
大田区		1	5		2						
世田谷			13		1						
渋谷区			3		1			1			
中野区			5								
杉並		1	4								
池袋			2		1						
北区			11								
荒川区			4		2						
板橋区			5					1			
練馬区		3	13								
足立		1	12								
葛飾区			6		1						
江戸川			11								
八王子市			13		1						
町田市		2	2								
西多摩			4								
南多摩		1	4								
多摩立川			5							1	
多摩府中			10		1			1		1	1
多摩小平		2	11		2						
島しょ			4								
東京都合計	3	14	188		16	1		3	1	4	2


# 定点把握対象疾患 定点医療機関当たり報告数(2015年18週 現在)

## ◆ 小児科定点






※ 東京都独自対象疾患





※ 東京都独自対象疾患







◆ インフルエンザ定点



◆ 眼科定点



◆ 基幹定点



## 定点医療機関から搬入された検体の検査情報

◇病原体検出状況(インフルエンザウイルスを除く)

採取日	臨床診断名	年齢	検査試料	検出病原体
4/22	手足口病	4M	咽頭拭い液	ライノウイルス
4/15	急性上気道炎 結膜炎	1	結膜拭い液	アデノウイルス
4/20	感染性胃腸炎	1	直腸拭い液	A群ロタウイルス
記載無し	気管支炎	1	咽頭拭い液	ライノウイルス
4/20	突発性発しん	1	咽頭拭い液	ヒトヘルペスウイルス 6型
4/20	アデノウイルス感染症	2	咽頭拭い液	アデノウイルス
4/20	手足口病	2	咽頭拭い液	コクサッキーウイルス A群6型
4/20	感染性胃腸炎	3	直腸拭い液	A群ロタウイルス
4/21	上気道炎	3	咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス
4/21	咽頭結膜熱	4	咽頭拭い液	アデノウイルス
4/21	不明発しん症	4	咽頭拭い液	EBウイルス
4/17	急性咽頭扁桃炎	5	咽頭拭い液	EBウイルス
4/24	急性気管支炎	5	咽頭拭い液	ヒトメタニューモウイルス
4/21	感染性胃腸炎	7	直腸拭い液	アデノウイルス
4/16	感染性胃腸炎	11	直腸拭い液	ノロウイルスG I
4/8	頸部リンパ節炎	12	咽頭拭い液	EBウイルス
4/17	インフルエンザ疑い	33	咽頭拭い液	ライノウイルス
4/22	不明発しん症	34	咽頭拭い液	ヒトパルボウイルスB19

◇遺伝子検査法によるインフルエンザウイルスの亜型別検出件数

	AH1pdm09	AH1亜型	AH3亜型	B型
2015年17週			1	6
2014-2015年 シーズン累計*	2		235	60

\* 2014-2015年シーズンの開始は第36週(2014年9月1日～)

## 病原体検出情報 【週別】

検出病原体	2015年							
	10週	11週	12週	13週	14週	15週	16週	17週
アデノウイルス	5	6	3	8	4		1	4
ライノウイルス	5	2	1	1	1		2	2
ポリオウイルス								
コクサッキーウイルスA群		2		1			1	1
コクサッキーウイルスB群								
エコーウイルス			1					
エンテロウイルス71								
その他のエンテロウイルス								
単純ヘルペスウイルス								
水痘・帯状疱疹ウイルス			1					
ヒトヘルペスウイルス6型・7型		2		2		1	1	1
EBウイルス	1			1	1			3
サイトメガロウイルス						1		
ムンプスウイルス	1		1	1	2		1	
麻疹ウイルス								
風疹ウイルス								
ヒトパルボウイルスB19	2	1	1	1	1			1
RSウイルス	1	1						
ノロウイルス	1		3		1	1		1
ロタウイルス	1			1		1	1	2
インフルエンザウイルスAH1亜型								
インフルエンザウイルスAH3亜型	1	4	4	2	3	1	1	1
インフルエンザウイルスB型	3	4	2	5	5	9	5	6
インフルエンザウイルスAH1pdm09			1					
デングウイルス	1							
その他のウイルス	1	3	2	2	2	2	1	2
その他の病原体			1		1			



## 病原体検出情報 【臨床診断名別】

2015年10週～2015年17週

	インフルエンザ	上気道炎	下気道炎	感染性胃腸炎	無菌性髄膜炎	咽頭結膜熱	流行性角結膜炎	ヘルパンギーナ	手足口病	伝染性紅斑	不明発しん症	流行性耳下腺炎	水痘	麻疹	風しん	その他
搬入検体数	76	15	31	29	31	10	6	1	6	13	30	11	3		1	17
アデノウイルス	1	2	4	1	1	5	1		1	4	5	2				4
ライノウイルス	1		5						1		3	1	1			2
ポリオウイルス																
コクサッキーウイルスA群			1						3		1					
コクサッキーウイルスB群																
エコーウイルス					1											
エンテロウイルス71																
その他のエンテロウイルス																
単純ヘルペスウイルス																
水痘・帯状疱疹ウイルス													1			
ヒトヘルペスウイルス6型・7型									1	1	5					
EBウイルス		3									1	1				1
サイトメガロウイルス												1				
ムンプスウイルス					2							4				
麻疹ウイルス																
風しんウイルス																
ヒトパルボウイルスB19										5	2					
RSウイルス			2													
ノロウイルス				7												
ロタウイルス				6												
インフルエンザウイルスAH1亜型																
インフルエンザウイルスAH3亜型	17															
インフルエンザウイルスB型	38		1													
インフルエンザウイルスAH1pdm09	1															
デングウイルス																1
その他のウイルス		1	13	1												
その他の病原体				2												